

中醫臨床技能測驗

肺癌標靶藥副作用

☒望

☐聞

☐問 (含病史詢問)

☐切 (含脈診及身體診察)

☒病情解釋

☐醫病溝通

☐臨床處理

☐衛教

☐單項技能操作(技術名稱)

☒跨領域照護(非必選)：中醫會診/中西醫整合

測驗對象	☒ 中醫內科 ☐ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	1/18	版本日期	2021/09/10 Final
------	--	------	------	------------------

第_____站

場景：中醫門診

陳先生，56 歲男性

主訴：皮膚長疹子已 2 週

測驗對象	☒ 中醫內科 ☐ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	2/18	版本日期	2021/09/10 Final
------	--	------	------	------------------

二、 考生指引

■ 背景資料：

陳先生，56 歲男性(出生於民國 53 年 9 月 9 日)，是一名肺癌患者，西醫診斷為 adenocarcinoma，stage IVA，最近開始給予標靶藥物。陳先生在服用標靶藥物後，在身上出現多處搔癢的皮疹與指甲發生變化已兩週，因此來中醫門診希望可以協助改善。

■ 測驗主題：

1. 請針對皮疹，進行皮膚病灶的望診，並說出皮膚病灶的特徵。
2. 告知患者可能是什麼藥造成，並說明此藥的機轉與造成哪些副作用？
3. 根據患者的病史與皮膚病灶的情形，判讀可能的中醫證型，並以中醫觀點解釋症狀產生的原因。

■ 測驗時間：8 分鐘

■ 案例資訊：診間內另有案例資訊

測驗對象	■中醫內科□針灸科□中醫婦科□中醫兒科 □中醫傷科□中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	3/18	版本日期	2021/09/10 Final
------	---	------	------	------------------

案例資訊

中醫四診：

- 望診：皮膚油膩。舌質紅，苔黃膩。
- 問診：平常不忌口，喜食烤炸食物。納可，泛酸噯氣，偶脹氣。大便 1 日 2-3 次，便黏，便後不暢。小便黃赤。
- 聞診：有口臭。
- 切診：脈弦滑數。

西藥藥單：

藥名	每次	單位	用法	天數
Levocetirizine 5mg/Tab	1	Tab/Tab	HS	7
Tipecidine Hibenstate 20mg/Tab	1	Tab/Tab	TID	7
Lysozyme chloride 30mg/Tab	1	Tab/Tab	TID	7
Dicloxacillin 250mg/Cap	2	Cap/Cap	QD	7
Gefitinib 250mg/Tab	1	Tab/Tab	QD	7
Tetracycline Oph. Oint 1% 5g/Tube	1	AQ/Tube	BID	7
Timolol Maleate 0.5% 2.5ml/Bot	1	DROP/Bot	QA	7
Sertaconazole Nitrate 2% 30mL/Bot	1	AQ/Bot	BIW	14
FUSIdic Acid cream 2% 5mg/Tube	1	AQ/Tube	BID	7

測驗對象	☒ 中醫內科 ☐ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	4/18	版本日期	2021/09/10 Final
------	--	------	------	------------------

三、考官指引

■測驗目標/面向(可複選)：

■望

□聞

□問 (含病史詢問)

□切 (含脈診及身體診察)

■病情解釋

□醫病溝通

□臨床處理

□衛教

□單項技能操作(技術名稱)

■測驗場景：中醫門診

■考官注意事項(考官任務)，應涵蓋以下：

※考題的目標：本題為了解考生是否知道肺癌標靶藥及其副作用，並懂得肺癌標靶藥所造成皮疹病灶的望診，以及中醫證型與病因病機的推論。

※考生任務：考生應完成肺癌標靶藥所造成皮疹病灶的望診，並了解肺癌標靶藥的種類與副作用，並根據藥單推論可能的藥物並解釋藥物機轉給患者了解，並藉由病史與皮疹情況推論中醫證型，以及根據病因病機和症狀進行病情解釋。

※過程中特別注意事項：考生是否有說出皮膚病灶的各種特徵。

※評分關鍵點：可以說出皮膚病灶的形態、顏色、排列、分布，以及皮膚病灶的性質，包括是否突起、有無膿皰、有無脫屑、有無滲液，判讀患者指甲的型態顏色為紅腫、病灶性質為化膿、按壓或觸摸疼痛之甲溝炎，能夠判斷或者藥單找出可能導致此病灶的藥物，並了解肺癌藥物的機轉並解釋，中醫證型是否正確，推論病因病機和症狀之間的關係是否正確。(請於共識階段，播放影片，使評分關鍵點具有一致性)

※本考試目的在於臨床能力之最低標準把關，評分時請保持專注，並維持公平性。

※請檢視考生指引、標準化病人指引與評分表之測驗目標一致性，以掌握本題。

※考前共識階段，請依據考題進行評分之演練。

■病情摘要

(一) 個案情境與主訴

陳先生是一位 56 歲男性病人，在今年初體檢發現右上肺葉有腫瘤，因此進一步進行詳細檢查，目前西醫診斷為 adenocarcinoma, stage IVA，最近開始給予標靶藥物。在服用標靶藥物後，身上出現多處搔癢的皮疹，指甲也有一些變化，距皮膚病灶出現至今已兩週……

(二) 病史詢問

1. 主要臨床症狀：

- 皮疹是屬於圓形突起的紅色丘疹，有些夾有膿皰，有如青春痘般，長於臉部、

測驗對象	■中醫內科□針灸科□中醫婦科□中醫兒科 □中醫傷科□中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	5/18	版本日期	2021/09/10 Final
------	---	------	------	------------------

頭皮、前胸、後背，數目多，分散長，會癢，按壓會痛，按壓時丘疹的紅色會褪(類似壓指甲會褪色一樣)，會反覆發作。

- 指甲甲溝炎，分布於手指指甲與腳趾指甲，表現為遠端指節與指甲周邊紅腫發炎，且有化膿、觸摸或按壓會疼痛。
- 納可，泛酸噯氣，偶脹氣，伴口臭，皮膚油膩。大便 1 日 2-3 次，便黏，便後不暢。小便黃赤。
- 舌質紅，苔黃膩，脈弦滑數。

2. 現在病史：

陳先生是一位 56 歲男性病人，在今年初體檢發現右上肺葉有腫瘤，因此進一步進行詳細檢查，目前西醫診斷為 adenocarcinoma, stage IVA，最近開始給予標靶藥物 Gefitinib (Iressa, 艾瑞沙)。在服用標靶藥物後，身上出現多處搔癢的皮疹，距皮疹出現至今已兩週，因此來中醫門診希望可以協助改善。

3. 過去病史：患者本人無系統性疾病，他父親因為肺腺癌過世。

(三) 身體檢查特徵

- 皮疹出現部位為臉部、頭皮、前胸、後背，表現為紅色丘疹，有白色膿點，有如青春痘般，數目多，對稱性，分散長，會癢，按壓會痛，按壓時丘疹的紅色會褪。
- 指甲甲溝炎，分布於手指指甲與腳趾指甲，表現為近端甲褶紅腫熱發炎，且有形成膿瘍、觸摸或按壓會疼痛。

(四) 本案例臨床診斷與處置之參考

- 診斷為 Gefitinib (Iressa, 艾瑞沙) 所致皮疹(風熱襲表兼胃腸濕熱證)，治宜清肺瀉熱祛濕，清熱解毒。
 - 肺合皮毛，皮為肌肉之外，故疹多高出皮膚。
 - 皮疹初期多由風熱襲表，循經入裡，蘊於肺經，表現為肺經風熱證候，如丘疹色紅，或有癢痛。
 - 肺與大腸相表裡，加之飲食不節，過食肥甘厚味，致胃腸濕熱循手陽明大腸經和足陽明胃經上蒸頭面，則皮膚油膩，有丘疹、膿皰。
- 治療晚期非小細胞肺癌的標靶藥常見的有 Gefitinib(Iressa, 艾瑞沙)、Erlotinib (Tarceva, 得舒緩)、Afatinib (Giotrif, 妥復克)，是屬於表皮生長因子受體抑制劑 (Epidermal Growth Factor Receptor Inhibitor, EGFR 抑制劑)，主要是將表皮生長因子訊息傳遞路徑做阻斷，抑制酪胺酸激酶，進而抑制癌細胞的生長。因為表皮生長因子訊息傳遞路徑被標靶藥物阻斷，毛囊周圍的角質細胞出現分化及代謝異常，造成角質堆積，阻塞毛孔，形成毛囊炎。
 - 標靶治療常見的副作用主要有腹瀉、皮疹、甲溝炎，其次還有皮膚乾燥、搔癢、毛髮改變，少數患者會有肝功能異常、間質性肺炎。
 - 標靶治療所產生的皮疹是丘疹膿皰疹或稱痤瘡型紅疹 (Papulopustular rash, acneiform eruption)，好發在用藥後的 1-2 週，症狀常在臉部、頭皮、前胸後背出現有如青春痘般，又痛又癢的皮膚紅疹或膿皰。
 - 甲溝炎也很常見。通常在服藥 4~8 週後，手腳指甲周圍會出現紅腫疼痛，有時甚至化膿，爾後出現紅色肉芽組織增生，磨擦後極易出血。

測驗對象	■中醫內科□針灸科□中醫婦科□中醫兒科 □中醫傷科□中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	6/18	版本日期	2021/09/10 Final
------	---	------	------	------------------

平常可以使用凡士林或者護手霜來保養指甲及周圍的皮膚，但出現紅腫後，就需要給予口服消炎藥、抗生素及外用藥膏，若有肉芽組織就須電燒或硝酸銀燒灼的局部治療。

- 皮疹的治療包括口服抗生素（doxycycline）、外用抗生素（tetracycline 或 fusidic acid）和外用類固醇藥膏，嚴重發炎時，甚至要短期使用口服類固醇或是暫時停止標靶藥物。並且要指導患者避免日光直曬和熱水淋浴，穿寬鬆柔軟的棉質衣物，勿使用鹼性或刺激性強的洗滌用品，保持手足部皮膚清潔乾燥，避免抓破皮膚。

測驗對象	■中醫內科□針灸科□中醫婦科□中醫兒科 □中醫傷科□中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	7/18	版本日期	2021/09/10 Final
------	---	------	------	------------------

四、評分表

■測驗目標：望診、病情解釋

■測驗時間：8 分鐘

評分項目：(建議 10-15 項)		評量考生			
測驗項目：		完全做到	部分做到	沒有做到	備註
1. 說出皮膚病灶的「顏色」、「形態」、「排列」與「分布」(2, 1, 0) ☐ 紅色 ☐ 丘疹 ☐ 散在性的長、非沿著血管、非沿著神經長(三項講出一項得分) ☐ 分布在頭皮、前胸、後背(需三者皆問出才得分)		2	1	0	
2. 考生是否能說出皮膚病灶的性質 (3-4, 1-2, 0) ☐ 有突起 ☐ 有膿皰 ☐ 沒有脫屑 ☐ 沒有滲液		2	1	0	
3. 考生是否問到皮膚病灶的性質 (2-3, 1, 0) ☐ 按壓是否疼痛 ☐ 是否搔癢 ☐ 按壓是否褪色		2	1	0	
4. 說出指甲的「顏色形態」、「病灶的性質」、「病灶的名稱」 ☐ 紅腫(或紅色、腫脹) ☐ 有化膿 ☐ 是否疼痛 ☐ 是否熱 ☐ 甲溝炎 (3-5, 1-2, 0)		2	1	0	
5. 判斷病人藥單可能是哪種藥物造成的? ☐ Gefitinib (或 IRESSA, 或 艾瑞莎)		2	X	0	
6. 說明此標靶藥的機轉解釋何以有這些副作用的產生? (3, 1-2, 0) ☐ EGFR(或表皮生長因子抑制劑) ☐ 抑制酪胺酸 ☐ 因表皮生長因子訊息傳遞路徑被標靶藥物阻斷，導致細胞分化與代謝異常，造成角質堆積，阻塞毛孔，形成毛囊炎		2	1	0	
7. 判讀使用標靶藥後的副作用除了皮疹外，還可能合併哪些常見的症狀，能說出 (3-4, 1-2, 0) ☐ 腹瀉 ☐ 甲溝炎 ☐ 皮膚乾燥 ☐ 毛髮改變		2	1	0	
8. 根據患者的病史與皮疹的情形，判讀中醫證型 (2, 1, 0) ☐ 風熱 ☐ 血熱 ☐ 濕熱 ☐ 熱毒		2	1	0	
9. 根據患者的病史與皮疹的情形，進行病情解釋 (3, 1-2, 0) ☐ 皮疹會因為持續服用標靶藥物而反覆出現 ☐ 風熱襲表/熱毒內蘊/血熱熾盛→紅色丘疹。 ☐ 風熱襲表→皮疹會癢。		2	1	0	
10. 根據患者的病史與皮疹的情形，進行生活衛教相關之病情解釋 (3, 1-2, 0) ☐ 飲食不節(或過食肥甘厚味)，導致胃腸濕熱 ☐ 胃腸濕熱→皮膚油膩。 ☐ 胃腸濕熱→皮疹有膿皰。		2	1	0	
11. 病情解釋的態度與言詞 ☐ 注視 ☐ 非專業術語 ☐ 態度 (3, 1-2, 0)		2	1	0	
及格標準 設定方法	Modified Angoff		及格分數	總分 22 及格 16	
考生整體表現	差 1	待加強 2	普通 3	良好 4	優秀 5
說明：					

測驗對象	☐ 中醫內科 ☐ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	8/18	版本日期	2021/09/10 Final
------	---	------	------	------------------

五、評分說明

1. 說出皮膚病灶的「顏色」、「形態」、「排列」與「分布」	
☐ 紅色	
☐ 丘疹	
☐ 散在性的長、非沿著血管、非沿著神經長(三項講出一項得分)(描述病灶的排列方式，例如非沿著血管的走向長，或者非沿著神經的走向長，或是分布是對稱性的，並非只長在身體的單側；是散在性的長，並非沿著血管或神經長，講出其中一個，這個選項就算對)	
☐ 分布在頭皮、前胸、後背(需三者皆問出才得分)(描述病灶的分布在頭皮、前胸、後背，有完整描述此三部位為對)	
完全做到：有提到 3 項以上	
部份做到：有提到 1-2 項	
沒有做到：未提及	
2. 考生是否能說出皮膚病灶的性質	
☐ 有突起	
☐ 有膿皰	
☐ 沒有脫屑	
☐ 沒有滲液	
完全做到：有提到 3 項以上	
部份做到：有提到 1-2 項	
沒有做到：未提及	
3. 考生是否問到皮膚病灶的性質 (2-3, 1, 0)	
☐ 按壓是否疼痛	☐ 是否搔癢 ☐ 按壓是否褪色
完全做到：有提到 2 項以上	
部份做到：有提到 1 項	
沒有做到：未提及	
4. 說出指甲的「顏色形態」、「病灶的性質」、「病灶的名稱」	
☐ 紅腫(或紅色、腫脹)	☐ 有化膿 ☐ 是否疼痛 ☐ 是否熱 ☐ 甲溝炎
完全做到：有提到 3 項以上	

部份做到：有提到 1-2 項
沒有做到：未提及
5. 判斷病人藥單可能是哪種藥物造成的？ ☐ Gefitinib (或 IRESSA，或 艾瑞莎) (學名 Gefitinib，商品名 IRESSA 或中文名稱 艾瑞莎皆給分)
完全做到：判斷正確
沒有做到：判斷錯誤
6. 說明此標靶藥的機轉解釋何以有這些副作用的產生？ ☐ EGFR(或表皮生長因子抑制劑)(可清楚說明標靶藥物屬 EGFR(表皮生長因子抑制劑)，中英文皆給分) ☐ 抑制酪胺酸(清楚說明此機轉可以治療癌症的原因為<u>抑制酪胺酸</u>，進而抑制癌細胞的生長，有提到關鍵字即給分) ☐ 因表皮生長因子訊息傳遞路徑被標靶藥物阻斷，導致細胞<u>分化與代謝</u>異常，造成角質堆積，阻塞毛孔，形成毛囊炎
完全做到：有提到 3 項
部份做到：有提到 1-2 項
沒有做到：未提及
7. 判讀使用標靶藥後的副作用除了皮疹外，還可能合併哪些常見的症狀，能說出 ☐ 腹瀉 ☐ 甲溝炎 ☐ 皮膚乾燥 ☐ 毛髮改變 (毛髮改變：譬如毛髮變少或增加，頭髮質地變細、脆弱、不正常斷裂，睫毛變長、變翹、更濃密，臉部毛髮增加、鬍鬚變少……等等情形都有可能。考生只要描述與毛髮相關的變化，這個項目都可以算對)
完全做到：有提到 3 項以上
部份做到：有提到 1-2 項
沒有做到：未提及
8. 根據患者的病史與皮疹的情形，判讀中醫證型 ☐ 風熱 ☐ 血熱 ☐ 濕熱 ☐ 熱毒 (可以說出風熱襲表，或表有風熱，或皮膚有風熱，血熱，胃腸濕熱，或脾胃濕熱，或陽明濕熱，或腸胃有濕熱，或標靶藥造成熱毒，講出兩項可以算對)
完全做到：有提到 2 項
部份做到：有提到 1 項
沒有做到：皆不符合

9. 根據患者的病史與皮疹的情形，進行病情解釋 ☐ 皮疹會因為持續服用標靶藥物而反覆出現 ☐ <u>風熱襲表/熱毒內蘊/血熱熾盛</u>→<u>紅色丘疹</u>。 ☐ <u>風熱襲表</u>→<u>皮疹會癢</u>。 (可以說出皮疹是因為<u>風熱襲表</u>(或表有風熱，或皮膚有風熱)，藥物導致或身體熱毒內蘊/血熱熾盛所造成，因此形成<u>紅色丘疹</u>(或<u>紅色突起的皮疹</u>)，類似的說法都可以算對) (可以說出皮疹是因為<u>風熱襲表</u>(或表有風熱，或皮膚有風熱)所造成，因此<u>皮疹會癢</u>，類似的說法都可以算對)			
完全做到：有提到 3 項			
部份做到：有提到 1-2 項			
沒有做到：未提及			
10. 根據患者的病史與皮疹的情形，進行生活衛教相關之病情解釋 ☐ <u>飲食不節</u>(或過食肥甘厚味)，導致胃腸<u>濕熱</u> ☐ 胃腸<u>濕熱</u>→<u>皮膚油膩</u>。 ☐ 胃腸<u>濕熱</u>→<u>皮疹有膿皰</u>。 (可以說出因為<u>飲食不節</u>(或過食肥甘厚味)，導致胃腸<u>濕熱</u>(或胃熱，或胃火)循經上蒸頭面和膚表，則容易<u>皮膚油膩</u>。類似的說法都可以算對) (可以說出因為<u>飲食不節</u>(或過食肥甘厚味)，導致胃腸<u>濕熱</u>(或胃熱，或胃火)循經上蒸頭面和膚表，因此<u>皮疹有膿皰</u>。類似的說法都可以算對)			
完全做到：有提到 3 項			
部份做到：有提到 1-2 項			
沒有做到：未提及			
11. 病情解釋的態度與言詞 ☐ 注視(注視：回答問題時，能夠不時注視患者，而非忽略患者存在地回答問題。在解釋時，要有 80%的時間注視患者。) ☐ 非專業術語(非專業術語：能夠盡量選用患者聽得懂且比較白話的話語來回答，盡量避免用專業術語或能夠解釋專業術語。部分因為考題關係則可忽略，例如標靶藥物，風熱、濕熱) ☐ 態度(態度：聲音和緩，不躁進，或太大聲)			
完全做到：有提到 3 項			
部份做到：有提到 1-2 項			
沒有做到：未提及			

六、SP 指引(劇本)

考題說明

■測驗任務：評估考生對於皮膚病灶的望診能力與皮膚病灶的望診解釋。

■任務：

1. 考前：依據劇本及共識影片，與訓練師試演至少一次，以確認演出之有效性。
2. 劇本未提供之訊息，在不協助/不阻礙考生得分的原則下，可自行決定回應方式，考前請向工作人員參閱評分表，以了解演出之原則與底限。
3. 考試時：心態請力持公平，不協助/不阻礙考生得分。

■場景：中醫內科門診

■起始姿勢：坐姿，等待考生進來測驗

■表情、情緒、動作：表情略顯疲態，情緒略為沮喪，動作無特殊。

■人員/道具：56 歲男性

■演出時間：8 分鐘

SP 開場語

醫生，我因為得肺癌，西醫給我吃藥後，身上就開始出現一粒一粒的疹子，就像我臉上這樣，手腳指甲也變得怪怪的，可以幫我看一下我的皮膚是怎麼回事嗎?(此時拿出「臉部」、「指甲」的圖片來)

SP 必問問題

1. 我的藥單裡面有什麼藥物會導致我臉上的疹子嗎?
2. 這個藥物作用機轉是什麼，為什麼會導致這些症狀?
3. 為什麼吃這個藥皮膚會產生紅疹是什麼原因，在中醫方面怎麼解釋阿?
4. 為什麼吃這個藥皮膚會癢，在中醫方面怎麼解釋阿?
5. 醫師為什麼我的疹子和別人不一樣，臉上的膿皰特別多，在中醫方面怎麼解釋阿?

回應考生原則

■對話：考生詢問到劇本未描述的問題，回應之原則

1. 本考題的重點是皮膚病灶的望診，此病灶類似青春痘，紅色、突起、有膿皰、壓會痛、按壓時疹子的紅會褪。不一樣的地方是此皮疹還會癢、數量多、遍布在臉部、頭皮、前胸、後背。手指指甲表現為遠端指節與指甲周邊紅腫發炎，且有化膿、觸摸或按壓會疼痛。
2. 若考生用開放式問句來問你問題，而這個問題劇本中又沒有，可以回答:「我不知道或我不清楚」。

測驗對象	■中醫內科□針灸科□中醫婦科□中醫兒科 □中醫傷科□中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	12/18	版本日期	2021/09/10 Final
------	---	-------	------	------------------

劇情

(一) 臨床資料

1. 基本資料：

- 姓名：陳 XX
- 性別：男性
- 年齡：56 歲
- 出生年月日：民國 53 年 9 月 9 日

2. 個案情境與主訴：

- 你是一位 56 歲男性病人，在今年初體檢發現右上肺葉有腫瘤，目前西醫診斷為肺腺癌第四期，最近開始服用標靶藥物。在服用標靶藥物後，身上開始陸續出現多處搔癢的皮疹，與指甲發生異樣，出現至今已兩週，……

(二) 病史詢問包含：(主要臨床症狀、現在病史、過去病史可包含家族史、藥物史、過敏史、其他病史)

- 主要臨床症狀：服用標靶藥 2 週後身上陸續開始出現皮疹
- 現在病史：

你是一位 56 歲男性病人，沒有其他系統性疾病(包括高血壓和糖尿病)，抽菸已經 30 多年了，偶爾喝酒。在今年初體檢發現右上肺葉有腫瘤，因此進一步進行詳細檢查，目前西醫診斷為肺腺癌第四期，最近開始給予標靶藥物。在服用標靶藥物後，身上開始陸續出現多處搔癢的皮疹，距皮疹出現至今已兩週，指甲指甲也有一些紅腫疼痛與化膿的變化，因此來中醫門診希望可以協助改善。

你平常不忌口，喜歡吃烤或炸的東西，食慾不錯，但是常常會覺得有胃酸逆流(胃和食道交接處附近有灼熱感)，偶爾會脹氣，有口臭，皮膚油膩。大便一日 2-3 次，大便黏，會有便後不暢的感覺。小便偏黃，顏色較深。睡眠沒有太大問題。

- 過去病史：沒有
- 家族史：父親因為肺腺癌過世
- 藥物史：沒有
- 過敏史：沒有
- 個人史：抽菸已經 30 多年，平常不忌口，喜歡吃烤或炸的東西。

(三) 身體檢查： 非為本次測驗重點

測驗對象	■中醫內科□針灸科□中醫婦科□中醫兒科 □中醫傷科□中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	13/18	版本日期	2021/09/10 Final
------	---	-------	------	------------------

劇本對白例句

	醫師對 SP 的問題	SP 的回應
開場語	您好，我是 000 醫師，請問你是陳先生嗎？請問你的姓名？出生年月日？年齡？	是的，我是陳先生。 民國 53 年 9 月 9 日出生的。 現在 56 歲。
主訴	請問有什麼地方不舒服？	醫生，我因為得肺癌，西醫給我吃這些藥後，身上就開始出現一粒一粒的疹子，就像我臉上這樣(此時拿出「臉部」的圖片來)，手腳指甲也怪怪的就像這樣。(此時拿出「指甲」的圖片來)，可以幫我看一下我的皮膚是怎麼回事嗎？
皮膚診察	你的疹子(皮疹)長在什麼地方(或分布在哪裡)？	我的疹子長在身上很多地方，像我臉上就有長。 (若沒有問上一個問題，則此時拿出「臉部」的圖片來)
	還有其他地方有長疹子(皮疹)嗎？	很多地方都有長，包含我的頭皮、胸部、背部。(此時拿出「頭皮」、「前胸」、「背部」的圖片來)
	你的頭皮(或頭上，或頭頂)有長疹子(皮疹)嗎？	(此時拿出「頭皮」的圖片來)
	你的前胸(或胸口，或胸部)有長疹子(皮疹)嗎？	(此時拿出「前胸」的圖片來)
	你的背部(或背後)有長疹子(皮疹)嗎？	(此時拿出「背部」的圖片來)
	你的“某某地方”有長疹子(皮疹)嗎？	沒有。
	PS: “某某地方”➡指除了臉部、頭皮、前胸、背後以外的地方。	
	你的疹子(皮疹)的顏色呢？	(不用回答，此時直接拿出「臉部」的圖片來)
	你的疹子(皮疹)的大小多大？	
	你的疹子(皮疹)的數量有多少？	
	你的疹子(皮疹)都是怎麼排列的？	
	你的疹子(皮疹)是突起來的嗎？	
	你的疹子(皮疹)有沒有膿(或膿皰)？	

測驗對象	☒ 中醫內科 ☐ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科	14/18	版本日期	2021/09/10 Final
	專科醫師訓練臨床技能測驗教案			


	醫師對 SP 的問題	SP 的回應
	你的疹子(皮疹)有沒有脫屑?	
	你的疹子(皮疹)有沒有滲液?	
	你的疹子(皮疹)會不會癢?	會癢。
	你的疹子(皮疹)按壓會痛嗎?	按壓會有一點痛。
	你的疹子(皮疹)按壓會褪色嗎?	會褪色。(按壓時疹子的紅色會褪掉，手放掉又會再變成紅色)
	你的手/腳指甲現在的狀況是什麼?	(不用回答，拿出「指甲」的圖片來)
	你的手/腳指甲的顏色是什麼?	
	你的手/腳指甲有沒有化膿?	
	你的手/腳指節會不會腫?	
	你的手/腳指甲會不會痛?	會痛
	你的手/腳指甲會不會癢?	不會
	你的手/腳指甲會不會熱?	有點熱

	SP 提問	醫師的回應
病情 解釋	醫師為什麼我會出現皮疹呢?	<u>此部分由考生回答，由考官給分。</u>
	醫師請問我的藥單裡面哪一個藥物會導致我臉上的疹子嗎?	
	醫師請問這個藥的機轉是什麼，為什麼會有這些副作用? 那還會有其他副作用嗎，請問會有哪些副作用?	
	為什麼吃這個藥皮膚會產生紅疹是什麼原因，在中醫方面怎麼解釋阿?	
	為什麼吃這個藥皮膚會癢，在中醫方面怎麼解釋阿?	

測驗對象	☒ 中醫內科 ☐ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	15/18	版本日期	2021/09/10 Final
------	--	-------	------	------------------

	SP 提問	醫師的回應
	醫師為什麼我的疹子和別人不一樣，臉上的膿疱特別多，在中醫方面怎麼解釋阿？	
	醫師為什麼我的疹子和別人不一樣，皮膚都比較油膩，在中醫方面怎麼解釋阿？	

■診間示意圖：



■道具及器材：

1. 桌上貼案例資訊(包括病史和中醫四診與西醫藥物)。
2. 皮疹圖片，包括臉部、頭皮、前胸、背部，與指甲圖片，共五張。(請分五張印，並且用彩色列印)

測驗對象	☒ 中醫內科 ☐ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	16/18	版本日期	2021/09/10 Final
------	--	-------	------	------------------

臉部



頭皮



前胸



測驗對象	■中醫內科□針灸科□中醫婦科□中醫兒科 □中醫傷科□中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	17/18	版本日期	2021/09/10 Final
------	---	-------	------	------------------



測驗對象	☒ 中醫內科 ☐ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	18/18	版本日期	2021/09/10 Final
------	--	-------	------	------------------