

中醫臨床技能測驗

腦中風

- ☐望
- ☐聞
- ☐問 (含病史詢問)
- ☐切 (含脈診及身體診察)
- ☐病情解釋
- ☐醫病溝通
- ☐臨床處理
- ☒衛教
- ☒單項技能操作(穴位定標)

☒跨領域照護(非必選)：中醫會診

測驗對象	☐ 中醫內科 ☒ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	1/13	版本日期	2022/12/19 Final
------	--	------	------	------------------

第_____站

場景：西醫病房

姓名、年齡、性別：

王先生，60 歲男性

主訴：

中風後住院，言語不流利，右側肢體無力，右面部與右肢體感覺異常

二、 考生指引

■背景資料：

王文武先生，一周前診斷梗塞性腦中風，現言語不流利，右側肢體無力，右面部與右肢體感覺異常會診中醫治療。

■測驗主題：

1.向病人說明針灸注意事項及針灸相關風險。

2. 針灸技能操作使用貼紙貼在患者頭部進針處及口述：

I. 找出病人之頭皮針穴位(1)取穴位方法與(2)該部位主治。

II. (1)左側頂顳前斜線各分段取法及主治、(2)左側頂顳後斜線各分段取法及主治、(3)左側顳前線取法及主治

■測驗時間：8 分鐘

■案例資訊：診間內還有案例資訊，統一放置於診間桌面上

測驗對象	☐ 中醫內科 ☒ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	3/13	版本日期	2022/12/19 Final
------	--	------	------	------------------

■ 案例資訊：

基本資料

病人病歷號碼：962489881

出生日期：民國 51 年 01 月 01 日

病人姓名：王文武

性別：☒男☐女

(一)身體診察特徵

1.望診：

(1)面色：面色紅潤，指甲淡紅

(2)舌診：舌質淡紅，苔白厚

2.聞診：說話不流利，無法正確說物品名稱，無特殊氣味

3.脈診：脈沉無力

4.身體診察：

(1) 上肢肌力：左上肢：5 分，右上肢：1 分

(2) 下肢肌力：左下肢：5 分，右下肢：1 分

測驗對象	☐ 中醫內科 ☒ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	4/13	版本日期	2022/12/19 Final
------	--	------	------	------------------

三、考官指引

■測驗目標/面向(可複選)：

- ☐望
- ☐聞
- ☐問 (含病史詢問)
- ☐切 (含脈診及身體診察)
- ☐病情解釋
- ☐醫病溝通
- ☐臨床處理
- 衛教
- 單項技能操作(頭皮針)

■測驗場景：☐中醫門診、■西醫病房、☐其他

■考官注意事項(考官任務)，應涵蓋以下：

本題目標為測驗考生對於國際標準頭皮針的定位以及取穴方式，針對考生除口述取穴方式外，應能用明確指出頭皮針定位的穴位位置(如百會、懸釐等)，並能正確針刺頭皮針穴區。考試時考生以標籤紙(圓點狀)，標示進針部位。

■病情摘要

(一) 個案情境與主訴

60 歲男性，因右側肢體無力以及言語不流利至本院就診，診斷為梗塞性腦中風

(二) 病史詢問

1. 主要臨床症狀：右側肢體無力，運動性失語症

2. 現在病史：

這位 60 歲男性，無特殊過去病史，本次於一周前出現言語不流利，右肢體無力的症狀，被送至本院急診，經核磁共振診斷梗塞性腦中風，住院期間接受治療，但目前仍言語不流利，語言無法正確表達，右手及右腳較無力，且有右肢體及頭面部感覺異常的狀況。因此會診中醫治療

3. 過去病史：無特殊過去病史

(三) 身體診察特徵

1. 上肢肌力：左上肢：5 分，右上肢：1 分

2. 下肢肌力：左下肢：5 分，右下肢：1 分

(四) 本案例臨床診斷與處置之參考

1. 鑑別診斷：無

2. 相關檢驗及處置：無

測驗對象	☐ 中醫內科■針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	5/13	版本日期	2022/12/19 Final
------	--	------	------	------------------

四、評分表

■測驗目標：腦中風-衛教、單項技能操作

■測驗時間：8 分鐘

評分項目: (建議 10-15 項)	評量考生			
測驗項目：	完全做到	部分做到	沒有做到	備註
1. 自我介紹並確認病人身分	2	1	0	
2. 治療前告知病人針灸注意事項	2	1	0	
3. 治療前告知病人針灸相關風險	2	1	0	
4. 能正確說出左側頂顳前斜線下肢部位及主治並正確取穴	2	1	0	
5. 能正確說出左側頂顳前斜線上肢部位及主治並正確取穴	2	1	0	
6. 能正確說出左側頂顳前斜線語言區部位及主治並正確取穴	2	1	0	
7. 能正確說出左側頂顳後斜線下肢部位及主治並正確取穴	2	1	0	
8. 能正確說出左側頂顳後斜線上肢部位及主治並正確取穴	2	1	0	
9. 能正確說出左側頂顳後斜線頭面部位及主治並正確取穴	2	1	0	
10. 能正確說出左側顳前線部位及主治並正確取穴	2	1	0	
11. 於針灸治療前後能對病人表達同理心	2	1	0	

及格標準 設定方法	※註：教案通過審查後，請 OSCE 中心提供(須包含設定標準原則)		及格分數	※註：教案通過審查後，請 OSCE 中心提供	
考生整體表現	差 1	待加強 2	普通 3	良好 4	優秀 5
說明：					

評分考官簽名：_____

測驗對象	☐ 中醫內科 ☒ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	6/13	版本日期	2022/12/19 Final
------	--	------	------	------------------

五、 評分說明

1. 自我介紹並確認病人身分				
完全做到：介紹自己完整姓名及職稱，及請病人說出全名與出生年月日				
部份做到：只做到其中一項				
沒有做到：兩項完全都沒做到				
2. 治療前告知病人針灸注意事項				
完全做到：能正確說出 3 項以上針灸治療注意事項				
#針灸注意事項：針灸前不可空腹，針灸時若有痠脹感屬正常現象，針灸執行中及留針時若有不適隨時通知醫護人員				
部份做到：說明 1-2 項針灸注意事項				
沒有做到：無法說出上述任一注意事項				
3. 治療前告知病人針灸相關風險				
完全做到：能正確說出 3 項以上針灸治療相關風險				
#針灸相關風險：暈針、瘀血、出血、感染、氣胸				
部份做到：說明 1-2 項針灸相關風險				
沒有做到：無法說出上述任一注意事項				
4. 能正確說出左側頂顳前斜線下肢部位及主治並正確取穴				
完全做到：能正確說出頂顳前斜線下肢部位位置及主治並正確取穴				
頂顳前斜線下肢部位：(1)頭部側面，即自前神聰(百會前一寸)起，止于懸釐穴。全線分五等分，上 1/5。(2)治下肢運動異常。				
部份做到：(1)取穴說明、(2)主治及(3)穴位操作其中一項有錯誤				
沒有做到：上述三項均錯誤				
5. 能正確說出左側頂顳前斜線上肢部位及主治並正確取穴				
完全做到：能正確說出頂顳前斜線上肢部位位置及主治並正確取穴				
頂顳前斜線下肢部位：(1)頭部側面，即自前神聰(百會前一寸)起，止于懸釐穴。全線分五等分，中 2/5。(2)治上肢運動異常。				
部份做到：(1)取穴說明、(2)主治及(3)穴位操作其中一項有錯誤				
沒有做到：上述三項均錯誤				
6. 能正確說出左側頂顳前斜線語言區部位及主治並正確取穴				
完全做到：能正確說出頂顳前斜線語言區位置及主治並正確取穴				
頂顳前斜線下肢部位：(1)頭部側面，即自前神聰(百會前一寸)起，止于懸				

測驗對象	☐ 中醫內科 ☒ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	7/13	版本日期	2022/12/19 Final
------	--	------	------	------------------

釐穴。全線分五等分，下 2/5。(2) 主治頭面部病證，如中樞性面癱、運動性失語。	
部份做到：(1)取穴說明、(2)主治及(3)穴位操作其中一項有錯誤	
沒有做到：上述三項均錯誤	
7. 能正確說出左側頂顳後斜線下肢部位及主治並正確取穴	
完全做到：能正確說出頂顳後斜線下肢部位位置及主治並正確取穴	
頂顳後斜線下肢部位：(1) 頂顳前斜線之後，與之相距 1 寸，即自百會穴起，止于曲鬢穴，上 1/5。(2)下肢感覺異常。	
部份做到：(1)取穴說明、(2)主治及(3)穴位操作其中一項有錯誤	
沒有做到：上述三項均錯誤	
8. 能正確說出左側頂顳後斜線上肢部位及主治並正確取穴	
完全做到：能正確說出頂顳後斜線上肢部位位置及主治並正確取穴	
頂顳後斜線上肢部位：(1) 頂顳前斜線之後，與之相距 1 寸，即自百會穴起，止于曲鬢穴，中 2/5。(2)上肢感覺異常。	
部份做到：(1)取穴說明、(2)主治及(3)穴位操作其中一項有錯誤	
沒有做到：上述三項均錯誤	
9. 能正確說出左側頂顳後斜線頭面部位及主治並正確取穴	
完全做到：能正確說出頂顳後斜線頭面部位位置及主治並正確取穴	
頂顳後斜線頭面部位：(1) 頂顳前斜線之後，與之相距 1 寸，即自百會穴起，止于曲鬢穴，下 2/5。(2)頭面部感覺異常。	
部份做到：(1)取穴說明、(2)主治及(3)穴位操作其中一項有錯誤	
沒有做到：上述三項均錯誤	
10. 能正確說出左側顳前線部位及主治並正確取穴	
完全做到：能正確說出顳前線部位及主治並正確取穴	
顳前線部位：(1) 在頭的顳部，從膽經領厭穴至懸釐穴連一直線。(2)運動性失語。	
部份做到：(1)取穴說明、(2)主治及(3)穴位操作其中一項有錯誤	
沒有做到：上述三項均錯誤	
11. 於針灸治療前後能對病人表達同理心	
完全做到：病人表達對針灸疑慮時能言語安撫病人心情	
部份做到：病人表達對針灸疑慮時僅表達了解	

測驗對象	☐ 中醫內科 ☒ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科	8/13	版本日期	2022/12/19 Final
	☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案			

沒有做到：病人表達對針灸疑慮時無任何反應

測驗對象	☐ 中醫內科 ☒ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	9/13	版本日期	2022/12/19 Final
------	--	------	------	------------------

六、 SP 指引(劇本)

考題說明

■測驗任務：衛教及單項技能操作

■任務：

考前：依據劇本及共識影片，與訓練師試演至少一次，以確認演出之有效性。

考試時：本項考試為衛教及單項技能操作、依劇本簡單回應考生提問即可。心態請力持公平，不協助/不阻礙考生得分

■場景：住院病房

■起始姿勢：坐姿

■表情、情緒、動作：第一次針灸情緒較緊張。考生於針灸前說明要針刺頭皮針，表現對於針頭皮會不會針到腦到感到疑慮及恐懼

■人員/道具：可重複使用標籤紙(圓點狀)，乾洗手液，酒精棉片

■演出時間：8 分鐘

SP 開場語

SP 必問問題

腦袋，會怕(手指比頭呈現疑慮及恐懼狀，擔心針到腦袋)

回應考生原則

■對話：考生詢問到劇本未描述的問題，回應之原則

已告知考生本站無需問診，若考生進行問診則視情況簡單回應即可

測驗對象	☐ 中醫內科 ☒ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	10/13	版本日期	2022/12/19 Final
------	--	-------	------	------------------

劇情

(一) 臨床資料

1. 基本資料：您是一位 60 歲男性，因為右側肢體無力以及言語不流利於本院住院，診斷為梗塞性腦中風，希望可以趕緊改善所以會診中醫

2. 個案情境與主訴：

你是一位 60 歲男性，沒有特殊過去病史，本次於一周前出現言語不流利，右肢體無力，被送至本院急診，經核磁共振診斷梗塞性腦中風，住院期間接受治療，但目前仍言語不流利，語言無法正確表達，右肢體仍較無力，且有右肢體及頭面部感覺異常的狀況感覺異常，右頭面部感覺異常。因此會診中醫治療

(二) 病史詢問：

操作測驗不需病史詢問

無特殊過去病史

(三) 身體診察：

1. 上肢肌力：左上肢：5 分，右上肢：1 分

2. 下肢肌力：左下肢：5 分，右下肢：1 分

測驗對象	☐ 中醫內科 ☒ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	11/13	版本日期	2022/12/19 Final
------	--	-------	------	------------------

劇本對白例句

	醫師對 SP 的問題	SP 的回應
開場語	請問你的姓名及出生年月日	王文武，51 年 01 月 01 日(說話略顯遲緩不流利)
	你以前有針灸過嗎?	(搖頭)
	剛剛講解的針灸注意事項能理解嗎?	(點頭)
	剛剛講解的針灸風險事項能理解嗎?	腦袋，會怕。(手指比頭呈現疑慮及恐懼狀，擔心針到腦袋)


測驗對象	☐ 中醫內科 ☒ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	12/13	版本日期	2022/12/19 Final
------	--	-------	------	------------------

■診間示意圖：

病人坐於椅子上，考生直接於病人頭上或頭部模型操作。

■道具及器材：

可使用頭部模型或請考官戴泳帽，使考生使用標籤貼紙不易應頭髮影響
標籤紙(圓點狀)：考試時考生以標籤紙(圓點狀)，標示進針部位。



測驗對象	☐ 中醫內科 ☒ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	13/13	版本日期	2022/12/19 Final
------	--	-------	------	------------------