

全國自殺死亡資料統計

製表日期：115 年 9 月 11 日

資料來源：衛生福利部統計處

說明：

- 一、 95 至 96 年採用「國際疾病傷害及死因分類標準第九版」(ICD-9)死因分類；97 年起採用「國際疾病傷害及死因分類標準第十版」(ICD-10)死因分類。
- 二、 標準化死亡率係依「世界衛生組織(WHO)編布之 2000 年世界標準人口」年齡結構調整計算。

表一、104-114 年全國自殺死亡人數、粗死亡率、標準化死亡率及國人死因排名

	自殺死亡人數	粗死亡率 (單位：每十萬人口)	標準化死亡率 (單位：每十萬人口)	國人死因排名
104 年	3,675	15.7	12.1	11
105 年	3,765	16.0	12.3	12
106 年	3,871	16.4	12.5	11
107 年	3,865	16.4	12.5	11
108 年	3,864	16.4	12.6	11
109 年	3,656	15.5	11.8	11
110 年	3,585	15.3	11.6	11
111 年	3,787	16.2	12.3	12
112 年	3,898	16.7	12.7	11
113 年	4,062	17.4	13.4	10
114 年	3,951	16.9	12.9	10

表二、104-114 年全國性別自殺死亡人數及粗死亡率(每十萬人口)

	男性		女性		總計		性別比 男/女
	人數	粗死亡率	人數	粗死亡率	人數	粗死亡率	
104 年	2,426	20.7	1,249	10.6	3,675	15.7	1.94
105 年	2,559	21.8	1,206	10.2	3,765	16.0	2.12
106 年	2,574	22.0	1,297	11.0	3,871	16.4	1.98
107 年	2,551	21.8	1,314	11.1	3,865	16.4	1.94
108 年	2,554	21.8	1,310	11.0	3,864	16.4	1.95
109 年	2,404	20.6	1,252	10.5	3,656	15.5	1.92
110 年	2,330	20.0	1,255	10.6	3,585	15.3	1.86
111 年	2,419	21.0	1,368	11.6	3,787	16.2	1.77
112 年	2,500	21.7	1,398	11.8	3,898	16.7	1.79
113 年	2,567	22.2	1,495	12.6	4,062	17.4	1.72
114 年	2,543	22.1	1,408	11.9	3,951	16.9	1.81

表三、104-114 年全國年齡分層自殺死亡人數及粗死亡率(每十萬人口)

	14 歲以下		15-24 歲		25-44 歲		45-64 歲		65 歲以上	
	人數	粗死亡率	人數	粗死亡率	人數	粗死亡率	人數	粗死亡率	人數	粗死亡率
104 年	6	0.2*	183	5.9	1,165	15.9	1424	20.6	897	31.2
105 年	6	0.2*	209	6.8	1,173	16.1	1,401	20.1	976	32.3
106 年	4	0.1*	193	6.4	1,200	16.6	1,482	21.1	992	31.1
107 年	10	0.3*	210	7.2	1,185	16.5	1,508	21.4	952	28.4
108 年	10	0.3*	257	9.1	1,157	16.2	1,483	21.0	957	27.2
109 年	21	0.7	239	8.8	1,068	15.0	1,343	19.0	985	26.2
110 年	14	0.5*	247	9.6	1,019	14.5	1,240	17.5	1,065	27.6
111 年	19	0.7*	264	10.7	1,096	15.9	1,270	17.9	1138	28.4
112 年	24	0.9	260	10.9	1,139	16.7	1,345	18.8	1,130	27.0
113 年	19	0.7*	274	11.9	1,244	18.5	1,405	19.5	1,120	25.5
114 年	24	0.9	236	10.8	1,177	17.8	1,411	19.5	1,103	24.1

註:*死亡人數未滿 20 人者，易受小樣本影響，死亡率不具可靠性(Unreliable)。

表四、104-114 年全國男性年齡分層自殺死亡人數及粗死亡率(每十萬人口)

	14 歲以下		15-24 歲		25-44 歲		45-64 歲		65 歲以上	
	人數	粗死亡率	人數	粗死亡率	人數	粗死亡率	人數	粗死亡率	人數	粗死亡率
104 年	5	0.3*	133	8.2	746	20.4	960	28.2	582	43.6
105 年	6	0.4*	138	8.6	801	22.0	968	28.2	646	46.2
106 年	2	0.1*	126	8.1	774	21.4	1,029	29.9	643	43.8
107 年	6	0.4*	122	8.0	761	21.1	1,056	30.6	606	39.4
108 年	4	0.3*	168	11.4	793	22.0	970	28.1	619	38.4
109 年	8	0.5*	140	9.9	680	19.0	933	27.0	643	38.1
110 年	5	0.3*	144	10.7	671	18.9	828	24.0	682	38.8
111 年	9	0.6*	153	11.9	724	20.7	828	24.0	705	38.7
112 年	10	0.7*	139	11.2	750	21.7	891	25.6	710	37.4
113 年	7	0.5*	153	12.7	793	23.2	909	25.9	705	35.6
114 年	10	0.7*	148	12.9	759	22.6	917	26.1	709	34.4

註:*死亡人數未滿 20 人者，易受小樣本影響，死亡率不具可靠性(Unreliable)。

表五、104-114 年全國女性年齡分層自殺死亡人數及粗死亡率(每十萬人口)

	14 歲以下		15-24 歲		25-44 歲		45-64 歲		65 歲以上	
	人數	粗死亡率	人數	粗死亡率	人數	粗死亡率	人數	粗死亡率	人數	粗死亡率
104 年	1	0.1*	50	3.3	419	11.5	464	13.2	315	20.5
105 年	0	0.0*	71	4.8	372	10.2	433	12.2	330	20.3
106 年	2	0.1*	67	4.6	426	11.8	453	12.7	349	20.3
107 年	4	0.3*	88	6.3	424	11.8	452	12.6	346	19.1
108 年	6	0.4*	89	6.6	364	10.2	513	14.2	338	17.7
109 年	13	1.0*	99	7.6	388	11.0	410	11.3	342	17.0
110 年	9	0.7*	103	8.3	348	10.0	412	11.4	383	18.2
111 年	10	0.7*	111	9.4	372	10.9	442	12.2	433	19.8
112 年	14	1.0*	121	10.7	389	11.6	454	12.4	420	18.3
113 年	12	0.9*	121	11.0	451	13.6	496	13.4	415	17.2
114 年	14	1.1*	88	8.4	418	12.9	494	13.2	394	15.7

註:*死亡人數未滿 20 人者，易受小樣本影響，死亡率不具可靠性(Unreliable)。

表六、104-114 年全國各縣市自殺死亡人數

縣市	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年	114 年
新北市	589	614	636	638	632	635	589	630	695	703	606
臺北市	318	308	317	349	339	315	287	343	321	305	313
桃園市	309	303	337	321	314	330	335	311	355	392	370
臺中市	383	405	425	440	447	438	415	419	437	472	503
臺南市	313	332	329	328	290	288	263	320	318	306	333
高雄市	446	452	481	479	506	453	490	467	508	503	500
宜蘭縣	93	93	110	89	93	81	87	87	83	92	86
新竹縣	74	67	93	77	91	78	98	71	85	101	82
苗栗縣	105	107	95	94	109	107	96	129	94	98	113
彰化縣	230	198	186	203	201	185	166	207	204	212	226
南投縣	111	130	123	107	94	85	87	91	105	111	109
雲林縣	143	133	133	134	139	110	127	128	123	134	109
嘉義縣	95	128	128	109	110	98	110	109	99	124	120
屏東縣	143	195	153	157	167	156	136	147	166	150	142
臺東縣	36	43	46	51	45	35	30	42	50	41	37
花蓮縣	68	68	65	80	51	56	50	66	44	57	52
澎湖縣	12	15	27	15	14	11	20	17	16	26	17
基隆市	92	72	60	84	92	84	86	80	82	92	95
新竹市	54	52	61	56	65	49	55	60	61	74	73
嘉義市	41	40	44	38	49	44	45	46	42	47	43
金門縣	20	10	17	14	15	15	11	15	10	21	18
連江縣	0	0	5	2	1	3	2	2	0	1	4

表七、104-114 年全國各縣市標準化自殺死亡率(每十萬人口)

縣市	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年	114 年
新北市	11.7	12.2	12.4	12.4	12.1	12.3	11.3	12.0	13.4	13.4	11.5
臺北市	8.7	8.4	8.9	9.8	10.0	9.1	8.6	10.6	10.3	9.8	9.6
桃園市	12.3	11.9	12.8	11.9	11.7	12.1	12.1	11.4	12.3	14.1	12.6
臺中市	11.6	11.8	12.2	12.5	12.5	12.3	11.8	11.9	12.3	13.2	13.9
臺南市	12.2	13.0	12.9	12.7	11.5	11.1	10.1	12.1	12.1	12.0	14.0
高雄市	12.2	12.4	12.8	12.8	13.8	12.3	13.0	12.4	14.3	14.2	14.0
宜蘭縣	15.5	15.0	17.6	14.8	15.4	13.5	13.1	14.6	13.4	13.9	12.5
新竹縣	10.9	10.3	13.7	10.7	13.5	10.8	15.8	10.5	12.7	14.2	11.7
苗栗縣	13.5	14.7	13.5	12.8	15.1	14.8	12.5	17.7	13.3	14.6	16.2
彰化縣	13.6	11.8	10.9	11.6	11.6	10.8	9.8	12.2	12.5	12.6	13.4
南投縣	15.4	19.1	18.4	16.5	13.3	13.2	12.6	13.2	14.0	17.7	16.9
雲林縣	15.0	13.8	13.2	13.5	13.9	11.1	13.9	13.7	13.9	15.5	11.5
嘉義縣	12.6	16.2	17.1	15.6	16.5	12.7	14.6	14.3	14.3	17.4	17.8
屏東縣	12.1	16.8	13.5	14.2	15.0	13.7	10.8	12.9	15.0	13.7	13.0
臺東縣	12.5	13.8	14.2	18.5	15.5	12.4	11.3	14.4	17.5	13.9	12.9
花蓮縣	15.2	14.8	14.2	17.7	11.5	13.4	11.2	15.4	9.6	13.3	12.3
澎湖縣	8.4*	10.7*	21.0	10.9*	9.4*	6.4*	12.8	11.8*	11.2*	16.8	11.3*
基隆市	18.9	14.0	11.1	14.9	18.8	17.4	15.5	17.4	15.9	18.0	19.0
新竹市	10.1	10.4	11.5	10.7	12.9	9.1	10.8	11.6	11.7	14.1	13.5
嘉義市	12.5	11.8	13.2	10.5	14.2	12.6	13.8	13.6	11.8	13.7	13.0
金門縣	11.8	5.7*	8.5*	7.6*	6.9*	6.2*	5.5*	9.8*	5.0*	10.9	6.9*
連江縣	0.0*	0.0*	34.2*	15.7*	5.1*	15.6*	14.0*	15.3*	0.0*	5.8*	25.7*

註:*死亡人數未滿 20 人者，易受小樣本影響，死亡率不具可靠性(Unreliable)。

表八、104-114 年全國各縣市自殺粗死亡率(每十萬人口)

縣市	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年	114 年
新北市	14.8	15.4	16.0	16.0	15.8	15.8	14.7	15.7	17.3	17.4	15.0
臺北市	11.8	11.4	11.8	13.0	12.8	12.0	11.2	13.7	12.9	12.2	12.7
桃園市	14.8	14.2	15.5	14.6	14.0	14.6	14.8	13.7	15.4	16.8	15.8
臺中市	14.1	14.7	15.3	15.7	15.9	15.5	14.7	14.9	15.4	16.5	17.6
臺南市	16.6	17.6	17.4	17.4	15.4	15.3	14.1	17.2	17.1	16.5	17.9
高雄市	16.0	16.3	17.3	17.3	18.2	16.4	17.8	17.1	18.6	18.4	18.3
宜蘭縣	20.3	20.3	24.1	19.5	20.5	17.9	19.3	19.3	18.5	20.5	19.1
新竹縣	13.7	12.3	16.9	13.9	16.2	13.7	17.1	12.3	14.5	17.1	13.8
苗栗縣	18.6	19.1	17.1	17.0	19.9	19.7	17.8	24.0	17.6	18.4	21.2
彰化縣	17.8	15.4	14.5	15.9	15.8	14.6	13.2	16.6	16.4	17.2	18.6
南投縣	21.7	25.6	24.4	21.4	19.0	17.3	17.8	18.9	22.0	23.4	23.2
雲林縣	20.4	19.1	19.2	19.5	20.3	16.2	18.9	19.2	18.6	20.3	16.6
嘉義縣	18.2	24.7	24.9	21.4	21.8	19.5	22.2	22.2	20.4	25.7	25.2
屏東縣	16.9	23.3	18.4	19.0	20.3	19.1	16.8	18.3	20.8	18.9	18.1
臺東縣	16.1	19.4	20.9	23.3	20.7	16.2	14.0	19.7	23.6	19.4	17.7
花蓮縣	20.4	20.5	19.7	24.3	15.6	17.2	15.5	20.6	13.8	18.0	16.6
澎湖縣	11.8*	14.6*	26.0	14.4*	13.4*	10.4*	18.8	15.9*	14.9*	24.1	15.8*
基隆市	24.7	19.3	16.1	22.7	24.9	22.8	23.5	22.1	22.7	25.4	26.3
新竹市	12.5	11.9	13.9	12.6	14.5	10.9	12.2	13.3	13.4	16.2	16.0
嘉義市	15.2	14.8	16.3	14.1	18.3	16.5	17.0	17.4	16.0	17.9	16.4
金門縣	15.4	7.5*	12.5*	10.1*	10.7*	10.7*	7.8*	10.6*	7.0*	14.6	12.7*
連江縣	0.0*	0.0*	39.0*	15.0*	7.6*	22.8*	14.9*	14.5*	0.0*	7.1*	29.0*

註:*死亡人數未滿 20 人者，易受小樣本影響，死亡率不具可靠性(Unreliable)。

表九、104-114 年全國自殺方法別自殺死亡人數及標準化死亡率(每十萬人口)

	以固體或液體物質 自殺及自為中毒		以氣體及蒸汽 自殺及自為中毒		吊死、勒死及窒息 之自殺及自傷		溺水（淹死） 自殺及自傷	
	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
104 年	694	2.1	952	3.4	1,132	3.6	234	0.8
105 年	703	2.1	912	3.3	1,185	3.7	275	0.9
106 年	663	1.9	956	3.4	1,263	4.0	276	0.8
107 年	586	1.7	963	3.4	1,334	4.1	275	0.8
108 年	487	1.3	929	3.4	1,371	4.3	348	1.0
109 年	488	1.3	835	3.0	1,298	4.0	316	1.0
110 年	415	1.1	724	2.6	1,359	4.1	296	0.9
111 年	448	1.2	722	2.7	1,316	4.0	376	1.1
112 年	420	1.1	771	2.9	1,384	4.3	354	1.0
113 年	438	1.3	917	3.4	1306	3.9	378	1.1
114 年	391	1.1	990	3.6	1215	3.6	384	1.0

表九、104-114 年全國自殺方法別自殺死亡人數及標準化死亡率(每十萬人口)(續)

	鎗砲及爆炸物 自殺及自傷		切穿工具 自殺及自傷		由高處跳下 自殺及自傷		其他及未明示之 方式自殺及自傷	
	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
104 年	30	0.1	82	0.3	441	1.6	110	0.4
105 年	15	0.1*	88	0.3	467	1.7	120	0.4
106 年	26	0.1	107	0.3	482	1.7	98	0.3
107 年	33	0.1	108	0.3	492	1.8	74	0.2
108 年	35	0.1	90	0.3	523	1.9	81	0.3
109 年	23	0.1	103	0.3	508	1.9	85	0.3
110 年	15	0.1*	100	0.3	606	2.2	70	0.2
111 年	31	0.1	128	0.4	676	2.6	90	0.3
112 年	26	0.1	127	0.4	738	2.8	78	0.3
113 年	35	0.1	135	0.4	773	3.0	80	0.2
114 年	21	0.1	110	0.3	764	2.9	76	0.2

註:*死亡人數未滿 20 人者，易受小樣本影響，死亡率不具可靠性(Unreliable)。

表十、104-114 年全國男性自殺方法別自殺死亡人數及標準化死亡率(%)

	以固體或液體物質 自殺及自為中毒		以氣體及蒸汽 自殺及自為中毒		吊死、勒死及窒息 之自殺及自傷		溺水（淹死） 自殺及自傷	
	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
104 年	421	2.6	673	4.8	804	5.2	118	0.8
105 年	441	2.7	713	5.2	834	5.3	146	0.9
106 年	434	2.6	709	5.1	870	5.6	132	0.8
107 年	384	2.3	692	4.9	916	5.7	135	0.9
108 年	284	1.6	707	5.1	964	6.2	172	1.1
109 年	288	1.6	638	4.6	889	5.5	159	1.0
110 年	247	1.4	539	3.9	962	6	150	0.9
111 年	249	1.3	552	4.1	906	5.7	187	1.1
112 年	215	1.2	593	4.4	972	5.9	188	1.1
113 年	232	1.4	669	5.0	901	5.4	194	1.1
114 年	200	1.7	733	6.4	859	7.5	204	1.8

表十、104-114 年全國男性自殺方法別自殺死亡人數及標準化死亡率(%)(續)

	鎗砲及爆炸物 自殺及自傷		切穿工具 自殺及自傷		由高處跳下 自殺及自傷		其他及未明示之方 式自殺及自傷	
	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
104 年	29	0.2	60	0.4	235	1.7	86	0.6
105 年	14	0.1*	59	0.4	262	1.9	90	0.6
106 年	25	0.2	76	0.5	250	1.7	78	0.5
107 年	32	0.2	87	0.5	245	1.8	60	0.4
108 年	33	0.3	71	0.4	263	1.9	60	0.4
109 年	23	0.2	77	0.5	263	1.9	67	0.4
110 年	14	0.1*	69	0.4	295	2.1	54	0.4
111 年	29	0.2	92	0.5	330	2.5	74	0.5
112 年	24	0.2	89	0.5	357	2.6	62	0.4
113 年	34	0.3	104	0.6	378	2.9	55	0.3
114 年	21	0.2	82	0.7	386	3.4	58	0.5

註:*死亡人數未滿 20 人者，易受小樣本影響，死亡率不具可靠性(Unreliable)。

表十一、104-114 年全國女性自殺方法別自殺死亡人數及標準化死亡率(%)

	以固體或液體物質 自殺及自為中毒		以氣體及蒸汽 自殺及自為中毒		吊死、勒死及窒息 之自殺及自傷		溺水（淹死） 自殺及自傷	
	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
104 年	273	1.6	279	2.0	328	2.1	116	0.7
105 年	262	1.5	199	1.4	351	2.2	129	0.8
106 年	229	1.3	247	1.8	393	2.4	144	0.8
107 年	202	1.1	271	2.0	418	2.6	140	0.8
108 年	203	1.1	222	1.6	407	2.6	176	1.0
109 年	200	1.1	197	1.5	409	2.6	157	1.0
110 年	168	0.9	185	1.4	397	2.4	146	0.8
111 年	199	1.0	170	1.2	410	2.5	189	1.1
112 年	205	1.0	178	1.3	412	2.7	166	1.0
113 年	206	1.2	248	1.8	405	2.4	184	1.0
114 年	191	1.6	257	2.2	356	3.0	180	1.5

表十一、104-114 年全國女性自殺方法別自殺死亡人數及標準化死亡率(%)(續)

	鎗砲及爆炸物 自殺及自傷		切穿工具 自殺及自傷		由高處跳下 自殺及自傷		其他及未明示之方 式自殺及自傷	
	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
104 年	1	0.0*	22	0.1	206	1.5	24	0.2
105 年	1	0.0*	29	0.2	205	1.5	30	0.2
106 年	1	0.0*	31	0.2	232	1.7	20	0.1
107 年	1	0.0*	21	0.1	247	1.8	14	0.1*
108 年	2	0.0*	19	0.1	260	1.9	21	0.1
109 年	0	0.0*	26	0.2	245	2.0	18	0.1*
110 年	1	0.0*	31	0.2	311	2.4	16	0.1*
111 年	2	0.0*	36	0.2	346	2.7	16	0.1*
112 年	2	0.0*	38	0.2	381	2.9	16	0.1*
113 年	1	0.0*	31	0.2	395	3.2	25	0.2
114 年	0	0.0	28	0.2	378	3.2	18	0.2*

註:*死亡人數未滿 20 人者，易受小樣本影響，死亡率不具可靠性(Unreliable)。

表十二、114 年各縣市自殺方法別自殺死亡人數

縣市	以固體或液體物質自殺及自為中毒	以氣體及蒸汽自殺及自為中毒	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	溺水(淹死)自殺及自傷	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	切穿工具自殺及自傷	由高處跳下自殺及自傷	其他及未明示之方式自殺及自傷
新北市	46	137	175	65	0	20	151	12
臺北市	17	63	99	28	0	5	98	3
桃園市	17	109	112	40	0	12	72	8
臺中市	40	145	146	27	1	12	121	11
臺南市	31	82	100	40	7	14	52	7
高雄市	49	110	149	73	3	10	99	7
宜蘭縣	8	34	25	8	1	1	8	1
新竹縣	14	26	24	4	0	0	12	2
苗栗縣	16	29	35	8	0	4	16	5
彰化縣	40	55	71	22	0	8	25	5
南投縣	14	28	42	6	3	4	10	2
雲林縣	22	20	37	12	1	3	13	1
嘉義縣	18	33	39	12	1	4	11	2
屏東縣	21	31	57	5	0	6	18	4
臺東縣	5	10	15	2	2	1	2	0
花蓮縣	13	7	22	1	0	3	3	3
澎湖縣	2	2	5	4	0	0	4	0
基隆市	6	24	28	11	2	3	20	1
新竹市	5	25	15	9	0	0	18	1
嘉義市	7	11	12	4	0	0	8	1
金門縣	0	6	6	3	0	0	3	0
連江縣	0	3	1	0	0	0	0	0

表十三、114 年各縣市自殺方法別標準化死亡率(每十萬人口)

縣市	以固體或液體物質自殺及自為中毒	以氣體及蒸汽自殺及自為中毒	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	溺水(淹死)自殺及自傷	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	切穿工具自殺及自傷	由高處跳下自殺及自傷	其他及未明示之方式自殺及自傷
新北市	0.9	2.6	3.1	1.0	0*	0.3	3.3	0.2*
臺北市	0.6*	2.0	2.5	0.9	0*	0.1*	3.4	0*
桃園市	0.6*	4.0	3.4	1.1	0*	0.3*	2.9	0.2*
臺中市	1.0	4.0	3.9	0.7	0*	0.3*	3.7	0.3*
臺南市	1.1	4.0	3.5	1.2	0.4*	0.5*	2.6	0.4*
高雄市	1.2	3.5	3.9	1.7	0.1*	0.2*	3.2	0.2*
宜蘭縣	1.1*	6.0	2.9	1.0*	0.2*	0.1*	1.2*	0.1*
新竹縣	2.0*	3.8	3.0	0.5*	0*	0*	2.1*	0.4*
苗栗縣	1.9*	5.0	4.3	1.0*	0*	0.5*	2.8*	0.6*
彰化縣	1.9	3.7	4.0	1.2	0*	0.5*	1.8	0.4*
南投縣	1.6*	4.8	6.4	0.9*	0.4*	0.8*	1.8*	0.2*
雲林縣	1.9	2.6	3.4	1.1*	0.2*	0.2*	1.9*	0.1*
嘉義縣	1.5*	6.6	4.8	1.9*	0.2*	0.5*	2.1*	0.4*
屏東縣	1.1	3.7	4.9	0.4*	0*	0.5*	2.1*	0.4*
臺東縣	1.5*	4.8*	4.3*	0.4*	0.8*	0.1*	1.0*	0*
花蓮縣	2.3*	1.6*	5.6*	0.4*	0*	0.7*	1.1*	0.8*
澎湖縣	1.2*	1.4*	2.3*	0*	0*	3.1*	3.3*	0*
基隆市	1.4*	5.3	5.2	1.8*	0.3*	0.6*	4.0	0.3*
新竹市	1.1*	4.8	2.5*	1.4*	0*	0*	3.6*	0.2*
嘉義市	2.3*	3.4*	3.1*	1.1*	0*	0*	2.7*	0.4*
金門縣	0*	2.4*	2.7*	1.0*	0*	0*	0.9*	0*
連江縣	0*	15.9*	9.8*	0*	0*	0*	0*	0*

註:*死亡人數未滿 20 人者，易受小樣本影響，死亡率不具可靠性(Unreliable)。

全國自殺通報資料統計

表一、104-114 年全國自殺通報人次、死亡人數及通報比

製表日期：114 年 8 月 29 日

資料來源：自殺防治通報系統

	自殺通報人次	自殺死亡人數	通報比
104 年	29,914	3,675	8.1
105 年	28,996	3,765	7.7
106 年	30,427	3,871	7.9
107 年	33,577	3,865	8.7
108 年	34,889	3,864	9.0
109 年	39,765	3,656	10.8
110 年	38,296	3,585	10.6
111 年	42,381	3,787	11.2
112 年	47,735	3,898	12.2
113 年	50,801	4,062	12.5
114 年	50,153	3,951	12.7

表二、104-114 年全國性別自殺通報人次及占率(%)

	男性		女性		跨性別		(女性/男性)
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	
104 年	10,952	36.6	18,962	63.4	-	-	1.73
105 年	10,801	37.2	18,195	62.8	-	-	1.68
106 年	11,325	37.2	19,102	62.8	-	-	1.68
107 年	12,473	37.2	21,104	62.9	-	-	1.69
108 年	12,334	37.1	22,555	64.6	-	-	1.69
109 年	13,566	35.3	26,199	65.9	-	-	1.83
110 年	13,701	34.1	24,595	64.2	-	-	1.93
111 年	14,254	33.6	28,127	66.4	-	-	1.97
112 年	15,908	33.3	31,807	66.6	20	0.04	2.4
113 年	16,817	33.1	33,964	66.9	20	0	2.02
114 年	16,407	32.7	33,722	67.2	24	0.04	2.06

表三、104-114 年全國年齡分層自殺通報人次及占率(%)

	14 歲以下		15-24 歲		25-44 歲		45-64 歲		65 歲以上		不詳	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
104 年	379	1.3	4,389	14.7	14,220	47.6	8,065	27.0	2,850	9.5	11	0
105 年	371	1.3	4,368	15.1	13,492	46.5	7,764	26.8	2,994	10.3	7	0
106 年	403	1.3	4,892	16.1	13,876	45.6	8,125	26.7	3,127	10.3	4	0
107 年	832	2.5	6,433	19.2	14,378	42.8	8,513	25.4	3,417	10.2	4	0
108 年	1,332	3.8	7,909	22.7	13,904	39.9	8,255	23.7	3,468	9.9	21	0.1
109 年	2,332	5.9	10,408	26.2	14,818	37.3	8,340	21	3,801	9.6	66	0.2
110 年	2,205	5.8	10,025	26.2	13,774	36	8,079	21.1	4,126	10.8	89	0.2
111 年	2,549	6	11,969	28.2	15,011	35.4	8,399	19.8	4,388	10.4	65	0.2
112 年	3,365	7	13,244	27.7	16,555	34.7	9,552	20	4,946	10.4	73	0.2
113 年	3,998	7.9	14,547	28.7	17,703	34.8	9,572	18.8	4,942	9.7	39	0.1
114 年	4,608	9.2	14,212	28.3	16,889	33.7	9,319	18.5	5,073	10.1	52	0.1

*不詳:通報時未註記年齡。

表四、104-114 年全國男性年齡分層自殺通報人次及占率(%)

	14 歲以下		15-24 歲		25-44 歲		45-64 歲		65 歲以上		不詳	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
104 年	124	1.1	1,495	13.7	4,795	43.8	3,135	28.6	1,401	12.8	2	0
105 年	152	1.4	1,492	13.8	4,630	42.9	3,038	28.1	1,485	13.8	4	0
106 年	140	1.2	1,577	14	4,870	43	3,180	28.1	1,557	13.7	1	0
107 年	245	2	1,950	15.6	5,122	41.1	3,400	27.3	1,753	14.1	3	0
108 年	340	2.8	2,103	17.1	4,901	39.7	3,248	26.3	1,733	14.1	9	0.1
109 年	554	4.1	2,560	18.9	5,214	38.4	3,371	24.8	1,846	13.6	21	0.2
110 年	554	4	2,582	18.8	5,180	37.8	3,384	24.7	1,973	14.4	28	0.2
111 年	672	4.7	2,800	19.6	5,364	37.6	3,290	23.1	2,105	14.8	23	0.2
112 年	840	5.3	3,062	19.2	5,823	36.6	3,837	24.1	2,311	14.5	35	0.2
113 年	992	5.9	3,360	20	6,274	37.4	3,853	22.9	2,318	13.7	20	0.1
114 年	1,067	6.5	3,201	19.5	5,966	36.5	3,801	23.1	2,354	14.3	18	0.1

*不詳:通報時未註記年齡。

表五、104-114 年全國女性年齡分層自殺通報人次及占率(%)

	14 歲以下		15-24 歲		25-44 歲		45-64 歲		65 歲以上		不詳	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
104 年	255	1.3	2,894	15.3	9,425	49.7	4,930	26.0	1,449	7.6	9	0.1
105 年	219	1.2	2,876	15.8	8,862	48.7	4,726	26.0	1,509	8.3	3	0
106 年	263	1.4	3,315	17.4	9,006	47.1	4,945	25.9	1,570	8.2	3	0
107 年	587	2.8	4,483	21.2	9,256	43.9	5,113	24.2	1,664	7.9	1	0
108 年	992	4.4	5,806	25.7	9,003	40	5,007	22.2	1,735	7.7	12	0.1
109 年	1,778	6.8	7,848	30	9,604	36.7	4,969	19	1,955	7.5	45	0.2
110 年	1,651	6.7	7,443	30.3	8,594	34.9	4,695	19.1	2,153	8.8	59	0.2
111 年	1,877	6.8	9,169	32.6	9,647	34.3	5,109	18.2	2,283	8.1	42	0.1
112 年	2,525	7.9	10,172	32	10,723	33.7	5,714	18	2,635	8.3	38	0.1
113 年	3,006	8.9	11,179	32.9	11,419	33.7	5,718	16.8	2,623	7.8	19	0.1
114 年	3,541	10.5	11,000	32.6	10,912	32.3	5,517	16.4	2,718	8	34	0.1

*不詳:通報時未註記年齡。

表六、104-114 年全國各月自殺通報人次

	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年	114 年
1 月	2,218	2,164	2,105	2,600	2,630	2,520	2,706	3,270	3,203	3,741	3,375
2 月	1,932	1,847	2,187	2,041	2,426	2,400	2,551	2,793	2,979	3,431	3,542
3 月	2,450	2,245	2,693	2,760	2,826	3,156	3,652	3,997	4,053	4,336	4,311
4 月	2,462	2,468	2,413	2,857	3,056	2,991	3,535	3,415	3,762	4,702	4,402
5 月	2,782	2,783	2,870	3,135	3,132	3,378	3,188	2,917	4,631	4,880	4,496
6 月	2,678	2,587	2,809	3,000	2,971	3,237	2,389	3,328	3,877	4,245	4,285
7 月	2,739	2,448	2,548	3,028	3,003	3,370	2,867	3,563	4,200	4,045	3,902
8 月	2,909	2,594	2,643	2,801	2,816	3,384	2,981	3,709	4,087	3,828	3,912
9 月	2,637	2,525	2,708	2,946	2,910	3,911	3,398	3,879	4,386	4,464	4,578
10 月	2,645	2,553	2,580	3,179	3,260	3,735	3,487	3,939	4,549	4,573	4,692
11 月	2,456	2,472	2,416	2,690	2,814	3,916	3,861	4,136	4,048	4,377	4,091
12 月	2,006	2,310	2,455	2,540	3,045	3,767	3,681	3,435	3,960	4,179	4,567

表七、104-114 年全國自殺方法別自殺通報人次及占率(%)

	以固體或 液體物質 自殺及自為中毒		以氣體及蒸汽 自殺及自為中毒		吊死、勒死及窒息 之自殺及自傷		溺水（淹死） 自殺及自傷	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
104 年	16,132	53.9	2,190	7.3	1,074	3.6	663	2.2
105 年	15,052	51.9	2,099	7.2	1,154	4.0	698	2.4
106 年	15,372	50.5	2,091	6.9	1,369	4.5	814	2.7
107 年	16,130	48	2,277	6.8	1,550	4.6	791	2.4
108 年	16,298	46.7	2,157	6.2	1,654	4.7	901	2.6
109 年	17,461	43.9	1,970	5	1,924	4.8	963	2.4
110 年	15,826	41.3	1,894	4.9	2,075	5.4	1,185	3.1
111 年	16,919	39.9	1,814	4.3	2,206	5.2	1,520	3.6
112 年	18,697	39.2	2,003	4.2	2,530	5.3	1,764	3.7
113 年	18,766	36.9	2,481	4.9	2,650	5.2	1,845	3.6
114 年	18,659	37.2	2,473	4.9	2,723	5.4	1,851	3.7
	鎗砲及爆炸物 自殺及自傷		切穿工具 自殺及自傷		由高處跳下 自殺及自傷		其他及未明示之方 式自殺及自傷	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
104 年	22	0.1	8,094	27.1	1,512	5.1	3,207	10.7
105 年	22	0.1	8,277	28.5	1,612	5.6	2,517	8.7
106 年	24	0.1	8,490	27.9	1,842	6.1	2,891	9.5
107 年	22	0.1	9,959	29.7	2,277	6.8	3,292	9.8
108 年	18	0.1	10,722	30.7	2,465	7.1	3,656	10.5
109 年	21	0.1	12,961	32.6	3,013	7.6	4,964	12.5
110 年	19	0.0	11,452	29.9	3,638	9.5	5,575	14.6
111 年	41	0.1	13,519	31.9	4,824	11.4	5,806	13.7
112 年	39	0.1	15,266	32	6,038	12.6	6,175	12.9
113 年	52	0.1	16,775	33	6,877	13.5	6,615	13
114 年	45	0.1	16,543	33	6,917	13.8	6,023	12

註：自殺方法別可複選。

表八、104-114 年全國男性自殺方法別自殺通報人次及占率(%)

	以固體或 液體物質 自殺及自為中毒		以氣體及蒸汽 自殺及自為中毒		吊死、勒死及窒息 之自殺及自傷		溺水（淹死） 自殺及自傷	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
104 年	5,167	47.2	1,265	11.6	644	5.9	266	2.4
105 年	4,827	44.7	1,310	12.1	687	6.4	295	2.7
106 年	4,905	43.3	1,260	11.1	754	6.7	349	3.1
107 年	5,164	41.4	1,400	11.2	877	7.0	332	2.7
108 年	4,933	40.0	1,354	11.0	900	7.3	378	3.1
109 年	5,109	37.7	1,189	8.8	1,038	7.7	387	2.9
110 年	4,878	35.6	1,220	8.9	1,141	8.3	468	3.4
111 年	4,843	34.0	1,135	8.0	1,137	8.0	591	4.1
112 年	5,322	33.5	1,246	7.8	1,300	8.2	700	4.4
113 年	5,314	31.6	1,526	9.1	1,337	8.0	791	4.7
114 年	5,296	32.3	1,511	9.2	1,369	8.3	766	4.7
	鎗砲及爆炸物 自殺及自傷		切穿工具 自殺及自傷		由高處跳下 自殺及自傷		其他及未明示之方 式自殺及自傷	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
104 年	22	0.2	2,276	20.8	668	6.1	1,622	14.8
105 年	19	0.2	2,394	22.2	715	6.6	1,347	12.5
106 年	23	0.2	2,512	22.2	786	6.9	1,478	13.1
107 年	20	0.2	2,820	22.6	1,008	8.1	1,652	13.2
108 年	18	0.1	2,808	22.8	1,024	8.3	1,752	14.2
109 年	19	0.1	3,212	23.7	1,191	8.8	2,301	17.0
110 年	18	0.1	3,027	22.1	1,489	10.9	2,472	18.0
111 年	38	0.3	3,296	23.1	1,840	12.9	2,538	17.8
112 年	33	0.2	3,571	22.4	2,286	14.4	2,675	16.8
113 年	47	0.3	3,859	22.9	2,558	15.2	2,816	16.7
114 年	40	0.2	3,582	21.8	2,634	16.1	2,590	15.8

註：自殺方法別可複選。

表九、104-114 年全國女性自殺方法別自殺通報人次及占率(%)

	以固體或 液體物質 自殺及自為中毒		以氣體及蒸汽 自殺及自為中毒		吊死、勒死及窒息 之自殺及自傷		溺水（淹死） 自殺及自傷	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
104 年	10,965	57.8	925	4.9	430	2.3	397	2.1
105 年	10,225	56.2	789	4.3	467	2.6	403	2.2
106 年	10,467	54.8	831	4.4	615	3.2	465	2.4
107 年	10,966	52.0	877	4.2	673	3.2	459	2.2
108 年	11,365	50.4	803	3.6	754	3.3	523	2.3
109 年	12,352	47.1	781	3.0	886	3.4	576	2.2
110 年	10,948	44.5	674	2.7	934	3.8	717	2.9
111 年	12,076	42.9	679	2.4	1,069	3.8	929	3.3
112 年	13,375	42.1	757	2.4	1,230	3.9	1,064	3.3
113 年	13,452	39.6	955	2.8	1,313	3.9	1,054	3.1
114 年	13,363	39.6	962	2.9	1,354	4	1,085	3.2
	鎗砲及爆炸物 自殺及自傷		切穿工具 自殺及自傷		由高處跳下 自殺及自傷		其他及未明示之方 式自殺及自傷	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
104 年	0	0.0	5,818	30.7	844	4.5	1,585	8.4
105 年	3	0.0	5,883	32.3	897	4.9	1,170	6.4
106 年	1	0.0	5,978	31.3	1,056	5.5	1,413	7.4
107 年	2	0.0	7,139	33.8	1,269	6.0	1,640	7.8
108 年	0	0.0	7,914	35.1	1,441	6.4	1,904	8.4
109 年	2	0.0	9,749	37.2	1,822	7.0	2,663	10.2
110 年	1	0.0	8,425	34.3	2,149	8.7	3,103	12.6
111 年	3	0.0	10,223	36.3	2,984	10.6	3,268	11.6
112 年	6	0.0	11,695	36.8	3,752	11.8	3,500	11
113 年	5	0	12,916	38	4,319	12.7	3,799	11.2
114 年	5	0	12,961	38.4	4,283	12.7	3,433	10.2

註：自殺方法別可複選。

表十、104-114 年全國自殺原因別自殺通報人次及占率(%)

	情感／人際關係		精神健康 ／物質濫用		工作／經濟		生理疾病	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
104 年	14,787	49.4	8,347	27.9	3,309	11.1	2,322	7.8
105 年	13,638	47.0	10,261	35.4	2,870	9.9	2,139	7.4
106 年	13,933	45.8	10,586	34.8	3,024	9.9	2,167	7.1
107 年	15,543	46.3	12,770	38.0	3,539	10.5	2,443	7.3
108 年	16,133	46.2	14,278	40.9	3,642	10.4	2,308	6.6
109 年	18,266	45.9	17,122	43.1	4,055	10.2	2,731	6.9
110 年	17,542	45.8	16,638	43.4	4,188	10.9	2,865	7.5
111 年	18,983	44.8	20,238	47.8	4,616	10.9	3,013	7.1
112 年	21,038	44.1	24,133	50.6	5,321	11.1	3,458	7.2
113 年	22,050	43.4	25,909	51	5,897	11.6	3,383	6.7
114 年	21,227	42.3	25,758	51.4	5,680	11.3	3,471	6.9
	校園學生問題		迫害問題		不詳及不願說明 或無法說明		其他	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
104 年	387	1.3	141	0.5	5,125	17.1	938	3.1
105 年	445	1.5	179	0.6	4,939	17.0	1,493	5.1
106 年	612	2.0	230	0.8	5,106	16.8	1,424	4.7
107 年	1,001	3.0	278	0.8	4,870	14.5	1,707	5.1
108 年	1,459	4.2	280	0.8	4,594	13.2	1,824	5.2
109 年	2,294	5.8	409	1.0	4,832	12.2	2,358	5.9
110 年	2,266	5.9	535	1.4	4,601	12.0	2,472	6.5
111 年	2,849	6.7	654	1.5	4,836	11.4	2,742	6.5
112 年	4,142	8.7	807	1.7	5,319	11.1	2,851	6
113 年	4,663	9.2	926	1.8	5,586	11	3,301	6.5
114 年	4,751	9.5	931	1.9	5,295	10.6	3,311	6.6

註：自殺原因別可複選。

表十一、104-114 年全國男性自殺原因別自殺通報人次及占率(%)

	情感／人際關係		精神健康 ／物質濫用		工作／經濟		生理疾病	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
104 年	4,263	38.9	3,081	28.1	1,670	15.2	1,174	10.7
105 年	3,940	36.5	3,558	32.9	1,412	13.1	1,154	10.7
106 年	4,089	36.1	3,303	29.2	1,560	13.8	1,187	10.5
107 年	4,734	38.0	3,963	31.8	1,749	14.0	1,403	11.2
108 年	4,708	38.2	4,194	34.0	1,786	14.5	1,259	10.2
109 年	5,206	38.4	4,631	34.1	1,919	14.1	1,474	10.9
110 年	5,346	39.0	4,976	36.3	2,091	15.3	1,519	11.1
111 年	5,578	39.1	5,487	38.5	2,123	14.9	1,580	11.1
112 年	6,177	38.8	6,842	43	2,462	15.5	1,781	11.2
113 年	6,404	38.1	7,286	43.3	2,755	16.4	1,770	10.5
114 年	6,208	37.8	6,920	42.2	2,570	15.7	1,800	11
	校園學生問題		迫害問題		不詳及不願說明 或無法說明		其他	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
104 年	123	1.1	24	0.2	2,219	20.3	445	4.1
105 年	179	1.7	36	0.3	2,326	21.5	662	6.1
106 年	194	1.7	48	0.4	2,349	20.7	577	5.1
107 年	296	2.4	65	0.5	2,271	18.2	690	5.5
108 年	354	2.9	61	0.5	2,076	16.8	703	5.7
109 年	534	3.9	74	0.5	2,184	16.1	896	6.6
110 年	570	4.2	87	0.6	2,124	15.5	952	6.9
111 年	722	5.1	141	1.0	2,102	14.7	1,072	7.5
112 年	1,133	7.1	164	1	2,339	14.7	1,164	7.3
113 年	1,188	7.1	200	1.2	2,371	14.1	1,377	8.2
114 年	1,255	7.6	232	1.4	2,287	13.9	1,362	8.3

註：自殺原因別可複選。

表十二、104-114 年全國女性自殺原因別自殺通報人次及占率(%)

	情感／人際關係		精神健康 ／物質濫用		工作／經濟		生理疾病	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
104 年	10,524	55.5	5,266	27.8	1,639	8.6	1,148	6.1
105 年	9,698	53.3	6,703	36.8	1,458	8.0	985	5.4
106 年	9,844	51.5	7,283	38.1	1,464	7.7	980	5.1
107 年	10,809	51.2	8,807	41.7	1,790	8.5	1,040	4.9
108 年	11,425	50.7	10,084	44.7	1,856	8.2	1,049	4.7
109 年	13,060	49.8	12,491	47.7	2,136	8.2	1,257	4.8
110 年	12,196	49.6	11,662	47.4	2,097	8.5	1,346	5.5
111 年	13,405	47.7	14,751	52.4	2,493	8.9	1,433	5.1
112 年	14,861	46.7	17,291	54.4	2,859	9	1,677	5.3
113 年	15,646	46.1	18,623	54.8	3,142	9.3	1,613	4.7
114 年	15,019	44.5	18,838	55.9	3,110	9.2	1,671	5
	校園學生問題		迫害問題		不詳及不願說明 或無法說明		其他	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
104 年	264	1.4	117	0.6	2,906	15.3	493	2.6
105 年	266	1.5	143	0.8	2,613	14.4	831	4.6
106 年	418	2.2	182	1.0	2,757	14.4	847	4.4
107 年	705	3.3	213	1.0	2,599	12.3	1,017	4.8
108 年	1,105	4.9	219	1.0	2,518	11.2	1,121	5.0
109 年	1,760	6.7	335	1.3	2,648	10.1	1,462	5.6
110 年	1,696	6.9	448	1.8	2,477	10.1	1,520	6.2
111 年	2,127	7.6	513	1.8	2,734	9.7	1,670	5.9
112 年	3,009	9.5	643	2	2,980	9.4	1,687	5.3
113 年	3,475	10.2	726	2.1	3,215	9.5	1,924	5.7
114 年	3,496	10.4	699	2.1	3,008	8.9	1,949	5.8

註：自殺原因別可複選。

表十三、104-114 年全國各縣市自殺通報人次

	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年	114 年
新北市	5,967	5,943	6,009	6,614	7,153	8,314	7,072	9,131	10,669	11,345	10,751
臺北市	1,682	1,568	1,747	2,550	2,187	2,709	2,338	4,196	5,107	5,135	5,124
桃園市	2,918	3,080	3,039	3,423	3,530	3,929	3,304	3,842	3,946	4,795	4,518
臺中市	3,140	3,171	3,561	3,814	3,839	4,509	4,879	5,097	5,607	5,497	5,034
臺南市	2,618	2,298	2,749	2,770	2,686	2,487	2,550	2,811	3,369	3,349	3,799
高雄市	3,639	3,364	3,665	3,960	4,500	4,876	5,403	4,790	5,151	6,090	6,246
宜蘭縣	806	775	737	816	782	963	1,087	891	846	836	769
新竹縣	627	651	689	633	740	765	701	846	910	841	777
苗栗縣	827	784	706	739	768	908	1,166	975	1,118	1,286	1,460
彰化縣	1,702	1,476	1,482	1,607	1,678	1,874	1,919	2,130	2,375	2,651	3,190
南投縣	806	767	743	840	857	997	949	843	1,206	1,015	927
雲林縣	1,097	1,002	1,043	1,131	1,158	1,191	1,481	1,168	1,280	1,369	1,317
嘉義縣	636	554	599	772	753	1,152	1,007	917	1,091	1,079	1,289
屏東縣	880	997	1,051	1,133	1,211	1,472	1,143	1,258	1,214	1,494	1,081
臺東縣	374	355	344	402	444	560	421	362	335	413	422
花蓮縣	639	618	619	610	737	981	977	969	1,055	1,020	1,078
澎湖縣	85	82	82	89	116	106	128	106	155	150	138
基隆市	566	599	558	626	651	765	593	626	694	747	618
新竹市	466	492	501	553	589	636	614	783	956	963	825
嘉義市	370	349	430	406	424	475	462	541	555	592	678
金門縣	57	66	63	82	76	87	84	88	81	118	107
連江縣	12	5	10	7	10	9	18	11	15	16	5

表十四、104-114 年全國各縣市通報比

	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年	114 年
新北市	8.7	8.0	8.7	9.8	10.5	12.2	11.2	13.9	14.7	15.5	17.0
臺北市	4.9	4.9	5.3	7.0	6.3	8.4	7.9	11.5	14.8	15.8	15.4
桃園市	7.8	8.5	8.2	10.1	10.8	11.5	9.3	11.8	10.6	11.7	11.6
臺中市	7.3	6.6	8.0	8.2	8.1	9.8	11.0	11.6	12.2	10.9	9.2
臺南市	8.1	5.5	7.7	7.9	8.6	7.8	8.9	8.0	9.9	10.2	10.6
高雄市	7.5	6.5	7.2	7.8	8.5	10.4	10.5	9.7	9.5	11.4	11.7
宜蘭縣	7.7	6.2	6.1	8.4	7.7	11.2	11.7	9.5	9.4	8.4	8.2
新竹縣	8.1	8.2	6.8	7.8	7.7	9.2	6.5	11.2	10.1	7.7	8.7
苗栗縣	6.9	6.4	7.0	7.3	6.8	8.3	11.8	7.2	11.6	12.6	12.5
彰化縣	5.9	6.0	7.4	7.5	7.8	9.6	10.9	9.7	10.9	11.8	13.4
南投縣	5.8	4.7	5.4	7.4	8.4	11.0	10.1	8.4	10.7	8.4	7.7
雲林縣	8.7	6.3	7.3	8.0	7.9	10.3	10.9	8.5	9.8	9.4	11.3
嘉義縣	7.7	3.6	4.3	6.7	6.5	11.1	8.4	7.7	10.1	7.9	9.9
屏東縣	6.0	4.6	6.6	6.8	6.8	9.0	7.9	8.1	6.8	9.3	7.1
臺東縣	9.9	6.9	7.3	7.4	9.4	15.5	13.6	8.5	6.4	9.9	11.0
花蓮縣	11.0	7.2	9.2	7.2	14.2	17.3	19.2	14.5	23.7	17.6	20.3
澎湖縣	6.1	4.8	2.9	5.5	8.1	9.5	6.1	5.9	9.1	5.3	7.5
基隆市	5.4	7.2	8.9	7.0	6.6	8.6	6.3	7.3	8.0	7.6	6.1
新竹市	8.0	7.8	7.9	9.3	8.8	12.6	10.4	12.1	14.9	12.2	10.3
嘉義市	8.9	7.5	9.4	10.3	8.2	10.1	9.6	11.0	12.7	11.8	14.9
金門縣	2.4	5.2	3.4	5.2	4.6	5.5	7.1	5.5	7.5	5.0	5.5
連江縣	0	0	1.6	3.0	9.0	2.7	8.5	5.5	0	16.0	1.3