

# 102 年全民健康保險性別統計

## 一、概況分析


(一) 保險對象性比例為 98.7，未滿 25 歲者性比例均超過 100，25 歲以上者均低於 100。

102 年底男性保險對象為 1,165 萬 7 千人，女性為 1,180 萬 6 千人，性比例為 98.7，其中未滿 25 歲各年齡組之男性保險對象多於女性，性比例均超過 100，而 25 歲以上則以女性保險對象較多，致各年齡組之性比例均低於 100。

102 年底戶籍人口性比例 100.0，因保險對象除本國籍人口外，亦包括投保之非本國籍人口，致全體保險對象之性比例低於戶籍人口，其中以 25—39 歲各年齡組之差異最為顯著。

圖 1 保險對象與戶籍人口性比例—按年齡別分

民國 102 年底




備註：戶籍人口為 102 年底內政部戶政司戶籍資料。

(二) 男性被保險人平均投保金額 37,962 元，高於女性 31,438 元。

102 年底第 1 類至第 3 類男性被保險人平均投保金額為 37,962 元，高於女性被保險人 31,438 元。按年齡組分，男性以 40—44 歲年齡組之平均投保金額最高，女性則以 45—49 歲年齡組最高，兩性均以 15—19 歲年齡組最低，而各年齡組男性平均投保金額均高於女性，其中以 40—64 歲間各年齡組差異較大，差距均超過 8,000 元。

圖 2 第 1 類至第 3 類被保險人平均投保金額—按性別及年齡別分

民國 102 年底



(三) 15 歲以上各年齡組男性門住診之平均每件醫療點數均高於女性。

102 年男性門診醫療點數 1,997 億點或占 48.7%，女性 2,104 億點或占 51.3%；男性平均每件醫療點數 1,270 點，高於女性 1,085 點。再按年齡別觀察，15 歲以上各年齡組女性門診醫療點數均高於男性；男性各年齡組之平均每件醫療點數則均高於女性。

圖 3 門診醫療點數—按性別年齡別分

民國 102 年





圖 4 門診平均每件醫療點數—按性別年齡別分

民國 102 年



102 年男性住院醫療點數 967 億點或占 54.0%，女性 825 億點或占 46.0%；男性平均每件醫療點數 61,724 點，高於女性 52,616 點。再按年齡別觀察，15—44 歲各年齡組女性住院醫療點數均高於男性，其餘年齡組男性則高於女性；15 歲以上各年齡組男性之平均每件醫療點數均高於女性。

圖 5 住院醫療點數—按性別年齡別分  
民國 102 年






圖 6 住院平均每件醫療點數—按性別年齡別分  
民國 102 年



(四)各縣市門住診之平均每件醫療點數僅連江縣女性高於男性，其餘縣市則以男性較高。


各縣市門診醫療點數僅嘉義縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣男性高於女性，其餘縣市則以女性較高；門診平均每件醫療點數僅連江縣女性高於男性，其餘縣市則以男性較高。

圖 7 門診醫療點數—按性別及縣市別分  
民國 102 年



各縣市住院醫療點數僅新竹市女性高於男性，其餘縣市則以男性較高；住院平均每件醫療點數僅連江縣女性高於男性，其餘縣市則均以男性較高。

圖 8 住院醫療點數—按性別及縣市別分  
民國 102 年



## (五) 門診醫療費用中以診療及材料費居首，住院則以病房費最高。

若按各項醫療費用實際發生數觀察，102 年門診各項醫療費用明細計 4,099 億點，其中男性 1,996 億點，女性 2,103 億點，兩性均以診療及材料費居首，藥費次之。

102 年住院各項醫療費用明細合計 1,761 億點，以病房費居首，藥費次之，手術費第三。其中男性 962 億點，以病房費居首，藥費次之，治療處置費第三；女性 798 億點，以病房費居首，手術費次之，藥費第三。

圖 9 門診醫療費用明細—按性別分  
民國 102 年





圖 10 住院前五大醫療費用明細—按性別分  
民國 102 年



## (六) 門診重大傷病醫療點數以慢性腎衰竭（尿毒症）最高；平均每人醫療點數男性以凝血因子異常（血友病）最高，女性則以慢性腎衰竭（尿毒症）居首。

102 年男性門診重大傷病醫療點數 465 億點或占 51.3%，女性 441 億點或占 48.7%；兩性均以慢性腎衰竭（尿毒症）最高，癌症次之，男性以凝血因子異常（血友病）第三，慢性精神病第四，器官移植第五，女性則以自體性免疫疾病第三，慢性精神病第四，罕見疾病第五。

表 1 102 年門診前十大重大傷病—按性別分

排序	男性			女性		
	疾病種類	醫療點數 (億點)	占率 (%)	疾病種類	醫療點數 (億點)	占率 (%)
-	總計	465	100.0	總計	441	100.0
1	慢性腎衰竭（尿毒症）	200	43.0	慢性腎衰竭（尿毒症）	206	46.7
2	癌症	156	33.5	癌症	147	33.4
3	凝血因子異常（血友病）	31	6.7	自體性免疫疾病	30	6.8
4	慢性精神病	25	5.3	慢性精神病	24	5.5
5	器官移植	13	2.7	罕見疾病	9	2.0
6	罕見疾病	12	2.6	器官移植	7	1.5
7	自體性免疫疾病	7	1.4	呼吸衰竭長期使用呼吸器	5	1.0
8	呼吸衰竭長期使用呼吸器	4	1.0	先天性畸形	2	0.5
9	新陳代謝異常	3	0.6	新陳代謝異常	2	0.5
10	肝硬化症	3	0.6	溶血症	2	0.4

102年男性門診重大傷病平均每人醫療點數以凝血因子異常（血友病）最高，慢性腎衰竭（尿毒症）次之，罕見疾病第三；女性則以慢性腎衰竭（尿毒症）最高，凝血因子異常（血友病）次之，罕見疾病第三。

表2 102年門診前十大重大傷病平均每人醫療點數—按性別分

排序	男性			女性		
	疾病種類	平均每人 醫療點數 (點)	倍數 (倍)	疾病種類	平均每人 醫療點數 (點)	倍數 (倍)
-	平均值	118,657	1.0	平均值	95,836	1.0
1	凝血因子異常（血友病）	3,454,394	29.1	慢性腎衰竭（尿毒症）	527,328	5.5
2	慢性腎衰竭（尿毒症）	514,045	4.3	凝血因子異常（血友病）	346,606	3.6
3	罕見疾病	437,642	3.7	罕見疾病	343,510	3.6
4	多發性硬化症	264,085	2.2	溶血症	195,889	2.0
5	溶血症	245,227	2.1	多發性硬化症	195,205	2.0
6	器官移植	227,153	1.9	器官移植	184,672	1.9
7	嚴重營養不良	157,694	1.3	呼吸衰竭長期使用呼吸器	179,223	1.9
8	呼吸衰竭長期使用呼吸器	147,443	1.2	嚴重營養不良	147,064	1.5
9	先天免疫不全	138,363	1.2	先天免疫不全	120,591	1.3
10	早產兒併發症	135,383	1.1	漢生病	105,119	1.1

(七)住院重大傷病醫療點數以癌症最高；平均每人醫療點數男性以凝血因子異常（血友病）最高，女性則以呼吸衰竭長期使用呼吸器居首。

102年男性住院重大傷病醫療點數412億點或占57.2%，女性308億點或占42.8%；兩性醫療點數排序前五大之重大傷病相同，均以癌症最多，呼吸衰竭長期使用呼吸器次之，慢性精神病第三，慢性腎衰竭（尿毒症）第四，急性腦血管疾病第五。

表3 102年住院前十大重大傷病—按性別分

排序	男性			女性		
	疾病種類	醫療點數 (億點)	占率 (%)	疾病種類	醫療點數 (億點)	占率 (%)
-	總計	412	100.0	總計	308	100.0
1	癌症	189	46.0	癌症	134	43.7
2	呼吸衰竭長期使用呼吸器	88	21.5	呼吸衰竭長期使用呼吸器	69	22.3
3	慢性精神病	46	11.2	慢性精神病	37	12.0
4	慢性腎衰竭（尿毒症）	27	6.6	慢性腎衰竭（尿毒症）	27	8.9
5	急性腦血管疾病	18	4.4	急性腦血管疾病	13	4.2
6	重大創傷	10	2.5	自體性免疫疾病	7	2.4
7	肝硬化症	9	2.1	先天性畸形	4	1.4
8	器官移植	5	1.2	重大創傷	4	1.3
9	先天性畸形	5	1.2	肝硬化症	3	1.1
10	自體性免疫疾病	2	0.6	器官移植	2	0.7

102 年男性住院重大傷病平均每人醫療點數以凝血因子異常（血友病）最高，呼吸衰竭長期使用呼吸器次之，燒傷第三；女性則以呼吸衰竭長期使用呼吸器最高，燒傷次之，漢生病第三

表 4 102 年住院前十大重大傷病平均每人醫療點數—按性別分

排序	男性			女性		
	疾病種類	平均每人 醫療點數 (點)	倍數 (倍)	疾病種類	平均每人 醫療點數 (點)	倍數 (倍)
-	平均值	249,250	1.0	平均值	219,981	1.0
1	凝血因子異常（血友病）	1,466,533	5.9	呼吸衰竭長期使用呼吸器	767,859	3.5
2	呼吸衰竭長期使用呼吸器	740,923	3.0	燒傷	658,563	3.0
3	燒傷	643,828	2.6	漢生病	419,613	1.9
4	嚴重營養不良	555,480	2.2	嚴重營養不良	411,367	1.9
5	罕見疾病	441,997	1.8	罕見疾病	407,612	1.9
6	庫賈氏症	433,106	1.7	先天免疫不全	332,529	1.5
7	溶血症	409,028	1.6	溶血症	293,774	1.3
8	先天免疫不全	347,381	1.4	重大創傷	231,541	1.1
9	器官移植	309,698	1.2	運動神經元疾病	226,948	1.0
10	早產兒併發症	253,500	1.0	早產兒併發症	222,837	1.0

(八) 男性各年齡組平均每件醫療費用部分負擔均高於女性。

102 年男性門診平均每件醫療費用部分負擔 100 元，女性 97 元；男性住院 4,683 元，女性 4,457 元；門住診各年齡組男性負擔均高於女性，其中以住院 45–64 歲年齡組差異最顯著，每件達 571 元。

圖 11 門診平均每件醫療費用部分負擔狀況—按性別年齡別分





圖 12 住院平均每件醫療費用部分負擔狀況—按性別年齡別分



## 二、指標分析

### (一)女性乳房攝影檢查人數

102 年女性乳房攝影檢查人數為 17 萬 7,564 人，較 93 年的 16 萬 3,807 人增加 1 萬 3,757 人或 8.4%；按年齡別觀察，51—65 歲及 65 歲以上年齡組均呈上升趨勢，分別較 93 年增加 33.9% 及 88.4%，50 歲以下各年齡組則均呈下降趨勢，以 30 歲以下年齡組減少 55.9% 最多。

表 5 女性乳房攝影檢查人數

單位：人

統計項目	102年	101年	100年	99年	98年	97年	96年	95年	94年	93年
總計	177,564	171,713	168,153	183,963	198,217	180,423	177,162	156,566	159,966	163,807
<b>業務組別</b>										
臺北業務組	73,074	69,111	69,219	71,544	83,550	77,294	73,336	66,740	66,881	66,853
北區業務組	15,055	13,639	13,427	14,797	17,199	14,721	15,477	12,769	12,903	14,798
中區業務組	25,873	25,284	24,886	26,881	33,623	32,042	33,227	29,446	30,355	33,448
南區業務組	27,734	28,540	24,520	28,978	20,385	17,363	16,932	14,042	13,459	12,469
高屏業務組	34,203	33,428	34,234	39,469	41,053	36,970	35,973	31,440	33,595	32,276
東區業務組	1,972	2,077	2,235	2,677	2,942	2,537	2,742	2,598	3,324	4,591
<b>年齡別</b>										
30 歲以下	1,478	1,600	1,868	2,347	2,952	2,743	2,550	2,322	2,819	3,352
31-40 歲	17,159	16,788	17,613	19,809	23,383	21,580	21,549	19,966	22,062	23,596
41-50 歲	60,430	59,788	60,450	68,352	79,076	72,235	70,976	62,733	66,816	67,992
51-65 歲	76,850	73,622	68,922	73,924	74,516	67,597	67,003	58,721	56,739	57,376
65 歲以上	21,647	19,915	19,300	19,531	18,290	16,269	15,084	12,824	11,530	11,491

備註：

1. 資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2. 乳房攝影檢查：指支付標準診療代碼符合'33005B'者。

3. 本表自 102 年起係指女性乳房攝影檢查人數，102 年前指乳房攝影檢查人數。

### (二)女性乳房超音波檢查人數

102 年女性乳房超音波檢查人數為 48 萬 4,672 人，較 93 年的 14 萬 2,985 人增加 34 萬 1,687 人，成長幅度 2.4 倍；按年齡別觀察，65 歲以上年齡組成長幅度 4.4 倍，居各年齡組之冠，51—65 歲年齡組成長幅度 4.0 倍居次。

表 6 女性乳房超音波檢查人數

單位：人

統計項目	102年	101年	100年	99年	98年	97年	96年	95年	94年	93年
總計	484,672	470,277	453,573	453,235	451,985	390,315	375,183	326,042	308,635	142,985
<b>業務組別</b>										
臺北業務組	191,438	187,257	181,719	182,291	180,380	160,296	156,872	142,935	140,261	62,342
北區業務組	55,598	52,992	50,919	52,126	51,920	45,745	44,329	37,611	33,090	15,289
中區業務組	87,715	85,580	82,860	81,310	80,284	67,745	61,407	49,061	42,868	19,794
南區業務組	65,210	63,361	60,453	60,133	60,936	50,697	49,112	39,195	38,987	19,846
高屏業務組	80,765	77,759	74,474	74,108	75,328	63,793	61,906	56,204	53,850	25,391
東區業務組	8,142	7,699	7,265	7,607	7,407	5,853	5,422	4,245	2,234	1,057
<b>年齡別</b>										
30歲以下	53,151	52,995	53,536	57,835	65,644	55,649	55,643	49,908	49,883	23,217
31-40歲	97,411	92,736	93,403	96,719	102,926	88,509	87,278	75,702	73,504	34,960
41-50歲	139,508	137,807	134,663	138,605	135,532	120,579	117,698	103,484	98,261	46,057
51-65歲	160,306	153,581	141,464	131,484	121,802	103,238	94,700	80,478	72,493	32,359
65歲以上	34,296	33,158	30,507	28,592	26,081	22,352	19,864	16,470	14,494	6,392

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.乳房超音波檢查：指支付標準診療代碼符合'19014C'者。

3.本表自102年起係指女性乳房超音波檢查人數，102年前指乳房超音波檢查人數。

### (三)骨質密度檢查人數

102年骨質密度檢查人數為8萬2,402人，較93年的5萬5,903人增加2萬6,499人或47.4%；按年齡別觀察，30歲以下年齡組成長幅度1.6倍，居各年齡組之冠，65歲以上年齡組成長1.2倍居次，其餘年齡組則呈下降趨勢。

表 7 骨質密度檢查人數

單位：人

統計項目	102年	101年	100年	99年	98年	97年	96年	95年	94年	93年
總計	82,402	74,654	76,968	56,008	53,024	47,488	43,445	42,803	46,503	55,903
<b>業務組別</b>										
臺北業務組	24,292	23,006	22,935	18,916	19,719	18,376	16,434	15,735	16,635	19,163
北區業務組	11,938	9,197	8,048	6,839	5,869	5,999	6,359	5,640	5,710	7,292
中區業務組	12,267	12,731	14,931	10,011	11,269	9,189	6,786	7,211	5,985	6,053
南區業務組	18,908	16,244	16,761	9,493	8,222	7,798	6,412	7,217	8,487	10,388
高屏業務組	11,928	11,388	11,662	7,670	5,481	4,692	5,682	5,416	7,877	11,110
東區業務組	3,376	2,375	2,943	3,213	2,597	1,536	1,855	1,641	1,876	1,999
<b>年齡別</b>										
30歲以下	1,691	1,371	1,165	1,152	1,181	1,315	1,149	962	751	661
31-40歲	596	619	554	741	706	819	674	640	641	810
41-50歲	2,823	2,681	2,771	3,051	3,541	3,820	3,526	3,572	4,153	5,623
51-65歲	24,843	22,832	22,163	19,400	19,926	18,419	17,667	17,859	20,221	24,926
65歲以上	52,449	47,151	50,315	31,664	27,670	23,115	20,429	19,770	20,737	23,883

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.骨質密度檢查：指支付標準診療代碼符合'33064B'者。

#### (四)施行子宮完全切除術人數

102 年施行子宮完全切除術人數為 1 萬 6,611 人，占女性保險對象 0.14%；其中臺北業務組占 0.04%最多，中區業務組與高屏業務組各占 0.03%次之，北區業務組與南區業務組各占 0.02%再次之，東區業務組未及 0.01%最少。

表 8 施行子宮完全切除術人數

單位：人

統計項目	102年	占女性保險 對象比率	101年	占女性保險 對象比率	100年	占女性保險 對象比率	99年	占女性保險 對象比率	98年	占女性保險 對象比率
總計	16,611	0.14%	16,428	0.14%	11,729	0.10%	12,995	0.11%	13,632	0.12%
臺北業務組	4,901	0.04%	4,954	0.04%	3,205	0.03%	3,639	0.03%	3,948	0.03%
北區業務組	2,532	0.02%	2,500	0.02%	1,989	0.02%	1,920	0.02%	1,932	0.02%
中區業務組	3,584	0.03%	3,353	0.03%	2,214	0.02%	2,558	0.02%	2,542	0.02%
南區業務組	2,291	0.02%	2,321	0.02%	1,598	0.01%	1,932	0.02%	2,090	0.02%
高屏業務組	2,872	0.03%	2,936	0.03%	2,369	0.02%	2,566	0.02%	2,769	0.02%
東區業務組	431	0.00%	364	0.00%	354	0.00%	380	0.00%	351	0.00%

統計項目	97年	占女性保險 對象比率	96年	占女性保險 對象比率	95年	占女性保險 對象比率	94年	占女性保險 對象比率	93年	占女性保險 對象比率
總計	14,033	0.12%	15,057	0.13%	15,073	0.13%	19,900	0.18%	21,112	0.19%
臺北業務組	4,144	0.04%	4,432	0.04%	4,358	0.04%	5,659	0.05%	6,100	0.06%
北區業務組	1,903	0.02%	1,976	0.02%	1,896	0.02%	2,604	0.02%	2,857	0.03%
中區業務組	2,553	0.02%	2,818	0.02%	2,858	0.03%	3,877	0.03%	4,053	0.04%
南區業務組	2,197	0.02%	2,396	0.02%	2,420	0.02%	2,952	0.03%	3,231	0.03%
高屏業務組	2,882	0.03%	3,044	0.03%	3,121	0.03%	4,330	0.04%	4,315	0.04%
東區業務組	354	0.00%	391	0.00%	420	0.00%	478	0.00%	556	0.01%

備註：

1.資料來源：住診健保資料倉儲明細檔。

2.女性保險對象：指全民健康保險統計年底女性保險對象人數。

3.子宮完全切除術：93年至100年係指支付標準診療代碼符合('80403B','80416B')者；101年係指代碼符合('80403B','80421B','80412B','80416B')者；102年係指代碼符合('80403B','80412B','80413B','80414B','80416B','80421B')者。

#### (五)施行卵巢切除術人數

102 年施行卵巢切除術人數為 1 萬 9,410 人，占女性保險對象 0.17%；其中臺北業務組占 0.05%最多，北區業務組、中區業務組及高屏業務組各占 0.03%次之，南區業務組占 0.02%再次之，東區業務組未及 0.01%最少。

表 9 施行卵巢切除術人數

單位：人

統計項目	102年	占女性保險 對象比率	101年		100年		99年		98年	
			占女性保險 對象比率							
總計	19,410	0.17%	19,537	0.17%	18,741	0.16%	19,612	0.17%	19,528	0.17%
臺北業務組	6,252	0.05%	6,306	0.05%	5,928	0.05%	6,153	0.05%	6,275	0.05%
北區業務組	3,491	0.03%	3,448	0.03%	3,264	0.03%	3,188	0.03%	3,183	0.03%
中區業務組	3,714	0.03%	3,653	0.03%	3,689	0.03%	3,879	0.03%	3,878	0.03%
南區業務組	2,317	0.02%	2,451	0.02%	2,324	0.02%	2,522	0.02%	2,455	0.02%
高屏業務組	3,228	0.03%	3,283	0.03%	3,133	0.03%	3,440	0.03%	3,395	0.03%
東區業務組	413	0.00%	405	0.00%	408	0.00%	434	0.00%	350	0.00%

統計項目	97年	占女性保險 對象比率	96年		95年		94年		93年	
			占女性保險 對象比率							
總計	18,829	0.16%	18,154	0.16%	17,291	0.15%	16,525	0.15%	17,048	0.15%
臺北業務組	5,919	0.05%	5,682	0.05%	5,252	0.05%	5,083	0.05%	5,430	0.05%
北區業務組	3,022	0.03%	2,720	0.02%	2,605	0.02%	2,403	0.02%	2,536	0.02%
中區業務組	3,629	0.03%	3,545	0.03%	3,209	0.03%	3,083	0.03%	2,954	0.03%
南區業務組	2,407	0.02%	2,320	0.02%	2,360	0.02%	2,128	0.02%	2,293	0.02%
高屏業務組	3,469	0.03%	3,479	0.03%	3,411	0.03%	3,510	0.03%	3,440	0.03%
東區業務組	387	0.00%	411	0.00%	458	0.00%	318	0.00%	395	0.00%

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.女性保險對象：指全民健康保險統計年底女性保險對象人數。

3.卵巢切除術：93年至100年係指支付標準診療代碼符合('80602C','80801B','80802C','80807B')者；101年係指代碼符合('80802C','80801B','80807C')者；102年係指代碼符合('80801B','80802C','80807C','80811C','80812C')者。

## (六)女性荷爾蒙使用人數

102 年使用女性荷爾蒙人數為 62 萬 9,799 人，其中 30 歲以下使用女性荷爾蒙人數最多，約占全體使用人數 3 成，51—65 歲年齡組約占 2 成 5 次之，31—40 歲及 41—50 歲年齡組各約占 2 成，65 歲以上年齡組僅占 6%。

表 10 女性荷爾蒙使用人數

單位：人

統計項目	102年	101年	100年	99年	98年	97年	96年	95年	94年
總計	629,799	503,006	517,562	528,452	543,075	549,165	546,390	554,990	648,336
<b>業務組別</b>									
臺北業務組	182,214	150,435	154,462	158,147	162,407	163,164	160,299	162,289	188,261
北區業務組	98,758	79,856	80,440	82,769	83,429	83,668	84,685	84,210	96,852
中區業務組	144,446	107,449	109,148	111,436	112,774	116,049	115,867	118,231	141,585
南區業務組	88,539	72,561	75,555	76,125	79,374	80,468	79,709	82,971	93,964
高屏業務組	107,099	86,537	91,253	92,968	97,879	98,926	98,490	99,167	117,971
東區業務組	13,991	9,585	10,201	10,507	10,913	10,709	11,226	12,302	15,224
<b>年齡別</b>									
30 歲以下	179,811	153,803	160,445	166,937	172,293	183,555	186,019	190,733	207,650
31-40 歲	125,860	106,417	106,338	104,495	103,484	105,607	104,412	102,320	110,589
41-50 歲	131,976	102,764	106,999	110,851	114,350	115,803	116,468	118,548	147,784
51-65 歲	154,657	110,761	113,752	115,129	119,661	112,728	108,871	112,099	147,641
65 歲以上	37,495	29,261	30,028	31,046	33,287	31,476	30,620	31,290	34,672

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.女性荷爾蒙：94年至101年係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'G03C'者；102年係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'G03C'（單方）或前5碼符合'G03EA', 'G03FA', 'G03FB'或 'G03HB'（複方）者。

## (七)抗憂鬱藥物使用人數

102 年使用抗憂鬱藥物人數為 114 萬 1,151 人，男性 47 萬 4,018 人，女性 66 萬 7,133 人，女性使用人數為男性之 1.4 倍；各年齡組中，以 51—65 歲年齡組使用抗憂鬱藥物人數最多，約占全體使用人數 3 成 1，65 歲以上年齡組 2 成 8 次之，30 歲以下年齡組約 1 成最低。

表 11 抗憂鬱藥物使用人數

統計項目	單位：人									
	102年	101年	100年	99年	98年	97年	96年	95年	94年	
總計	1,141,151	983,490	944,278	903,569	874,930	846,317	812,279	791,932	791,224	
性別										
男	474,018	414,498	396,991	380,373	366,268	356,255	342,728	337,890	338,709	
女	667,133	568,992	547,287	523,196	508,662	490,062	469,551	454,042	452,515	
業務組別										
臺北業務組	371,160	322,399	314,177	298,280	289,098	278,453	266,505	259,669	253,436	
北區業務組	156,670	138,959	131,807	126,380	122,150	119,643	115,090	112,297	111,784	
中區業務組	239,460	202,257	193,349	185,931	182,961	177,872	172,165	164,613	159,707	
南區業務組	179,258	152,702	147,011	142,743	138,013	133,175	126,751	126,324	128,992	
高屏業務組	187,068	162,062	152,533	144,643	137,166	131,710	126,252	123,765	131,516	
東區業務組	32,565	27,409	26,941	26,186	26,009	25,478	25,200	25,424	25,261	
年齡別										
30 歲以下	112,469	103,904	106,414	105,857	106,507	108,671	109,130	113,421	124,063	
31-40 歲	151,952	131,864	127,272	122,219	119,162	117,094	113,153	111,495	114,808	
41-50 歲	204,405	179,791	174,303	168,769	166,298	161,438	154,526	150,628	149,683	
51-65 歲	355,838	294,600	273,113	252,601	238,197	224,681	211,550	200,548	194,363	
65 歲以上	316,487	273,331	263,176	254,123	244,766	234,477	223,920	215,840	208,307	

備註：

1. 資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2. 抗憂鬱劑：94 年至 101 年係指藥品支付檔之 ATC 前 4 碼符合 'N06A' 者；102 年係指藥品支付檔之 ATC 前 4 碼符合 'N06A' (單方) 或前 5 碼符合 'N06CA' (複方) 者。