

# **103 年全民健康保險性別統計**


# 一、概況分析

## (一) 女性保險對象占率 50.3%，高於男性 49.7%。

103 年底男性保險對象為 1,172 萬 9 千人或占 49.7%，女性為 1,189 萬 3 千人或占 50.3%。按年齡別觀察，未滿 30 歲各年齡組之男性保險對象多於女性，而 30 歲以上各年齡組則以女性保險對象較多。

圖 1 保險對象人數—按性別及年齡別分

民國 103 年底




## (二) 男性被保險人平均投保金額 38,646 元，高於女性 32,131 元。

103 年底第 1 類至第 3 類男性被保險人平均投保金額為 38,646 元，高於女性被保險人 32,131 元。按年齡組分，男性以 40—44 歲年齡組之平均投保金額最高，15—19 歲年齡組最低，女性則以 45—49 歲年齡組最高，未滿 15 歲年齡組最低，而各年齡組男性平均投保金額均高於女性，其中以 40—64 歲間各年齡組差異較大，差距均超過 8,000 元。

圖 2 第 1 類至第 3 類被保險人平均投保金額—按性別及年齡別分

民國 103 年底



### (三) 門診醫療點數以女性占率較高，住院則以男性較高。

103 年男性門診醫療點數 2,084 億點或占 48.8%，女性 2,190 億點或占 51.2%；兩性均以 45—64 歲年齡組醫療點數占率最高，男性以 15—29 歲年齡組占率最低，女性則以未滿 15 歲年齡組占率最低。男性住院醫療點數 1,008 億點或占 53.6%，女性 871 億點或占 46.4%；兩性均以 65 歲以上年齡組醫療點數占率最高，未滿 15 歲年齡組占率最低。

圖 3 門診醫療點數—按性別及年齡別分

民國 103 年





圖 4 住院醫療點數—按性別及年齡別分

民國 103 年



### (四) 15 歲以上各年齡組男性門住診之平均每件醫療點數均高於女性。

103 年男性門診平均每件醫療點數 1,304 點，高於女性 1,110 點；男性各年齡組之平均每件醫療點數均高於女性。男性住院平均每件醫療點數 63,294 點，高於女性 53,920 點；15 歲以上各年齡組男性之平均每件醫療點數均高於女性，未滿 15 歲年齡組則以女性較高。

圖 5 門診平均每件醫療點數  
—按性別及年齡別分

民國 103 年





圖 6 住院平均每件醫療點數  
—按性別及年齡別分


民國 103 年



(五) 各縣市門診平均每件醫療點數均以男性較高，住院則除澎湖縣及連江縣女性高於男性外，其餘縣市亦以男性較高。

按特約醫事服務機構所在縣市觀察，103 年門診醫療點數除嘉義縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣男性高於女性，其餘縣市則以女性較高；門診平均每件醫療點數各縣市均以男性較高。


圖 7 門診醫療點數—按性別及縣市別分  
民國 103 年



備註: 縣市別資料係依特約醫事服務機構所在縣市統計。

103 年各縣市住院醫療點數僅連江縣女性高於男性，其餘縣市則以男性較高；住院平均每件醫療點數除澎湖縣及連江縣女性高於男性，其餘縣市則以男性較高。

圖 8 住院醫療點數—按性別及縣市別分  
民國 103 年




備註: 縣市別資料係依特約醫事服務機構所在縣市統計。


## (六) 兩性門診醫療費用以診療及材料費居首，住院則以病房費最高。

若按各項醫療費用實際發生數觀察，103 年門診各項醫療費用明細計 4,272 億點，其中男性 2,083 億點，女性 2,189 億點，兩性均以診療及材料費居首，藥費次之。住院各項醫療費用明細計 1,839 億點，其中男性 1,000 億點，以病房費居首，藥費次之；女性 839 億點，以病房費居首，手術費次之。

**圖 9 門診醫療費用明細—按性別分  
民國 103 年**



**圖 10 住院前五大醫療費用明細—按性別分  
民國 103 年**



## (七) 兩性門診重大傷病醫療點數均以慢性腎衰竭（尿毒症）最高；平均每人醫療點數男性以凝血因子異常（血友病）最高，女性則以慢性腎衰竭（尿毒症）居首。

103 年男性門診重大傷病醫療點數 484 億點或占 51.4%，女性 457 億點或占 48.6%；兩性均以慢性腎衰竭（尿毒症）最高，癌症次之，男性以凝血因子異常（血友病）第三，慢性精神病第四，罕見疾病第五，女性則以自體性免疫疾病第三，慢性精神病第四，罕見疾病第五。

**表 1 103 年門診前十大重大傷病—按性別分**

排序	男性			女性		
	疾病種類	醫療點數 (億點)	占率 (%)	疾病種類	醫療點數 (億點)	占率 (%)
-	總計	484	100.0	總計	457	100.0
1	慢性腎衰竭（尿毒症）	209	43.1	慢性腎衰竭（尿毒症）	211	46.1
2	癌症	161	33.3	癌症	153	33.5
3	凝血因子異常（血友病）	32	6.6	自體性免疫疾病	32	7.0
4	慢性精神病	24	5.1	慢性精神病	24	5.3
5	罕見疾病	16	3.2	罕見疾病	11	2.4
6	器官移植	14	2.8	器官移植	7	1.5
7	自體性免疫疾病	7	1.5	呼吸衰竭長期使用呼吸器	5	1.0
8	呼吸衰竭長期使用呼吸器	5	0.9	先天性畸形	2	0.5
9	肝硬化症	3	0.5	新陳代謝異常	2	0.5
10	新陳代謝異常	2	0.4	溶血症	2	0.5

103 年男性門診重大傷病平均每人醫療點數以凝血因子異常（血友病）最高，慢性腎衰竭（尿毒症）次之，罕見疾病第三；女性則以慢性腎衰竭（尿毒症）最高，罕見疾病次之，凝血因子異常（血友病）第三。

**表 2 103 年門診前十大重大傷病平均每人醫療點數—按性別分**

排序	男性			女性		
	疾病種類	平均每人 醫療點數 (點)	倍數 (倍)	疾病種類	平均每人 醫療點數 (點)	倍數 (倍)
-	平均值	121,030	1.0	平均值	96,921	1.0
1	凝血因子異常（血友病）	3,399,086	28.1	慢性腎衰竭（尿毒症）	527,242	5.4
2	慢性腎衰竭（尿毒症）	516,456	4.3	罕見疾病	383,629	4.0
3	罕見疾病	494,583	4.1	凝血因子異常（血友病）	315,114	3.3
4	多發性硬化症	286,450	2.4	溶血症	247,199	2.6
5	溶血症	269,828	2.2	多發性硬化症	201,838	2.1
6	器官移植	224,477	1.9	嚴重營養不良	189,577	2.0
7	早產兒併發症	153,479	1.3	器官移植	184,180	1.9
8	呼吸衰竭長期使用呼吸器	148,556	1.2	呼吸衰竭長期使用呼吸器	181,890	1.9
9	嚴重營養不良	140,309	1.2	漢生病	118,583	1.2
10	先天免疫不全	126,326	1.0	先天免疫不全	109,596	1.1

(八) 兩性住院重大傷病醫療點數均以癌症最高；平均每人醫療點數男性以凝血因子異常（血友病）最高，女性則以呼吸衰竭長期使用呼吸器居首。

103 年男性住院重大傷病醫療點數 424 億點或占 57.4%，女性 314 億點或占 42.6%；兩性醫療點數排序前五大之重大傷病相同，均以癌症最多，呼吸衰竭長期使用呼吸器次之，慢性精神病第三，慢性腎衰竭（尿毒症）第四，急性腦血管疾病第五。

**表 3 103 年住院前十大重大傷病—按性別分**

排序	男性			女性		
	疾病種類	醫療點數 (億點)	占率 (%)	疾病種類	醫療點數 (億點)	占率 (%)
-	總計	424	100.0	總計	314	100.0
1	癌症	195	46.0	癌症	138	44.0
2	呼吸衰竭長期使用呼吸器	91	21.5	呼吸衰竭長期使用呼吸器	69	21.9
3	慢性精神病	46	10.9	慢性精神病	37	11.9
4	慢性腎衰竭（尿毒症）	29	6.7	慢性腎衰竭（尿毒症）	28	9.0
5	急性腦血管疾病	18	4.4	急性腦血管疾病	13	4.2
6	重大創傷	11	2.5	自體性免疫疾病	8	2.6
7	肝硬化症	8	2.0	先天性畸形	5	1.5
8	器官移植	6	1.4	重大創傷	4	1.3
9	先天性畸形	5	1.2	肝硬化症	3	1.0
10	凝血因子異常（血友病）	3	0.7	器官移植	2	0.8

103 年男性住院重大傷病平均每人醫療點數以凝血因子異常（血友病）最高，燒傷次之，呼吸衰竭長期使用呼吸器第三；女性則以呼吸衰竭長期使用呼吸器最高，燒傷次之，早產兒併發症第三。

表 4 103 年住院前十大重大傷病平均每人醫療點數—按性別分

排序	男性			女性		
	疾病種類	平均每人 醫療點數 (點)	倍數 (倍)	疾病種類	平均每人 醫療點數 (點)	倍數 (倍)
-	平均值	254,898	1.0	平均值	221,554	1.0
1	凝血因子異常（血友病）	2,193,674	8.6	呼吸衰竭長期使用呼吸器	782,947	3.5
2	燒傷	852,182	3.3	燒傷	631,700	2.9
3	呼吸衰竭長期使用呼吸器	751,150	2.9	早產兒併發症	538,144	2.4
4	嚴重營養不良	611,498	2.4	嚴重營養不良	520,670	2.4
5	罕見疾病	471,923	1.9	罕見疾病	391,337	1.8
6	溶血症	434,631	1.7	先天免疫不全	363,193	1.6
7	庫賈氏症	384,983	1.5	溶血症	340,706	1.5
8	先天免疫不全	380,214	1.5	凝血因子異常（血友病）	271,879	1.2
9	器官移植	319,441	1.3	重大創傷	229,006	1.0
10	先天性肌肉萎縮症	272,080	1.1	先天性畸形	224,068	1.0

（九）男性各年齡組平均每件醫療費用部分負擔均高於女性。

103 年男性門診平均每件醫療費用部分負擔 100 元，女性 97 元；男性住院 4,802 元，女性 4,599 元；門住診各年齡組男性負擔均高於女性，其中以住院 45–64 歲年齡組差異最顯著，每件達 514 元。

圖 11 門診平均每件醫療費用部分負擔狀況  
—按性別及年齡別分

民國 103 年





圖 12 住院平均每件醫療費用部分負擔狀況  
—按性別及年齡別分

民國 103 年



## 二、指標分析

### (一) 女性乳房攝影檢查人數

103 年女性乳房攝影檢查人數為 18 萬 3,098 人，較 94 年的 15 萬 9,966 人增加 2 萬 3,132 人或 14.5%；按年齡別觀察，50 歲以上各年齡組檢查人數呈上升趨勢，50 歲以下各年齡組則呈下降趨勢。

**表 5 女性乳房攝影檢查人數**

	單位：人									
	103年	102年	101年	100年	99年	98年	97年	96年	95年	94年
<b>總計</b>	183,098	177,564	171,713	168,153	183,963	198,217	180,423	177,162	156,566	159,966
<b>業務組別</b>										
臺北業務組	74,040	73,074	69,111	69,219	71,544	83,550	77,294	73,336	66,740	66,881
北區業務組	16,068	15,055	13,639	13,427	14,797	17,199	14,721	15,477	12,769	12,903
中區業務組	25,841	25,873	25,284	24,886	26,881	33,623	32,042	33,227	29,446	30,355
南區業務組	30,060	27,734	28,540	24,520	28,978	20,385	17,363	16,932	14,042	13,459
高屏業務組	35,431	34,203	33,428	34,234	39,469	41,053	36,970	35,973	31,440	33,595
東區業務組	1,996	1,972	2,077	2,235	2,677	2,942	2,537	2,742	2,598	3,324
<b>年齡別</b>										
30歲以下	1,458	1,478	1,600	1,868	2,347	2,952	2,743	2,550	2,322	2,819
31-40歲	16,668	17,159	16,788	17,613	19,809	23,383	21,580	21,549	19,966	22,062
41-50歲	59,153	60,430	59,788	60,450	68,352	79,076	72,235	70,976	62,733	66,816
51-65歲	82,260	76,850	73,622	68,922	73,924	74,516	67,597	67,003	58,721	56,739
65歲以上	23,559	21,647	19,915	19,300	19,531	18,290	16,269	15,084	12,824	11,530

備註：

- 1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。
- 2.乳房攝影檢查：指支付標準診療代碼符合'33005B'者。
- 3.本表自102年起係指女性乳房攝影檢查人數，102年前指乳房攝影檢查人數。
- 4.因保險對象可能跨業務組就醫，故各業務組細項合計數，大於或等於總計。

### (二) 女性乳房超音波檢查人數

103 年女性乳房超音波檢查人數為 49 萬 6,821 人，較 94 年的 30 萬 8,635 人增加 18 萬 8,186 人或 61%；按年齡別觀察，各年齡組均呈上升趨勢，成長幅度以 65 歲以上年齡組之 1.6 倍，居各年齡組之冠。

**表 6 女性乳房超音波檢查人數**

	單位：人									
	103年	102年	101年	100年	99年	98年	97年	96年	95年	94年
<b>總計</b>	496,821	484,672	470,277	453,573	453,235	451,985	390,315	375,183	326,042	308,635
<b>業務組別</b>										
臺北業務組	197,516	191,438	187,257	181,719	182,291	180,380	160,296	156,872	142,935	140,261
北區業務組	57,248	55,598	52,992	50,919	52,126	51,920	45,745	44,329	37,611	33,090
中區業務組	90,948	87,715	85,580	82,860	81,310	80,284	67,745	61,407	49,061	42,868
南區業務組	63,733	65,210	63,361	60,453	60,133	60,936	50,697	49,112	39,195	38,987
高屏業務組	82,533	80,765	77,759	74,474	74,108	75,328	63,793	61,906	56,204	53,850
東區業務組	8,808	8,142	7,699	7,265	7,607	7,407	5,853	5,422	4,245	2,234
<b>年齡別</b>										
30歲以下	53,251	53,151	52,995	53,536	57,835	65,644	55,649	55,643	49,908	49,883
31-40歲	98,225	97,411	92,736	93,403	96,719	102,926	88,509	87,278	75,702	73,504
41-50歲	138,676	139,508	137,807	134,663	138,605	135,532	120,579	117,698	103,484	98,261
51-65歲	168,678	160,306	153,581	141,464	131,484	121,802	103,238	94,700	80,478	72,493
65歲以上	37,991	34,296	33,158	30,507	28,592	26,081	22,352	19,864	16,470	14,494

備註：

- 1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。
- 2.乳房超音波檢查：指支付標準診療代碼符合'19014C'者。
- 3.本表自102年起係指女性乳房超音波檢查人數，102年前指乳房超音波檢查人數。
- 4.因保險對象可能跨業務組就醫，故各業務組細項合計數，大於或等於總計。

### (三) 骨質密度檢查人數

103 年骨質密度檢查人數為 8 萬 6,678 人，較 94 年的 4 萬 6,503 人增加 4 萬 175 人或 86.4%；按年齡別觀察，30 歲以下年齡組及 50 歲以上各年齡組呈上升趨勢，31—50 歲各年齡組則呈下降趨勢。

表 7 骨質密度檢查人數

	單位：人									
	103年	102年	101年	100年	99年	98年	97年	96年	95年	94年
<b>總計</b>	86,678	82,402	74,654	76,968	56,008	53,024	47,488	43,445	42,803	46,503
<b>業務組別</b>										
臺北業務組	26,271	24,292	23,006	22,935	18,916	19,719	18,376	16,434	15,735	16,635
北區業務組	11,706	11,938	9,197	8,048	6,839	5,869	5,999	6,359	5,640	5,710
中區業務組	12,628	12,267	12,731	14,931	10,011	11,269	9,189	6,786	7,211	5,985
南區業務組	20,202	18,908	16,244	16,761	9,493	8,222	7,798	6,412	7,217	8,487
高屏業務組	12,321	11,928	11,388	11,662	7,670	5,481	4,692	5,682	5,416	7,877
東區業務組	3,851	3,376	2,375	2,943	3,213	2,597	1,536	1,855	1,641	1,876
<b>年齡別</b>										
30 歲以下	2,043	1,691	1,371	1,165	1,152	1,181	1,315	1,149	962	751
31-40 歲	627	596	619	554	741	706	819	674	640	641
41-50 歲	2,759	2,823	2,681	2,771	3,051	3,541	3,820	3,526	3,572	4,153
51-65 歲	26,043	24,843	22,832	22,163	19,400	19,926	18,419	17,667	17,859	20,221
65 歲以上	55,206	52,449	47,151	50,315	31,664	27,670	23,115	20,429	19,770	20,737

備註：

1. 資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。
2. 骨質密度檢查：指支付標準診療代碼符合'33064B'者。
3. 因保險對象可能跨業務組就醫，故各業務組細項合計數，大於或等於總計。

### (四) 施行子宮完全切除術人數

103 年施行子宮完全切除術人數為 1 萬 4,970 人，占女性保險對象 0.13%。按年齡別觀察，近年施行子宮完全切除術人數均以 41—50 歲年齡組居首，51—65 歲年齡組居次，31—40 歲年齡組第三。

表 8 施行子宮完全切除術人數

	103年	占女性保險對象比率	102年	占女性保險對象比率	101年	占女性保險對象比率	100年	占女性保險對象比率	99年	占女性保險對象比率
<b>總計</b>	14,970	0.13%	16,611	0.14%	16,428	0.14%	11,729	0.10%	12,995	0.11%
<b>業務組別</b>										
臺北業務組	4,625	0.04%	4,901	0.04%	4,954	0.04%	3,205	0.03%	3,639	0.03%
北區業務組	2,247	0.02%	2,532	0.02%	2,500	0.02%	1,989	0.02%	1,920	0.02%
中區業務組	3,253	0.03%	3,584	0.03%	3,353	0.03%	2,214	0.02%	2,558	0.02%
南區業務組	1,838	0.02%	2,291	0.02%	2,321	0.02%	1,598	0.01%	1,932	0.02%
高屏業務組	2,607	0.02%	2,872	0.02%	2,936	0.03%	2,369	0.02%	2,566	0.02%
東區業務組	400	0.00%	431	0.00%	364	0.00%	354	0.00%	380	0.00%
<b>年齡別</b>										
30 歲以下	64	0.00%	65	0.00%	65	0.00%	50	0.00%	61	0.00%
31-40 歲	1,617	0.01%	1,881	0.02%	1,892	0.02%	1,351	0.01%	1,670	0.01%
41-50 歲	8,747	0.07%	9,813	0.08%	9,971	0.09%	6,983	0.06%	7,722	0.07%
51-65 歲	3,623	0.03%	3,840	0.03%	3,551	0.03%	2,471	0.02%	2,597	0.02%
65 歲以上	919	0.01%	1,012	0.01%	949	0.01%	874	0.01%	945	0.01%

備註：

1. 資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。
2. 女性保險對象：指全民健康保險統計年底女性保險對象人數。
3. 子宮完全切除術：99年至100年係指支付標準診療代碼符合'80403B','80416B'者；101年係指代碼符合('80403B','80421B','80412B','80416B')者；102年起係指代碼符合('80403B','80412B','80413B','80414B','80416B','80421B')者。
4. 因保險對象可能跨業務組就醫，故各業務組細項合計數，大於或等於總計。

## (五) 施行卵巢切除術人數

103 年施行卵巢切除術人數為 1 萬 9,576 人，占女性保險對象 0.16%。按年齡別觀察，近年施行卵巢切除術人數均以 31—40 歲年齡組居首，101 年以前以 30 歲以下年齡組居次，41—50 歲年齡組第三，101 年起則以 41—50 歲年齡組居次，30 歲以下年齡組第三。

**表 9 施行卵巢切除術人數**

單位：人

	103年	占女性 保險對 象比率	102年	占女性 保險對 象比率	101年	占女性 保險對 象比率	100年	占女性 保險對 象比率	99年	占女性 保險對 象比率
<b>總計</b>	<b>19,576</b>	<b>0.16%</b>	<b>19,410</b>	<b>0.16%</b>	<b>19,537</b>	<b>0.17%</b>	<b>18,741</b>	<b>0.16%</b>	<b>19,612</b>	<b>0.17%</b>
<b>業務組別</b>										
臺北業務組	6,456	0.05%	6,252	0.05%	6,306	0.05%	5,928	0.05%	6,153	0.05%
北區業務組	3,534	0.03%	3,491	0.03%	3,448	0.03%	3,264	0.03%	3,188	0.03%
中區業務組	3,779	0.03%	3,714	0.03%	3,653	0.03%	3,689	0.03%	3,879	0.03%
南區業務組	2,318	0.02%	2,317	0.02%	2,451	0.02%	2,324	0.02%	2,522	0.02%
高屏業務組	3,101	0.03%	3,228	0.03%	3,283	0.03%	3,133	0.03%	3,440	0.03%
東區業務組	396	0.00%	413	0.00%	405	0.00%	408	0.00%	434	0.00%
<b>年齡別</b>										
30 歲以下	4,732	0.04%	4,824	0.04%	4,838	0.04%	5,058	0.04%	5,580	0.05%
31-40 歲	6,615	0.06%	6,493	0.05%	6,538	0.06%	6,325	0.05%	6,459	0.06%
41-50 歲	5,382	0.05%	5,355	0.05%	5,463	0.05%	4,914	0.04%	5,088	0.04%
51-65 歲	2,202	0.02%	2,106	0.02%	2,115	0.02%	1,882	0.02%	1,864	0.02%
65 歲以上	645	0.01%	632	0.01%	583	0.00%	562	0.00%	621	0.01%

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.女性保險對象：指全民健康保險統計年底女性保險對象人數。

3.卵巢切除術：99年至100年係指支付標準診療代碼符合('80602C','80801B','80802C','80807B')者；101年係指代碼符合('80802C','80801B','80807C')者；102年起係指代碼符合('80801B','80802C','80807C','80811C','80812C')者。

4.因保險對象可能跨業務組就醫，故各業務組細項合計數，大於或等於總計。

## (六) 女性荷爾蒙使用人數

103 年使用女性荷爾蒙人數為 60 萬 8,344 人，其中 30 歲以下年齡組使用女性荷爾蒙人數最多，約占全體使用人數 2 成 8，51—65 歲年齡組約占 2 成 4 次之，31—40 歲及 41—50 歲年齡組各約占 2 成 1，65 歲以上年齡組僅占 6%。

**表 10 女性荷爾蒙使用人數**

單位：人

	103年	102年	101年	100年	99年	98年	97年	96年	95年	94年
<b>總計</b>	<b>608,344</b>	<b>629,799</b>	<b>503,006</b>	<b>517,562</b>	<b>528,452</b>	<b>543,075</b>	<b>549,165</b>	<b>546,390</b>	<b>554,990</b>	<b>648,336</b>
<b>業務組別</b>										
臺北業務組	176,537	182,214	150,435	154,462	158,147	162,407	163,164	160,299	162,289	188,261
北區業務組	95,296	98,758	79,856	80,440	82,769	83,429	83,668	84,685	84,210	96,852
中區業務組	140,342	144,446	107,449	109,148	111,436	112,774	116,049	115,867	118,231	141,585
南區業務組	84,215	88,539	72,561	75,555	76,125	79,374	80,468	79,709	82,971	93,964
高屏業務組	103,961	107,099	86,537	91,253	92,968	97,879	98,926	98,490	99,167	117,971
東區業務組	12,900	13,991	9,585	10,201	10,507	10,913	10,709	11,226	12,302	15,224
<b>年齡別</b>										
30 歲以下	172,383	179,811	153,803	160,445	166,937	172,293	183,555	186,019	190,733	207,650
31-40 歲	126,282	125,860	106,417	106,338	104,495	103,484	105,607	104,412	102,320	110,589
41-50 歲	126,236	131,976	102,764	106,999	110,851	114,350	115,803	116,468	118,548	147,784
51-65 歲	146,599	154,657	110,761	113,752	115,129	119,661	112,728	108,871	112,099	147,641
65 歲以上	36,844	37,495	29,261	30,028	31,046	33,287	31,476	30,620	31,290	34,672

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.女性荷爾蒙：94年至101年係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'G03C'者；102年起係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'G03C'（單方）或前5碼符合'G03EA'、'G03FA'、'G03FB'或'G03HB'（複方）者。

3.因保險對象可能跨業務組就醫，故各業務組細項合計數，大於或等於總計。

## (七) 抗憂鬱藥物使用人數

103 年使用抗憂鬱藥物人數為 116 萬 5,942 人，男性 48 萬 4,237 人，女性 68 萬 1,705 人，女性使用人數為男性之 1.4 倍；各年齡組中，以 51—65 歲年齡組使用抗憂鬱藥物人數最多，約占全體使用人數 3 成 1，65 歲以上年齡組 2 成 8 次之，30 歲以下年齡組約占 1 成最低。

**表 11 抗憂鬱藥物使用人數**

	103年	102年	101年	100年	99年	98年	97年	96年	95年	94年
<b>總計</b>	1,165,942	1,141,151	983,490	944,278	903,569	874,930	846,317	812,279	791,932	791,224
<b>性別</b>										
男	484,237	474,018	414,498	396,991	380,373	366,268	356,255	342,728	337,890	338,709
女	681,705	667,133	568,992	547,287	523,196	508,662	490,062	469,551	454,042	452,515
<b>業務組別</b>										
臺北業務組	380,967	371,160	322,399	314,177	298,280	289,098	278,453	266,505	259,669	253,436
北區業務組	159,867	156,670	138,959	131,807	126,380	122,150	119,643	115,090	112,297	111,784
中區業務組	242,684	239,460	202,257	193,349	185,931	182,961	177,872	172,165	164,613	159,707
南區業務組	183,500	179,258	152,702	147,011	142,743	138,013	133,175	126,751	126,324	128,992
高屏業務組	189,958	187,068	162,062	152,533	144,643	137,166	131,710	126,252	123,765	131,516
東區業務組	33,708	32,565	27,409	26,941	26,186	26,009	25,478	25,200	25,424	25,261
<b>年齡別</b>										
30歲以下	113,325	112,469	103,904	106,414	105,857	106,507	108,671	109,130	113,421	124,063
31-40歲	154,987	151,952	131,864	127,272	122,219	119,162	117,094	113,153	111,495	114,808
41-50歲	203,144	204,405	179,791	174,303	168,769	166,298	161,438	154,526	150,628	149,683
51-65歲	366,462	355,838	294,600	273,113	252,601	238,197	224,681	211,550	200,548	194,363
65歲以上	328,024	316,487	273,331	263,176	254,123	244,766	234,477	223,920	215,840	208,307

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.抗憂鬱劑：94年至101年係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'N06A'者；102年起係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'N06A'（單方）或前5碼符合'N06CA'（複方）者。

3.因保險對象可能跨業務組就醫，故各業務組細項合計數，大於或等於總計。