


98 年全民健保性別統計概況分析

中央健康保險局為落實性別主流化、深化性別影響評估公共衛生醫療敏感度的質量能力，僅就 98 年全民健康保險統計結果，呈現性別差異作概述性分析，供寰宇海內外各界參用與明瞭本局在主流性別化的實踐。

一、歷年保險對象


98 年底保險對象性比例為 99.2，10 年前為 101.3

歷年保險對象人數及成長率



98 年底保險對象人數較上年增加 108 千人，近 10 年平均年增率 0.9%，其中男性為 11,470 千人(49.8%)，女性為 11,556 千人(50.2%)。保險對象性比例為 99.2，10 年前為 101.3。


按年齡組別分，25 歲以下各組呈現男性多於女性，而 25 歲以上各組則呈現女性多於男性的現象。98 年底保險對象平均年齡 37.0 歲，較 88 年增加 4.1 歲，而繳納保險費的被保險人平均年齡為 43.3 歲，較 88 年僅增加 1.6 歲。另 65 歲以上保險對象已達 243 萬人(10.5%)，較 88 年增加 59 萬人，其中女性多達 40 萬人。



二、醫療費用申報概況

(一) 門診


門診醫療費用平均每件申報點數男性高於女性（不含代辦案件）



98 年平均每件門診醫療費用申報點數(不含代辦案件) 男性為女性 1.1 倍；依年齡別觀察，以 30-44 歲年齡組差異較大，達 1.3 倍；65 歲以上年齡組則無顯著差異。不論男女，平均每件點數隨年齡增加而增加。

(二)住院


1. 住院醫療費用申報點數男性高於女性（不含代辦案件）



98 年住院醫療費用申報點數（不含代辦案件）男性為女性 1.2 倍。依年齡別觀察，除 15-29 歲及 30-44 歲年齡組外，男性皆高於女性。若依分局別觀察，各分局男性申報點數皆高於女性。住院醫療費用申報點數男性相對女性倍數比，除 0-14 歲年齡組外，東區分局皆為各分局之冠，尤以 30-44 歲年齡組男性明顯高於女性，異於整體趨勢。


2. 住院醫療費用平均每件申報點數男性高於女性（不含代辦案件）

平均每件住院醫療費用申報狀況—按性別年齡別分




98 年平均每件住院醫療費用申報點數(不含代辦案件)男性為女性 1.2 倍，其中以 30-44 歲及 45-64 歲年齡組差異較大，0-14 歲組則無顯著差異。

依分局別觀察，各分局平均每件住院醫療費用申報點數男性皆高於女性，其中又以台北分局差異最大。若依分局年齡別觀察，高屏分局 0-14 歲及 15-29 歲年齡組異於整體趨勢，女性平均每件點數高於男性。



3. 住院醫療費用支出以病房費、藥費及手術費為主，合占逾五成



98 年住院醫療費用明細 1,629 億點，其中男性 896 億點，女性 734 億點。

98 年住院醫療費用支出 1,629 億點，以病房費 394 億點最高，占 24.2%，藥費 231 億點，占 14.1% 次之，手術費 190 億點第三，占 11.7%。按性別分，男性支出費用 896 億點，女性 734 億點。

三、總額別申報醫療概況

總額別的門診醫療給付，不論申報點數或件數，均以 15-74 歲組之女性大於男性，而平均每件申請點數，則以男性大於女性，大致上呈常態曲線，且兩性差距於 35-39 歲組達最高峰 220 點。

住院部分，不論申報點數或件數，以 20-39 歲組之女性大於男性，平均每件申請點數，則除 10-14 歲組之外，均男性大於女性，且 50-54 歲組兩性差距高達 12,014 點。


(一)門診

申請件數中，分別以男性 0-4 歲組、女性 50-54 歲組及兩性合計的 50-54 歲組最多

以 5 歲年齡組觀之，不論男性、女性或兩性合計，均以 55-59 歲組申報點數最高，分別為 150 億點、162 億點與 312 億點；而申報點數最低，則分別為 85 歲組以上的 40 億點、10-14 歲組的 37 億點及 85 歲組以上的 79 億點。年增率則以 85 歲組以上的 16.2%、14.0% 與 15.1% 成長最多。

申請件數多寡的序位中，以男性 0-4 歲組的 1,169 萬件最多，女性 50-54 歲組的 1,558 萬件最多，兩性合計亦以 50-54 歲組的 2,724 萬件最多；至於申報件數最少，則均是 85 歲組以上的男性 301 萬件、女性 300 萬件及兩性的 601 萬件。年增率則分別以 85 歲組以上的 10.4%、10-14 歲組的 6.5% 與 85 歲組以上的 8.3% 增加最多。

平均每件申請點數，以男性 70-74 歲組的 1,361 點最高，女性 80-84 歲組的 1,343 點最高，兩性合計亦以 80-84 歲組的 1,348 點最高；反之，平均申請點數最低者，均以 5-9 歲的男性 554 點、女性 515 點及兩性的 536 點為最低。



(1)牙醫門診

在門診總額架構下，牙醫 5 歲年齡組的細類結構，分別以 5-9 歲組男性的 15 億點、25-29 歲組女性及兩性合計之 18 億點與 33 億點為最高申報點數；申報點數最低，則均以 85 歲組以上的 0.8 億點、0.5 億點及 1.2 億點居之。

申請件數多寡的序位中，則 5-9 歲組分別以 156 萬件、151 萬件或 307 萬件，獨占男性、女性或兩性合計之鰲頭；至於最少件數，則均是 85 歲組以上的男性 8 萬件、女性 6 萬件及兩性的 14 萬件。

平均每件申請最高點數，對男性、女性或兩性合計而言，分別落在 15-19 歲組的 1,337 點、0-4 歲組的 1,311 點與 1,322 點；反之最低者，均落在 85 歲組以上 907 點、818 點及 871 點。

(2)中醫門診

按總額門診分類架構，中醫門診相對單純，其申報點數的高、低極端點不論男性、女性或兩性合計，均分別集中在 45-49 歲組與 85 歲組以上，其中最高申報點數分別為 6 億點、12 億點及 18 億點；申報點數最低，則分別為 0.6 億點、0.5 億點及 1.1 億點。

申請件數多寡的序位中，則情況與申報點數相同，分別以 131 萬件、247 萬件或 378 萬件為最多件，群聚在 45-49 歲組；至於最少件數，則咸集中在 85 歲組以上的男性 10 萬件、女性 10 萬件及兩性的 21 萬件。

平均每件申請最高點數，不論男性、女性、兩性合計或年齡別均差異不大，最高點全數落在 80-84 歲組的 577 點、538 點及 558 點；最低點數則集中在 5-9 歲組的 423 點、413 點與 418 點。

(3)西醫基層

依據西醫基層 5 歲年齡組觀之，於 60 歲前不論男性、女性、兩性合計的申報點數，大致呈現瓦盆曲線而後一路遞減，是以最高點數分別以 0-4 歲組男性 41 億點、55-59 歲組女性 46 億點及兩性合計 85 億點居之；申報點數最低，則聚集在 85 歲組以上的 7 億點、8 億點及 16 億點。

申請件數多寡的序位中，則以 0-4 歲組的 877 萬件、50-54 歲組的 750 萬件與 0-4 歲組的 1,616 萬件，分別位居男性、女性及兩性合計之翹楚；至於最少件數，則均是 85 歲組以上的男性 102 萬件、女性 122 萬件及兩性的 224 萬件。

平均每件申請最高點數，分別落在 60-64 歲組的男性 764 點，與 75-79 歲組的女性 777 點與兩性合計 768 點；反之最低者，則聚集在 10-14 歲組的 367 點、355 點及 361 點。

(4) 西醫醫院


西醫醫院的申請給付與中醫門診情況雷同，其申報點數的極端高、低點不論男性、女性或兩性合計，均分別集簇在 55-59 歲組與 10-14 歲組，其中最高點數分別為 94 億點、93 億點及 187 億點；申報點數最低，則分別為 14 億點、7 億點及 22 億點。

申請件數多寡的序位中，亦群聚在 55-59 歲組與 10-14 歲組，是以最多件數分別為 434 萬件、488 萬件及 922 萬件；最少件數，則跌落在 10-14 歲組的男性 100 萬件、女性 72 萬件及兩性的 172 萬件。

平均每件申請最高點數，卻分別反映在男性 60-64 歲組的 2,170 點、女性 70-74 歲組的 2,033 點及兩性合計的 2,073 點；反之最低者，均落在 0-4 歲組的 955 點、816 點及 895 點。

(二) 住院

不論男性、女性或兩性合計，均以 10-14 歲組為申報點數之谷底，至 75-79 歲組達到最頂峰



以 5 歲年齡分組，不論男性、女性或兩性合計，均以 10-14 歲組為申報點數之谷底，分別為 7 億點、5 億點與 13 億點；其後約略徐緩增長至 75-79 歲組達到最頂峰，是為 91 億點、68 億點及 159 億點。年增率則分別以 55-59

歲組的 8.2%、10-14 歲組的 12.5%與 8.6%增長最多。

申請件數多寡的序位中，亦以 10-14 歲組之件數最少為 3 萬件、2 萬件和 4 萬件；至於申報件數最多，則分別落在 75-79 歲的男性 13 萬件、30-34 歲的女性 15 萬件及兩性 55-59 歲的 23 萬件。年增率最大則集中在 10-14 歲組的 16.0%、24.2%與 19.2%。

平均每件申請點數，除 10-14 歲組以外，均以男性高於女性，其中 45-59 歲組之差額突破萬點，使得 50-54 歲之 12,014 點達最高差距。惟 5-24 歲組、35-39 歲組及 85 歲組以上之平均每件點數，不論男性、女性或兩性合計，均較 97 年呈現減少現象。

四、重大傷病醫療利用概況

(一) 門診

1. 98 年重大傷病前三大兩性相同

98 年前十大門診重大傷病醫療費用申報占率—按性別分


男性	占率	女性	占率
洗腎	47.2	洗腎	52.4
癌症	29.6	癌症	27.9
慢性精神病	6.7	慢性精神病	6.8
凝血因子異常(血友病)	6.0	自體性免疫疾病	6.2
器官移植	2.4	器官移植	1.5
新陳代謝異常	1.9	新陳代謝異常	1.2
自體性免疫疾病	1.3	先天性畸形	0.7
肝硬化症	0.7	呼吸衰竭長期使用呼吸器	0.6
呼吸衰竭長期使用呼吸器	0.7	罕見疾病	0.5
小兒麻痺、腦性麻痺、早產兒所引起之神經、肌肉、骨骼、肺臟等之併發症者(殘障等級在中度以上)	0.5	溶血症	0.4

98 年重大傷病門診醫療費用申報點數男性 348 億點，女性 347 億點。兩性醫療費用申報皆以洗腎最多，分別占 47.2% 及 52.4%；需積極或長期治療之癌症次之，占 29.6% 及 27.9%，慢性精神病第三，占 6.7% 及 6.8%。

2. 門診重大傷病 45-64 歲年齡組，其申報費用占 4 成 4

98 年 0-14 歲重大傷病醫療費用申報 17 億點(男性 1.7%，女性 0.7%)，15-29 歲 32 億點(男性 2.8%，女性 1.7%)，30-44 歲 92 億點(男性 7.2%，女性 6.0%)，45-64 歲 303 億點(男性 21.0%，女性 22.6%)，65 歲以上

252 億點（男性 17.4%，女性 18.8%）。平均每件申報點數，以 65 歲以上年齡組女性高於男性，而其他年齡組則反之。



(二)住院


1. 兩性重大傷病前三大皆占 7 成 5

98 年前十大住院重大傷病醫療費用占率—按性別分

男性	占率	女性	占率
癌症	42.6	癌症	39.3
呼吸衰竭長期使用呼吸器	20.0	呼吸衰竭長期使用呼吸器	21.7
慢性精神病	12.5	慢性精神病	13.3
急性腦血管疾病	8.4	急性腦血管疾病	8.2
洗腎	5.5	洗腎	8.3
肝硬化症	2.9	自體性免疫疾病	2.4
重大創傷	1.9	肝硬化症	1.5
先天性畸形	1.1	先天性畸形	1.4
器官移植	0.8	重大創傷	0.9
脊髓損傷	0.8	器官移植	0.6

98 年重大傷病住院醫療費用申報點數男性 388 億點，女性 294 億點。兩性醫療費用申報，以需積極或長期治療之癌症最多，分別占 42.6% 及 39.3%；因呼吸衰竭需長期使用呼吸器次之，占 20.0% 及 21.7%，慢性精神病第三，占 12.5% 及 13.3%。前三大住院重大傷病醫療費用申報總點數，無論男女皆約 7 成 5。

2. 住院重大傷病 65 歲以上年齡組，其申報費用占 4 成 5



98 年重大傷病住院醫療費用申報點數，0-14 歲占 2.8%，15-29 歲占 4.4%，30-44 歲占 12.7%，45-64 歲占 35.2%，65 歲以上占 45.0%。平均每件申報點數男女皆以 0-14 歲最高，65 歲以上年齡組居次；0-14 及 65 歲以上年齡組男女差異不大，其他年齡組則為男性高於女性。

五、性別健康過度醫療化暨地區、族群與性別平衡概況

(一)全民健康保險制度之決策及資源分配，應力求地區、階級、族群及性別的平衡

1. 乳房攝影檢查之病人數統計

93 年至 98 年全局使用乳房攝影檢查病人數從 163,807 人上升至 198,217 人成長幅度約 21%；依年齡別觀察，65 歲以上年齡組成長幅度約 59% 居各年齡層之冠，51-65 歲年齡層成長幅度約 30% 居次。

乳房攝影檢查病人數統計

統計項目	單位：病人數					
	民國 98 年	民國 97 年	民國 96 年	民國 95 年	民國 94 年	民國 93 年
乳房攝影檢查						
分局別	198,217	180,423	177,162	156,566	159,966	163,807
台北分局	83,550	77,294	73,336	66,740	66,881	66,853
北區分局	17,199	14,721	15,477	12,769	12,903	14,798
中區分局	33,623	32,042	33,227	29,446	30,355	33,448
南區分局	20,385	17,363	16,932	14,042	13,459	12,469
高屏分局	41,053	36,970	35,973	31,440	33,595	32,276
東區分局	2,942	2,537	2,742	2,598	3,324	4,591
年齡別						
30 歲以下	2,952	2,743	2,550	2,322	2,819	3,352
31-40 歲	23,383	21,580	21,549	19,966	22,062	23,596
41-50 歲	79,076	72,235	70,976	62,733	66,816	67,992
51-65 歲	74,516	67,597	67,003	58,721	56,739	57,376
65 歲以上	18,290	16,269	15,084	12,824	11,530	11,491

備註：
1. 資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔
2. 乳房攝影檢查：指支付標準診療代碼符合‘33005B’者。

2. 乳房超音波之病人數統計

93 年至 98 年全局使用乳房超音波病人數從 142,985 人上升至 451,985 人成長幅度約 2 倍；依年齡別觀察，65 歲以上年齡組成長幅度約 3 倍居各年齡層之冠，51-65 歲年齡層成長幅度約 2.7 倍居次。

乳房超音波檢查病人數統計

統計項目	民國98年	民國97年	民國96年	民國95年	民國94年	民國93年
乳房超音波檢查	451,985	390,315	375,183	326,042	308,635	142,985
分局別						
台北分局	180,380	160,296	156,872	142,935	140,261	62,342
北區分局	51,920	45,745	44,329	37,611	33,090	15,289
中區分局	80,284	67,745	61,407	49,061	42,868	19,794
南區分局	60,936	50,697	49,112	39,195	38,987	19,846
高屏分局	75,328	63,793	61,906	56,204	53,850	25,391
東區分局	7,407	5,853	5,422	4,245	2,234	1,057
年齡別						
30 歲以下	65,644	55,649	55,643	49,908	49,883	23,217
31-40 歲	102,926	88,509	87,278	75,702	73,504	34,960
41-50 歲	135,532	120,579	117,698	103,484	98,261	46,057
51-65 歲	121,802	103,238	94,700	80,478	72,493	32,359
65 歲以上	26,081	22,352	19,864	16,470	14,494	6,392

備註：

1. 資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔

2. 乳房超音波檢查：指支付標準診療代碼符合'19014C'者。

3. 骨質密度檢查之病人數統計

93 年至 98 年全局使用骨質密度檢查人數從 55,903 人微幅下降至 53,024 人；依年齡別觀察，30 歲以下年齡組成長幅度約 78% 居各年齡層之冠，65 歲以上年齡組成長幅度約 15% 居次。

骨質密度檢查病人數統計

統計項目	民國98年	民國97年	民國96年	民國95年	民國94年	民國93年
骨質密度檢查	53,024	47,488	43,445	42,803	46,503	55,903
分局別						
台北分局	19,719	18,376	16,434	15,735	16,635	19,163
北區分局	5,869	5,999	6,359	5,640	5,710	7,292
中區分局	11,269	9,189	6,786	7,211	5,985	6,053
南區分局	8,222	7,798	6,412	7,217	8,487	10,388
高屏分局	5,481	4,692	5,682	5,416	7,877	11,110
東區分局	2,597	1,536	1,855	1,641	1,876	1,999
年齡別						
30 歲以下	1,181	1,315	1,149	962	751	661
31-40 歲	706	819	674	640	641	810
41-50 歲	3,541	3,820	3,526	3,572	4,153	5,623
51-65 歲	19,926	18,419	17,667	17,859	20,221	24,926
65 歲以上	27,670	23,115	20,429	19,770	20,737	23,883

備註：

1. 資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔

2. 骨質密度檢查：指支付標準診療代碼符合'33064B'者。

(二) 檢視並改善女性健康過度醫療化的現象

1. 子宮完全切除數之病人數統計

93 年至 98 年全局施行子宮完全切除數病人從 21,112 人下降至 13,632 人，下降幅度約 35%；依分局別觀察，中區分局下降幅度約 37%居各全局之冠，東區分局下降幅度約 36%居次。

施行子宮完全切除術病人數統計

單位：病人數

手術項目	民國98年	占全人口女性保險對象比率	民國97年	占全人口女性保險對象比率	民國96年	占全人口女性保險對象比率	民國95年	占全人口女性保險對象比率	民國94年	占全人口女性保險對象比率	民國93年	占全人口女性保險對象比率
子宮完全切除術	13,632	0.12%	14,033	0.12%	15,057	0.13%	15,073	0.13%	19,900	0.18%	21,112	0.19%
台北分局	3,948	0.03%	4,144	0.04%	4,432	0.04%	4,358	0.04%	5,659	0.05%	6,100	0.06%
北區分局	1,932	0.02%	1,903	0.02%	1,976	0.02%	1,896	0.02%	2,604	0.02%	2,857	0.03%
中區分局	2,542	0.02%	2,553	0.02%	2,818	0.02%	2,858	0.03%	3,877	0.03%	4,053	0.04%
南區分局	2,090	0.02%	2,197	0.02%	2,396	0.02%	2,420	0.02%	2,952	0.03%	3,231	0.03%
高屏分局	2,769	0.02%	2,882	0.03%	3,044	0.03%	3,121	0.03%	4,330	0.04%	4,315	0.04%
東區分局	351	0.00%	354	0.00%	391	0.00%	420	0.00%	478	0.00%	556	0.01%

備註：

1.資料來源：住診健保資料倉儲明細檔

2.全人口女性保險對象人數：依98年全民健康保險統計，年底女性保險對象人數為11,556,228人。

3.子宮完全切除術：指支付標準診療代碼符合('80403B','80416B')者。

2. 卵巢切除術之病人數統計

93 年至 98 年施行卵巢切除術病人從 17,048 人上升至 19,528 人，成長幅度約 15%；依分區別觀察，中區分局上升幅度約 31%居全局之冠，北區分局上升幅度約 25%居次。

施行卵巢切除術病人數統計

單位：病人數

手術項目	民國98年	占全人口女性保險對象比率	民國97年	占全人口女性保險對象比率	民國96年	占全人口女性保險對象比率	民國95年	占全人口女性保險對象比率	民國94年	占全人口女性保險對象比率	民國93年	占全人口女性保險對象比率
卵巢切除術	19,528	0.17%	18,829	0.16%	18,154	0.16%	17,291	0.15%	16,525	0.15%	17,048	0.15%
台北分局	6,275	0.05%	5,919	0.05%	5,682	0.05%	5,252	0.05%	5,083	0.05%	5,430	0.05%
北區分局	3,183	0.03%	3,022	0.03%	2,720	0.02%	2,605	0.02%	2,403	0.02%	2,536	0.02%
中區分局	3,878	0.03%	3,629	0.03%	3,545	0.03%	3,209	0.03%	3,083	0.03%	2,954	0.03%
南區分局	2,455	0.02%	2,407	0.02%	2,320	0.02%	2,360	0.02%	2,128	0.02%	2,293	0.02%
高屏分局	3,395	0.03%	3,469	0.03%	3,479	0.03%	3,411	0.03%	3,510	0.03%	3,440	0.03%
東區分局	350	0.00%	387	0.00%	411	0.00%	458	0.00%	318	0.00%	395	0.00%

備註：

1.資料來源：住診健保資料倉儲明細檔

2.全人口女性保險對象人數：依98年全民健康保險統計，年底女性保險對象人數為11,556,228人。

3.卵巢切除術：指支付標準診療代碼符合('80602C','80801B','80802C','80807B')者。

3. 剖腹產術病人之病人數統計

93 年至 98 年施行剖腹產術病人從 67,970 人下降至 65,144 人，下降幅度約 4%；依分區別觀察，東區分局下降幅度約 16%居全局之冠，高屏分局下降幅度約 8%居次。

施行剖腹產術病人數統計

單位：病人數

手術項目	民國98年	占全人口女性保險對象比率	民國97年	占全人口女性保險對象比率	民國96年	占全人口女性保險對象比率	民國95年	占全人口女性保險對象比率	民國94年	占全人口女性保險對象比率	民國93年	占全人口女性保險對象比率
剖腹產術	65,144	0.56%	64,593	0.57%	66,917	0.59%	65,620	0.58%	66,147	0.59%	67,970	0.62%
台北分局	20,455	0.18%	20,144	0.18%	20,799	0.18%	20,257	0.18%	20,516	0.18%	21,548	0.20%
北區分局	11,114	0.10%	11,107	0.10%	11,391	0.10%	11,503	0.10%	11,552	0.10%	11,831	0.11%
中區分局	13,403	0.12%	12,908	0.11%	13,367	0.12%	12,814	0.11%	12,504	0.11%	12,997	0.12%
南區分局	9,020	0.08%	9,200	0.08%	9,346	0.08%	8,995	0.08%	9,055	0.08%	9,230	0.08%
高屏分局	9,989	0.09%	10,067	0.09%	10,779	0.10%	10,750	0.10%	11,164	0.10%	10,976	0.10%
東區分局	1,164	0.01%	1,168	0.01%	1,237	0.01%	1,303	0.01%	1,356	0.01%	1,388	0.01%

備註：

1.資料來源：住診健保資料倉儲明細檔

2.全人口女性保險對象人數：依98年全民健康保險統計，年底女性保險對象人數為11,556,228人。

3.剖腹產：指支付標準診療代碼符合'81004C'者。

4. 女性荷爾蒙之病人數統計

94 年至 98 年全局使用女性荷爾蒙從 648,336 人下降至 543,075 人；依年齡別觀察，41-50 歲年齡組下降幅度約 22%居各年齡層之冠，51-65 歲年齡組下降幅度約 18%居次。

使用女性荷爾蒙之病人數統計

單位：病人數

統計項目	民國98年	民國97年	民國96年	民國95年	民國94年
使用女性荷爾蒙	543,075	549,165	546,390	554,990	648,336
分局別					
台北分局	162,407	163,164	160,299	162,289	188,261
北區分局	83,429	83,668	84,685	84,210	96,852
中區分局	112,774	116,049	115,867	118,231	141,585
南區分局	79,374	80,468	79,709	82,971	93,964
高屏分局	97,879	98,926	98,490	99,167	117,971
東區分局	10,913	10,709	11,226	12,302	15,224
年齡別					
30 歲以下	172,293	183,555	186,019	190,733	207,650
31-40 歲	103,484	105,607	104,412	102,320	110,589
41-50 歲	114,350	115,803	116,468	118,548	147,784
51-65 歲	119,661	112,728	108,871	112,099	147,641
65 歲以上	33,287	31,476	30,620	31,290	34,672

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔

2.女性荷爾蒙：指藥品支付檔之ATC前4碼符合'G03C'者。

5. 抗憂慮劑之病人數統計

94 年至 98 年全局使用抗憂慮劑病人數從 791,224 人上升至 874,930 人成長幅度約 10%，其中女性使用抗憂慮劑較男性為高；依年齡別觀察，51- 65 歲年齡組成長幅度約 22.5% 居各年齡層之冠，65 歲以上年齡組成長幅度約 17.5% 居次。

使用抗憂慮劑之病人數統計

單位：病人數

統計項目	民國98年	民國97年	民國96年	民國95年	民國94年
使用抗憂慮劑	874,930	846,317	812,279	791,932	791,224
性別					
男	366,268	356,255	342,728	337,890	338,709
女	508,662	490,062	469,551	454,042	452,515
分局別					
台北分局	289,098	278,453	266,505	259,669	253,436
北區分局	122,150	119,643	115,090	112,297	111,784
中區分局	182,961	177,872	172,165	164,613	159,707
南區分局	138,013	133,175	126,751	126,324	128,992
高屏分局	137,166	131,710	126,252	123,765	131,516
東區分局	26,009	25,478	25,200	25,424	25,261
年齡別					
30歲以下	106,507	108,671	109,130	113,421	124,063
31-40歲	119,162	117,094	113,153	111,495	114,808
41-50歲	166,298	161,438	154,526	150,628	149,683
51-65歲	238,197	224,681	211,550	200,548	194,363
65歲以上	244,766	234,477	223,920	215,840	208,307

備註：

1. 資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔

2. 抗憂慮劑：指藥品支付檔之ATC前4碼符合'N06A'者。

六、結語

強化性別統計分析，係落實性別主流化的重要具體指標。本局除加強所轄業務之性別統計與分析，並定期蒐集整理相關性別統計資料，公告於本局全球資訊網，並於全民健康保險統計年報書刊，加強充實性別統計報表。

檢視「98 年全民健康保險統計」年報，計新增表 78 「門診醫療費用申報狀況—按年齡性別及分局縣市別分」及表 79~83、表 89、90 等 8 張統計表，占 98 年報新增 17 張統計表的 47.1%。顯示本局對推動性別主流化實施計畫，時刻持續進行滾動式檢討。