

# 100 年全民健保性別統計概況分析

中央健康保險局為落實性別主流化、深化性別影響評估公共衛生醫療敏感度的質量能力，僅就 100 年全民健康保險統計結果，呈現性別差異概況分析，供海內外各界參用與明瞭本局在主流性別化的實踐。


## 一、保險對象

100 年底保險對象男性 11,529 千人 (49.7%)，較上年增加 53 千人，5 年平均年增率 0.3%，其中以 60-64 歲男性較 95 年增加 194 千人最多，55-59 歲男性增加 188 千人居次，而 5-9 歲男性則減少 163 千人；女性保險對象 11,669 千人 (50.3%)，較上年增加 72 千人，近 5 年平均年增率 0.6%，其中以 60-64 歲女性較 95 年增加 204 千人最多，55-59 歲女性增加 200 千人居次，而 5-9 歲女性則減少 153 千人。另 100 年保險對象男女性比例為 98.8，5 年前為 99.9。

100 年底男性被保險人為 7,820 千人，女性被保險人為 7,225 千人，性比例為 108.2；男性眷屬為 3,710 千人，女性眷屬為 4,444 千人，性比例為 83.5。

100 年底保險對象按年齡組別分，25 歲以下各組呈現男性多於女性，而 25 歲以上各組則呈現女性多於男性的現象。100 年底保險對象平均年齡 38.0 歲，較 90 年增加 4.4 歲，而繳納保險費的被保險人平均年齡為 43.6 歲，較 90 年增加 1.6 歲。另 65 歲以上保險對象已達 250 萬人 (10.8%)，較 90 年增加 55 萬人，其中女性增加 38 萬人。


圖1 保險對象人數—按年齡性別分



## 二、投保金額

100年底第1類至第3類被保險人平均投保金額為33,505元。男性被保險人平均投保金額為36,653元，其中以55-59歲平均投保金額41,767元為最高，次為40-44歲的41,760元；女性被保險人平均投保金額為30,347元，其中以55-59歲及40-44歲平均投保金額33,239元為最高，次為45-49歲的33,161元。

圖2 第1類至第3類被保險人平均投保金額—按年齡性別分



## 三、醫療費用申報概況（不含部分負擔）

100年醫療費用申報點數5,259億點，較上年增加5.1%，較90年增加68.8%，近10年平均年增率5.4%。申報件數3億7,829萬件，較90年增加19.4%，平均年增率1.8%。

### 1. 門診


100年門診醫療費用申報件數3億7,501萬件，較90年增加19.4%，平均年增率1.8%；申報點數3,561億點，較90年增加72.1%，平均年增率5.6%。100年平均每件門診申報點數950點。

a.女性申報點數略高於男性，惟男性平均每件申報點數高於女性。

100年門診醫療費用申報點數，男性1,738億點，占48.8%，女性1,823億點，占51.2%。依總額別分，除醫院外，其他部門均女性高於男性；中醫差異最大，女性為男性1.6倍。平均每件門診申報點數男性1,040點，女性877點。

圖3 門診平均每件醫療費用申報點數—按總額部門別及性別分

民國100年



100年門診醫療費用申報點數：男性1,738億點，女性1,823億點。


**b.平均每件申報點數隨著年齡增加而上升。**

100年門診醫療費用申報點數，以45-64歲占35.9%最高，65歲以上占29.0%次之，另30-44歲占16.0%，15-29歲占9.7%，而0-14歲占9.3%最低。

平均每件門診申報點數隨著年齡增加而上升，0-14歲561點，15-29歲677點，30-44歲790點，45-64歲1,114點，65歲以上1,331點。

圖4 門診平均每件醫療費用申報點數—按性別及年齡別分

民國100年




100年門診醫療費用申報點數：男性1,738億點，女性1,823億點。

c.各縣市平均每件申報點數男性均高於女性。

依性別分，門診醫療費用申報點數女性高於男性，各縣市僅嘉義縣及金門縣男性高於女性；各縣市平均每件申報點數男性均高於女性。依年齡別分，宜蘭縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣及嘉義縣門診醫療費用申報點數以 65 歲以上占率最高，其餘縣市則以 45-64 歲最高。

圖5 門診醫療費用申報概況—按性別及縣市別分




## 2.住院

100 年住院醫療費用申報件數 328 萬件，較 90 年增加 16.4%，近 10 年平均年增率 1.5%；申報點數 1,698 億點，較 90 年增加 62.3%，近 10 年平均年增率 5.0%。平均每件醫療費用 51,809 點。

a.申報點數隨年齡增加而上升。

依年齡別分，100 年住院醫療費用申報點數隨年齡增加而上升，其中 0-14 歲 79 億點，占 4.6%，15-29 歲 121 億點，占 7.1%，30-44 歲 251 億點，占 14.8%，45-64 歲 521 億點，占 30.7%，65 歲以上 726 億點，占 42.8%。0-14 歲、45-64 歲及 65 歲以上男性申報高於女性，15-29 歲及 30-44 歲則女性高於男性。


圖6 住院醫療費用申報概況—按性別及年齡別分



**b. 申報點數及平均每件申報點數男性均高於女性。**

依性別分，住院醫療費用申報點數男性高於女性，各縣市僅金門縣女性高於男性。平均每件申報點數男性高於女性，各縣市僅澎湖縣及金門縣女性高於男性。依年齡別分，連江縣住院醫療費用申報點數以 15-29 歲占率最高，其餘縣市則以 65 歲以上最高。

圖7 住院醫療費用申報概況—按性別及縣市別分




#### 四、醫療費用明細概況（含部分負擔）

100年醫療費用（含部分負擔）計5,585億點，其中門診3,849億點，占7成，以診療及材料費居首，藥費次之；住院1,736億點，占3成，以病房費居首，藥費次之，手術費第三。

##### 1.女性門診醫療費用高於男性，兩者均以診療及材料費占率最高。

100年男性門診醫療費用1,864億點，占48.4%，女性1,985億點，占51.6%，兩者均以診療及材料費最高，藥費次之。

圖8 門診醫療費用明細—按性別分




100年門診醫療費用3,849億點，其中男性1,864億點，女性1,985億點。

##### 2.男性住院醫療費用高於女性，兩者均以病房費最高。

100年住院醫療費用以病房費居首，藥費次之，手術費第三。男性住院醫療費用959億點，占55.2%，以病房費最高，藥費次之，治療處置費第三；女性777億點，占44.8%，以病房費占最高，手術費次之，藥費第三。平均每件醫療費用男性57,497點，女性48,290點。

圖9 住院醫療費用明細—按性別分



100年住院醫療費用1,736億點，其中男性959億點，女性777億點。

## 五、重大傷病醫療利用狀況

100年底重大傷病類別計30種，實際有效領證數91.9萬張，較上年底增加47,263張，年增率5.4%。其中以癌症患者領證數最多，達43.2萬張，占47.1%；慢性精神病患者20.8萬張居次，占22.7%；需終身治療之全身性自體免疫症候群患者8.0萬張第三，占8.7%。相較於90年底，重大傷病有效領證數增加逾9成，10年平均年增率6.6%。

### 1. 門診

#### a. 申報點數男性略高於女性。

100年重大傷病門診醫療費用申報點數男性403億點，較上年增加7.8%，女性397億點，較上年增加6.9%。兩性醫療費用申報皆以慢性腎衰竭（尿毒症）最多，分別占45.5%及49.6%；需積極或長期治療之癌症次之，占31.0%及31.2%，男性凝血因子異常第三，占6.5%，女性自體性免疫疾病第三，占6.2%。

表1 100年前十大門診重大傷病—按性別分


男性	占率 (%)	女性	占率 (%)
慢性腎衰竭（尿毒症）	45.5	慢性腎衰竭（尿毒症）	49.6
癌症	31.0	癌症	31.2
凝血因子異常（血友病）	6.5	自體性免疫疾病	6.2
慢性精神病	6.1	慢性精神病	6.1
器官移植	2.6	新陳代謝異常	1.6
新陳代謝異常	2.5	器官移植	1.5
自體性免疫疾病	1.3	呼吸衰竭長期使用呼吸器	0.7
呼吸衰竭長期使用呼吸器	0.8	先天性畸形	0.6
肝硬化症	0.7	罕見疾病	0.5
先天性畸形	0.5	溶血症	0.4

#### b. 申報點數以45-64歲年齡組最高。

100年0-14歲重大傷病醫療費用申報點數18億點，占2.2%，15-29歲35億點，占4.4%，30-44歲98億點，占12.2%，45-64歲360億點，占45.1%，65歲以上289億點，占36.1%。45歲以下年齡組男性申報點數高於女性，45歲以上則女性高於男性。

100年重大傷病門診平均每件申報點數，65歲以上年齡組女性高於男性，其他年齡組則男性高於女性。

圖10 重大傷病門診醫療費用申報狀況—按性別年齡別分



## 2.住院

### a.申報點數男性略高於女性。

100 年重大傷病住院醫療費用申報點數男性 404 億點，較上年增加 3.6%，女性 300 億點，較上年增加 2.9%。兩性醫療費用申報皆以癌症最多，分別占 44.7% 及 41.5%；呼吸衰竭長期使用呼吸器次之，占 20.9% 及 22.7%，慢性精神病第三，占 11.9% 及 12.9%。

表 2 100 年前十大住院重大傷病—按性別分


男性	占率 (%)	女性	占率 (%)
癌症	44.7	癌症	41.5
呼吸衰竭長期使用呼吸器	20.9	呼吸衰竭長期使用呼吸器	22.7
慢性精神病	11.9	慢性精神病	12.9
慢性腎衰竭（尿毒症）	6.2	慢性腎衰竭（尿毒症）	8.8
急性腦血管疾病	5.0	急性腦血管疾病	4.8
肝硬化症	2.7	自體性免疫疾病	2.6
重大創傷	2.2	先天性畸形	1.4
先天性畸形	1.1	肝硬化症	1.3
器官移植	1.1	重大創傷	1.1
脊髓損傷	0.7	器官移植	0.6

### b.申報點數以 65 歲以上年齡組最高。

100 年 0-14 歲重大傷病醫療費用申報點數 17 億點，占 2.4%，15-29 歲 29 億點，占 4.2%，30-44 歲 85 億點，占 12.1%，45-64 歲 265 億點，占 37.6%，65 歲以上 308 億點，占 43.8%。各年齡組申報點數男性均高於女性。

100 年重大傷病住院平均每件申報點數，各年齡組男性均高於女性。

圖11 重大傷病住院醫療費用申報狀況—按性別年齡別分



原點(6.0,84)為申報點數占率與平均每件申報點數的中位數。

## 六、保險對象醫療費用部分負擔狀況


100年保險對象醫療費用部分負擔361億元，占總醫療費用6.5%，較上年增加3.6%。門診部分負擔288億元，較上年增加3.9%，住院部分負擔72億元，較上年增加2.1%。

### 1. 門診

#### a.部分負擔女性高於男性。

100年男性保險對象門診醫療費用部分負擔127億元，占44.1%，女性161億元占55.9%。男女性各年齡組皆以45-64歲負擔最高，65歲以上次之，30-44歲第三，0-14歲最低。

圖12 門診醫療費用部分負擔狀況—按性別及年齡別分




100年門診醫療費用部分負擔男性127億元，女性161億元。

b.平均每件部分負擔隨年齡增加而增加。

保險對象平均每件門診醫療費用部分負擔隨年齡增加而增加；各年齡組男性負擔均高於女性。

圖13 門診平均每件醫療費用部分負擔狀況—按性別及年齡別分

民國100年




## 2.住院

a.部分負擔男性高於女性。

100年男性保險對象住院醫療費用部分負擔38億元，占53.2%，女性34億元占46.8%。男女性各年齡組皆以65歲以上負擔最高，45-64歲次之，30-44歲第三，0-14歲最低。

圖14 住院醫療費用部分負擔狀況—按性別及年齡別分

民國100年




100年住院醫療費用部分負擔男性38億元，女性34億元。

### b.平均每件部分負擔隨著年齡增加而增加

100 年平均每次住院醫療費用部分負擔隨著年齡增加而增加；各年齡組男性負擔均高於女性。

圖 15 住院平均每件醫療費用部分負擔狀況—按性別及年齡別分



## 七、性別健康過度醫療化暨地區、族群與性別平衡概況

### 1.全民健康保險制度之決策及資源分配，應力求地區、階級、族群及性別的平衡

#### a.乳房攝影檢查之病人數統計

全局使用乳房攝影檢查病人數從 93 年 163,807 人上升至 98 年 198,217 人後，下降至 100 年 168,153 人；依年齡別觀察，65 歲以上年齡組呈上升趨勢，100 年相較於 93 年，增加約 68%，30 歲以下年齡層則呈下降趨勢，100 年相較於 93 年減少約 44%。

表3 乳房攝影檢查病人數統計

統計項目	100年	99年	98年	97年	96年	95年	94年	93年
乳房攝影檢查	168,153	183,963	198,217	180,423	177,162	156,566	159,966	163,807
業務組別								
臺北業務組	69,219	71,544	83,550	77,294	73,336	66,740	66,881	66,853
北區業務組	13,427	14,797	17,199	14,721	15,477	12,769	12,903	14,798
中區業務組	24,886	26,881	33,623	32,042	33,227	29,446	30,355	33,448
南區業務組	24,520	28,978	20,385	17,363	16,932	14,042	13,459	12,469
高屏業務組	34,234	39,469	41,053	36,970	35,973	31,440	33,595	32,276
東區業務組	2,235	2,677	2,942	2,537	2,742	2,598	3,324	4,591
年齡別								
30 歲以下	1,868	2,347	2,952	2,743	2,550	2,322	2,819	3,352
31-40 歲	17,613	19,809	23,383	21,580	21,549	19,966	22,062	23,596
41-50 歲	60,450	68,352	79,076	72,235	70,976	62,733	66,816	67,992
51-65 歲	68,922	73,924	74,516	67,597	67,003	58,721	56,739	57,376
65 歲以上	19,300	19,531	18,290	16,269	15,084	12,824	11,530	11,491

備註：

- 資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔
- 乳房攝影檢查：指支付標準診療代碼符合'33005B'者。

## b. 乳房超音波之病人數統計

93 年至 100 年全局使用乳房超音波病人數從 142,985 人上升至 453,573 人成長幅度逾 2 倍；依年齡別觀察，65 歲以上年齡組成長幅度約 3.8 倍居各年齡層之冠，51-65 歲年齡層成長幅度約 3.4 倍居次。

表 4 乳房超音波檢查病人數統計

統計項目	單位：病人數							
	100年	99年	98年	97年	96年	95年	94年	93年
乳房超音波檢查	453,573	453,235	451,985	390,315	375,183	326,042	308,635	142,985
<b>業務組別</b>								
臺北業務組	181,719	182,291	180,380	160,296	156,872	142,935	140,261	62,342
北區業務組	50,919	52,126	51,920	45,745	44,329	37,611	33,090	15,289
中區業務組	82,860	81,310	80,284	67,745	61,407	49,061	42,868	19,794
南區業務組	60,453	60,133	60,936	50,697	49,112	39,195	38,987	19,846
高屏業務組	74,474	74,108	75,328	63,793	61,906	56,204	53,850	25,391
東區業務組	7,265	7,607	7,407	5,853	5,422	4,245	2,234	1,057
<b>年齡別</b>								
30 歲以下	53,536	57,835	65,644	55,649	55,643	49,908	49,883	23,217
31-40 歲	93,403	96,719	102,926	88,509	87,278	75,702	73,504	34,960
41-50 歲	134,663	138,605	135,532	120,579	117,698	103,484	98,261	46,057
51-65 歲	141,464	131,484	121,802	103,238	94,700	80,478	72,493	32,359
65 歲以上	30,507	28,592	26,081	22,352	19,864	16,470	14,494	6,392

備註：

1. 資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔

2. 乳房超音波檢查：指支付標準診療代碼符合'19014C'者。

## c. 骨質密度檢查之病人數統計

93 年至 100 年全局使用骨質密度檢查人數從 55,903 人上升至 76,968 人；依年齡別觀察，65 歲以上年齡組成長逾 1 倍居各年齡層之冠，30 歲以下年齡組成長幅度約 76% 居次。

表 5 骨質密度檢查病人數統計

統計項目	單位：病人數							
	100年	99年	98年	97年	96年	95年	94年	93年
骨質密度檢查	76,968	56,008	53,024	47,488	43,445	42,803	46,503	55,903
<b>業務組別</b>								
臺北業務組	22,935	18,916	19,719	18,376	16,434	15,735	16,635	19,163
北區業務組	8,048	6,839	5,869	5,999	6,359	5,640	5,710	7,292
中區業務組	14,931	10,011	11,269	9,189	6,786	7,211	5,985	6,053
南區業務組	16,761	9,493	8,222	7,798	6,412	7,217	8,487	10,388
高屏業務組	11,662	7,670	5,481	4,692	5,682	5,416	7,877	11,110
東區業務組	2,943	3,213	2,597	1,536	1,855	1,641	1,876	1,999
<b>年齡別</b>								
30 歲以下	1,165	1,152	1,181	1,315	1,149	962	751	661
31-40 歲	554	741	706	819	674	640	641	810
41-50 歲	2,771	3,051	3,541	3,820	3,526	3,572	4,153	5,623
51-65 歲	22,163	19,400	19,926	18,419	17,667	17,859	20,221	24,926
65 歲以上	50,315	31,664	27,670	23,115	20,429	19,770	20,737	23,883

備註：

1. 資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔

2. 骨質密度檢查：指支付標準診療代碼符合'33064B'者。

## 2.檢視並改善女性健康過度醫療化的現象

### a.子宮完全切除數之病人數統計

93年至100年全局施行子宮完全切除數病人從21,112人下降至11,729人，下降幅度約35%；依業務組別觀察，南區業務組下降幅度約51%居各全局之冠，臺北業務組下降幅度約47%居次。

表6 施行子宮完全切除術病人數統計

單位：病人數

手術項目	100年	占女性保險對象比率	99年	占女性保險對象比率	98年	占女性保險對象比率	97年	占女性保險對象比率	96年	占女性保險對象比率	95年	占女性保險對象比率	94年	占女性保險對象比率	93年	占女性保險對象比率
子宮完全切除術	11,729	0.10%	12,995	0.11%	13,632	0.12%	14,033	0.12%	15,057	0.13%	15,073	0.13%	19,900	0.18%	21,112	0.19%
臺北業務組	3,205	0.03%	3,639	0.03%	3,948	0.03%	4,144	0.04%	4,432	0.04%	4,358	0.04%	5,659	0.05%	6,100	0.06%
北區業務組	1,989	0.02%	1,920	0.02%	1,932	0.02%	1,903	0.02%	1,976	0.02%	1,896	0.02%	2,604	0.02%	2,857	0.03%
中區業務組	2,214	0.02%	2,558	0.02%	2,542	0.02%	2,553	0.02%	2,818	0.02%	2,858	0.03%	3,877	0.03%	4,053	0.04%
南區業務組	1,598	0.01%	1,932	0.02%	2,090	0.02%	2,197	0.02%	2,396	0.02%	2,420	0.02%	2,952	0.03%	3,231	0.03%
高屏業務組	2,369	0.02%	2,566	0.02%	2,769	0.02%	2,882	0.03%	3,044	0.03%	3,121	0.03%	4,330	0.04%	4,315	0.04%
東區業務組	354	0.00%	380	0.00%	351	0.00%	354	0.00%	391	0.00%	420	0.00%	478	0.00%	556	0.01%

備註：

1.資料來源：住診健保資料倉儲明細檔

2.全人口女性保險對象人數：依100年全民健康保險統計，年底女性保險對象人數為11,669,238人。

3.子宮完全切除術：指支付標準診療代碼符合('80403B','80416B')者。

### b.卵巢切除術之病人數統計

施行卵巢切除術病人從93年17,048人上升至99年19,612人後，100年下降至18,741人；依分區別觀察，北區業務組上升幅度約29%居全局之冠，中區業務組上升幅度約25%居次。

表7 施行卵巢切除術病人數統計

單位：病人數

手術項目	100年	占女性保險對象比率	99年	占女性保險對象比率	98年	占女性保險對象比率	97年	占女性保險對象比率	96年	占女性保險對象比率	95年	占女性保險對象比率	94年	占女性保險對象比率	93年	占女性保險對象比率
卵巢切除術	18,741	0.16%	19,612	0.17%	19,528	0.17%	18,829	0.16%	18,154	0.16%	17,291	0.15%	16,525	0.15%	17,048	0.15%
臺北業務組	5,928	0.05%	6,153	0.05%	6,275	0.05%	5,919	0.05%	5,682	0.05%	5,252	0.05%	5,083	0.05%	5,430	0.05%
北區業務組	3,264	0.03%	3,188	0.03%	3,183	0.03%	3,022	0.03%	2,720	0.02%	2,605	0.02%	2,403	0.02%	2,536	0.02%
中區業務組	3,689	0.03%	3,879	0.03%	3,878	0.03%	3,629	0.03%	3,545	0.03%	3,209	0.03%	3,083	0.03%	2,954	0.03%
南區業務組	2,324	0.02%	2,522	0.02%	2,455	0.02%	2,407	0.02%	2,320	0.02%	2,360	0.02%	2,128	0.02%	2,293	0.02%
高屏業務組	3,133	0.03%	3,440	0.03%	3,395	0.03%	3,469	0.03%	3,479	0.03%	3,411	0.03%	3,510	0.03%	3,440	0.03%
東區業務組	408	0.00%	434	0.00%	350	0.00%	387	0.00%	411	0.00%	458	0.00%	318	0.00%	395	0.00%

備註：

1.資料來源：住診健保資料倉儲明細檔

2.全人口女性保險對象人數：依100年全民健康保險統計，年底女性保險對象人數為11,669,238人。

3.卵巢切除術：指支付標準診療代碼符合('80602C','80801B','80802C','80807B')者。

### c.女性荷爾蒙之病人數統計

94 年至 100 年全局使用女性荷爾蒙從 648,336 人下降至 517,562 人；依年齡別觀察，41-50 歲年齡組下降幅度約 28% 居各年齡層之冠，51-65 歲年齡組下降幅度約 23% 居次。

表8 使用女性荷爾蒙之病人數統計

單位：病人數

統計項目	100年	99年	98年	97年	96年	95年	94年
使用女性荷爾蒙	517,562	528,452	543,075	549,165	546,390	554,990	648,336
<b>業務組別</b>							
臺北業務組	154,462	158,147	162,407	163,164	160,299	162,289	188,261
北區業務組	80,440	82,769	83,429	83,668	84,685	84,210	96,852
中區業務組	109,148	111,436	112,774	116,049	115,867	118,231	141,585
南區業務組	75,555	76,125	79,374	80,468	79,709	82,971	93,964
高屏業務組	91,253	92,968	97,879	98,926	98,490	99,167	117,971
東區業務組	10,201	10,507	10,913	10,709	11,226	12,302	15,224
<b>年齡別</b>							
30歲以下	160,445	166,937	172,293	183,555	186,019	190,733	207,650
31-40歲	106,338	104,495	103,484	105,607	104,412	102,320	110,589
41-50歲	106,999	110,851	114,350	115,803	116,468	118,548	147,784
51-65歲	113,752	115,129	119,661	112,728	108,871	112,099	147,641
65歲以上	30,028	31,046	33,287	31,476	30,620	31,290	34,672

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔

2.女性荷爾蒙：指藥品支付檔之ATC前4碼符合'G03C'者。

### d.抗憂慮劑之病人數統計

94 年至 100 年全局使用抗憂慮劑病人數從 791,224 人上升至 944,278 人成長幅度約 19%，其中女性使用抗憂慮劑較男性為高；依年齡別觀察，51-65 歲年齡組成長幅度約 41% 居各年齡層之冠，65 歲以上年齡組成長幅度約 26% 居次。

表9 使用抗憂慮劑之病人數統計

單位：病人數

統計項目	100年	99年	98年	97年	96年	95年	94年
使用抗憂慮劑	944,278	903,569	874,930	846,317	812,279	791,932	791,224
<b>性別</b>							
男	396,991	380,373	366,268	356,255	342,728	337,890	338,709
女	547,287	523,196	508,662	490,062	469,551	454,042	452,515
<b>業務組別</b>							
臺北業務組	314,177	298,280	289,098	278,453	266,505	259,669	253,436
北區業務組	131,807	126,380	122,150	119,643	115,090	112,297	111,784
中區業務組	193,349	185,931	182,961	177,872	172,165	164,613	159,707
南區業務組	147,011	142,743	138,013	133,175	126,751	126,324	128,992
高屏業務組	152,533	144,643	137,166	131,710	126,252	123,765	131,516
東區業務組	26,941	26,186	26,009	25,478	25,200	25,424	25,261
<b>年齡別</b>							
30歲以下	106,414	105,857	106,507	108,671	109,130	113,421	124,063
31-40歲	127,272	122,219	119,162	117,094	113,153	111,495	114,808
41-50歲	174,303	168,769	166,298	161,438	154,526	150,628	149,683
51-65歲	273,113	252,601	238,197	224,681	211,550	200,548	194,363
65歲以上	263,176	254,123	244,766	234,477	223,920	215,840	208,307

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔

2.抗憂慮劑：指藥品支付檔之ATC前4碼符合'N06A'者。

## 八、結語

強化性別統計分析，係落實性別主流化的重要具體指標。本局除加強所轄業務之性別統計與分析，並定期蒐集整理相關性別統計資料，公告於本局全球資訊網，並於全民健康保險統計年報書刊，加強充實性別統計報表。