

101 年全民健康保險性別統計

一、概況分析


(一)保險對象性比例為 98.6，未滿 25 歲者性比例均超過 100，25 歲以上者均低於 100。

101 年底男性保險對象為 1,155 萬 8 千人，女性為 1,172 萬 3 千人，性比例為 98.6，其中未滿 25 歲各年齡組之男性保險對象多於女性，性比例均超過 100，而 25 歲以上則以女性保險對象較多，致各年齡組之性比例均低於 100。

101 年底戶籍人口性比例 100.3，因 101 年底保險對象尚未納入監所收容人口，且除本國籍人口外，亦包括投保之非本國籍人口，致全體保險對象之性比例低於戶籍人口，其中以 25—39 歲各年齡組之差異最為顯著。

圖 1 保險對象與戶籍人口性比例—按年齡分

民國 101 年底




備註：戶籍人口為 101 年底內政部戶政司戶籍資料。

(二)男性被保險人平均投保金額 37,270 元，高於女性 30,888 元。

101 年底第 1 類至第 3 類男性被保險人平均投保金額為 37,270 元，高於女性被保險人 30,888 元。按年齡組分，男性以 40—44 歲年齡組之平均投保金額最高，女性則以 45—49 歲年齡組最高，兩性均以 15—19 歲年齡組最低，而各年齡組男性平均投保金額均高於女性，其中以 35—64 歲間各年齡組差異較大，差距均超過 8,000 元。

圖 2 第 1 類至第 3 類被保險人平均投保金額—按性別及年齡分

民國 101 年底



(三) 男性各年齡組門住診之平均每件醫療點數均高於女性。

101 年男性門診醫療點數 1,884 億點或占 48.4%，女性 2,006 億點或占 51.6%；男性平均每件醫療點數 1,147 點，高於女性 997 點。再按年齡別觀察，15 歲以上各年齡組女性門診醫療點數均高於男性；男性各年齡組之平均每件醫療點數則均高於女性。

圖 3 門診醫療點數—按性別年齡別分

民國 101 年





圖 4 門診平均每件醫療點數—按性別年齡別分

民國 101 年



101 年男性住院醫療點數 946 億點或占 53.6%，女性 820 億點或占 46.4%；男性平均每件醫療點數 60,402 點，高於女性 50,871 點。再按年齡別觀察，15—44 歲各年齡組女性住院醫療點數均高於男性，其餘年齡組男性則高於女性；男性各年齡組之平均每件醫療點數則均高於女性。

圖 5 住院醫療點數—按性別年齡別分

民國 101 年





圖 6 住院平均每件醫療點數—按性別年齡別分

民國 101 年




(四)各縣市男性門住診之平均每件醫療點數均高於女性，惟連江縣住院之平均每件醫療點數以女性較高。

各縣市門診醫療點數僅嘉義縣、金門縣及連江縣男性高於女性，其餘縣市則以女性較高；各縣市男性平均每件醫療點數均高於女性。

圖 7 門診醫療點數—按性別及縣市別分


民國 101 年



各縣市住院醫療點數僅新竹市女性高於男性，其餘縣市則以男性較高；各縣市平均每件醫療點數僅連江縣女性高於男性，其餘縣市則均以男性較高。

圖 8 住院醫療點數—按性別及縣市別分

民國 101 年



(五)兩性門診醫療費用中均以診療及材料費居首，住院則以病房費最高。

若按各項醫療費用實際發生數觀察，101 年門診各項醫療費用明細計 3,889 億點，其中男性 1,882 億點，女性 2,006 億點，兩性均以診療及材料費居首，藥費次之。

101 年住院各項醫療費用明細合計 1,730 億點，其中男性 940 億點，以病房費居首，藥費次之，治療處置費第三；女性 789 億點，以病房費居首，手術費次之，藥費第三。

圖 9 門診醫療費用明細—按性別分

民國 101 年





圖 10 住院前五大醫療費用明細—按性別分

民國 101 年



(六)兩性門診重大傷病醫療點數均以慢性腎衰竭(尿毒症)最高，住院則以癌症居首。

101 年男性門診重大傷病醫療點數 431 億點或占 50.7%，女性 419 億點或占 49.3%；兩性均以慢性腎衰竭（尿毒症）最高，癌症次之，男性以凝血因子異常第三，慢性精神病第四，器官移植第五，女性則以自體性免疫疾病第三，慢性精神病第四，罕見疾病第五。

表 1 101 年門診前十大重大傷病—按性別分

排序	男性	醫療點數 (億點)	占率 (%)	女性	醫療點數 (億點)	占率 (%)
-	總計	431	100.0	總計	419	100.0
1	慢性腎衰竭（尿毒症）	191	44.3	慢性腎衰竭（尿毒症）	201	47.9
2	癌症	140	32.4	癌症	138	32.9
3	凝血因子異常（血友病）	29	6.7	自體性免疫疾病	27	6.4
4	慢性精神病	24	5.4	慢性精神病	24	5.6
5	器官移植	12	2.7	罕見疾病	8	1.8
6	罕見疾病	11	2.6	器官移植	6	1.5
7	自體性免疫疾病	6	1.4	呼吸衰竭長期使用呼吸器	4	1.0
8	呼吸衰竭長期使用呼吸器	4	0.9	先天性畸形	2	0.5
9	肝硬化症	3	0.6	新陳代謝異常	2	0.5
10	新陳代謝異常	2	0.5	急性腦血管疾病	2	0.4

101 年男性住院重大傷病醫療點數 405 億點或占 57.2%，女性 303 億點或占 42.8%；兩性醫療點數排序前五大之重大傷病相同，均以癌症最多，呼吸衰竭長期使用呼吸器次之，慢性精神病第三，慢性腎衰竭（尿毒症）第四，急性腦血管疾病第五。

表 2 101 年住院前十大重大傷病—按性別分

排序	男性	醫療點數 (億點)	占率 (%)	女性	醫療點數 (億點)	占率 (%)
-	總計	405	100.0	總計	303	100.0
1	癌症	182	45.0	癌症	128	42.2
2	呼吸衰竭長期使用呼吸器	89	22.1	呼吸衰竭長期使用呼吸器	71	23.6
3	慢性精神病	46	11.4	慢性精神病	37	12.3
4	慢性腎衰竭（尿毒症）	26	6.3	慢性腎衰竭（尿毒症）	26	8.6
5	急性腦血管疾病	18	4.4	急性腦血管疾病	13	4.3
6	重大創傷	11	2.7	自體性免疫疾病	7	2.5
7	肝硬化症	9	2.3	先天性畸形	4	1.4
8	器官移植	5	1.2	重大創傷	4	1.3
9	先天性畸形	4	1.1	肝硬化症	3	1.1
10	罕見疾病	2	0.6	器官移植	2	0.8

(七) 男性各年齡組平均每件醫療費用部分負擔均高於女性。

101 年男性門診平均每件醫療費用部分負擔 100 元，女性 97 元；男性住院 4,582 元，女性 4,322 元；門住診各年齡組男性負擔均高於女性，其中以住院 45–64 歲年齡組差異最顯著，每件達 605 元。

圖 11 門診平均每件醫療費用部分負擔狀況
—按性別年齡別分





圖 12 住院平均每件醫療費用部分負擔狀況
—按性別年齡別分



二、指標分析

(一)全民健康保險制度之決策及資源分配，應力求地區、階級、族群及性別的平衡。

1. 乳房攝影檢查人數

101 年乳房攝影檢查人數為 17 萬 1,713 人，較 93 年的 16 萬 3,807 人增加 7,906 人或 4.8%；按年齡別觀察，51—65 歲及 65 歲以上年齡組均呈上升趨勢，分別較 93 年增加 28.3% 及 73.3%，50 歲以下各年齡組則均呈下降趨勢，以 30 歲以下年齡組減少 52.3% 最多。

表 3 乳房攝影檢查人數

統計項目	101年	100年	99年	98年	97年	96年	95年	94年	93年	單位：人
總計	171,713	168,153	183,963	198,217	180,423	177,162	156,566	159,966	163,807	
業務組別										
臺北業務組	69,111	69,219	71,544	83,550	77,294	73,336	66,740	66,881	66,853	
北區業務組	13,639	13,427	14,797	17,199	14,721	15,477	12,769	12,903	14,798	
中區業務組	25,284	24,886	26,881	33,623	32,042	33,227	29,446	30,355	33,448	
南區業務組	28,540	24,520	28,978	20,385	17,363	16,932	14,042	13,459	12,469	
高屏業務組	33,428	34,234	39,469	41,053	36,970	35,973	31,440	33,595	32,276	
東區業務組	2,077	2,235	2,677	2,942	2,537	2,742	2,598	3,324	4,591	
年齡別										
30 歲以下	1,600	1,868	2,347	2,952	2,743	2,550	2,322	2,819	3,352	
31—40 歲	16,788	17,613	19,809	23,383	21,580	21,549	19,966	22,062	23,596	
41—50 歲	59,788	60,450	68,352	79,076	72,235	70,976	62,733	66,816	67,992	
51—65 歲	73,622	68,922	73,924	74,516	67,597	67,003	58,721	56,739	57,376	
65 歲以上	19,915	19,300	19,531	18,290	16,269	15,084	12,824	11,530	11,491	

備註：

- 1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。
- 2.乳房攝影檢查：指支付標準診療代碼符合'33005B'者。

2. 乳房超音波檢查人數

101 年乳房超音波檢查人數為 47 萬 277 人，較 93 年的 14 萬 2,985 人增加 32 萬 7,292 人，成長幅度 2.3 倍；按年齡別觀察，65 歲以上年齡組成長幅度 4.2 倍，居各年齡組之冠，51—65 歲年齡組成長幅度 3.7 倍居次。

表 4 乳房超音波檢查人數

單位：人

統計項目	101年	100年	99年	98年	97年	96年	95年	94年	93年
總計	470,277	453,573	453,235	451,985	390,315	375,183	326,042	308,635	142,985
業務組別									
臺北業務組	187,257	181,719	182,291	180,380	160,296	156,872	142,935	140,261	62,342
北區業務組	52,992	50,919	52,126	51,920	45,745	44,329	37,611	33,090	15,289
中區業務組	85,580	82,860	81,310	80,284	67,745	61,407	49,061	42,868	19,794
南區業務組	63,361	60,453	60,133	60,936	50,697	49,112	39,195	38,987	19,846
高屏業務組	77,759	74,474	74,108	75,328	63,793	61,906	56,204	53,850	25,391
東區業務組	7,699	7,265	7,607	7,407	5,853	5,422	4,245	2,234	1,057
年齡別									
30歲以下	52,995	53,536	57,835	65,644	55,649	55,643	49,908	49,883	23,217
31—40歲	92,736	93,403	96,719	102,926	88,509	87,278	75,702	73,504	34,960
41—50歲	137,807	134,663	138,605	135,532	120,579	117,698	103,484	98,261	46,057
51—65歲	153,581	141,464	131,484	121,802	103,238	94,700	80,478	72,493	32,359
65歲以上	33,158	30,507	28,592	26,081	22,352	19,864	16,470	14,494	6,392

備註：

- 1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。
- 2.乳房超音波檢查：指支付標準診療代碼符合'19014C'者。

3.骨質密度檢查人數

101 年骨質密度檢查人數為 7 萬 4,654 人，較 93 年的 5 萬 5,903 人增加 1 萬 8,751 人或 33.5%；按年齡別觀察，30 歲以下年齡組成長幅度 1.1 倍，居各年齡組之冠，65 歲以上年齡組成長 97.4% 居次，其餘年齡組則呈下降趨勢。

表 5 骨質密度檢查人數

單位：人

統計項目	101年	100年	99年	98年	97年	96年	95年	94年	93年
總計	74,654	76,968	56,008	53,024	47,488	43,445	42,803	46,503	55,903
業務組別									
臺北業務組	23,006	22,935	18,916	19,719	18,376	16,434	15,735	16,635	19,163
北區業務組	9,197	8,048	6,839	5,869	5,999	6,359	5,640	5,710	7,292
中區業務組	12,731	14,931	10,011	11,269	9,189	6,786	7,211	5,985	6,053
南區業務組	16,244	16,761	9,493	8,222	7,798	6,412	7,217	8,487	10,388
高屏業務組	11,388	11,662	7,670	5,481	4,692	5,682	5,416	7,877	11,110
東區業務組	2,375	2,943	3,213	2,597	1,536	1,855	1,641	1,876	1,999
年齡別									
30歲以下	1,371	1,165	1,152	1,181	1,315	1,149	962	751	661
31—40歲	619	554	741	706	819	674	640	641	810
41—50歲	2,681	2,771	3,051	3,541	3,820	3,526	3,572	4,153	5,623
51—65歲	22,832	22,163	19,400	19,926	18,419	17,667	17,859	20,221	24,926
65歲以上	47,151	50,315	31,664	27,670	23,115	20,429	19,770	20,737	23,883

備註：

- 1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。
- 2.骨質密度檢查：指支付標準診療代碼符合'33064B'者。

(二)檢視並改善女性健康過度醫療化的現象。

1. 施行子宮完全切除術人數

101 年施行子宮完全切除術人數為 1 萬 6,428 人，較 93 年的 2 萬 1,112 人減少 4,684 人，下降幅度 22.2%；按業務組別觀察，東區業務組下降幅度 34.5% 居冠，高屏業務組下降幅度 32.0% 居次。

表 6 施行子宮完全切除術人數

統計項目	101年			99年	占女性保險對象比率	98年	占女性保險對象比率	97年	占女性保險對象比率	96年	占女性保險對象比率	95年	占女性保險對象比率	94年	占女性保險對象比率	93年	占女性保險對象比率	
		占女性保險對象比率	100年															
總計	16,428	0.14%	11,729	0.10%	12,995	0.11%	13,632	0.12%	14,033	0.12%	15,057	0.13%	15,073	0.13%	19,900	0.18%	21,112	0.19%
臺北業務組	4,954	0.04%	3,205	0.03%	3,639	0.03%	3,948	0.03%	4,144	0.04%	4,432	0.04%	4,358	0.04%	5,659	0.05%	6,100	0.06%
北區業務組	2,500	0.02%	1,989	0.02%	1,920	0.02%	1,932	0.02%	1,903	0.02%	1,976	0.02%	1,896	0.02%	2,604	0.02%	2,857	0.03%
中區業務組	3,353	0.03%	2,214	0.02%	2,558	0.02%	2,542	0.02%	2,553	0.02%	2,818	0.02%	2,858	0.03%	3,877	0.03%	4,053	0.04%
南區業務組	2,321	0.02%	1,598	0.01%	1,932	0.02%	2,090	0.02%	2,197	0.02%	2,396	0.02%	2,420	0.02%	2,952	0.03%	3,231	0.03%
高屏業務組	2,936	0.03%	2,369	0.02%	2,566	0.02%	2,769	0.02%	2,882	0.03%	3,044	0.03%	3,121	0.03%	4,330	0.04%	4,315	0.04%
東區業務組	364	0.00%	354	0.00%	380	0.00%	351	0.00%	354	0.00%	391	0.00%	420	0.00%	478	0.00%	556	0.01%

備註：

1. 資料來源：住診健保資料倉儲明細檔。

2. 女性保險對象：指全民健康保險統計年底女性保險對象人數。

3. 子宮完全切除術：指支付標準診療代碼符合('80403B','80421B','80412B','80416B')者。

2. 施行卵巢切除術人數

101 年施行卵巢切除術人數為 1 萬 9,537 人，較 93 年的 1 萬 7,048 人增加 2,489 人，增加幅度 14.6%；按業務組別觀察，北區業務組增加幅度 36.0% 居冠，中區業務組增加幅度 23.7% 居次。

表 7 施行卵巢切除術人數

統計項目	101年			99年	占女性保險對象比率	98年	占女性保險對象比率	97年	占女性保險對象比率	96年	占女性保險對象比率	95年	占女性保險對象比率	94年	占女性保險對象比率	93年	占女性保險對象比率	
		占女性保險對象比率	100年															
總計	19,537	0.17%	18,741	0.16%	19,612	0.17%	19,528	0.17%	18,829	0.16%	18,154	0.16%	17,291	0.15%	16,525	0.15%	17,048	0.15%
臺北業務組	6,306	0.05%	5,928	0.05%	6,153	0.05%	6,275	0.05%	5,919	0.05%	5,682	0.05%	5,252	0.05%	5,083	0.05%	5,430	0.05%
北區業務組	3,448	0.03%	3,264	0.03%	3,188	0.03%	3,183	0.03%	3,022	0.03%	2,720	0.02%	2,605	0.02%	2,403	0.02%	2,536	0.02%
中區業務組	3,653	0.03%	3,689	0.03%	3,879	0.03%	3,878	0.03%	3,629	0.03%	3,545	0.03%	3,209	0.03%	3,083	0.03%	2,954	0.03%
南區業務組	2,451	0.02%	2,324	0.02%	2,522	0.02%	2,455	0.02%	2,407	0.02%	2,320	0.02%	2,360	0.02%	2,128	0.02%	2,293	0.02%
高屏業務組	3,283	0.03%	3,133	0.03%	3,440	0.03%	3,395	0.03%	3,469	0.03%	3,479	0.03%	3,411	0.03%	3,510	0.03%	3,440	0.03%
東區業務組	405	0.00%	408	0.00%	434	0.00%	350	0.00%	387	0.00%	411	0.00%	458	0.00%	318	0.00%	395	0.00%

備註：

1. 資料來源：住診健保資料倉儲明細檔。

2. 女性保險對象：指全民健康保險統計年底女性保險對象人數。

3. 卵巢切除術：指支付標準診療代碼符合('80802C','80801B','80807C')者。

3. 使用女性荷爾蒙人數

101 年使用女性荷爾蒙人數為 50 萬 3,006 人，較 94 年的 64 萬 8,336 人，減少 14 萬 5,330 人，減少幅度 22.4%；按年齡別觀察，41—50 歲年齡組下降幅度 30.5%，居各年齡組之冠，30 歲以下年齡組下降幅度 25.9% 居次。

表 8 使用女性荷爾蒙人數

統計項目	101年	100年	99年	98年	97年	96年	95年	94年
總計	503,006	517,562	528,452	543,075	549,165	546,390	554,990	648,336
業務組別								
臺北業務組	150,435	154,462	158,147	162,407	163,164	160,299	162,289	188,261
北區業務組	79,856	80,440	82,769	83,429	83,668	84,685	84,210	96,852
中區業務組	107,449	109,148	111,436	112,774	116,049	115,867	118,231	141,585
南區業務組	72,561	75,555	76,125	79,374	80,468	79,709	82,971	93,964
高屏業務組	86,537	91,253	92,968	97,879	98,926	98,490	99,167	117,971
東區業務組	9,585	10,201	10,507	10,913	10,709	11,226	12,302	15,224
年齡別								
30 歲以下	153,803	160,445	166,937	172,293	183,555	186,019	190,733	207,650
31—40 歲	106,417	106,338	104,495	103,484	105,607	104,412	102,320	110,589
41—50 歲	102,764	106,999	110,851	114,350	115,803	116,468	118,548	147,784
51—65 歲	110,761	113,752	115,129	119,661	112,728	108,871	112,099	147,641
65 歲以上	29,261	30,028	31,046	33,287	31,476	30,620	31,290	34,672

備註：

1. 資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2. 性女荷爾蒙：指藥品支付檔之ATC前4碼符合'G03C'者。

4. 使用抗憂慮劑人數

101 年使用抗憂慮劑人數為 98 萬 3,490 人，較 94 年的 79 萬 1,224 人，增加 19 萬 2,266 人，增加幅度 24.3%，其中女性使用抗憂慮劑人數較男性為高；按年齡別觀察，51—65 歲年齡組成長幅度 51.6%，居各年齡組之冠，65 歲以上年齡組成長幅度 31.2% 居次。

表 9 使用抗憂慮劑人數

統計項目	101年	100年	99年	98年	97年	96年	95年	94年
總計	983,490	944,278	903,569	874,930	846,317	812,279	791,932	791,224
性別								
男	414,498	396,991	380,373	366,268	356,255	342,728	337,890	338,709
女	568,992	547,287	523,196	508,662	490,062	469,551	454,042	452,515
業務組別								
臺北業務組	322,399	314,177	298,280	289,098	278,453	266,505	259,669	253,436
北區業務組	138,959	131,807	126,380	122,150	119,643	115,090	112,297	111,784
中區業務組	202,257	193,349	185,931	182,961	177,872	172,165	164,613	159,707
南區業務組	152,702	147,011	142,743	138,013	133,175	126,751	126,324	128,992
高屏業務組	162,062	152,533	144,643	137,166	131,710	126,252	123,765	131,516
東區業務組	27,409	26,941	26,186	26,009	25,478	25,200	25,424	25,261
年齡別								
30 歲以下	103,904	106,414	105,857	106,507	108,671	109,130	113,421	124,063
31—40 歲	131,864	127,272	122,219	119,162	117,094	113,153	111,495	114,808
41—50 歲	179,791	174,303	168,769	166,298	161,438	154,526	150,628	149,683
51—65 歲	294,600	273,113	252,601	238,197	224,681	211,550	200,548	194,363
65 歲以上	273,331	263,176	254,123	244,766	234,477	223,920	215,840	208,307

備註：

1. 資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2. 抗憂慮劑：指藥品支付檔之ATC前4碼符合'N06A'者。