

105 年全民健康保險性別統計


一、概況分析

(一) 女性保險對象占率 50.5%，高於男性 49.5%。

105 年底男性保險對象為 1,180 萬人或占 49.5%，女性為 1,201 萬 5 千人或占 50.5%。按年齡別觀察，未滿 30 歲各年齡組之男性保險對象多於女性，而 30 歲以上各年齡組則以女性保險對象較多。

圖 1 保險對象人數—按性別及年齡別分

民國 105 年底




(二) 男性被保險人平均投保金額 39,701 元，高於女性 33,031 元。

105 年底第 1 類至第 3 類男性被保險人平均投保金額為 39,701 元，高於女性被保險人 33,031 元。按年齡別分，兩性皆以 45—49 歲年齡組之平均投保金額最高，未滿 20 歲年齡組最低，各年齡組男性平均投保金額均高於女性，其中以 40—44 歲及 60—64 歲年齡組差異較大，差距均超過 1 萬元。

圖 2 第 1 類至第 3 類被保險人平均投保金額—按性別及年齡別分

民國 105 年底



(三) 門診醫療點數以女性占率較高，住院則以男性較高。

105 年男性門診醫療點數 2,238 億點或占 48.9%，女性 2,343 億點或占 51.1%；兩性均以 45—64 歲年齡組醫療點數占率最高，男性以 15—29 歲年齡組占率最低，女性則以未滿 15 歲年齡組占率最低。男性住院醫療點數 1,090 億點或占 53.5%，女性 947 億點或占 46.5%；兩性均以 65 歲以上年齡組醫療點數占率最高，未滿 15 歲年齡組占率最低。

圖 3 門診醫療點數—按性別及年齡別分





圖 4 住院醫療點數—按性別及年齡別分



(四) 男性各年齡組門住診之平均每件醫療點數均高於女性。

105 年男性門診平均每件醫療點數 1,382 點，高於女性 1,174 點；男性各年齡組之平均每件醫療點數均高於女性。男性住院平均每件醫療點數 66,347 點，高於女性 56,653 點；男性各年齡組之平均每件醫療點數均高於女性。

圖 5 門診平均每件醫療點數—按性別及年齡別分





圖 6 住院平均每件醫療點數—按性別及年齡別分




(五) 門診平均每件醫療點數各縣市均以男性較高，住院則除金門縣及連江縣女性高於男性，其餘縣市亦以男性較高。

按特約醫事服務機構所在縣市觀察，105 年門診醫療點數除嘉義縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣男性高於女性，其餘縣市則以女性較高；門診平均每件醫療點數各縣市均以男性較高。

圖 7 門診醫療點數—按性別及縣市別分

民國 105 年




備註：縣市別資料係依特約醫事服務機構所在縣市統計。

105 年住院醫療點數除新竹市及金門縣女性高於男性，其餘縣市則以男性較高；住院平均每件醫療點數除金門縣及連江縣女性高於男性，其餘縣市則以男性較高。

圖 8 住院醫療點數—按性別及縣市別分

民國 105 年



備註：縣市別資料係依特約醫事服務機構所在縣市統計。

(六) 兩性門診醫療費用以診療及材料費居首，住院則以病房費最高。

若按各項醫療費用實際發生數觀察，105 年門診各項醫療費用明細計 4,579 億點，其中男性 2,237 億點，女性 2,342 億點，兩性均以診療及材料費居首，藥費次之。住院各項醫療費用明細計 1,963 億點，其中男性 1,064 億點，以病房費居首，藥費次之；女性 899 億點，以病房費居首，手術費次之。

圖 9 門診醫療費用明細—按性別分
民國 105 年





圖 10 住院前五大醫療費用明細—按性別分
民國 105 年



(七) 兩性門診重大傷病醫療點數均以慢性腎衰竭（尿毒症）最高；平均每人醫療點數男性以遺傳性凝血因子缺乏最高，女性則以慢性腎衰竭（尿毒症）居首。

105 年男性門診重大傷病醫療點數 527 億點或占 51.8%，女性 490 億點或占 48.2%；兩性均以慢性腎衰竭（尿毒症）最高，癌症次之，男性以遺傳性凝血因子缺乏第 3，慢性精神病第 4，罕見疾病第 5，女性則以自體性免疫疾病第 3，慢性精神病第 4，罕見疾病第 5。

表 1 105 年門診前十大重大傷病—按性別分

排序	男性			女性		
	疾病種類	醫療點數 (億點)	占率 (%)	疾病種類	醫療點數 (億點)	占率 (%)
-	總計	527	100.0	總計	490	100.0
1	慢性腎衰竭（尿毒症）	227	43.0	慢性腎衰竭（尿毒症）	219	44.7
2	癌症	175	33.2	癌症	167	34.0
3	遺傳性凝血因子缺乏	32	6.0	自體性免疫疾病	37	7.5
4	慢性精神病	25	4.7	慢性精神病	24	4.9
5	罕見疾病	22	4.1	罕見疾病	15	3.1
6	器官移植	16	3.0	器官移植	8	1.6
7	自體性免疫疾病	9	1.7	呼吸衰竭長期使用呼吸器	5	1.0
8	呼吸衰竭長期使用呼吸器	5	1.0	先天性畸形	3	0.6
9	急性腦血管疾病	3	0.5	新陳代謝異常	3	0.5
10	新陳代謝異常	2	0.4	多發性硬化症	2	0.4

105 年男性門診重大傷病平均每人醫療點數以遺傳性凝血因子缺乏最高，早產兒併發症次之，罕見疾病第 3；女性則以慢性腎衰竭（尿毒症）最高，罕見疾病次之，遺傳性凝血因子缺乏第 3。

表 2 105 年門診前十大重大傷病平均每人醫療點數—按性別分

排序	男性			女性		
	疾病種類	平均每人醫療點數(點)	倍數(倍)	疾病種類	平均每人醫療點數(點)	倍數(倍)
-	平均值	131,704	1.0	平均值	105,181	1.0
1	遺傳性凝血因子缺乏	3,265,083	24.8	慢性腎衰竭(尿毒症)	527,407	5.0
2	早產兒併發症	1,067,746	8.1	罕見疾病	476,381	4.5
3	罕見疾病	623,179	4.7	遺傳性凝血因子缺乏	250,123	2.4
4	慢性腎衰竭(尿毒症)	519,939	3.9	多發性硬化症	210,319	2.0
5	溶血症	317,662	2.4	呼吸衰竭長期使用呼吸器	201,753	1.9
6	多發性硬化症	283,887	2.2	溶血症	191,112	1.8
7	器官移植	223,746	1.7	器官移植	182,881	1.7
8	嚴重營養不良	212,798	1.6	嚴重營養不良	174,893	1.7
9	呼吸衰竭長期使用呼吸器	173,752	1.3	先天免疫不全	137,829	1.3
10	先天免疫不全	148,471	1.1	外皮之先天畸形	136,794	1.3

(八) 兩性住院重大傷病醫療點數均以癌症最高；平均每人醫療點數男性以遺傳性凝血因子缺乏最高，女性則以呼吸衰竭長期使用呼吸器居首。

105 年男性住院重大傷病醫療點數 457 億點或占 57.3%，女性 340 億點或占 42.7%；兩性醫療點數排序前五大之重大傷病相同，均以癌症最多，呼吸衰竭長期使用呼吸器次之，慢性精神病第 3，慢性腎衰竭（尿毒症）第 4，急性腦血管疾病第 5。

表 3 105 年住院前十大重大傷病—按性別分

排序	男性			女性		
	疾病種類	醫療點數(億點)	占率(%)	疾病種類	醫療點數(億點)	占率(%)
-	總計	457	100.0	總計	340	100.0
1	癌症	211	46.3	癌症	153	44.9
2	呼吸衰竭長期使用呼吸器	74	16.3	呼吸衰竭長期使用呼吸器	55	16.2
3	慢性精神病	48	10.5	慢性精神病	40	11.6
4	慢性腎衰竭(尿毒症)	37	8.0	慢性腎衰竭(尿毒症)	35	10.2
5	急性腦血管疾病	36	7.9	急性腦血管疾病	25	7.5
6	重大創傷	13	2.9	自體性免疫疾病	9	2.7
7	肝硬化症	8	1.8	重大創傷	5	1.5
8	器官移植	7	1.4	先天性畸形	5	1.4
9	先天性畸形	5	1.2	器官移植	3	0.8
10	罕見疾病	4	0.8	肝硬化症	3	0.8

105 年男性住院重大傷病平均每人醫療點數以遺傳性凝血因子缺乏最高，呼吸衰竭長期使用呼吸器次之，燒傷第 3；女性則以呼吸衰竭長期使用呼吸器最高，嚴重營養不良次之，燒傷第 3。

表 4 105 年住院前十大重大傷病平均每人醫療點數—按性別分

排序	男性			女性		
	疾病種類	平均每人醫療點數(點)	倍數(倍)	疾病種類	平均每人醫療點數(點)	倍數(倍)
-	平均值	256,831	1.0	平均值	226,037	1.0
1	遺傳性凝血因子缺乏	2,159,986	8.4	呼吸衰竭長期使用呼吸器	773,202	3.4
2	呼吸衰竭長期使用呼吸器	757,743	3.0	嚴重營養不良	591,246	2.6
3	燒傷	655,109	2.6	燒傷	550,673	2.4
4	罕見疾病	572,486	2.2	運動神經元疾病	499,905	2.2
5	運動神經元疾病	545,539	2.1	罕見疾病	417,345	1.8
6	嚴重營養不良	527,735	2.1	溶血症	384,120	1.7
7	溶血症	488,311	1.9	先天免疫不全	383,751	1.7
8	先天免疫不全	372,654	1.5	重大創傷	264,678	1.2
9	庫賈氏症	362,318	1.4	庫賈氏症	257,390	1.1
10	器官移植	332,439	1.3	遺傳性凝血因子缺乏	247,940	1.1

(九) 男性各年齡組平均每件醫療費用部分負擔均高於女性。

105 年男性門診平均每件醫療費用部分負擔 102 元，女性 99 元；男性住院 5,141 元，女性 4,833 元。按年齡別觀察，門住診各年齡組男性均高於女性，其中以住院 45—64 歲年齡組差異最顯著，每件達 723 元。

圖 11 門診平均每件醫療費用部分負擔狀況—按性別及年齡別分

民國 105 年





圖 12 住院平均每件醫療費用部分負擔狀況—按性別及年齡別分

民國 105 年



二、指標分析

(一) 女性乳房攝影檢查人數

105年女性乳房攝影檢查人數為19萬2,088人，較96年的17萬7,162人增加1萬4,926人或8.4%；按年齡別觀察，50歲以上各年齡組檢查人數呈上升趨勢，50歲以下各年齡組則呈下降趨勢。

表5 女性乳房攝影檢查人數

單位：人										
	105年	104年	103年	102年	101年	100年	99年	98年	97年	96年
總計	192,088	188,047	183,098	177,564	171,713	168,153	183,963	198,217	180,423	177,162
30歲以下	1,492	1,491	1,458	1,478	1,600	1,868	2,347	2,952	2,743	2,550
31-40歲	16,827	16,923	16,668	17,159	16,788	17,613	19,809	23,383	21,580	21,549
41-50歲	57,684	58,620	59,153	60,430	59,788	60,450	68,352	79,076	72,234	70,976
51-65歲	87,738	84,800	82,260	76,850	73,622	68,922	73,924	74,516	67,597	67,003
65歲以上	28,347	26,213	23,559	21,647	19,915	19,300	19,531	18,290	16,269	15,084

備註：

- 1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。
- 2.乳房攝影檢查：係指支付標準診療代碼符合'33005B'者。
- 3.本表資料102年以前為乳房攝影檢查人數，102年起為女性乳房攝影檢查人數。

(二) 女性乳房超音波檢查人數

105年女性乳房超音波檢查人數為53萬1,210人，較96年的37萬5,183人增加15萬6,027人或41.6%；按年齡別觀察，30歲以上各年齡組均呈上升趨勢，成長幅度以65歲以上年齡組之1.4倍居冠。

表6 女性乳房超音波檢查人數

單位：人										
	105年	104年	103年	102年	101年	100年	99年	98年	97年	96年
總計	531,210	522,074	496,821	484,672	470,277	453,573	453,235	451,985	390,315	375,183
30歲以下	52,837	54,959	53,251	53,151	52,995	53,536	57,835	65,644	55,647	55,643
31-40歲	102,566	103,479	98,225	97,411	92,736	93,403	96,719	102,926	88,506	87,278
41-50歲	142,885	142,826	138,676	139,508	137,807	134,663	138,605	135,532	120,575	117,698
51-65歲	185,151	178,002	168,678	160,306	153,581	141,464	131,484	121,802	103,235	94,700
65歲以上	47,771	42,808	37,991	34,296	33,158	30,507	28,592	26,081	22,352	19,864

備註：

- 1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。
- 2.乳房超音波檢查：係指支付標準診療代碼符合'19014C'者。
- 3.本表資料102年以前為乳房超音波檢查人數，102年起為女性乳房超音波檢查人數。

(三) 骨質密度檢查人數

105年骨質密度檢查人數為9萬1,999人，較96年的4萬3,445人增加4萬8,554人或1.1倍；按年齡別觀察，除41—50歲年齡組呈下降趨勢，其餘年齡組呈上升趨勢。

表7 骨質密度檢查人數

單位：人										
	105年	104年	103年	102年	101年	100年	99年	98年	97年	96年
總計	91,999	90,953	86,678	82,402	74,654	76,968	56,008	53,024	47,488	43,445
30歲以下	1,783	1,561	2,043	1,691	1,371	1,165	1,152	1,181	1,315	1,149
31-40歲	685	719	627	596	619	554	741	706	819	674
41-50歲	2,524	2,648	2,759	2,823	2,681	2,771	3,051	3,541	3,820	3,526
51-65歲	26,172	26,205	26,043	24,843	22,832	22,163	19,400	19,926	18,419	17,667
65歲以上	60,835	59,820	55,206	52,449	47,151	50,315	31,664	27,670	23,115	20,429

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.骨質密度檢查：係指支付標準診療代碼符合'33064B'者。

(四) 鼻胃管插管人數

105年鼻胃管插管人數為20萬1,623人，男性11萬4,255人，女性8萬7,368人，男性鼻胃管插管人數為女性之1.3倍；按年齡別觀察，近年來鼻胃管插管人數均以65歲以上年齡組最多，51—65歲年齡組次之，41—50歲年齡組第3。

表8 鼻胃管插管人數

單位：人					
	105年	104年	103年	102年	101年
總計	201,623	197,364	195,682	190,991	192,746
按性別分					
男	114,255	112,176	111,843	109,450	110,021
女	87,368	85,188	83,839	81,541	82,725
按年齡別分					
30歲以下	10,932	11,294	11,208	10,973	12,136
31-40歲	11,254	11,427	11,081	11,264	11,428
41-50歲	13,943	13,599	13,933	14,233	14,739
51-65歲	43,283	41,581	41,056	39,831	39,136
65歲以上	122,211	119,463	118,404	114,690	115,307

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.鼻胃管插管：係指支付標準診療代碼符合'47017C'者。

(五) 施行子宮完全切除術人數

105年施行子宮完全切除術人數為1萬3,712人，占女性保險對象0.11%；按年齡別觀察，近年來施行子宮完全切除術人數均以41—50歲年齡組居首，51—65歲年齡組居次，31—40歲年齡組第3。

表9 施行子宮完全切除術人數

單位：人

	105年		104年		103年		102年		101年	
	人數	占女性保險對象比率	人數	占女性保險對象比率	人數	占女性保險對象比率	人數	占女性保險對象比率	人數	占女性保險對象比率
總計	13,712	0.11%	14,540	0.12%	14,970	0.13%	16,611	0.14%	16,428	0.14%
30歲以下	56	0.00%	67	0.00%	64	0.00%	65	0.00%	65	0.00%
31-40歲	1,433	0.01%	1,527	0.01%	1,617	0.01%	1,881	0.02%	1,892	0.02%
41-50歲	7,682	0.06%	8,273	0.07%	8,747	0.07%	9,813	0.08%	9,971	0.09%
51-65歲	3,642	0.03%	3,754	0.03%	3,623	0.03%	3,840	0.03%	3,551	0.03%
65歲以上	899	0.01%	919	0.01%	919	0.01%	1,012	0.01%	949	0.01%

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.女性保險對象：係指全民健康保險年底女性保險對象人數。

3.子宮完全切除術：101年係指支付標準診療代碼符合'80403B'、'80412B'、'80416B'或'80421B'者；102年起係指支付標準診療代碼符合'80403B'、'80412B'、'80413B'、'80414B'、'80416B'或'80421B'者。

(六) 施行卵巢切除術人數

105年施行卵巢切除術人數為2萬1,131人，占女性保險對象0.18%；按年齡別觀察，近年來施行卵巢切除術人數以31—40歲年齡組居首，41—50歲年齡組居次，30歲以下年齡組第3。

表10 施行卵巢切除術人數

單位：人

	105年		104年		103年		102年		101年	
	人數	占女性保險對象比率	人數	占女性保險對象比率	人數	占女性保險對象比率	人數	占女性保險對象比率	人數	占女性保險對象比率
總計	21,131	0.18%	20,274	0.17%	19,576	0.16%	19,410	0.16%	19,537	0.17%
30歲以下	4,801	0.04%	4,767	0.04%	4,732	0.04%	4,824	0.04%	4,838	0.04%
31-40歲	7,160	0.06%	6,861	0.06%	6,615	0.06%	6,493	0.05%	6,538	0.06%
41-50歲	5,846	0.05%	5,541	0.05%	5,382	0.05%	5,355	0.05%	5,463	0.05%
51-65歲	2,632	0.02%	2,443	0.02%	2,202	0.02%	2,106	0.02%	2,115	0.02%
65歲以上	692	0.01%	662	0.01%	645	0.01%	632	0.01%	583	0.00%

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.女性保險對象：係指全民健康保險年底女性保險對象人數。

3.卵巢切除術：101年係指支付標準診療代碼符合'80801B'、'80802C'或'80807C'者；102年起係指支付標準診療代碼符合'80801B'、'80802C'、'80807C'、'80811C'或'80812C'者。

(七) 女性荷爾蒙使用人數

105年女性荷爾蒙使用人數為97萬4,950人，其中30歲以下年齡組女性荷爾蒙使用人數最多，占全體使用人數33.8%，31—40歲年齡組占28.1%次之，65歲以上年齡組占3.8%最低。

表 11 女性荷爾蒙使用人數

單位：人										
	105年	104年	103年	102年	101年	100年	99年	98年	97年	96年
總計	974,950	593,307	608,344	629,799	503,006	517,562	528,452	543,075	549,165	546,390
30歲以下	329,830	168,807	172,383	179,811	153,803	160,445	166,935	172,293	183,554	186,019
31-40歲	274,094	127,419	126,282	125,860	106,417	106,338	104,494	103,484	105,606	104,412
41-50歲	193,480	123,283	126,236	131,976	102,764	106,999	110,850	114,350	115,802	116,468
51-65歲	140,968	137,493	146,599	154,657	110,761	113,752	115,128	119,661	112,727	108,871
65歲以上	36,578	36,305	36,844	37,495	29,261	30,028	31,045	33,287	31,476	30,620

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.女性荷爾蒙：96年至101年係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'G03C'者；102年至103年係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'G03C'（單方）或前5碼符合'G03EA'、'G03FA'、'G03FB'或'G03HB'（複方）者；104年係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'G03C'、'G03D'（單方）或前5碼符合'G03EA'、'G03FA'、'G03FB'或'G03HB'（複方）者；105年係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'G03A'、'G03C'、'G03D'（單方）或前5碼符合'G03EA'、'G03FA'、'G03FB'或'G03HB'（複方）者。

(八) 抗憂鬱藥物使用人數

105年抗憂鬱藥物使用人數為121萬2,659人，男性50萬503人，女性71萬2,156人，女性使用人數為男性之1.4倍。按年齡別觀察，以51—65歲年齡組使用抗憂鬱藥物人數最多，占全體使用人數31.5%，65歲以上年齡組占29.2%次之，30歲以下年齡組占9.7%最低。

表 12 抗憂鬱藥物使用人數

單位：人										
	105年	104年	103年	102年	101年	100年	99年	98年	97年	96年
總計	1,212,659	1,194,395	1,165,942	1,141,151	983,490	944,278	903,569	874,930	846,317	812,279
按性別分										
男	500,503	494,473	484,237	474,018	414,498	396,991	380,373	366,268	356,255	342,728
女	712,156	699,922	681,705	667,133	568,992	547,287	523,196	508,662	490,062	469,551
按年齡別分										
30歲以下	118,186	115,740	113,325	112,469	103,904	106,414	105,857	106,507	108,665	109,130
31-40歲	156,341	157,364	154,987	151,952	131,864	127,272	122,219	119,162	117,088	113,153
41-50歲	201,624	203,075	203,144	204,405	179,791	174,303	168,769	166,298	161,430	154,526
51-65歲	382,557	376,098	366,462	355,838	294,600	273,113	252,601	238,197	224,669	211,550
65歲以上	353,951	342,118	328,024	316,487	273,331	263,176	254,123	244,766	234,465	223,920

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.抗憂鬱劑：96年至101年係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'N06A'者；102年起係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'N06A'（單方）或前5碼符合'N06CA'（複方）者。