

衛生福利部

108 年網路填報系統功能擴充案

使用者操作手冊 (受訪單位使用)

文件編號：ENT-SU1-V1.0-1060112

文件版次：1.0

發行日期：109/2/15

承攬商：三商電腦股份有限公司

目錄

壹、使用者環境需求.....	2
貳、登入系統.....	3
一、首頁登入(含忘記密碼).....	3
參、填報作業操作說明.....	5
一、登入後網頁說明.....	5
二、問卷填報作業功能說明.....	6
(一)、受訪單位填報說明.....	6
(二)、問卷填報檢誤錯誤訊息作業說明.....	7
(三)、完成填報作業說明.....	9
肆、罕見字『難』輸入說明.....	10

壹、使用者環境需求

- (1) 作業系統：Microsoft Windows XP (含以上版本)
- (2) CPU：Pentium III 1.0GHz 以上
- (3) 硬碟空間：30MB 以上
- (4) 記憶體：128MB 以上
- (5) 網路卡：10/100Mbps
- (6) 網際網路瀏覽器：Internet Explorer、Mozilla FireFox、Google Chrome 等
- (7) 在微軟 Windows 7 系統的 IE 瀏覽器無法連上網填系統，請改用 Chrome
- (8) 顯示介面：解析度 1024x768 像素(含以上)
- (9) 應用軟體：Office 2000 (含以上版本)

貳、登入系統

一、首頁登入(含忘記密碼)

進入網路調查系統，輸入網址

https://enterprise.dgbas.gov.tw/MED/index.jsp，首頁畫面呈現如下圖。此系統網際網路瀏覽器可使用 Internet Explorer、Mozilla FireFox、Google Chrome 等，螢幕採 1024*768，為最佳瀏覽模式。



1. 登入作業說明：

- (1) 受訪單位依畫面輸入受訪者代碼(機構代碼 10 碼+型態別 2 碼，共 12 碼)、密碼(首次登入密碼為機構代碼後 8 碼)及驗證碼。
- (2) 點選登入鈕，進入網路填報作業畫面。

2. 密碼處理說明：

- (1) 第一次啟用時，系統會要求您變更密碼(大小英數及特殊符號混

合 8 碼)才能開始使用，如下圖依欄位輸入後按**確定變更**。



首次登入變更密碼

輸入原密碼

輸入新密碼

確認新密碼

密碼需大寫英文、小寫英文至少各1位，並包含數字，且密碼長度需8位以上

電子郵件信箱

如果您忘記密碼，新密碼將會寄送到此電子郵件信箱，為保護個別資料，絕不洩漏此E-Mail。

密碼提示

- (2) 登入失敗：當登入失敗三次，則無法再登入，請聯絡**衛生福利部審核員**處理後，方可再次登入。
- (3) 忘記密碼：點選**忘記密碼**鈕，進入查詢密碼畫面(如下圖)，依欄位輸入受訪者代碼（**機構代碼 10 碼+型態別 2 碼，共 12 碼**）、電子郵件信箱（**要跟原先提供系統一樣**）及驗證碼，按**送出**後系統自動發信通知新密碼。



密碼查詢

受訪者代碼：

電子郵件信箱：

圖片驗證： 404

驗證碼：

說明：1. 電子郵件信箱請填寫第一次登入時所填寫的位置。
2. 送出後系統自動發信通知。

參、填報作業操作說明

一、登入後網頁說明

受訪單位登入後，固定上方區畫面及說明如下：



- 顯示受訪者代碼及系統將自動登出時間。
- 重新計時：當無暫存、傳送等動作 60 分鐘，則系統會依此時間自動登出，此時只需按鈕，時間重新計算。
- 登出：登出填報系統，回到登入畫面。
- 回首頁：回到登入後啟始頁。
- 變更密碼：進入變更密碼畫面，進行密碼變更，可設定密碼提示(當登入密碼錯誤時則會顯示)。
- 聯絡我們：開啟聯絡我們資訊。
- 重要訊息：以跑馬燈方式顯示訊息，滑鼠移在文字上則會停止文字跑動。

二、問卷填報作業功能說明

(一)、受訪單位填報說明

1. 填表狀態說明

填表狀態: 填表暫存 暫存 ==> 傳送檢查 傳送 ==> 檢查完成 ==> 列印填報資料

3. 切換填報畫面

2. 填報頁面

類別	年底使用設備數		全年服務人次	
	107年12月底	108年12月底	107年全年	108年全年
準分子雷射血管成形術系統 (01)	勿需填寫			
冠狀動脈旋轉磨鑽(個) (02)	勿需填寫			
心房中膈缺損關閉器(個) (03)	勿需填寫			
電腦斷層掃描儀(台) (04)	2		9,451	
磁振造影機(台) (05)				
高能遠距放射治療設備(台) (06)				
近接式放射治療設備(台) (07)				

1. 填表狀態說明：

- (1) **填表暫存 暫存**：未填寫完成，可點擊【暫存】先將填報資料暫時儲存。
- (2) **傳送檢查 傳送**：填寫完成後，可將資料傳送檢查，點擊【傳送】進行檢查，直到檢誤通過，“檢查完成”為綠色字表示“傳送檢查”完成 **傳送檢查 傳送 ==> 檢查完成**。
- (3) **列印填報資料**：點選【列印填報資料】鈕，可列印填報完成的資料（pdf檔），當“傳送檢查”尚未完成時，【列印填報資料】鈕會呈現灰階 **列印填報資料** 無法使用。

2. 填報頁面說明

依問項欄位輸入該欄位資料，數字、百分比或文字等。

- ：為可填報及修改之欄位。
- ：為顯示欄位，不可修改。
- ：為單選題。
- ：為複選題。

3. 切換填報畫面

切換填寫各項問卷資料，如下所示，必需填完所有問項。



(二)、問卷填報檢誤錯誤訊息作業說明

1. 填報完成後，按「傳送」鈕，系統會依據所輸入資料進行檢誤處理，當檢誤條件有誤時，會在畫面顯示”請參考「顯示檢誤訊息」修正您的資料，如下圖所示。



衛生福利部
Ministry of Health and Welfare
促進全民健康 保障醫療品質
重要訊息：系統預計於108年3月15日開放網路填報。

使用者：衛生福利部系統管理員 切換使用者 系統將於 59:43 後登出 (重新計時) (登出)

醫事機構服務量調查

變更密碼 • 訂閱電子報

資料切換 107年

填表狀態：填表暫存 儲存 ==> 傳送檢查 傳送 ==> 檢查完成 ==> 列印填報資料

【03】特定醫療技術檢查設備

(01)達分子雷射	
a.用於經皮下	
b.用於經皮下	
c.用於直視下	
(02)冠狀動脈旋	
(03) 特定醫療技術檢查設備	
冠狀動脈旋轉研磨機(個)	(02)
心房中隔缺損關閉器(個)	
電腦斷層掃描儀(台)	
磁振造影機(台)	
高能遠程放射治療設備(台)	(06)
近接式放射治療設備(台)	(07)
單光子斷層掃描儀(台)	(08)
正子斷層掃描儀(台)	(09)
高壓氧設備(台)	(10)
醫用粒子治療設備(台)	(11)
人工耳蝸植入術(個)	(12)
主動脈支架(個)	(13)
心室中隔缺損關閉器(個)	(14)
胎兒內視鏡治療單一胎盤多胞胎併發症	(15)
深層透熱治療系統	(16)

按『顯示檢誤訊息』開啟『檢誤結果視窗』

2. 開啟『顯示檢誤訊息』會出現所有未通過檢誤條件之訊息，按『確定』如下方畫面。

衛生福利部
Ministry of Health and Welfare
重要訊息：系統預計於108年3月15日開放網路填報。

醫事機構服務量調查

系統將於 59:43 後登出 重新計時 登出

變更密碼 訂覽電子報 資料切換 107年

填表狀態：填表暫存 暫存 ==> 傳送檢查 傳送 ==> 檢查完成 ==> 列印填報資料

心房中膈缺損關閉器(個)	(03)			
電腦斷層掃描儀(台)	(04)	3		18,520
磁振造影機(台)				
高能遠距放射治療設備				
近接式放射治療設備				
單光子斷層掃描儀(台)				
正子斷層掃描儀(台)				
高壓氧設備(台)				
醫用粒子治療設備(個)				
人工耳蝸植入術(個)				
主動脈支架(個)				
心室中膈缺損關閉器				
胎兒內視鏡治療單一胎盤多胎				
深層透熱治療系統				
美容醫學手術				
美容醫學針劑注射				
美容醫學光電治療				
手術台(台)				
產台(台)				
牙醫治療台(台)				
門診診療室(間)	(23)	49		勿需填寫

檢誤結果

此筆資料未能通過檢誤，檢誤訊息資料如下(共29筆)...

序號	檢誤代碼	檢誤訊息
1	00020	[00]填表人姓名、電話、E-mail及傳真機號碼不可漏填
2	03050	[03]門診診療室數 > 0
3	07020	[07]全年薪資 > 0
4	07030	[07]勞健保費、退休及撫卹金、資遣費、福利支出 > 0
5	07040	[07]藥品費用+醫材及其他費用 > 0
6	08020	[08]全民健保給付 > 0
7	08030	[08]非健保收入 (門急診、住院、其他)
8	09020	[09]存貨及存料 > 0
9	09030	[09]現金及其他流動資產 > 0
10	09040	[09]土地、房屋及建築淨額 > 0
11	09550	[09-2] 請確認全年有無自有
12	09560	[09-3] 請填年初存貨及存料
13	10010	[10] 請確認全年有無無形投
14	10190	「研究發展」、「員工訓練」、「市場行銷」之費用性支出加總 < 【07】「各項支出合計」

顯示所有未通過"檢誤條件訊息"縮小"檢誤訊息"畫面，則點選檢誤會跳至此問項頁面

3. 進行修正未通過檢誤條件，將錯誤資料更正後重新點選『傳送』，若資料經檢核完全正確，則會出現如下畫面，此時請點選『確定』即可。

衛生福利部
Ministry of Health and Welfare
重要訊息：系統預計於108年3月15日開放網路填報。

163.29.131.120 顯示：系統將於 29:32 後登出 重新計時 登出

此問卷資料已初步審核通過，本問卷傳送成功，感謝您的填報。

15正式填報.....

確定

[17] 105年跨國服務交易、投資布局及人員往來情形：

項 目	有 (請勾選或填寫以下資訊)	無 (請勾選)
1. 全年有無與國外企業(機構)進行服務或勞務(不含有形商品)交易? ▲包括營運、運輸、運輸、旅遊、金融、保險、技術、影音製作、管理、資訊、授權、認證、維修或維修、不為僅從事交易中介而賺取佣金。	<input type="radio"/> 有、 <input type="radio"/> (1)僅有採購 <input type="radio"/> (2)僅有銷售 <input type="radio"/> (3)二者皆有	<input type="radio"/>
2. 全年有無派任本國籍員工至國外出差、訓練或工作?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. 全年有無外籍專業人士或國外之企業(機構)員工在貴院出差、訓練或工作?(不含生產運作、務力工、廚工、看護工、海外籍勞工)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

肆、罕見字『難』輸入說明

在填報資料中如有顯示『難』字，表示系統提供此處可輸入罕見字，如有需要時請在『難』字點選一下。

1. 將游標放在輸入框內，點選難字。

醫事機構服務量調查 - 醫院
民國 年

權 屬 別	機 構 代 碼		流 水 號	型 態 別
	地 區 別			
	縣 市	鄉 鎮 市 區		
01	11	07	0010	01

醫院名稱： 醫院
(請寫全名)

醫院地址：基隆市 信義區 信二路268號

填表人： 王玲瑤

聯絡電話：
傳真電話：
E-mail：

選擇『難』

2. 顯示輸入罕見字介面(如下方畫面)，依提供輸入法輸入罕見字，再按『查詢』。

輸入視窗

上一頁 下一頁 總頁數：1頁。 到第 1 頁。

【查詢方式】

注音 查詢 (1)選擇輸入法

倉頡 查詢 (2)按查詢

【候選字】



姬 式 呼 沁

(3)顯示難字

請點選

如使用注音，則切換

商業務項目：
(請填寫加工價最高的項目)

- (1) 選擇輸入法，可使用注音或倉頡輸入。
 - ① 滑鼠游標停在輸入法框中。
 - ② 如使用注音，切換  A  輸入。
- (2) 按 ，顯示共查到難字後，按 。
- (3) 顯示所有難字，點選正確的字，回到填報畫面。

填表人姓名 <input type="text" value="難 王敏"/>		填表人電話 <input type="text" value="aaa"/>		
E- <input type="text" value="顯示難字"/>		傳真機號碼 <input type="text" value="aaa"/>		
單位級別	機構代碼	型態別	業別代號	
1	1234020011	01	8610	