

衛生福利部

109 年網路填報系統功能擴充案

使用者操作手冊 (受訪單位使用)

文件編號：ENT-SU1-V1.0-1060112

文件版次：1.0

發行日期：110/2/15

承攬商：三商電腦股份有限公司

目錄

壹、使用者環境需求.....	2
貳、登入系統.....	3
一、首頁登入(含忘記密碼).....	3
參、填報作業操作說明.....	5
一、登入後網頁說明.....	5
二、問卷填報作業功能說明.....	6
(一)、受訪單位填報說明.....	6
(二)、問卷填報檢誤錯誤訊息作業說明.....	7
(三)、完成填報作業說明.....	9
肆、罕見字『難』輸入說明.....	10

使用者環境需求

作業系統：Microsoft Windows XP (含以上版本)

CPU：Pentium III 1.0GHz 以上

硬碟空間：30MB 以上

記憶體：128MB 以上

網路卡：10/100Mbps

網際網路瀏覽器：Internet Explorer、Mozilla FireFox、Google Chrome 等

在微軟 Windows 7 系統的 IE 瀏覽器無法連上網填系統，請改用 Chrome

顯示介面：解析度 1024x768 像素(含以上)

應用軟體：Office 2000 (含以上版本)

登入系統

首頁登入(含忘記密碼)

進入網路調查系統，輸入網址

https://enterprise.dgbas.gov.tw/MED/index.jsp，首頁畫面呈現如下圖。此系統網際網路瀏覽器可使用 Internet Explorer、Mozilla FireFox、Google Chrome 等，螢幕採 1024*768，為最佳瀏覽模式。



登入作業說明：

受訪單位依畫面輸入受訪者代碼（機構代碼 10 碼+型態別 2 碼，共 12 碼）、密碼(首次登入密碼為機構代碼後 8 碼)及驗證碼。

點選登入鈕，進入網路填報作業畫面。

密碼處理說明：

第一次啟用時，系統會要求您變更密碼(大小英數及特殊符號混合 8

碼)才能開始使用，如下圖依欄位輸入後按**確定變更**。

首次登入變更密碼

輸入原密碼

輸入新密碼

確認新密碼

密碼需大寫英文、小寫英文至少各1位，並包含數字，且密碼長度需8位以上

電子郵件信箱

如果您忘記密碼，新密碼將會寄送到此電子郵件信箱，為保護個別資料，絕不洩漏此E-Mail。

密碼提示

登入失敗：當登入失敗三次，則無法再登入，請聯絡**衛生福利部審核員**處理後，方可再次登入。

忘記密碼：點選**忘記密碼**鈕，進入查詢密碼畫面(如下圖)，依欄位輸入受訪者代碼（**機構代碼 10 碼+型態別 2 碼，共 12 碼**）、電子郵件信箱（**要跟原先提供系統一樣**）及驗證碼，按**送出**後系統自動發信通知新密碼。

密碼查詢

受訪者代碼：

電子郵件信箱：

圖片驗證：

驗證碼：

說明：1. 電子郵件信箱請填寫第一次登入時所填寫的位置。
2. 送出後系統自動發信通知。

填報作業操作說明

登入後網頁說明

受訪單位登入後，固定上方區畫面及說明如下：



- 顯示受訪者代碼及系統將自動登出時間。
- 重新計時：當無暫存、傳送等動作 60 分鐘，則系統會依此時間自動登出，此時只需按鈕，時間重新計算。
- 登出：登出填報系統，回到登入畫面。
- 回首頁：回到登入後啟始頁。
- 變更密碼：進入變更密碼畫面，進行密碼變更，可設定密碼提示(當登入密碼錯誤時則會顯示)。
- 聯絡我們：開啟聯絡我們資訊。
- 重要訊息：以跑馬燈方式顯示訊息，滑鼠移在文字上則會停止文字跑動。

問卷填報作業功能說明

受訪單位填報說明

1. 填表狀態說明

填表狀態: 填表暫存 暫存 ==> 傳送檢查 傳送 ==> 檢查完成 ==> 列印填報資料

3. 切換填報畫面

2. 填報頁面

【03】特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器統計

類 別	年底使用設備數	年底使用設備數		全年服務人次	
		108年12月底	109年12月底	108年全年	109年全年
準分子雷射血管成形術系統 (01)	勿需填寫				
冠狀動脈旋轉磨鑽(個) (02)	勿需填寫				
心房中膈缺損關閉器(個) (03)	勿需填寫				
電腦斷層掃描儀(台) (04)	2		9,451		
磁振造影機(台) (05)					
高能遠距放射治療設備(台) (06)					
近接式放射治療設備(台) (07)					

填表狀態說明：

填表暫存 暫存：未填寫完成，可點擊【暫存】先將填報資料暫時儲存。

傳送檢查 傳送：填寫完成後，可將資料傳送檢查，點擊【傳送】進行檢查，直到檢誤通過，“檢查完成”為綠色字表示“傳送檢查”完成 **傳送檢查 傳送 ==> 檢查完成**。

列印填報資料：點選【列印填報資料】鈕，可列印填報完成的資料（pdf檔），當“傳送檢查”尚未完成時，【列印填報資料】鈕會呈現灰階 **列印填報資料** 無法使用。

填報頁面說明

依問項欄位輸入該欄位資料，數字、百分比或文字等。

- ：為可填報及修改之欄位。
- ：為顯示欄位，不可修改。
- ：為單選題。
- ：為複選題。

切換填報畫面

切換填寫各項問卷資料，如下所示，必需填完所有問項。



問卷填報檢誤錯誤訊息作業說明

填報完成後，按**傳送**鈕，系統會依據所輸入資料進行檢誤處理，當檢誤條件有誤時，會在畫面顯示”請參考**顯示檢誤訊息**修正您的資料，如下圖所示。



衛生福利部
Ministry of Health and Welfare
促進全民健康與福祉
重要訊息：系統預計於108年3月15日開放網路填報。

使用者：衛生福利部系統管理員 切換使用者 系統將於 59:43 後登出 (重新計時) 登出

醫事機構服務量調查

變更密碼 • 訂閱電子報

資料切換 107年

填報狀態：填表暫存 暫存 ==> 傳送檢重 傳送 ==> 檢查完成 ==> 列印填報資料

【03】特定醫療技術檢查設備
 (01)達分子雷射
 a.用於經皮下
 b.用於經皮下
 c.用於直視下
 (02)冠狀動脈旋轉研磨機(個)

請參考『顯示檢誤訊息』修正您的資料	
按『顯示檢誤訊息』開啟『檢誤結果視窗』	
冠狀動脈旋轉研磨機(個)	(02) <input type="text" value=""/>
心房中隔缺損關閉器(個)	<input type="text" value=""/>
電腦斷層掃描儀(台)	<input type="text" value=""/>
磁振造影機(台)	<input type="text" value=""/>
高能遠距放射治療設備(台)	(06) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value=""/>
近接式放射治療設備(台)	(07) <input type="text" value=""/>
重光子斷層掃描儀(台)	(08) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value=""/>
正子斷層掃描儀(台)	(09) <input type="text" value=""/>
高壓氧設備(台)	(10) <input type="text" value="2"/> <input type="text" value=""/>
醫用粒子治療設備(台)	(11) <input type="text" value=""/>
人工耳蝸植入術(個)	(12) <input type="text" value=""/>
主動脈支架(個)	(13) <input type="text" value=""/>
心室中隔缺損關閉器(個)	(14) <input type="text" value=""/>
胎兒內視鏡治療單一胎盤多胞胎併發症	(15) <input type="text" value=""/>
深層透熱治療系統	(16) <input type="text" value=""/>

開啟『顯示檢誤訊息』會出現所有未通過檢誤條件之訊息，按『確定』如下方畫面。

衛生福利部
Ministry of Health and Welfare
重要訊息：系統預計於108年3月15日開放網路填報。

醫事機構服務量調查

系統將於 59:43 後登出 重新計時 登出

變更密碼 訂覽電子報 資料切換 107年

填表狀態：填表暫存 暫存 ==> 傳送檢查 傳送 ==> 檢查完成 ==> 列印填報資料

心房中膈缺損關閉器(個)	(03)			
電腦斷層掃描儀(台)	(04)	3		18,520
磁振造影機(台)				
高能遠距放射治療設備				
近接式放射治療設備				
單光子斷層掃描儀(台)				
正子斷層掃描儀(台)				
高壓氧設備(台)				
醫用粒子治療設備(個)				
人工耳蝸植入術(個)				
主動脈支架(個)				
心室中膈缺損關閉器				
胎兒內視鏡治療單一胎盤多胎				
深層透熱治療系統				
美容醫學手術				
美容醫學針劑注射				
美容醫學光電治療				
手術台(台)				
產台(台)				
牙醫治療台(台)				
門診診療室(間)	(23)	49		勿需填寫

檢誤結果
此筆資料未能通過檢誤，檢誤訊息資料如下(共29筆)...

序號	檢誤代碼	檢誤訊息
1	00020	[00]填表人姓名、電話、E-mail及傳真機號碼不可漏填
2	03050	[03]門診診療室數 > 0
3	07020	[07]全年薪資 > 0
4	07030	[07]勞健保費、退休及撫卹金、資遣費、福利支出 > 0
5	07040	[07]藥品費用+醫材及其他費用 > 0
6	08020	[08]全民健保給付 > 0
7	08030	[08]非健保收入 (門急診、住院、其他)
8	09020	[09]存貨及存料 > 0
9	09030	[09]現金及其他流動資產 > 0
10	09040	[09]土地、房屋及建築淨額 > 0
11	09550	[09-2] 請確認全年有無自有
12	09560	[09-3] 請填年初存貨及存料
13	10010	[10] 請確認全年有無無形投
14	10190	「研究發展」、「員工訓練」、「市場行銷」之費用性支出加總 < 【07】「各項支出合計」

顯示所有未通過"檢誤條件訊息"縮小"檢誤訊息"畫面，則點選檢誤會跳至此問項頁面

進行修正未通過檢誤條件，將錯誤資料更正後重新點選『傳送』，若資料經檢核完全正確，則會出現如下畫面，此時請點選『確定』即可。

衛生福利部
Ministry of Health and Welfare
重要訊息：系統預計於108年3月15日開放網路填報。

醫事機構服務量調查

系統將於 29:32 後登出 重新計時 登出

回首頁 變更密碼 聯絡我們

15正式填報.....

163.29.131.120 顯示：
此問卷資料已初步審核通過，本問卷傳送成功，感謝您的填報。

確定

[17] 105年跨國服務交易、投資布局及人員往來情形：

項 目	有(請勾選或填寫以下資訊)	無(請勾選)
1. 全年有無與國外企業(機構)進行服務或勞務(不含有形商品)交易? ▲包括營運、運輸、通訊、旅遊、金融、保險、技術、影音製作、管理、資訊、授權、認證、維修或維修廠、不為僅從事交易中介而賺取佣金。	<input type="radio"/> 有、 <input type="radio"/> (1)僅有採購 <input type="radio"/> (2)僅有銷售 <input type="radio"/> (3)二者皆有；	<input type="radio"/>
2. 全年有無派任本國籍員工至國外出差、訓練或工作？	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. 全年有無外籍專業人士或國外之企業(機構)員工在貴院出差、訓練或工作？(不含生產運作、勞工、廚工、看護工、海外籍勞工)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

罕見字『難』輸入說明

在填報資料中如有顯示『難』字，表示系統提供此處可輸入罕見字，如有需要時請在『難』字點選一下。

將游標放在輸入框內，點選**難**字。

醫事機構服務量調查 - 醫院
民國 〇〇 年

權屬別	機 構 代 碼		流水號	型態別
	地 區 別			
	縣 市	鄉鎮市區		
01	11	07	0010	01

醫院名稱：(請寫全名) 〇〇醫院


醫院地址：基隆市 信義區 〇〇信二路268號

填表人：〇〇玉怡

聯絡電話：
傳真電話：
E-mail：〇〇tw



選擇『難』

顯示輸入罕見字介面(如下方畫面)，依提供輸入法輸入罕見字，再按『查詢』。



選擇輸入法，可使用注音或倉頡輸入。

滑鼠游標停在輸入法框中。

如使用注音，切換  A  輸入。

按 **查詢**，顯示共查到難字後，按 **確定**。

顯示所有難字，點選正確的字，回到填報畫面。



填表人姓名		難 王 媛	填表人電話	aaa
		E 顯示難字	傳真機號碼	aaa
單位級別	機構代碼	型態別	業別代號	
1	1234020011	01	8610	