94 年衛生統計動向目錄

壹、人口與家庭

一、出生概況 壹-1

二、死亡概況 壹-2

三、婚姻概況 壹-3

四、平均餘命 壹-4

五、人口成長趨勢 壹-5

六、人口結構 壹-6

七、家庭組織型態 壹-7

八、家庭所得差距 壹-8

九、政府移轉收支效果 壹-9

十、家庭消費支出 壹-10

貳、死因統計

一、歷年死亡率變動趨勢 貳-1

二、主要死因死亡率變動--按性別..... 貳-2

三、主要死因死亡率變動--按年齡..... 貳-5

四、十大主要死因..... 貳-12

五、主要死因死亡者年齡中位數變動..... 貳-22

六、縣市別死亡率變動..... 貳-23

七、主要死因地圖—按鄉鎮市區分..... 貳-24

八、主要癌症死亡率變動—按性別 貳-26

九、主要癌症死因 貳-29

十、主要癌症死因死亡者年齡中位數變動..... 貳-35

十一、縣市別癌症死亡率變動..... 貳-36

十二、傳染病死亡概況 貳-37

十三、潛在生命年數損失統計..... 貳-43

參、醫療設施、醫事人力現況及醫療服務

一、醫療機構數 參-1

二、醫事人力 參-4

三、醫院病床 參-9

四、醫院醫療服務量 參-14

五、前十五大醫院概況 參-17

六、醫療資源分布 參-20

肆、全民健保醫療統計

一、就診率統計 肆-1

二、腫瘤患者門、住診人數統計 肆-6

三、精神疾患就診人數統計 肆-7

四、就診件數統計 肆-8

五、醫療費用統計 肆-13

六、住院人數統計 肆-18

七、住院件數統計 肆-20

八、住院醫療費用統計 肆-22

九、手術處置統計 肆-24

十、資料處理說明 肆-26

伍、醫療保健支出統計

一、國民醫療保健支出(NHE)占 GDP 比例 伍-1

二、國民醫療保健支出之經費使用流程 伍-2

三、國民醫療保健支出按用途別配置 伍-3

四、國民醫療保健支出之經費來源 伍-4

五、國民醫療保健支出經費流向 伍-5

六、NHE 個人醫療費用疾病別分析 伍-6

七、NHE 個人醫療費用服務對象別分析 伍-7

八、保險部門醫療保健最終支出 伍-8

九、歷年全民健保收支及餘絀 伍-9

十、保險部門醫療保健支出按用途別分 伍-10

十一、全民健保財源分析 伍-11

十二、歷年民間部門醫療保健支出 伍-12

十三、政府部門醫療保健支出 伍-13

陸、經社指標

一、經濟成長與國民所得 陸-1

二、物價變動 陸-2

三、國民消費與儲蓄 陸-3

四、就業概況 陸-4

五、勞動力參與率 陸-5

六、失業概況 陸-7

七、非勞動力概況 陸-9

八、運輸通信 陸-10

九、教育與研究 陸-11

十、生活環境 陸-13

十一、公共安全 陸-14

十二、社會福利 陸-15

柒、國際指標

一、國民醫療保健支出占國內生產毛額比例之國際比較 柒-1

二、公部門醫療保健支出占國民醫療保健支出比例之國際比較 柒-2

三、我國藥品支出占國民醫療保健支出比例之國際比較 柒-3

四、平均每人 NHE 與平均每人 GDP 之國際比較 柒-4

五、平均餘命之國際比較 柒-6

六、腦血管疾病標準化死亡率之國際比較 柒-9

七、糖尿病標準化死亡率之國際比較 柒-12

八、呼吸系統疾病標準化死亡率之國際比較 柒-15

九、自殺及自傷之國際比較 柒-18

十、事故傷害之國際比較 柒-21

十一、醫療儀器之國際比較 柒-24

捌、家戶面全民健保使用

一、全民健保健保受益 捌-1

二、醫療照護費用 捌-4

三、家庭部門就診概況 捌-6


玖、衛生統計資訊網簡介


一、成立宗旨 玖-1


二、版面與主要選單介紹 玖-2


三、網站流量統計 玖-4

壹、 人口與家庭









撰稿人：林雅惠科員

電　話：(02)2321-0151 轉 130

E-mail：stsanya@doh.gov.tw


目　　錄

一、出生概況 壹-1
二、死亡概況 壹-2
三、婚姻概況 壹-3
四、平均餘命 壹-4
五、人口成長趨勢 壹-5
六、人口結構 壹-6
七、家庭組織型態 壹-7
八、家庭所得差距 壹-8
九、政府移轉收支效果 壹-9
十、家庭消費支出 壹-10

壹、 人口與家庭

一、出生概況

35 歲以上產婦之比率逐年提升



嬰兒出生概況

	出生數 (人)						按生母年齡分 (%)			出生嬰兒性比例 女嬰=100	粗出生率 (0/00)
	總計	婚生	非婚生			棄兒或無依兒童	15歲以下	15～34歲	35歲以上		
			小計	已認領	未認領						
65年	423,356	417,370	5,871	2,243	3,628	115	0.14	96.14	3.72	106.82	25.93
70年	412,779	406,514	6,059	2,381	3,678	206	0.09	98.02	1.90	106.90	22.97
75年	308,187	302,074	5,858	1,963	3,895	255	0.10	97.38	2.53	107.54	15.92
77年	341,054	334,216	6,478	2,139	4,339	360	0.08	96.86	3.07	108.12	17.24
79年	335,618	328,219	6,943	2,303	4,640	456	0.09	96.09	3.82	110.33	15.71
85年	325,545	316,180	9,245	3,254	5,991	120	0.10	93.30	6.60	108.60	15.18
88年	283,661	274,495	9,083	3,430	5,653	83	0.06	92.10	7.84	109.16	12.89
89年	305,312	295,294	9,952	3,977	5,975	66	0.05	91.70	8.24	109.71	13.76
90年	260,354	250,858	9,433	3,882	5,551	63	0.07	91.02	8.91	108.69	11.65
91年	247,530	238,521	8,945	3,415	5,530	64	0.05	91.10	8.85	109.78	11.02
92年	227,070	218,978	8,030	ⓡ2,880	ⓡ5,150	62	0.05	90.54	9.40	110.08	10.06
93年	216,419	208,471	7,887	ⓡ3,373	ⓡ4,514	61	0.05	90.12	9.84	110.57	9.60
94年	205,854	197,572	8,245	ⓡ3,474	ⓡ4,771	37	0.04	89.03	10.93	109.04	9.06

資料來源：內政部戶政司「戶籍人口統計年報」

附註：1.出生係按登記日期統計。2.ⓡ表示數字修正。


國人出生率逐年降低，77 年及 89 年雖受龍年影響出生率略有回升外，至 94 年已下滑至 9.1‰，再創歷年來新低。男女嬰之性比例，由 65 年每百女嬰有 107 男嬰，緩升至 94 年之 110 位男嬰。

隨著晚婚風氣漸盛，國人結婚年齡逐漸後延，產婦年齡亦隨之延後之趨勢，年齡 35 歲以上之產婦比率由 65 年 3.7%明顯增至 94 年 10.9%，而產婦年齡在 15 歲以下者之比率，已降至 0.04%水準。

因國人對婚姻的態度，非婚生子女比率由 65 年 1.4%，明顯上升至 94 年 4.0%；94 年有 37 位棄嬰，相對近幾年不論人數或比率都已減少許多。

二、死亡概況

15 歲以下人口死亡率降幅最深



國人死亡概況—按年齡分

	0-14歲		15-64歲		65歲以上	
	死亡率（每十萬人口）	死亡數（人）	死亡率（每十萬人口）	死亡數（人）	死亡率（每十萬人口）	死亡數（人）
40年	1,339	43,136	725	31,179	7,821	14,944
45年	762	30,721	517	25,729	7,802	17,625
50年	547	27,383	465	27,320	7,005	19,120
55年	313	17,818	421	29,440	6,555	22,522
60年	203	11,808	377	32,326	6,080	26,820
65年	154	8,779	346	34,728	5,676	33,036
70年	131	7,478	340	39,029	5,168	40,341
75年	86	4,862	313	39,769	5,009	50,080
79年	77	4,240	314	42,375	4,770	58,707
80年	73	3,977	307	42,035	4,600	59,921
85年	80	4,027	298	43,988	4,483	74,474
88年	76	3,635	282	43,475	4,299	79,003
89年	64	3,003	270	42,114	4,192	79,364
90年	58	2,713	269	42,227	4,197	81,727
91年	51	2,367	262	41,470	4,150	83,099
92年	47	2,146	263	42,026	4,161	85,706
93年	47	2,066	269	43,321	4,166	88,291
94年	45	1,945	278	45,081	4,210	91,931


資料來源：衛生署「臺灣地區死因統計結果摘要」

國人死亡率由 40 年每十萬人口 1,157 人，於 61 年降至 458 人最低點後，即受人口老化影響緩步回升，至 94 年達 611 人，54 年來降幅達 5 成。而 0-14 歲每十萬人口死亡率則由 40 年 1,339 人，降至 94 年 45 人；同期間 65 歲以上老人死亡人數雖逐年增加，但每十萬人口死亡率則由 40 年 7,821 人降至 94 年 4,210 人。

以死亡人口結構觀察，民國 40~50 年代間以 0~14 歲者最多；50 年代至 60 年代中期則以 15~64 歲之勞動力人口最多；至 70 年代以後，則以 65 歲以上老年人為主。民國 40 年死亡人數中，0~14 歲者占 48.3%最多；15~64 歲者占 34.9%；65 歲以上者占 16.7%最少，至 94 年死亡人數，則以 65 歲以上老人占 66.2%最多；15~64 歲者占 32.4%；0~14 歲者占 1.4%。

三、婚姻概況

國人結婚年齡延緩



婚　姻　狀　況

	結婚							離婚		
	粗結婚率	初婚率(‰)		再婚率(‰)		初婚年齡(歲)		粗離婚率	每千有偶人口離婚率(‰)	
	(對/千人)	男性	女性	男性	女性	男性	女性	(對/千人)	男性	女性
60年	7.2	50.0	79.6	26.9	14.4	26.8	22.0	0.4	2.0	2.1
65年	9.3	61.3	93.0	29.5	15.5	26.9	23.0	0.5	2.7	2.7
70年	9.6	62.7	91.9	34.4	17.1	27.1	23.6	0.8	4.2	4.2
75年	7.5	48.8	69.3	34.1	18.0	27.8	24.6	1.2	5.5	5.5
79年	7.1	45.6	62.8	32.4	18.1	28.2	25.6	1.4	6.3	6.3
80年	8.1	51.6	70.6	34.2	19.5	28.4	25.7	1.4	6.4	6.4
85年	7.8	47.0	63.8	36.0	16.3	29.3	26.7	1.7	7.5	7.6
88年	8.0	45.8	62.3	42.7	16.0	29.0	25.8	2.2	10.0	10.1
89年	8.3	46.5	63.7	48.1	16.1	29.2	25.7	2.4	10.6	10.8
90年	7.5	41.3	56.9	48.4	15.0	29.5	25.9	2.5	11.3	11.5
91年	7.7	42.2	57.5	50.9	16.6	29.7	26.3	2.7	12.1	12.5
92年	7.7	40.8	55.5	54.0	17.9	29.8	26.7	2.9	12.7	13.2
93年	5.7	30.9	41.1	34.3	11.9	29.7	26.6	2.8	12.3	12.7
94年	6.3	34.5	44.5	31.2	12.0	29.7	27.1	2.8	12.3	12.7

資料來源：內政部戶政司、統計處

註：　1.粗結婚率自70年起及粗離婚率自80年起係按發生日期統計，餘則為按登記日期統計。

2.民國62年以前資料不包括金門縣及連江縣


3.初婚年齡，係以台閩地區人口統計報告當年內初次結婚女性之年齡以中位數呈現。

長期而言，國人結婚年齡逐年延緩，且男女初婚年齡差距縮短，94 年男女初婚年齡較 60 年分別延後 2.9 歲及 5.1 歲；而同期間初婚夫婦年齡差距亦由 60 年 4.8 歲縮短至 94 年 2.6 歲。

離婚對數長期呈增加趨勢，94 年離婚對數，平均每千人有 2.8 對，比 60 年 0.4 對顯著增加。而 94 年男性、女性有偶人口離婚率分別比 60 年增加了 10.3 個千分點及 10.6 個千分點。

四、平均餘命

女性平均壽命成長幅度高於男性



簡易生命表平均餘命

單位：歲


	0歲		20歲		40歲		70歲	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
41年	57.41	60.26	44.94	48.88	27.93	31.93	7.81	9.85
45年	60.40	64.38	45.92	50.05	28.14	32.27	7.65	9.48
50年	62.64	67.18	47.44	52.04	29.53	33.83	8.38	10.40
55年	65.18	69.74	48.45	52.90	30.43	34.35	8.62	10.44
60年	67.19	72.08	49.66	54.27	31.49	35.40	9.16	11.30
65年	68.70	73.60	50.70	55.23	32.47	36.24	9.49	11.26
70年	69.74	74.64	51.51	55.97	33.28	36.86	10.68	12.10
75年	70.97	75.88	52.38	56.90	34.00	37.70	10.73	12.36
79年	71.33	76.75	52.63	57.70	34.35	38.52	11.11	12.88
80年	71.83	77.14	53.06	58.05	34.79	38.82	11.49	13.10
85年	71.89	77.77	53.13	58.77	34.79	39.49	11.57	13.65
88年	73.33	78.98	54.54	59.95	36.10	40.65	13.02	14.67
89年	73.83	79.56	54.91	60.44	36.41	41.09	13.26	14.95
90年	74.06	79.92	55.11	60.74	36.56	41.36	13.37	15.21
91年	74.59	80.24	55.50	61.03	36.92	41.63	13.58	15.35
92年	74.77	80.33	55.62	61.09	37.04	41.69	13.65	15.40
93年	74.68	80.75	55.60	61.51	37.02	42.11	13.64	15.74
94年	74.50	80.80	55.38	61.54	36.90	42.18	13.59	15.73

資料來源：內政部統計處，95年11月

註：此資料範圍為臺閩地區

生命表為測定一國國民生命力強弱之重要指標，可以瞭解一國國民健康水準及生命消長情況。其「平均餘命」函數可用以說明各年齡人口預期生存之壽命。94 年國人兩性之平均壽命(0歲之平均餘命)男性 74.5 歲，女性 80.8 歲，分別較 41 年增加 17.1 歲及 20.5 歲，換言之，自 41 年起男、女性平均每年以 0.3 歲及 0.4 歲之增幅成長，因女性增幅較大，致男女性平均壽命差距擴大，由 41 年 2.9 歲增加至 94 年 6.3 歲。


五、人口成長趨勢



資料來源：內政部「94年統計年報」、及經濟建設委員會「中華民國臺灣95年至140年人口推計（中推計）」

六、人口結構

高齡化特徵益趨顯著



人口結構變遷

年底	人口數			人口年齡結構(%)			年齡中位數	青壯年扶養負擔(%)		
	總數 (萬人)	年增率 (‰)	都會區所占比 (%)	0-14歲	15-64歲	65歲以上	(歲)	扶養比	扶老比	扶幼比
79年	2,040	12.1	67	27.1	66.7	6.2	27.2	50	9	41
80年	2,061	10.0	67	26.3	67.1	6.5	27.7	49	10	39
81年	2,080	9.6	67	25.8	67.4	6.8	28.2	48	10	38
82年	2,100	9.3	67	25.1	67.8	7.1	28.7	47	10	37
83年	2,118	8.7	67	24.4	68.2	7.4	29.1	47	11	36
84年	2,136	8.5	67	23.8	68.6	7.6	29.6	46	11	35
85年	2,153	7.9	67	23.1	69.0	7.9	30.1	45	11	33
86年	2,174	10.1	67	22.6	69.3	8.1	30.5	44	12	33
87年	2,193	8.5	68	22.0	69.8	8.2	31.2	43	12	32
88年	2,209	7.5	68	21.4	70.1	8.5	31.6	43	12	31
89年	2,228	8.3	69	21.1	70.3	8.6	32.1	42	12	30
90年	2,241	5.8	69	20.8	70.4	8.8	32.6	42	13	30
91年	2,252	5.1	69	20.4	70.6	9.0	33.1	42	13	29
92年	2,260	3.7	69	19.8	70.9	9.2	33.6	41	13	28
93年	2,269	3.7	69	19.3	71.2	9.5	34.2	40	13	27
94年	2,277	3.6	69	18.7	71.6	9.7	34.7	40	13	26

資料來源：內政部戶政司、統計處；行政院主計處

註：1.扶老比=65歲以上年底人口/15-64歲年底人口×100%


2.扶幼比=0-14歲年底人口/15-64歲年底人口×100%

3.扶養比=(0-14歲年底人口+65歲以上年底人口)/15-64歲年底人口×100%

88 年 6 月人口數突破 2,200 萬人，至 94 年底總人口達 2,277 萬人，較 80 年增加 10.5%，人口年增率呈現續降趨勢。由於出生率下降及國民平均壽命延長的雙重影響，致人口結構趨向高齡化。幼年人口(0～14 歲人口)比率，由 80 年 26.3%降至 94 年 18.7%，減少 7.6 個百分點，同期間老年(65 歲以上)人口比率則由 6.5%升至 9.7%，人口年齡中位數亦由 27.7 歲增加至 34.7 歲，高齡化特徵益趨明顯。

七、家庭組織型態

單親家庭續增



平均每戶家庭收支按家庭組織型態別分

	總平均	單人	夫婦	單親	核心	祖孫	三代	其他
84年								
家庭戶數比例(%)	100.00	7.68	10.48	6.55	53.33	0.92	16.98	4.06
可支配所得(萬元)	81.13	31.70	52.69	65.47	88.98	47.68	104.37	80.76
儲蓄(萬元)	22.03	8.49	15.39	18.15	23.16	7.99	30.23	25.00
89年								
家庭戶數比例(%)	100.00	10.82	12.53	7.54	47.91	1.10	15.16	4.95
可支配所得(萬元)	89.14	38.61	63.11	69.60	103.27	64.77	114.64	85.75
儲蓄(萬元)	22.87	9.77	17.61	19.22	25.68	10.24	29.19	26.70
94年								
家庭戶數比例(%)	100.00	9.92	15.98	8.60	44.46	1.29	14.26	5.49
可支配所得(萬元)	89.46	38.13	62.44	72.16	106.83	66.99	116.20	83.06
儲蓄(萬元)	19.35	7.85	14.69	15.71	22.61	12.26	25.02	19.88

資料來源：行政院主計處

註：1.單人家庭：指該戶僅一人居住。夫婦家庭：指該戶僅夫婦二人居住。

2.單親家庭：該戶成員為父或母親其中一人，以及至少一位未婚子女所組成，但可能含有同住之已婚子女，或其他非直系親屬，如兄弟姊妹。

3.核心家庭：指該戶成員為父及母親，以及至少一位未婚子女所組成，但可能含有同住之已婚子女，或其他非直系親屬。

4.祖孫家庭：指該戶成員為祖父(母)輩及至少一位未婚孫子(女)輩，且第二代直系親屬(父母)不為戶內人口，但可能含有同住之第二代非直系親屬。


5.三代家庭：該戶成員為祖父(母)輩、父(母)輩及至少一位未婚孫子(女)輩，但可能含有其他非直系親屬同住。其他家庭：凡無法歸於以上型態者均屬之。

隨著國人對家庭、社會價值的改變，由父母及子女所組成的核心家庭，從 84 年由 53.3%降至 94 年 44.5%減少 8.8 個百分點；而由祖孫三代所組成之三代同堂家庭亦減少 2.7 個百分點。而相對弱勢之單親家庭及祖孫家庭(祖父(母)輩及未婚孫子(女)輩同住之家庭)則有增加之趨勢，11 年來分別增加 2.1 及 0.4 個百分點。

就 10 多年來可支配所得成長率觀察，三代家庭、單親家庭相對其他組織型態其所得成長幅度較低；另以家庭儲蓄而言，以三代家庭、單親家庭負成長較大，顯示此二種家庭組織型態的經濟負擔較重。

八、家庭所得差距

高低所得差距為 6.0 倍



家庭可支配所得按戶數五等分位分

	可支配所得按戶數五等分位組						最高所得組為最低所組之倍數(倍)
	合計	1（最低所得）	2	3	4	5（最高所得）	
70年							
平均每戶可支配所得(元)	266,433	117,223	183,344	234,684	303,530	493,382	4.21
平均每人可支配所得(元)	55,507	32,028	39,429	47,507	58,938	87,947	2.75
平均每就業者可支配所得(元)	138,767	80,843	109,133	131,108	145,928	189,035	2.34
80年							
平均每戶可支配所得(元)	587,242	227,816	389,205	511,410	674,452	1,133,327	4.97
平均每人可支配所得(元)	141,164	81,073	95,863	117,836	146,620	226,665	2.80
平均每就業者可支配所得(元)	333,660	207,105	261,211	302,609	335,548	447,955	2.16
94年							
平均每戶可支配所得(元)	894,574	297,694	556,117	779,044	1,043,131	1,796,884	6.04
平均每人可支配所得(元)	261,571	155,049	184,145	207,745	255,669	413,077	2.66
平均每就業者可支配所得(元)	592,433	531,596	471,286	499,387	543,297	777,872	1.46


資料來源：行政院主計處家庭收支調查

94 年平均每戶可支配所得為 89.5 萬元，較 70 年之 26.6 萬元增加 2.4 倍。同期間依可支配所得按戶數五等分位組觀察，所得最高前 20%家庭平均每戶可支配所得為 179.7 萬元，所得最低 20%家庭為 29.8 萬元，分別較 70 年增加 2.6 倍及 1.5 倍，高低所得差距 6.0 倍，較 70 年之 4.2 倍增加。

若剔除戶量因素，按家庭內每人可支配所得衡量，94 年平均每人可支配所得高低差距倍數為 2.7 倍。另以每就業者觀察，則平均每就業者可支配所得高低差距倍數僅為 1.5 倍。

九、政府移轉收支效果

政府移轉收支減緩家庭所得差距之擴大



政 府 移 轉 收 支 對 家 庭 所 得 分 配 之 影 響

單 位 ： 倍


	對（從）家庭移轉收支前差距倍數（1）	移轉收支效果			實際（目前）差距倍數（1）+（2）
		對家庭移轉支出（社福支出等）	從家庭移轉收入（直接稅規費等）	合計（2）	
70年	4.33	-0.02	-0.09	-0.12	4.21
80年	5.31	-0.24	-0.10	-0.34	4.97
81年	5.56	-0.23	-0.09	-0.32	5.24
82年	5.76	-0.26	-0.08	-0.34	5.42
83年	5.79	-0.30	-0.11	-0.41	5.38
84年	5.93	-0.50	-0.09	-0.59	5.34
85年	6.19	-0.70	-0.11	-0.81	5.38
86年	6.25	-0.72	-0.12	-0.84	5.41
87年	6.49	-0.84	-0.14	-0.98	5.51
88年	6.47	-0.82	-0.15	-0.97	5.50
89年	6.57	-0.88	-0.14	-1.02	5.55
90年	7.67	-1.13	-0.15	-1.28	6.39
91年	7.47	-1.18	-0.13	-1.31	6.16
92年	7.32	-1.12	-0.13	-1.25	6.07
93年	7.41	-1.24	-0.15	-1.39	6.03
94年	7.45	-1.26	-0.15	-1.41	6.04

資 料 來 源 ： 行 政 院 主 計 處 「 家 庭 收 支 調 查 」

94 年各級政府持續辦理各類社會福利支出，如發放之低收入戶生活補助、中低收入戶老人生活津貼、老農福利津貼、身心障礙補助、災害急難救助，以及各項社會保險保費支出(包括全民健保、公保、勞保、農保等)，促使家庭所得差距逐年縮小，至 94 年此效果達 1.3 倍，較 70 年增加 1.2 倍的效果。顯示政府持續推動社會福利措施，有助低收入家庭所得提昇，減緩所得差距擴大之趨勢。而家庭對政府移轉支出(包括稅捐、規費及罰款)亦縮小家庭所得差距，為 0.2 倍，總計家庭與政府間之移轉收支縮減家庭所得差距約 1.4 倍。

十、家庭消費支出

交通通訊費用及醫療保健支出比重續增



家庭消費支出按消費型態分

單位：%


	合計	食品、飲料及菸草	衣著、鞋襪類	房地租、水費、燃料和動力	家庭器具及設備和家庭管理	醫療及保健	運輸交通及通訊	娛樂教育及文化服務	雜項支出
70年	100.0	39.4	6.8	24.1	4.6	4.5	6.9	8.3	5.4
80年	100.0	30.9	6.0	25.7	4.3	5.4	8.9	12.8	6.0
81年	100.0	29.8	6.1	26.4	4.2	5.1	9.0	13.4	6.1
82年	100.0	27.7	5.7	25.6	4.1	7.8	9.8	13.0	6.4
83年	100.0	26.1	4.9	25.7	4.6	8.5	9.9	13.5	7.0
84年	100.0	25.5	4.6	24.9	4.6	10.4	10.0	13.1	6.9
85年	100.0	26.1	4.5	25.3	4.6	9.8	10.2	13.0	6.6
86年	100.0	25.7	4.5	25.1	4.4	10.0	10.4	13.1	6.8
87年	100.0	25.8	4.5	25.2	4.2	10.3	10.6	12.8	6.6
88年	100.0	25.2	4.1	24.9	4.0	11.0	11.1	13.0	6.8
89年	100.0	24.2	3.8	25.2	4.0	11.1	11.4	13.5	6.9
90年	100.0	24.3	3.6	24.6	3.9	11.5	11.7	13.3	7.0
91年	100.0	24.0	3.6	23.7	3.7	12.3	12.2	13.5	6.9
92年	100.0	24.0	3.5	24.0	3.6	12.7	12.1	13.1	7.0
93年	100.0	23.7	3.5	23.1	3.7	12.9	12.5	13.3	7.3
94年	100.0	23.6	3.4	23.3	3.6	13.4	12.6	13.0	7.1

資料來源：行政院主計處「家庭收支調查」

94 年每一家庭平均支出約 88.9 萬元，較 70 年 22.1 萬元增加 3.0 倍，其中非消費支出(包括利息支出、稅捐規費及罰款、捐贈及婚喪禮金等移轉性支出)18.8 萬元，增加 7.9 倍，消費支出 70.1 萬元，增加 2.5 倍。

在家庭消費支出中，食品費比重長期呈下降趨勢；行動電話、網路等電子設備日益普及，電話及網路相關通訊費用激增，帶動家庭交通及通訊費用比重提高至 12.6%；另隨著國人平均壽命延長，衛生保健觀念增強，醫療及保健支出比重亦顯出逐年上升之趨勢，至 94 年止增至 13.4%，且自 91 年起已超過運輸交通及通訊之比重。

貳、死因統計



撰稿人：徐培原副研究員

電　話：(02)2321-0151 轉 486

E - mail：stshiupy@doh.gov.tw

目　　錄


一、歷年死亡率變動趨勢 貳-1
二、主要死因死亡率變動--按性別 貳-2
(一)兩性主要死因死亡率變動
(二)男性主要死因死亡率變動
(三)女性主要死因死亡率變動
三、主要死因死亡率變動--按年齡 貳-5
(一)嬰兒主要死因變動
(二)學齡前兒童主要死因變動
(三)5~14 歲主要死因變動
(四)青年人主要死因變動
(五)壯年人主要死因變動
(六)中年人主要死因變動
(七)老年人主要死因變動
四、十大主要死因 貳-12
(一)惡性腫瘤
(二)腦血管疾病
(三)心臟疾病
(四)糖尿病
(五)事故傷害
(六)肺炎
(七)慢性肝病及肝硬化
(八)腎炎、腎徵候群及腎性病變
(九)自殺
(十)高血壓性疾病
五、主要死因死亡者年齡中位數變動 貳-22
六、縣市別死亡率變動 貳-23
七、主要死因地圖—按鄉鎮市區分 貳-24
八、主要癌症死亡率變動—按性別 貳-26
(一)兩性主要癌症死亡率變動
(二)男性主要癌症死亡率變動
(三)女性主要癌症死亡率變動
九、主要癌症死因 貳-29
(一)肺癌
(二)肝癌
(三)結腸直腸癌
(四)胃癌
(五)女性乳癌及子宮頸癌

(六)口腔癌
十、主要癌症死因死亡者年齡中位數變動……貳-35
十一、縣市別癌症死亡率變動……貳-36
十二、傳染病死亡概況……貳-37
(一)歷年傳染病及寄生蟲病死亡率變動
(二)縣市別傳染病死亡率比較
(三)結核病
(四)後天免疫缺乏症候群
(五)登革熱
(六)腸病毒
十三、潛在生命年數損失統計……貳-43
(一)主要死因每千人口生命年數損失
(二)事故傷害每千人口生命年數損失
(三)主要死因平均生命損失年數
(四)事故傷害平均生命損失年數

貳、死因統計

一、歷年死亡率變動趨勢

人口老化為死亡率增加之主因



歷年死亡率概況

年別	75年	80年	81年	82年	83年	84年	85年	86年	87年	88年	89年	90年	91年	92年	93年	94年
每十萬人口死亡率(A)	484.93	510.69	526.81	524.12	532.27	554.62	562.49	551.84	558.47	567.87	561.12	566.97	565.08	575.63	590.28	611.34
標準化死亡率(B)	731.72	669.52	671.96	647.22	638.56	647.74	641.12	610.73	600.76	594.12	569.36	558.74	539.75	532.29	528.69	529.96
(A)/(B)	0.66	0.76	0.78	0.81	0.83	0.86	0.88	0.90	0.93	0.96	0.99	1.01	1.05	1.08	1.12	1.15

附　註：標準化死亡率係以2000年WHO世界人口年齡結構為基準

民國 94 年國人死亡人數為 138,957 人，死亡率為每 10 萬人 611.3 人，較上年上升 3.57%。


民國 94 年死亡人數中，0~64 歲者占 33.8%；65 歲以上者占 66.2%。就時間數列長期趨勢觀察，歷年 65 歲以上老人死亡人數與比率均呈上升。如與 75 年比較，死亡人數中，0~64 歲所占比率減少 13.3 百分點，65 歲以上老人則增加 13.3 百分點；故國人粗死亡率逐年增加主要係人口老化所致。

如去除人口老化之影響，以 2000 年 WHO 世界人口結構調整計算各年死亡率，其所得之標準化死亡率明顯呈逐年下降趨勢，民國 94 年標準化死亡率為每 10 萬人 530.0 人，較 84 年減少 18.2%，亦較 89 年減少 6.9%，致國人平均壽命增加。

二、主要死因死亡率變動-按性別：

(一)兩性主要死因死亡率變動

惡性腫瘤死亡率持續上升，腦血管疾病回升至主要死因第 2 順位



主要死因死亡率


順位				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
主要死因			所有死因	惡性腫瘤	腦血管疾病	心臟疾病	糖尿病	事故傷害	肺炎	慢性肝病及肝硬化	腎炎、腎徵候群及腎性病變	自殺	高血壓性疾病
每十萬人口死亡率	粗死亡率	94年	611.34	163.76	57.81	57.06	46.20	36.80	25.02	24.73	21.21	18.84	8.32
		89年	561.12	142.23	60.10	47.56	42.60	47.40	14.88	23.32	17.45	11.14	7.22
		84年	554.62	121.50	66.45	52.93	33.97	61.05	14.44	20.95	16.55	7.61	12.30
		94 VS 89增減%	8.95	15.14	-3.81	19.97	8.45	-22.36	68.15	6.05	21.55	69.12	15.24
		89 VS 84增減%	1.17	17.06	-9.56	-10.15	25.40	-22.36	3.05	11.31	5.44	46.39	-41.30
	標準化死亡率	94年	529.96	141.18	48.86	48.30	39.41	34.01	20.99	21.29	17.93	16.58	7.00
		89年	569.36	141.64	61.11	48.82	42.72	46.47	15.56	22.57	17.93	10.63	7.53
		84年	647.74	136.38	78.98	64.70	39.19	62.61	18.35	22.85	19.91	7.79	15.33
		94 VS 89增減%	-6.92	-0.32	-20.05	-1.07	-7.75	-26.81	34.90	-5.67	0.00	55.97	-7.04
		89 VS 84增減%	-12.10	3.86	-22.63	-24.54	9.01	-25.78	-15.20	-1.23	-9.94	36.46	-50.88

民國 94 年國人十大死亡主要原因，依序分別為 1.惡性腫瘤；2.腦血管疾病；3.心臟疾病；4.糖尿病；5.事故傷害；6.肺炎；7.慢性肝病及肝硬化；8.腎炎、腎徵候群及腎性病變；9.自殺；10.高血壓性疾病。

本年國人之前十大死因死亡者占總死亡人數的 75.2%，其中以惡性腫瘤死亡者占 26.8%，為腦血管疾病死亡者的 2.8 倍。

(二)男性主要死因死亡率變動：

男性自殺死亡率較 10 年前增幅最大，事故傷害減少 4 成



男性主要死因死亡率

順位			所有死因	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
主要死因				惡性腫瘤	心臟疾病	腦血管疾病	事故傷害	糖尿病	慢性肝病及肝硬化	肺炎	自殺	腎炎、腎徵候群及腎性病變	高血壓性疾病
每十萬人口死亡率	粗死亡率	94年	748.44	207.27	68.02	67.39	53.90	44.69	34.89	32.18	25.77	21.66	8.39
		89年	680.74	179.32	55.86	68.90	68.57	38.97	33.41	18.53	14.49	18.02	7.37
		84年	668.17	152.13	60.17	75.88	88.60	30.20	30.34	18.13	9.48	17.44	12.27
		94 VS 89增減%	9.95	15.59	21.77	-2.19	-21.39	14.68	4.43	73.66	77.85	20.20	13.84
		89 VS 84增減%	1.88	17.87	-7.16	-9.20	-22.61	29.04	10.12	2.21	52.85	3.33	-39.93
	標準化死亡率	94年	657.86	181.29	58.56	57.88	49.97	39.03	30.47	27.29	22.88	18.63	7.20
		89年	688.35	178.41	57.09	69.73	66.93	38.97	32.29	19.39	13.91	18.74	7.61
		84年	769.66	168.79	72.04	88.53	89.93	34.37	32.61	23.46	9.80	21.48	14.88
		94 VS 89增減%	-4.43	1.61	2.57	-16.99	-25.34	0.15	-5.64	40.74	64.49	-0.59	-5.39
		89 VS 84增減%	-10.56	5.70	-20.75	-21.24	-25.58	13.38	-0.98	-17.35	41.94	-12.76	-48.86


民國 94 年男性十大死因依序為 1.惡性腫瘤；2.心臟疾病；3.腦血管疾病；4.事故傷害；5.糖尿病；6.慢性肝病及肝硬化；7.肺炎；8.自殺；9.腎炎、腎徵候群及腎性病變；10.高血壓性疾病。

94 年男性之前十大死因死亡者占其總死亡人數的 75.4%，其中因惡性腫瘤死亡者占 27.7%，為腦血管疾病死亡者的 3.0 倍。

如以標準化前後死亡率比（標準化前/標準化後）觀察，發現除事故傷害、自殺、慢性肝病及肝硬化外，其餘死因死亡率受人口高齡化之影響較高。

(三)女性主要死因死亡率變動：

女性自殺死亡率較 10 年前明顯增加，糖尿病上升至第 3 順位



女性主要死因死亡率

順位				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
主要死因			所有死因	惡性腫瘤	腦血管疾病	糖尿病	心臟疾病	腎炎、腎徵候群及腎性病變	事故傷害	肺炎	慢性肝病及肝硬化	自殺	高血壓性疾病
每十萬人口死亡率	粗死亡率	94年	469.66	118.79	47.90	47.76	45.73	20.76	19.13	17.62	14.23	11.67	8.25
		89年	435.75	103.37	50.87	46.40	38.88	16.86	25.21	11.06	12.75	7.63	7.06
		84年	434.13	89.00	56.44	37.97	45.24	15.59	31.81	10.51	10.99	5.62	12.34
		94 VS 89增減%	7.78	14.92	-5.84	2.93	17.62	23.13	-24.12	59.31	11.61	52.95	16.86
		89 VS 84增減%	0.37	16.15	-9.87	22.20	-14.06	8.15	-20.75	5.23	16.01	35.77	-42.79
	標準化死亡率	94年	400.86	101.12	39.68	39.99	37.80	17.26	17.81	14.55	12.13	10.22	6.77
		89年	444.52	103.31	51.89	46.97	39.81	17.17	25.23	11.52	12.72	7.27	7.30
		84年	515.97	101.59	68.21	44.82	55.76	18.60	33.62	13.20	12.66	5.71	15.36
		94 VS 89增減%	-9.82	-2.12	-23.53	-14.86	-5.05	0.52	-29.41	26.30	-4.64	40.58	-7.26
		89 VS 84增減%	-13.85	1.69	-23.93	4.80	-28.60	-7.69	-24.96	-12.73	0.47	27.32	-52.47

94 年女性十大死因依序為 1.惡性腫瘤；2.腦血管疾病；3.糖尿病；4.心臟疾病；5.腎炎、腎徵候群及腎性病變；6.事故傷害；7.肺炎；8.慢性肝病及肝硬化；9.自殺；10.高血壓性疾病。


94 年女性十大死因死亡率與 84 年比較，以腦血管疾病、心臟疾病、事故傷害與高血壓性疾病減幅較大，而肺炎與自殺則呈增勢。

94 年女性之前十大死因死亡者占其總死亡人數的 74.9%，其中因惡性腫瘤死亡者占 25.3%，為腦血管疾病者的 2.5 倍。

三、主要死因死亡率變動-按年齡：

(一)嬰兒主要死因變動：

嬰兒死亡近 5 成為「源於周產期之病態」



嬰兒、新生兒主要死因死亡率

年別		嬰兒死亡率				新生兒死亡率				新生期後嬰兒死亡率			
		所有死因	源於周產期之病態	先天性畸形	事故傷害	所有死因	源於周產期之病態	先天性畸形	事故傷害	所有死因	源於周產期之病態	先天性畸形	事故傷害
每千活產嬰兒死亡率	94年	4.98	2.37	1.37	0.26	2.94	1.97	0.74	0.02	2.05	0.40	0.63	0.23
	89年	5.86	2.74	1.85	0.39	3.40	2.19	1.03	0.04	2.46	0.55	0.82	0.35
	84年	6.43	2.62	2.01	0.57	3.30	2.12	0.96	0.03	3.14	0.51	1.06	0.54
	94 vs 89 增減%	-14.94	-13.63	-25.97	-33.94	-13.55	-10.21	-28.43	-42.96	-16.86	-27.16	-22.88	-32.84
	89 vs 84 增減%	-8.91	4.58	-8.01	-32.03	3.18	3.46	7.95	40.33	-21.60	9.24	-22.45	-36.07


94 年嬰兒死亡率為每千人 5.0 人，較 89 年降低 14.9%，較 84 年降低 22.6%；其前三大死因分別為：1.源於周產期之病態，占 47.6%；2.先天性畸形，占 27.5%；3.事故傷害，占 5.2%；三者合占所有死因的 80.2%。且不論是新生兒(未滿 4 週)或新生期後嬰兒(4 週至未滿 1 歲)之死因亦均以此三大死因為主，分別占其所有死因的 92.9%與 62.0%。

嬰兒之前三大死因死亡率與 84 年相較皆下降，其中以事故傷害減少幅度較大。

嬰兒死亡率較民國 84 年以前增加，尤其「源於周產期之病態」更為明顯，主要係本署為落實出生通報，自 84 年 3 月開始採行新修訂之出生證明書，並加強相關通報查核作業，致使原本低估之嬰兒死亡率獲得改善。

(二)1~4 歲學齡前兒童主要死因變動：

1~4 歲學齡前兒童死亡以事故傷害居首占 2 成 8，但死亡率已明顯減少



1~4歲學齡前兒童主要死因死亡率


順位			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
主要死因		所有死因	事故傷害	先天性畸形	惡性腫瘤	肺炎	他殺	心臟疾病	腦膜炎	腦血管疾病	敗血症	慢性肝病及肝硬化
每十萬人口死亡率	94年	38.37	10.88	5.94	3.63	1.71	1.41	0.50	0.40	0.40	0.30	0.30
	89年	45.86	15.45	7.81	3.62	1.23	1.15	0.49	0.25	0.49	1.23	0.16
	84年	57.39	24.11	11.63	4.24	1.54	0.46	--	0.85	0.46	1.31	0.39
	94 VS 89 增減%	-16.34	-29.61	-23.90	0.25	38.87	22.53	2.11	63.38	-18.31	-75.49	83.80
	89 VS 84 增減%	-20.09	-35.92	-32.88	-14.65	-19.98	148.94	--	-70.90	6.69	-5.86	-57.33

94 年 1~4 歲學齡前兒童死亡率為每十萬人 38.37 人, 較 89 年降低 16.3%，較 84 年減少 33.1%。其前十大死因依死亡率大小排列為 1.事故傷害；2.先天性畸形；3.惡性腫瘤；4.肺炎；5.他殺；6.心臟疾病；7.腦膜炎；8.腦血管疾病；9.敗血症；10.慢性肝病及肝硬化。1~4 歲兒童因前五大死因死亡者占兒童所有死因的 61.4%，其中又以事故傷害占 28.4%最高。

94 年 1~4 歲兒童之前三大主要死因死亡率與 89 年相較，事故傷害與先天性畸形死亡率大幅降低。

(三)5~14 歲孩童主要死因變動：

5~14 歲人口中有 3 成 3 是死於事故傷害



5~14歲人口主要死因死亡率


順位			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
主要死因		所有死因	事故傷害	惡性腫瘤	先天性畸形	心臟疾病	他殺	腦血管疾病	肺炎	自殺	敗血症	貧血
每十萬人口死亡率	94年	17.19	5.62	2.78	0.86	0.70	0.42	0.35	0.32	0.26	0.16	0.16
	89年	20.37	8.94	3.04	1.06	0.65	0.28	0.25	0.37	0.25	0.19	0.06
	84年	29.89	14.18	4.14	2.21	0.54	0.45	0.57	0.71	0.34	0.06	0.06
	94 VS 89 增減%	-15.58	-37.10	-8.62	-18.26	7.83	48.68	41.53	-14.22	2.93	-14.22	157.33
	89 VS 84 增減%	-31.84	-36.92	-26.50	-52.27	21.03	-38.40	-56.20	-47.44	-27.00	228.52	9.51

94 年 5~14 歲人口死亡率為每十萬人 17.2 人, 較 89 年降低 15.6%，較 84 年則降低 3 成 2。其前十大死因依死亡率大小排列為 1.事故傷害；2.惡性腫瘤；3.先天性畸形；4.心臟疾病；5.他殺；6.腦血管疾病；7.肺炎；8.自殺；9.敗血症；10.貧血。5~14 歲前三大死因死亡者占所有死因的 53.9%；其中又以事故傷害占 32.7%最為顯著。

5~14 歲學童之前三大死因死亡率與 84 年相較，事故傷害減幅達 60.3%，惡性腫瘤亦為降低，但需注意的是心臟疾病死亡率卻提高近 3 成，敗血症與貧血更大幅升高，其餘死因均有減少。長期來看，心臟疾病死亡率在 5~14 歲人口中有增加之趨勢。

(四)青年人主要死因變動：

青年人死因以事故傷害居首，約占 5 成 3



15~24歲人口主要死因死亡率

順位			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
主要死因		所有死因	事故傷害	自殺	惡性腫瘤	心臟疾病	他殺	腦血管疾病	肺炎	先天性畸形	糖尿病	支氣管炎、肺氣腫及氣喘
每十萬人口死亡率	94年	60.87	31.97	7.57	5.36	1.72	0.95	0.60	0.54	0.46	0.26	0.20
	89年	71.19	43.47	4.01	6.48	1.36	1.39	0.80	0.54	0.77	0.26	0.18
	84年	96.09	65.24	3.94	6.14	2.12	1.53	1.48	0.45	0.95	0.48	0.32
	94 VS 89 增減%	-14.50	-26.45	88.65	-17.28	26.20	-31.87	-24.48	0.86	-40.55	0.33	11.48
	89 VS 84 增減%	-25.91	-33.37	1.75	5.56	-35.62	-9.52	-46.20	20.05	-19.01	-46.01	-43.31

94 年 15~24 歲青年人死亡率為每十萬人 60.9 人；較 89 年減少 14.5%，亦較 84 年減少 36.7%。其前十大死因依死亡率大小排列為 1.事故傷害；2.自殺；3.惡性腫瘤；4.心臟疾病；5.他殺；6.腦血管疾病；7.肺炎；8.先天性畸形；9.糖尿病；10.支氣管炎、肺氣腫及氣喘。


15~24 歲青年人因前三大死因死亡者占所有青年死亡之 73.8%，其中又以事故傷害死亡者占 52.5%最多；另因自殺死亡者占 12.4%；因惡性腫瘤死亡者占 8.8%。

15~24 歲青年人之前十大死因死亡率與 84 年比較，除自殺與肺炎增加外，餘均呈減勢。

15~24 歲青年人之前十大死因死亡率與 89 年比較，增加者為自殺、心臟疾病、肺炎、糖尿病及支氣管炎、肺氣腫及氣喘，呈減勢者中又以事故傷害、惡性腫瘤、他殺、腦血管疾病及先天性畸形較為明顯。

(五)壯年人主要死因變動：

壯年人自殺死亡率有升高之現象



25~44歲人口主要死因死亡率

順位			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
主要死因		所有死因	惡性腫瘤	事故傷害	自殺	慢性肝病及肝硬化	心臟疾病	腦血管疾病	糖尿病	肺炎	腎炎、腎徵候群及腎性病變	他殺
每十萬人口死亡率	94年	163.54	37.40	29.20	23.44	14.68	8.30	7.25	3.49	1.78	1.47	1.43
	89年	162.56	38.71	39.21	12.16	16.17	7.07	7.05	3.22	1.33	1.68	2.03
	84年	173.57	37.94	53.63	8.56	13.88	7.03	8.37	3.14	1.53	2.43	2.31
	94 VS 89 增減%	0.60	-3.38	-25.53	92.72	-9.25	17.29	2.93	8.27	34.22	-12.60	-29.60
	89 VS 84 增減%	-6.34	2.03	-26.89	42.06	16.48	0.60	-15.80	2.59	-13.10	-30.96	-12.16


94 年 25~44 歲壯年人死亡率為每十萬人 163.5 人；較 89 年與 84 年分別增加 0.6%與減少 5.8%。其前十大死因依死亡率大小排列為 1.惡性腫瘤；2.事故傷害；3.自殺；4.慢性肝病及肝硬化；5.心臟疾病；6.腦血管疾病；7.糖尿病；8.肺炎；9.腎炎、腎徵候群及腎性病變；10.他殺。

25~44 歲壯年人前十大死因死亡率與 84 年比較發現，自殺死亡率有明顯之增加。若與 89 年比較發現，自殺、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病與肺炎呈增加，其中自殺增幅達 9 成 3 值得關注；而減幅中事故傷害及他殺較為明顯分別有 25.5%與 29.6%。

25~44 歲壯年人因前五大死因死亡者占所有死因的 69.1%；其中因惡性腫瘤、事故傷害與自殺死亡者分別占 22.9%、17.9%與 14.3%，占所有死因的 55.1%，依序為壯年人死亡率之前三大主因。

(六)中年人主要死因變動：

中年人各主要死因死亡率多已明顯減少



45~64歲人口主要死因死亡率

順位			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
主要死因		所有死因	惡性腫瘤	腦血管疾病	事故傷害	慢性肝病及肝硬化	糖尿病	心臟疾病	自殺	腎炎、腎徵候群及腎性病變	肺炎	高血壓性疾病
每十萬人口死亡率	94年	591.95	224.36	45.70	44.70	44.35	41.91	41.89	27.53	14.15	9.00	4.37
	89年	643.27	233.99	60.51	60.70	47.57	48.21	43.32	17.22	15.49	6.92	5.01
	84年	767.52	251.58	87.90	86.79	52.16	52.22	59.77	12.25	20.78	10.19	12.37
	94 VS 89 增減%	-7.98	-4.12	-24.47	-26.36	-6.77	-13.06	-3.29	59.87	-8.67	30.07	-12.63
	89 VS 84 增減%	-16.19	-6.99	-31.15	-30.06	-8.81	-7.69	-27.52	40.56	-25.45	-32.08	-59.51


94 年 45~64 歲中年人死亡率為每十萬人 592.0 人，較 89 年與 84 年分別減少 8.0%與 22.9%。其主要死因包括 1.惡性腫瘤；2.腦血管疾病；3.事故傷害；4.慢性肝病及肝硬化；5.糖尿病；6.心臟疾病；7.自殺；8.腎炎、腎徵候群及腎性病變；9.肺炎；10.高血壓性疾病。中年人因前三大死因死亡者占其所有死因超過 5 成。

45-64 歲中年人之十大死因死亡率與 89 年相較，除自殺增加達 6 成與肺炎略上升 3 成；其餘之死因均呈下降，其中事故傷害與腦血管疾病致中年人死亡率較 89 年明顯減少 2 成以上。

45-64 歲中年人之十大死因死亡率與 84 年比，除自殺外餘皆呈減勢，其中腦血管疾病、事故傷害與高血壓性疾病均有明顯減少。

(七)老年人主要死因變動：

十年來國人平均壽命增加 2 歲，主要係老人死亡率降低



65歲以上人口主要死因死亡率

順位			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
主要死因		所有死因	惡性腫瘤	腦血管疾病	心臟疾病	糖尿病	肺炎	腎炎、腎徵候群及腎性病變	事故傷害	慢性肝病及肝硬化	高血壓性疾病	支氣管炎、肺氣腫及氣喘
每十萬人口死亡率	94年	4209.99	1029.89	466.79	462.12	369.15	230.53	181.67	109.63	101.16	74.83	54.31
	89年	4191.63	969.64	538.72	428.38	377.95	150.26	162.25	144.66	102.20	71.72	70.67
	84年	4462.31	873.49	651.72	537.54	324.23	156.95	161.14	162.71	101.21	133.84	100.08
	94 VS 89 增減%	0.44	6.21	-13.35	7.87	-2.33	53.42	11.97	-24.21	-1.01	4.33	-23.14
	89 VS 84 增減%	-6.07	11.01	-17.34	-20.31	16.57	-4.26	0.69	-11.09	0.98	-46.41	-29.39

94 年 65 歲以上老年人死亡率為每十萬人 4,210.0 人，較 89 年與 84 年分別增加 0.4%與減少 5.7%。其前十大死因分別為 1.惡性腫瘤；2.腦血管疾病；3.心臟疾病；4.糖尿病；5.肺炎；6.腎炎、腎徵候群及腎性病變；7.事故傷害；8.慢性肝病及肝硬化；9.高血壓性疾病；10.支氣管炎、肺氣腫及氣喘。老年人因前五大死因死亡者占其所有死因的 60.8%。


國人死亡人數向以 65 歲以上老人居多，本年老人死亡人數占全體死亡人數亦達 66.2%，惟與 84 年相較，老人死亡率減少 5.7%，同期間國人平均壽命增加 2 歲。

若就 65 歲以上老年人之死因別死亡率與 84 年或 89 年比較發現，腦血管疾病、事故傷害與支氣管炎、肺氣腫及氣喘有逐年下降趨勢，但惡性腫瘤與肺炎死亡率卻為增加，另事故傷害與 89 年相較降幅達 2 成 4。

四、十大主要死因：

(一)惡性腫瘤

惡性腫瘤自民國 71 年起連續第 24 年蟬聯國人死因之榜首



惡性腫瘤死亡率統計　　單位：人, 每十萬人口

年別	合計			男性			女性		
	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率
94年	37,222	163.76	141.18	23,944	207.27	181.29	13,278	118.79	101.12
89年	31,554	142.23	141.64	20,357	179.32	178.41	11,197	103.37	103.31
84年	25,841	121.50	136.38	16,657	152.13	168.79	9,184	89.00	101.59
94較89增減%	17.96	15.14	-0.32	17.62	15.59	1.61	18.59	14.92	-2.12
94較84增減%	44.04	34.78	3.52	43.75	36.25	7.41	44.58	33.47	-0.46

附　註：標準化死亡率係以2000年WHO世界人口年齡結構為基準

惡性腫瘤為 94 年國人主要死因之首位，為自民國 71 年起連續第 24 年蟬聯榜首。

惡性腫瘤死亡率逐年提升，94 年死亡率為每十萬人 163.8，較 89 年增加 15.1%，若與 84 年相較，則增加 34.8%。94 年男性死亡率為女性之 1.7 倍。


以 2000 年 WHO 世界人口年齡結構為基準計算標準化死亡率，94 年標準化死亡率為 141.2 人，且男性標準化死亡率為女性之 1.8 倍。

94 年惡性腫瘤死者死亡年齡，平均數為 66.3 歲；中位數為 69.0 歲，與 89 年相較，平均數增加 1.4 歲；中位數增加 1.0 歲。與 84 年相較，平均數增加 3.1 歲；中位數增加 3.0 歲。

若觀察 94 年惡性腫瘤死亡者年齡結構，發現年齡愈大，兩性之癌症死亡率差距愈大，且男性死亡率均高於女性，而 40 歲以後男性死亡率約為女性的 1.7 倍。

(二)腦血管疾病

腦血管疾病死亡與人口結構老化有密切關係



腦血管疾病死亡率統計

單位：人, 每十萬人口

年別	合計			男性			女性		
	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率
94年	13,139	57.81	48.86	7,785	67.39	57.88	5,354	47.90	39.68
89年	13,332	60.10	61.11	7,822	68.90	69.73	5,510	50.87	51.89
84年	14,132	66.45	78.98	8,308	75.88	88.53	5,824	56.44	68.21
94較89增減%	-1.45	-3.81	-20.05	-0.47	-2.19	-16.99	-2.83	-5.84	-23.53
94較84增減%	-7.03	-13.00	-38.14	-6.30	-11.19	-34.62	-8.07	-15.13	-41.83

附　註：標準化死亡率係以2000年WHO世界人口年齡結構為基準

腦血管疾病為 94 年國人主要死因之第 2 位，其自民國 60 年起有 11 年高居國人死因之首位，自 70 年代以來死亡率呈逐年下降之勢。


腦血管疾病死亡率明顯逐年下降，94 年死亡率為每十萬人 57.8 人，較 89 年減少 3.8%；若與 84 年相較，則減少 13.0%。94 年男性死亡率為女性之 1.4 倍。

以 2000 年 WHO 世界人口年齡結構為基準計算標準化死亡率，94 年標準化死亡率為 48.9 人，且男性標準化死亡率為女性之 1.5 倍。

94 年腦血管疾病死者死亡年齡，平均數為 72.9 歲；中位數為 76.0 歲，與 89 年相較，平均數增加 1.0 歲；中位數增加 2.0 歲。與 84 年相較，平均數增加 2.7 歲；中位數增加 4.0 歲。

(三)心臟疾病

心臟疾病死亡率男性增幅較女性為大



心臟疾病死亡率統計

單位：人, 每十萬人口

年別	合計			男性			女性		
	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率
94年	12,970	57.06	48.30	7,858	68.02	58.56	5,112	45.73	37.80
89年	10,552	47.56	48.82	6,341	55.86	57.09	4,211	38.88	39.81
84年	11,256	52.93	64.70	6,588	60.17	72.04	4,668	45.24	55.76
94較89增減%	22.92	19.97	-1.07	23.92	21.77	2.57	21.40	17.62	-5.05
94較84增減%	15.23	7.80	-25.35	19.28	13.05	-18.71	9.51	1.08	-32.21

附　註：標準化死亡率係以2000年WHO世界人口年齡結構為基準


94 年心臟疾病死亡率為每十萬人 57.1 人，較 89 年增加 20.0%；若與 84 年相較，則增加 7.8%。94 年男性死亡率為女性之 1.5 倍。

以 2000 年 WHO 世界人口年齡結構為基準計算標準化死亡率，94 年標準化死亡率為 48.3 人，且男性標準化死亡率為女性之 1.5 倍。

94 年心臟疾病死者死亡年齡，平均數為 73.4 歲；中位數為 77.0 歲，與 89 年相較，平均數增加 1.1 歲；中位數增加 2.0 歲。與 84 年相較，平均數增加 1.9 歲；中位數增加 3.0 歲。

(四)糖尿病

女性糖尿病死亡率高於男性，但男性死亡率增加明顯



糖尿病死亡率統計　　單位：人, 每十萬人口

年別	合計			男性			女性		
	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率
94年	10,501	46.20	39.41	5,163	44.69	39.03	5,338	47.76	39.99
89年	9,450	42.60	42.72	4,424	38.97	38.97	5,026	46.40	46.97
84年	7,225	33.97	39.19	3,307	30.20	34.37	3,918	37.97	44.82
94較89增減%	11.12	8.45	-7.75	16.70	14.68	0.15	6.21	2.93	-14.86
94較84增減%	45.34	36.00	0.56	56.12	47.98	13.56	36.24	25.78	-10.78

附　註：標準化死亡率係以2000年WHO世界人口年齡結構為基準


自 72 年起，糖尿病列入國人十大死因，近 20 餘年來糖尿病死亡率雖偶有消長，但大致上仍呈現快速上升趨勢，而 94 年死亡數為 10,501 人，占總死亡人數之 7.6%，居死亡原因之第四順位，死亡率達每十萬人口 46.2 人，為民國 84 年之 1.4 倍。94 年死亡率較 89 年略增 8.5%，若與 84 年相較，則增加 36.0%。94 年男性死亡率為女性之 0.94 倍。

以 2000 年 WHO 世界人口年齡結構為基準計算標準化死亡率，94 年標準化死亡率為 39.4 人，且男性標準化死亡率為女性之 0.98 倍。

94 年糖尿病死者死亡年齡，平均數為 72.1 歲；中位數為 74.0 歲，與 89 年相較，平均數增加 1.2 歲；中位數增加 2.0 歲。與 84 年相較，平均數增加 2.9 歲；中位數增加 3.0 歲。

(五)事故傷害

事故傷害死亡率男性為女性 2.8 倍



事故傷害死亡率統計

單位：人, 每十萬人口

年別	合計			男性			女性		
	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率
94年	8,365	36.80	34.01	6,227	53.90	49.97	2,138	19.13	17.81
89年	10,515	47.40	46.47	7,784	68.57	66.93	2,731	25.21	25.23
84年	12,983	61.05	62.61	9,701	88.60	89.93	3,282	31.81	33.62
94較89增減%	-20.45	-22.36	-26.81	-20.00	-21.39	-25.34	-21.71	-24.12	-29.41
94較84增減%	-35.57	-39.72	-45.68	-35.81	-39.16	-44.43	-34.86	-39.86	-47.03

附　註：標準化死亡率係以2000年WHO世界人口年齡結構為基準

事故傷害死亡率自 78 年達歷史最高點以後，即呈逐年下降之勢，至 87 年死亡率已降至每十萬人 50.3 人，94 年事故傷害死亡率為每十萬人 36.8 人，男性死亡率為女性之 2.8 倍。


以 2000 年 WHO 世界人口年齡結構為基準計算標準化死亡率，94 年標準化死亡率為 34.0 人，且男性標準化死亡率為女性之 2.8 倍。

94 年事故傷害死者死亡年齡，平均數為 48.5 歲；中位數為 49.0 歲，與 89 年相較，平均數增加 2.4 歲；中位數增加 4.0 歲。與 84 年相較，平均數增加 6.6 歲；中位數增加 9.0 歲。

如就事故傷害每十萬人口死亡數與 84 年比，則減少 24.2 人或 39.7%；其中運輸事故減少 14.3 人或 40.1%、意外中毒減少 1.3 人或 49.5%、意外墜落減少 0.5 人或 7.5%、火所致之意外事故減少 1.2 人或 68.7%、意外淹死及溺水減少 2.5 人或 47.6%。

(六)肺炎

男女兩性肺炎死亡多發生在高齡老人



肺炎死亡率統計

單位：人, 每十萬人口

年別	合計			男性			女性		
	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率
94年	5,687	25.02	20.99	3,718	32.18	27.29	1,969	17.62	14.55
89年	3,302	14.88	15.56	2,104	18.53	19.39	1,198	11.06	11.52
84年	3,070	14.44	18.35	1,985	18.13	23.46	1,085	10.51	13.20
94較89增減%	72.23	68.15	34.90	76.71	73.66	40.74	64.36	59.31	26.30
94較84增減%	85.24	73.27	14.39	87.30	77.50	16.33	81.47	67.65	10.23

附　註：標準化死亡率係以2000年WHO世界人口年齡結構為基準

肺炎為 94 年國人主要死因之第 6 位，隨著衛生水準及醫療技術之提高，肺炎自 70 年以後即退出國人前五大死因之列。


94 年肺炎死亡率為每十萬人 25.0 人，較 89 年增加 68.2%；若與 84 年比，則增加 73.3%。94 年男性死亡率為女性之 1.8 倍。

以 2000 年 WHO 世界人口年齡結構為基準計算標準化死亡率，94 年標準化死亡率為 21.0 人，且男性標準化死亡率為女性之 1.9 倍。

94 年肺炎死者死亡年齡，平均數為 77.9 歲；中位數為 80.0 歲，與 89 年相較，平均數增加 2.2 歲；中位數增加 1.0 歲。與 84 年相較，平均數增加 5.2 歲；中位數增加 3.0 歲。

(七)慢性肝病及肝硬化

男性慢性肝病及肝硬化死亡較女性年輕



慢性肝病及肝硬化死亡率統計　　單位：人, 每十萬人口

年別	合計			男性			女性		
	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率
94年	5,621	24.73	21.29	4,030	34.89	30.47	1,591	14.23	12.13
89年	5,174	23.32	22.57	3,793	33.41	32.29	1,381	12.75	12.72
84年	4,456	20.95	22.85	3,322	30.34	32.61	1,134	10.99	12.66
94較89增減%	8.64	6.05	-5.67	6.25	4.43	-5.64	15.21	11.61	-4.64
94較84增減%	26.14	18.04	-6.83	21.31	15.00	-6.56	40.30	29.48	-4.19

附　註：標準化死亡率係以2000年WHO世界人口年齡結構為基準

慢性肝病及肝硬化原本自民國 70 年起一直穩居國人十大死因之第 6 位，94 年下降至國人主要死因之第 7 位。


慢性肝病及肝硬化死亡率呈逐年上升，94 年死亡率為每十萬人 24.7 人，較 89 年增加 6.1%；若與 84 年相較，則增加 18.0%。94 年男性死亡率為女性之 2.5 倍。

以 2000 年 WHO 世界人口年齡結構為基準計算標準化死亡率，94 年標準化死亡率為 21.3 人，且男性標準化死亡率為女性之 2.5 倍。

94 年慢性肝病及肝硬化死者死亡年齡，平均數為 59.3 歲；中位數為 59.0 歲，與 89 年相較，平均數增加 1.5 歲；中位數增加 1.0 歲。與 84 年相較，平均數增加 1.7 歲；中位數增加 1.0 歲。

(八)腎炎、腎徵候群及腎性病變

60 歲以上腎病變男女兩性死亡率均呈增勢



腎炎、腎徵候群及腎性病變死亡率統計

單位：人, 每十萬人口

年 別	合計			男性			女性		
	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率
94年	4,822	21.21	17.93	2,502	21.66	18.63	2,320	20.76	17.26
89年	3,872	17.45	17.93	2,046	18.02	18.74	1,826	16.86	17.17
84年	3,519	16.55	19.91	1,910	17.44	21.48	1,609	15.59	18.60
94較89增減%	24.54	21.55	0.00	22.29	20.20	-0.59	27.05	23.13	0.52
94較84增減%	37.03	28.16	-9.94	30.99	24.20	-13.27	44.19	33.16	-7.20

附　註：標準化死亡率係以2000年WHO世界人口年齡結構為基準


腎炎、腎徵候群及腎性病變〔以下簡稱腎病變〕為 94 年國人主要死因之第 8 位，國人腎病變死亡率在民國 70 年代先降後升，至 94 年時為 21.2 人。94 年男性死亡率為女性之 1.04 倍。

以 2000 年 WHO 世界人口年齡結構為基準計算標準化死亡率，94 年標準化死亡率為 17.9 人，且男性標準化死亡率為女性之 1.08 倍。

94 年腎炎、腎徵候群及腎性病變死者死亡年齡，平均數為 74.8 歲；中位數為 77.0 歲，與 89 年相較，平均數增加 1.7 歲；中位數增加 2.0 歲。與 84 年相較，平均數增加 3.6 歲；中位數增加 4.0 歲。

(九)自殺

男性自殺及自傷死亡率為女性之 2.2 倍，中壯年人口自殺及自傷死亡率增幅最大



自殺死亡率統計　　單位：人, 每十萬人口

年別	合計			男性			女性		
	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率
94年	4,282	18.84	16.58	2,977	25.77	22.88	1,305	11.67	10.22
89年	2,471	11.14	10.63	1,645	14.49	13.91	826	7.63	7.27
84年	1,618	7.61	7.79	1,038	9.48	9.80	580	5.62	5.71
94較89增減%	73.29	69.12	55.97	80.97	77.85	64.49	57.99	52.95	40.58
94較84增減%	164.65	147.57	112.84	186.80	171.84	133.47	125.00	107.65	78.98

附　註：標準化死亡率係以2000年WHO世界人口年齡結構為基準

自殺為 94 年國人主要死因之第 9 位。自民國 71 年起，自殺及自傷死亡率由最高之每十萬人 12.3 人，呈逐年下降，至 82 年達最低 6.2 人，復再呈增勢，至 94 年已達 18.8 人。94 年男性死亡率為女性之 2.2 倍。


以 2000 年 WHO 世界人口年齡結構為基準計算標準化死亡率，94 年標準化死亡率為 16.6 人，且男性標準化死亡率為女性之 2.2 倍。

94 年自殺死者死亡年齡，平均數為 47.7 歲；中位數為 45.5 歲，與 89 年相較，平均數減少 2.9 歲；中位數減少 2.5 歲。與 84 年相較，平均數減少 0.6 歲；中位數增加 0.5 歲。

就自殺及自傷死亡人數而言，則多集中在 25~44 歲間，約占所有自殺及自傷死亡人數之 41.4 %，惟近年來，中老年人自殺死亡有增加趨勢，宜多加關注。

(十)高血壓性疾病

高血壓性疾病死亡人數有 8 成 6 集中於 65 歲以上



高血壓性疾病死亡率統計　　單位：人, 每十萬人口

年別	合計			男性			女性		
	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率
94年	1,891	8.32	7.00	969	8.39	7.20	922	8.25	6.77
89年	1,602	7.22	7.53	837	7.37	7.61	765	7.06	7.30
84年	2,616	12.30	15.33	1,343	12.27	14.88	1,273	12.34	15.36
94較89增減%	18.04	15.24	-7.04	15.77	13.84	-5.39	20.52	16.86	-7.26
94較84增減%	-27.71	-32.36	-54.34	-27.85	-31.62	-51.61	-27.57	-33.14	-55.92

附　註：標準化死亡率係以2000年WHO世界人口年齡結構為基準

國人高血壓性疾病死亡率排名順位，由 70 年之第 5 位，逐漸滑落，80 至 87 年一直居第 9 位，至 88、89 年則降為國人主要死因之第 10、11 位，惟至 90 年因支氣管炎、肺氣腫及氣喘死亡率下降，致兩者排名對調，高血壓性疾病再列第 10 位。94 年高血壓性疾病為每十萬人 8.3 人，較 89 年增加 15.2%，較 84 年則減 32.4%。94 年男性死亡率為女性之 1.02 倍。

以 2000 年 WHO 世界人口年齡結構為基準計算標準化死亡率，94 年標準化死亡率為 7.0 人，且男性標準化死亡率為女性之 1.06 倍。

94 年高血壓性疾病死者死亡年齡，平均數為 76.9 歲；中位數為 79.0 歲，與 89 年相較，平均數增加 1.2 歲；中位數增加 1.0 歲。與 84 年相較，平均數增加 3.1 歲；中位數增加 4.0 歲。

五、主要死因死亡者年齡中位數變動：

10 年來各死因死亡者年齡平均數與中位數均有增高之趨勢

主要死因死亡年齡概況統計

單位：歲

年別	94年		89年		84年		94較89年增減數		89較84年增減數	
主要死因	平均數	中位數	平均數	中位數	平均數	中位數	平均數	中位數	平均數	中位數
所有死亡原因	67.9	73.0	65.8	71.0	63.6	69.0	2.1	2.0	2.2	2.0
惡性腫瘤	66.3	69.0	64.9	68.0	63.2	66.0	1.4	1.0	1.7	2.0
腦血管疾病	72.9	76.0	71.9	74.0	70.2	72.0	1.0	2.0	1.7	2.0
心臟疾病	73.4	77.0	72.3	75.0	71.5	74.0	1.1	2.0	0.8	1.0
糖尿病	72.1	74.0	70.9	72.0	69.2	71.0	1.2	2.0	1.7	1.0
事故傷害	48.5	49.0	46.1	45.0	41.9	40.0	2.4	4.0	4.2	5.0
肺炎	77.9	80.0	75.7	79.0	72.7	77.0	2.2	1.0	3.0	2.0
慢性肝病及肝硬化	59.3	59.0	57.8	58.0	57.6	58.0	1.5	1.0	0.2	0.0
腎炎、腎徵候群及腎性病變	74.8	77.0	73.1	75.0	70.2	73.0	1.7	2.0	2.9	2.0
自殺	47.7	45.5	50.6	48.0	48.3	45.0	-2.9	-2.5	2.3	3.0
高血壓性疾病	76.9	79.0	75.7	78.0	73.8	75.0	1.2	1.0	1.9	3.0


94 年死亡者年齡平均數與中位數分別為 67.9 歲與 73.0 歲，其中以自殺死亡者之平均年齡最低為 47.7 歲，其次為事故傷害之 48.5 歲，再次為慢性肝病及肝硬化之 59.3 歲。

94 年死亡者年齡平均數與中位數分別較 89 年增加 2.1 與 2.0 歲；而 89 年所有死亡者年齡平均數與中位數則分別較 84 年增加 2.2 與 2.0 歲。

近 10 年各主要死因死亡者年齡中位數與平均數均呈增長，其中又以事故傷害增幅最大；其（平均數/中位數）事故傷害增加（6.6 歲/9.0 歲），主要係近年交通傷亡事故減少所致。94 年自殺死者年齡平均數與中位數與 89 年相較分別下降 2.9 歲與 2.5 歲。

六、縣市別死亡率比較：

各縣市死亡率以臺北縣最低，臺東縣最高




94 年各縣市每十萬人口死亡數（即粗死亡率），以台北縣 453.6 人最低，而以臺東縣 1,011.9 為最高，為台北縣的 2.2 倍。


若以 2000 年 WHO 世界人口年齡結構為基準，計算各縣市標準化死亡率，並以全國男、女兩性平均值為軸，則顯示如臺北市、金門縣與連江縣為兩性低死亡率地區（即第 III 象限）；而臺東縣、花蓮縣、屏東縣則為兩性死亡率較高地區（即第 I 象限）。

七、主要死因地圖—按鄉鎮市區分


一、惡性腫瘤

(1)肺癌







(2)肝癌




(3)結腸直腸癌




二、腦血管疾病




三、心臟疾病



四、糖尿病




五、事故傷害



八、主要癌症死亡率變動—按性別：

(一)兩性主要癌症死亡率變動

肺癌、肝癌續居十大癌症死因之首。



主要癌症死因死亡率

順位			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
癌症死因		所有癌症死亡原因	肺癌	肝癌	結腸直腸癌	女性乳癌	胃癌	口腔癌（含口咽及下咽）	攝護腺癌	子宮頸癌	食道癌	胰臟癌
粗死亡率	94年（0/0000）	163.76	32.13	31.27	18.09	6.33	10.95	8.98	4.00	3.85	5.55	5.17
	84年（0/0000）	121.50	23.65	24.47	11.61	4.32	10.64	4.24	1.74	4.75	3.41	3.39
	增減%	34.78	35.86	27.79	55.81	46.53	2.91	111.79	129.89	-18.95	62.76	52.51
標準化死亡率	94年（0/0000）	141.18	27.38	27.32	15.47	5.50	9.23	7.77	3.31	3.29	4.82	4.46
	84年（0/0000）	136.38	26.74	27.16	13.32	4.71	12.03	4.69	2.11	5.31	3.88	3.83
	增減%	3.52	2.39	0.59	16.14	16.77	-23.28	65.67	56.87	-38.04	24.23	16.45

94 年癌症死因依粗死亡率大小排名，依序為(1)肺癌；(2)肝癌；(3)結腸直腸癌；(4)女性乳癌；(5)胃癌；(6)口腔癌(含口咽及下咽)；(7)攝護腺癌；(8)子宮頸癌；(9)食道癌；(10)胰臟癌。


癌症死亡者中，有 7 成 7 係死於十大癌症，其中肺癌者占 19.6%；肝癌者占 19.1%，兩者合占近 4 成。

若以 2000 年 WHO 世界人口年齡結構為基準，計算標準化死亡率，則可發現剔除人口老化因素後，胃癌及子宮頸癌死亡率均較 84 年降低，減幅分別為 2 成 3 與 3 成 8。

94 年所有癌症死亡年齡，平均數為 66.3 歲；中位數為 69.0 歲，與 89 年相較，平均數增加 1.4 歲；中位數增加 1.0 歲。與 84 年相較，平均數增加 3.1 歲；中位數增加 3.0 歲。

(二)男性主要癌症死亡率變動：

男性口腔癌與攝護腺癌增加迅速



男性主要癌症死因死亡率

順位		所有癌症死亡原因	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
癌症死因			肝癌	肺癌	結腸直腸癌	口腔癌	胃癌	食道癌	攝護腺癌	非何杰金淋巴癌	胰臟癌	鼻咽癌
粗死亡率	94年(0/0000)	207.27	45.20	44.00	20.99	16.22	14.47	10.28	7.87	6.10	5.69	5.57
	84年(0/0000)	152.13	36.94	32.41	12.99	7.58	13.90	5.95	3.39	4.68	4.29	6.06
	增減%	36.25	22.36	35.76	61.59	113.98	4.10	72.77	132.15	30.34	32.63	-8.09
標準化死亡率	94年(0/0000)	181.29	40.37	37.82	18.20	14.33	12.33	9.14	6.63	5.33	4.99	4.95
	84年(0/0000)	168.79	40.45	35.88	14.72	8.39	15.67	6.69	4.20	5.05	4.74	6.55
	增減%	7.41	-0.20	5.41	23.64	70.80	-21.31	36.62	57.86	5.54	5.27	-24.43


94 年男性因癌症死亡人數達 23,944 人，死亡率為每十萬人 207.3 人，死亡率為女性之 1.7 倍。前十大男性癌症粗死亡率依序分別為(1)肝癌；(2)肺癌；(3)結腸直腸癌；(4)口腔癌(含口咽及下咽)；(5)胃癌；(6)食道癌；(7)攝護腺癌；(8) 非何杰金淋巴癌；(9) 胰臟癌；(10)鼻咽癌，與上年一致。

以 2000 年 WHO 世界人口年齡結構為基準，計算標準化死亡率，則可發現剔除人口老化後胃癌及鼻咽癌死亡率較 84 年降低，減幅均超過 2 成，而男性口腔癌近十年來持續上升，其標準化死亡率增加 0.7 倍。

94 年男性所有癌症死亡年齡，平均數為 66.3 歲；中位數為 69.0 歲，與 89 年相較，平均數增加 1.1 歲；中位數增加 1.0 歲。與 84 年相較，平均數增加 2.9 歲；中位數增加 3.0 歲。

(三)女性主要癌症死亡率變動：

子宮頸癌死亡率明顯下降



女性主要癌症死因死亡率

順位		所有癌症死亡原因	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
癌症死因			肺癌	肝癌	結腸直腸癌	女性乳癌	子宮頸癌	胃癌	胰臟癌	膽囊癌	非何杰金淋巴癌	卵巢癌
粗死亡率	94年(0/0000)	118.79	19.85	16.88	15.08	12.87	7.82	7.33	4.63	4.10	4.03	3.19
	84年(0/0000)	89.00	14.35	11.23	10.15	8.90	9.79	7.17	2.42	2.62	2.94	2.16
	增減%	33.47	38.33	50.31	48.57	44.61	-20.12	2.23	91.32	56.49	37.07	47.69
標準化死亡率	94年(0/0000)	101.12	16.80	14.42	12.70	10.98	6.59	6.11	3.94	3.53	3.49	2.72
	84年(0/0000)	101.59	16.66	12.93	11.81	9.70	11.05	8.15	2.85	3.05	3.31	2.44
	增減%	-0.46	0.84	11.52	7.54	13.20	-40.36	-25.03	38.25	15.74	5.44	11.48

94 年女性因癌症死亡人數達 13,728 人，死亡率為每十萬人 118.8 人。女性十大癌症粗死亡率依序分別為(1)肺癌；(2)肝癌；(3)結腸直腸癌；(4)女性乳癌；(5)子宮頸癌；(6)胃癌；(7)胰臟癌；(8)膽囊癌；(9)非何杰金淋巴癌；(10)卵巢癌。

肺癌、肝癌亦為女性前二大癌症死因，惟女性肺、肝癌之死亡率遠低於男性。其標準化死亡率與 84 年比較，分別成長 0.8%與 11.5%，兩者增幅均較男性為大。


就粗死亡率與 84 年相較，女性乳癌增加 44.6%、子宮頸癌減少 20.1%；若以標準化死亡率與 84 年比較，則子宮頸癌減少 40.4%，乳癌則增加 13.2%。

94 年女性所有癌症死亡年齡，平均數為 66.4 歲；中位數為 69.0 歲，與 89 年相較，平均數增加 2.0 歲；中位數增加 2.0 歲。與 84 年相較，平均數增加 3.6 歲；中位數增加 4.0 歲。

九、主要癌症死因：

(一)肺癌

肺癌續居女性癌症死因之首位



肺癌死亡率統計

單位：人，每十萬人口

年別	合計			男性			女性		
	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率
94年	7,302	32.13	27.38	5,083	44.00	37.82	2,219	19.85	16.80
89年	6,261	28.22	28.03	4,392	38.69	37.97	1,869	17.25	17.35
84年	5,030	23.65	26.74	3,549	32.41	35.88	1,481	14.35	16.66
94 VS 89增減%	16.63	13.86	-2.32	15.73	13.72	-0.40	18.73	15.07	-3.17
94 VS 84增減%	45.17	35.86	2.39	43.22	35.76	5.41	49.83	38.33	0.84

附　註：標準化死亡率係以2000年WHO世界人口年齡結構為基準

肺癌為 94 年國人主要癌症死因之首位。94 年肺癌死亡率為每十萬人 32.1 人，較 89 年增加 13.9%；若與 84 年相較，則增加 35.9%。


肺癌為男性主要癌症死因之第 2 位；但卻為女性主要癌症死因之首位。94 年男性肺癌每十萬人死亡率 44.0 人，為女性死亡率的 2.2 倍。

以 2000 年 WHO 世界人口年齡結構為基準，計算標準化死亡率，94 年肺癌標準化死亡率為 27.4 人，與 84 年比成長 2.4%；較 89 年則減少 2.3%。94 年男性標準化死亡率為女性的 2.3 倍。

若觀察 94 年因肺癌死亡之男性年齡中位數為 73 歲，女性為 71 歲，顯示肺癌死者以老年人居多。肺癌死亡人數男性有 9 成是集中於 55 歲以上，而女性則是近 9 成集中於 50 歲以上，且各年齡組之男性死亡率高於女性。

(二)肝癌

男性肝癌影響年齡層面較廣



肝癌死亡率統計

單位：人，每十萬人口

年別	合計			男性			女性		
	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率
94年	7,108	31.27	27.32	5,221	45.20	40.37	1,887	16.88	14.42
89年	6,001	27.05	26.97	4,565	40.21	40.21	1,436	13.26	13.38
84年	5,204	24.47	27.16	4,045	36.94	40.45	1,159	11.23	12.93
94 VS 89增減%	18.45	15.60	1.30	14.37	12.41	0.40	31.41	27.30	7.77
94 VS 84增減%	36.59	27.79	0.59	29.07	22.36	-0.20	62.81	50.31	11.52

附　註：標準化死亡率係以2000年WHO世界人口年齡結構為基準

肝癌為 94 年國人主要癌症死因之第二位。94 年肝癌死亡率為每十萬人 31.3 人，較 89 年增加 15.6%；若與 84 年相較，則增加 27.8%。


男性肝癌每十萬人死亡率 45.2 人，為女性死亡率的 2.7 倍，男性死於肝癌人數占其癌症死亡人數的 2 成 2，或占男性死亡人數的 6.0%；女性死於肝癌人數占其癌症死亡人數的 1 成 4，或占女性死亡人數的 3.6%。

以 2000 年 WHO 世界人口年齡結構為基準，計算標準化死亡率，94 年肝癌標準化死亡率為 27.3 人，與 89 年及 84 年相較皆有微幅成長。94 年男性標準化死亡率為女性的 2.8 倍。

若觀察 94 年因肝癌死亡之男性年齡中位數為 64 歲，女性為 71 歲，其死亡年齡中位數較肺癌為輕。肝癌死亡人數男性有近 8 成是集中於 50 歲以上，而女性則是 8 成以上集中於 60 歲以上；各年齡組之男性死亡率均高於女性。

(三)結腸直腸癌

結腸直腸癌死亡率十年來上升超過 7 成



結腸直腸癌死亡率統計

單位：人，每十萬人口

年別	合計			男性			女性		
	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率
94年	4,111	18.09	15.47	2,425	20.99	18.20	1,686	15.08	12.70
89年	3,376	15.22	15.25	1,961	17.27	17.29	1,415	13.06	13.12
84年	2,469	11.61	13.32	1,422	12.99	14.72	1,047	10.15	11.81
94 VS 89增減%	21.77	18.86	1.44	23.66	21.54	5.26	19.15	15.47	-3.20
94 VS 84增減%	66.50	55.81	16.14	70.53	61.59	23.64	61.03	48.57	7.54

附　註：標準化死亡率係以2000年WHO世界人口年齡結構為基準

結腸直腸癌為 94 年國人主要癌症死因之第 3 位。結腸直腸癌死亡率逐年提升，94 年結腸直腸癌死亡率為每十萬人 18.1 人，較 89 年增加 18.9%；若與 84 年相較，則劇增 55.8%。


男性結腸直腸癌每十萬人死亡率 21.0 人，為女性之 1.4 倍，兩性結腸直腸癌死亡率，近十年來，均呈快速上升趨勢，增加幅度超過 7 成。

以 2000 年 WHO 世界人口年齡結構為基準，計算標準化死亡率，94 年結腸直腸癌標準化死亡率為 15.5 人，與 84 年比成長 16.1%，增幅可觀；較 89 年則微增 1.4%。94 年男性標準化死亡率為女性的 1.4 倍。

若觀察 94 年因結腸直腸癌死亡之男性年齡中位數為 73 歲，女性為 72 歲，其死者以老年人居多。結腸直腸癌死亡人數男、女性均有近 9 成是集中於 50 歲以上；45 歲以上各年齡組之男性死亡率均高於女性。

(四)胃癌

胃癌標準化死亡率呈下降趨勢



胃癌死亡率統計

單位：人，每十萬人口

年別	合計			男性			女性		
	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率
94年	2,490	10.95	9.23	1,671	14.47	12.33	819	7.33	6.11
89年	2,374	10.70	10.66	1,596	14.06	14.06	778	7.18	7.12
84年	2,262	10.64	12.03	1,522	13.90	15.67	740	7.17	8.15
94 VS 89增減%	4.89	2.34	-13.41	4.70	2.92	-12.30	5.27	2.09	-14.19
94 VS 84增減%	10.08	2.91	-23.28	9.79	4.10	-21.31	10.68	2.23	-25.03

附　註：標準化死亡率係以2000年WHO世界人口年齡結構為基準

胃癌為 94 年國人主要癌症死因之第 5 位，胃癌之死亡率為每十萬人 11.0 人，較 89 年增 2.3%；若與 84 年相較，則增 2.9%。


男性胃癌之死亡率為每十萬人 14.5 人，為女性死亡率的 2.0 倍。兩性胃癌死亡率，近十餘年來，每年均呈平緩之微幅變動，其中男性較 84 年增加 4.1%，女性則累積增加 2.2%。

以 2000 年 WHO 世界人口年齡結構為基準計算標準化死亡率，94 年胃癌標準化死亡率為 15.5 人，男性標準化死亡率為女性的 2.0 倍。

94 年因胃癌死亡之男性年齡中位數為 75 歲，女性為 72 歲。胃癌死亡人數男性有 9 成以上是集中於 50 歲以上，女性有近 9 成是集中於 45 歲以上；惟 45 歲以上各年齡組之男性死亡率均高於女性。

(五)女性乳癌及子宮頸癌

女性乳癌死亡率影響日深



女性乳癌及子宮頸癌死亡率統計　　單位：人，每十萬人口

年別	女性乳癌			子宮頸癌		
	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率
94年	1,439	12.87	10.98	874	7.82	6.59
89年	1,149	10.61	10.31	971	8.96	8.87
84年	918	8.90	9.70	1,010	9.79	11.05
94 VS 89增減%	25.24	21.30	6.50	-9.99	-12.72	-25.70
94 VS 84增減%	56.75	44.61	13.20	-13.47	-20.12	-40.36

附　註：標準化死亡率係以2000年WHO世界人口年齡結構為基準


94 年女性乳癌與子宮頸癌死亡率分別為每十萬人 12.9 人與 7.8 人，分別居女性主要癌症死因之第 4 位及第 5 位。與 84 年相較，分別增加 44.6%與減少 20.1%。

女性乳癌死亡率逐年提升，94 年死亡年齡中位數為 55 歲；女性乳癌死亡人數有超過 9 成是集中於 40 歲以上；且 75 歲以下之死亡率高於子宮頸癌，顯見乳癌之影響力已較子宮頸癌為高。子宮頸癌死亡年齡中位數為 66 歲；子宮頸癌死亡人數有 9 成以上是集中於 45 歲以上；其死亡率隨年齡增加而遞增。

以 2000 年 WHO 世界人口年齡結構為基準，計算標準化死亡率，女性子宮頸癌標準化死亡率為每 10 萬人 6.6 人，較乳癌之 11.0 人略低，且兩者成長趨勢相反，乳癌呈增勢，而子宮頸癌則呈減勢，顯示女性乳癌死亡人口年齡分布較子宮頸癌為廣，殊值關注。

(六)口腔癌（含口咽及下咽）

口腔癌死亡率上升迅速，死亡者九成為男性



口腔癌死亡率統計

單位：人，每十萬人口

年別	合計			男性			女性		
	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率
94年	2,041	8.98	7.77	1,874	16.22	14.33	167	1.49	1.26
89年	1,494	6.73	6.59	1,375	12.11	11.95	119	1.10	1.11
84年	902	4.24	4.69	830	7.58	8.39	72	0.70	0.81
94 VS 89增減%	36.61	33.43	17.91	36.29	33.94	19.92	40.34	35.45	13.51
94 VS 84增減%	126.27	111.79	65.67	125.78	113.98	70.80	131.94	112.86	55.56

附　註：標準化死亡率係以2000年WHO世界人口年齡結構為基準

口腔癌（含口咽及下咽）為 94 年國人主要癌症死因之第 6 位，自民國 80 年起進入國人前十大癌症之列。

口腔癌死亡者有九成以上為男性。男性口腔癌死亡率為每十萬人 16.2 人，為女性的 10.9 倍，且居男性主要癌症死因之第 4 位，其死亡率為男性各主要癌症死因中竄升最快者，與 84 年相較，其死亡率增幅達 1.1 倍。

以 2000 年 WHO 世界人口年齡結構為基準，計算標準化死亡率，發現男性口腔癌粗死亡率與標準化死亡率近年來皆呈快速增加。94 年男性標準化死亡率為女性的 11.4 倍。

94 年口腔癌死者死亡年齡，平均數為 56.6 歲；中位數為 54.0 歲，與 89 年相較，平均數增加 0.9 歲。與 84 年相較，平均數減少 0.8 歲；中位數減少 1.0 歲。另男性年齡中位數為 54 歲，女性為 66 歲，男性死亡年齡偏低且各年齡組之男性死亡率均明顯高於女性，此或與嗜嚼檳榔者以男性居多有關。

十、主要癌症死因死亡者年齡中位數變動：

10 年來癌症死亡者年齡平均數與中位數均有後延趨勢

主要癌症死因死亡年齡概況統計

單位：歲

年別	94年		89年		84年		94較89年增減數		89較84年增減數	
主要死因	平均數	中位數	平均數	中位數	平均數	中位數	平均數	中位數	平均數	中位數
所有癌症死亡原因	66.3	69.0	64.9	68.0	63.2	66.0	1.4	1.0	1.7	2.0
肺癌	70.3	73.0	69.2	71.0	67.3	69.0	1.1	2.0	1.9	2.0
肝癌	64.7	67.0	63.0	65.0	61.4	63.0	1.7	2.0	1.6	2.0
結腸直腸癌	69.8	73.0	68.2	71.0	66.5	69.0	1.6	2.0	1.7	2.0
女性乳癌	57.4	55.0	55.0	53.0	54.1	53.0	2.4	2.0	0.9	0.0
胃癌	70.1	74.0	68.8	71.0	66.8	69.0	1.3	3.0	2.0	2.0
口腔癌	56.6	54.0	55.7	54.0	55.8	55.0	0.9	0.0	-0.1	-1.0
攝護腺癌	78.2	79.0	76.4	77.0	75.2	76.0	1.8	2.0	1.2	1.0
子宮頸癌	64.9	66.0	62.7	64.0	60.8	61.5	2.2	2.0	1.9	2.5
食道癌	61.4	61.0	62.9	64.0	65.3	66.0	-1.5	-3.0	-2.4	-2.0
胰臟癌	68.7	71.0	68.1	69.0	66.6	68.0	0.6	2.0	1.5	1.0

94 年癌症死亡者年齡平均數與中位數分別 66.3 歲與 69.0 歲，其中女性乳癌及口腔癌死亡者之平均年齡較輕，分別為 57.4 歲與 56.6 歲。


94 年癌症死亡者年齡平均數與中位數分別較 89 年增加 1.4 與 1.0 歲；而 89 年所有死亡者年齡平均數與中位數則分別較 84 年增加 1.7 與 2.0 歲。

近 10 年各癌症死因死亡者年齡中位數與平均數除食道癌下降外（3.9 歲/5.0 歲），餘均呈增長，其中以子宮頸癌增幅最大，其（平均數/中位數）增加（4.1 歲/4.5 歲）；其次為攝護腺癌，其（平均數/中位數）增加（3.0 歲/3.0 歲）。


如以 89 年為分界點，分析近年來各主要癌症死因死者年齡（平均數/中位數）之變動，後 5 年（89 年至 94 年）增幅大於前 5 年（84 年至 89 年）計有女性乳癌、口腔癌與攝護腺癌。

十一、縣市別癌症死亡率變動：

癌症粗死亡率以桃園縣最低



附　註：標準化死亡率係以2000年WHO世界人口年齡結構為基準



附註：1. 以全國男性平均死亡率181.29人為縱軸,全國女性死亡率101.12人為橫軸,兩軸各點表男女兩性平均死亡率。
2. 第I象限表該縣市男女兩性癌症死亡率均高於全國平均數,距離交叉點愈遠,表該縣市死亡率愈高。


94 年各縣市癌症每十萬人口死亡數（未標準化前，如上圖），以桃園縣 123.3 人最低，其次為臺北縣 129.7 人，而以雲林縣之 243.0 人最高，為桃園縣的 2.0 倍。

若以 2000 年 WHO 世界人口年齡結構為基準，計算各縣市癌症標準化死亡率(如下圖)，則顯示如桃園縣、新竹縣、臺北市、臺中縣、苗栗縣及南投縣為兩性癌症死亡率較低地區；而雲林縣、嘉義縣市、台南縣及台東縣則為兩性癌症死亡率較高地區。

十二、傳染病死亡概況：

(一) 歷年傳染病及寄生蟲病死亡率變動:

近年來各類傳染病死亡率呈下降趨勢。



傳染病死亡率統計

單位：人，每十萬人口

年 別	合 計			男 性			女 性		
	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率
94年	2,578	11.34	9.72	1,709	14.79	12.86	869	7.77	6.59
89年	3,016	13.60	13.90	2,112	18.60	19.03	904	8.35	8.62
84年	3,231	15.19	17.93	2,273	20.76	24.33	958	9.28	11.15
94 VS 89增減%	-14.52	-16.62	-30.07	-19.08	-20.48	-32.42	-3.87	-6.95	-23.55
94 VS 84增減%	-20.21	-25.35	-45.79	-24.81	-28.76	-47.14	-9.29	-16.27	-40.90

附 註：標準化死亡率係以2000年WHO世界人口年齡結構為基準

94 年傳染病及寄生蟲病〔以下簡稱傳染病〕死亡率為每十萬人 11.3 人，較 89 年減少 16.6%；若與 84 年相較，則減少 25.4%。


傳染病死亡率自 70 年起大致呈下降趨勢，倘排除人口老化因素之影響，94 年標準化死亡率與 84 年相較，降幅達 4 成 6。

以 2000 年 WHO 世界人口年齡結構為基準，計算標準化死亡率，可發現傳染病標準化死亡率下降幅度較粗死亡率高，顯示老年人受傳染病影響較大，惟其影響程度已明顯受到相當控制。


若觀察 94 年傳染病死亡者年齡結構，發現年齡愈大，兩性之死亡率差距愈大，且就各年齡層而言男性死亡率多在女性的 1.3 倍以上。

(二)縣市別傳染病死亡率比較：

東部地區傳染病死亡率相對較高。



附　註：標準化死亡率係以2000年WHO世界人口年齡結構為基準




附註：1. 以全國男性平均死亡率12.86人為縱軸, 以全國女性死亡率6.59人為橫軸, 兩軸各點表男女兩性平均死亡率。
2. 第I象限表該縣市男女兩性死亡率均高於全國平均數, 距離交叉點愈遠, 表該縣市死亡率愈高。

94 年各縣市傳染病每十萬人口死亡率，以桃園縣 5.3 人最低，而以台東縣之 30.9 人最高。

若以 2000 年 WHO 世界人口年齡結構為基準，計算各縣市傳染病標準化死亡率(如上圖)，則顯示如桃園縣、金門縣、嘉義市、台北市及宜蘭縣為兩性死亡率較低地區；而臺東縣、花蓮縣與屏東縣為兩性死亡率相對較高地區。

(三)結核病

結核病自 74 年起已退出國人十大死因，男性結核病死亡數占結核病總死亡數的 7 成 6



結核病死亡率統計

單位：人，每十萬人口

年 別	合 計			男 性			女 性		
	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率
94年	970	4.27	3.56	741	6.41	5.44	229	2.05	1.68
89年	1,534	6.91	6.99	1,215	10.70	10.99	319	2.94	2.97
84年	1,599	7.52	8.79	1,289	11.77	13.66	310	3.00	3.59
94 VS 89增減%	-36.77	-38.21	-49.07	-39.01	-40.09	-50.50	-28.21	-30.27	-43.43
94 VS 84增減%	-39.34	-43.22	-59.50	-42.51	-45.54	-60.18	-26.13	-31.67	-53.20

附 註：標準化死亡率係以2000年WHO世界人口年齡結構為基準

結核病自 74 年以後即已退出國人十大死因，94 年居國人主要死因排名之第 13 位。94 年結核病為每十萬人 4.3 人，較 89 年減少 38.2%，較 84 年則減 43.2%。

自 70 年代以來，男性結核病死亡率約為女性死亡率之 3~4 倍，94 年女性死亡率排名為第 14 名，男性為第 12 位；男性結核病死亡數占結核病死亡總數的 7 成 6。

以 2000 年 WHO 世界人口結構標準化後之 94 年結核病死亡率為每十萬人口 3.6 人；若與 84 年之標準化後死亡率相較，劇減 59.5%，顯示結核病死亡率已有良好控制，目前死亡率主要係受人口老化影響所致，惟影響程度明顯趨緩。

94 年因結核病死亡之男性年齡中位數為 76 歲，女性為 80 歲，大致上而言各年齡組結核病死亡率均為男性大於女性。結核病死亡人數將近有 8 成集中於 65 歲以上。


山地鄉結核病死亡率一向偏高，94 年為每十萬人口 16.5 人，為非山地鄉之 4.0 倍。若以縣市別結核病死亡率觀察，則以台東縣 12.5 人最高，屏東縣 9.8 人次之，花蓮縣 9.5 人再次之。

(四)後天免疫缺乏症候群

累計至 94 年底，已有 2,404 位發病個案，其中 870 位因愛滋病死亡

人類免疫缺乏病毒抗體陽性者依年齡別分

- 累計至94年12月31日 -



	10歲以下	10-19歲	20-29歲	30-39歲	40-49歲	50-59歲	60歲以上	未詳
感染數	26	364	3,950	3,536	1,409	541	320	15
發病數	4	22	487	970	503	233	185	0
死於AIDS	1	7	123	308	203	116	112	0
死於其他死因	0	4	81	148	119	68	84	0

資料來源：本署疾病管制局特殊疾病組。

人類免疫缺乏病毒抗體陽性者依危險因素別統計表

- 累計至94年12月31日 -


危險因素	感染數	發病數	死亡數	
			死於AIDS	死於其他死因
總計	10,161	2,404	870	504
異性戀者	2,735	1,100	436	237
同性戀者	2,967	763	208	87
雙性戀者	807	355	155	44
血友病患	53	22	12	24
毒癮者	3,274	97	35	60
接受輸血者	15	6	2	7
母子垂直感染	15	4	1	0
未詳	295	57	21	45
傷口感染	0	0	0	0

資料來源：本署疾病管制局

累計至 94 年 12 月 31 日止，本國籍感染人類免疫缺乏病毒者達 10,161 人，已發病者有 2,404 位，死亡者計有 1,374 位，其中除 504 位死於其他原因外，有 870 位係因愛滋病死亡。感染者中將七成以上的年齡在 20-39 歲間，其中 19.5%已發病，而發病者中有 29.6%已死於愛滋病。

(五)登革熱：俗稱「天狗熱」或「斷骨熱」

94 年登革熱及登革出血熱病例數計有 1,083 名報告病例，其中確定病例為 306 名



歷年登革熱確定病例數統計

	81年	82年	83年	84年	85年	86年	87年	88年	89年	90年	91年	92年	93年	94年
確定病例	23	13	244	364	53	75	334	66	139	270	5,388	145	420	306
本土性	4	0	222	329	20	21	241	40	113	225	5,336	86	331	202
境外移入	19	13	22	40	36	57	107	29	27	56	52	59	89	104

資料來源：本署疾病管制局


附　　註：84年以後之確定病例數含登革出血熱病例

登革熱是一種藉由病媒蚊叮咬而感染的急性傳染病，主要呈現發燒、出疹、肌肉骨骼疼痛等症狀，依抗原性可分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型，目前尚無預防疫苗，主要防治方法為徹底消除病媒孳生源及於流行地區撲滅病媒成蟲。光復前曾發生大流行，光復後沉寂四十年，近年來病例數有逐漸增加之趨勢。

94 年登革熱及登革出血熱病例數計有 1,083 名報告病例及 306 名確定病例，其中登革熱確定病例 306 名中有 202 例為本土性病例，104 例為境外移入。

(六)腸病毒

94 年腸病毒病例數計有 275 名報告病例，其中確定病例 142 名、死亡病例 14 名



歷年腸病毒病例數統計

		總計	0歲	1歲	2歲	3歲	4歲	5-9歲	10-14歲	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲+
報告數	94年	275	96	63	45	28	17	19	2	4	0	0	1
	93年	148	31	45	21	27	12	9	1	1	0	0	1
	92年	139	38	34	22	11	7	15	5	3	2	2	0
	91年	315	84	87	50	28	20	27	5	7	3	1	3
確定數	94年	142	52	37	25	13	10	5	0	0	0	0	0
	93年	49	9	17	10	11	1	1	0	0	0	0	0
	92年	70	18	20	14	6	4	6	1	0	1	0	0
	91年	162	39	53	28	17	9	13	1	2	0	0	0

資料來源：本署疾病管制局

腸病毒是一群病毒的總稱，包括 23 型 A 群克沙奇病毒、6 型 B 群克沙奇病毒、3 型小兒麻痺病毒、30 型依科病毒及最後發現的 68 至 71 型腸病毒，一共有六十幾種病毒；目前沒有預防疫苗，其中之腸病毒 71 型屬於較為常見且致死率較高之一型。

腸病毒可經由腸胃道或呼吸道傳染，其傳染力始於發病之前幾天，在喉嚨與糞便都有病毒存在，而其腸道的病毒排出時間可以持續數週之久，一般而言，發病後的一週內傳染力最高。民國 87 年，因腸病毒大流行，造成全國恐慌，腸病毒的嚴重性也開始被重視。


94 年腸病毒病例數計有 275 名報告病例，其中確定病例為 142 名、死亡病例 14 名。較 93 年之 148 名報告病例、49 名確定病例及 4 名死亡病例，有明顯增加。

十三、潛在生命損失年數統計：

潛在生命損失年數是一種被用來量化過早死亡的統計方法，可作為死亡數之補充分析資料

(一)主要死因每千人口生命損失年數

近十年來事故傷害所致生命損失年數改進最多，計每千人口生命損失減少達 10.4 年



75歲以下每千人口主要死因生命損失年數比較

單位：人年

	所有死亡原因	惡性腫瘤	心臟疾病	腦血管疾病	糖尿病	事故傷害	肺炎	慢性肝病及肝硬化	腎炎、腎徵候群及腎性病變	自殺	高血壓性疾病
94年	65.12	17.64	3.61	3.67	2.81	10.07	0.95	4.18	1.03	5.24	0.32
89年	68.15	16.71	3.92	3.23	2.79	14.11	0.74	4.22	1.03	2.80	0.30
84年	76.54	15.82	4.92	3.68	2.58	20.45	0.97	3.79	1.30	2.07	0.62
94 VS 89增減%	-3.03	0.93	-0.31	0.44	0.02	-4.04	0.21	-0.03	0.00	2.44	0.01
89 VS 84增減%	-8.39	0.89	-1.00	-0.45	0.21	-6.34	-0.23	0.43	-0.27	0.73	-0.31

附　註：1. 生命損失年數：每人之預期可活存年數75歲-死亡時之年齡之加總。


2. 每千人口生命損失年數：生命損失年數/年中人口數*1000。

94 年 75 歲以下人口每千人口生命損失年數，以惡性腫瘤 17.6 年居首位，事故傷害 10.1 年居次，再次為自殺 5.2 年，慢性肝病及肝硬化 4.2 年及腦血管疾病 3.7 年居第四、五順位；對死亡平均年齡較輕之死因，生命損失年數較以死亡數統計來得明顯。

以近十年來各主要死因每千人口生命年數之變動觀察，呈減勢者計有事故傷害、心臟疾病、腦血管疾病及高血壓疾病，此與事故傷害防治及心血管疾病防治政策之實施得宜應有關聯；呈增勢者有惡性腫瘤、糖尿病、慢性肝病及肝硬化、自殺。而死亡者平均年齡以自殺之 47.7 歲最年輕、其次為事故傷害 48.5 歲與慢性肝病及肝硬化之 59.3 歲，餘均在 65 歲以上。

(二)事故傷害每千人口生命損失年數

近十年來事故傷害中以運輸事故及意外淹死及溺水所致生命損失年數改進最多



75歲以下每千人口事故傷害生命損失年數比較

單位：人年

	事故傷害	運輸事故	機動車交通事故	意外中毒	意外墜落	火及火焰所致意外事故	意外淹死及溺水
94年	10.07	6.26	6.18	0.47	0.98	0.19	0.87
89年	14.11	7.98	7.84	0.66	1.34	0.36	1.39
84年	20.45	11.92	11.76	0.81	1.53	0.68	2.11
94 VS 89增減%	-4.04	-1.73	-1.67	-0.19	-0.36	-0.17	-0.52
89 VS 84增減%	-6.34	-3.94	-3.92	-0.15	-0.18	-0.32	-0.72

附　　註：1. 生命損失年數：每人之預期可活存年數75歲-死亡時之年齡之加總。

2. 每千人口生命損失年數：生命損失年數/年中人口數*1000。

94 年 75 歲以下事故傷害死亡人口之每千人口生命損失年數，以運輸事故之 6.3 年居首位，意外墜落 1.0 年居次，再次為意外淹死 0.9 年。

以近十年來各主要事故傷害別每千人口生命年數之變動觀察，因政府加強事故傷害防治政策之執行，故各細類均呈減勢變動，其中以運輸事故改進最多，計每千人口減少生命損失達 5.7 年，其次為意外淹死及溺水 1.2 年。運輸事故中又以機動車交通事故之每千人口生命損失年數 5.6 年為主要。

事故傷害為非蓄意性傷害，若能廣為宣導防治，對死亡或傷害之案例發生，將可收相當之成效，死亡率當可再持續下降。

(三)主要死因平均生命損失年數

近年來事故傷害雖改進最多，但每一死亡者所造成之生命損失仍達 32.1 年

75歲以下主要死因生命損失年數比較

單位：年

	所有死亡原因	惡性腫瘤	腦血管疾病	心臟疾病	糖尿病	事故傷害	肺炎	慢性肝病及肝硬化	腎炎、腎徵候群及腎性病變	自殺	高血壓性疾病
	生命損失人年數										
94年	1480072	401061	82046	83522	63797	228911	21652	95114	23351	119105	7185
89年	1511888	370728	86991	71683	61856	313089	16380	93585	22826	62094	6761
84年	1627898	336543	104726	78326	54783	434891	20681	80636	27567	44085	13176
94 VS 89增減%	-2.10	8.18	-5.68	16.52	3.14	-26.89	32.19	1.63	2.30	91.81	6.27
89 VS 84增減%	-7.13	10.16	-16.93	-8.48	12.91	-28.01	-20.80	16.06	-17.20	40.85	-48.69
	死亡數										
94年	75599	24322	5938	5491	5394	7134	1518	4422	1928	3883	656
89年	75353	22480	6794	5094	5555	9183	1141	4335	1853	2155	630
84年	77160	19943	8175	5906	4712	11998	1261	3857	1927	1466	1243
94 VS 89增減%	0.33	8.19	-12.60	7.79	-2.90	-22.31	33.04	2.01	4.05	80.19	4.13
89 VS 84增減%	-2.34	12.72	-16.89	-13.75	17.89	-23.46	-9.52	12.39	-3.84	47.00	-49.32
	平均生命損失年數										
94年	19.58	16.49	13.82	15.21	11.83	32.09	14.26	21.51	12.11	30.67	10.95
89年	20.06	16.49	12.80	14.07	11.14	34.09	14.36	21.59	12.32	28.81	10.73
84年	21.10	16.88	12.81	13.26	11.63	36.25	16.40	20.91	14.31	30.07	10.60
94 VS 89增減%	-0.49	0.00	1.01	1.14	0.69	-2.01	-0.09	-0.08	-0.21	1.86	0.22
89 VS 84增減%	-1.03	-0.38	-0.01	0.81	-0.49	-2.15	-2.04	0.68	-1.99	-1.26	0.13

附　註：1. 生命損失人年數：每人之預期可活存年數75歲-死亡時之年齡之加總。

2. 平均每一死者生命損失年數：生命損失人年數/死亡數。

94 年 75 歲以下人口每一死者死亡所造成之生命損失年數，以事故傷害 32.1 年居首位；自殺 30.7 年居次；再次為慢性肝病及肝硬化 21.5 年、惡性腫瘤 16.5 年與心臟疾病之 15.2 年，以平均生命損失年數來陳示死亡造成之損失，應較以死亡數敘述來的更為明顯。

以近十年來各主要死因平均每人生命損失年數之變動觀察，除心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、慢性肝病及肝硬化、自殺及高血壓性疾病呈增勢外，餘均呈減勢，其中以事故傷害平均每人生命損失年數由 84 年之 36.3 年降至 89 年之 34.1 年；再下降至 94 年之 32.1 年，10 年來計減少損失 4.2 年最多，此與事故傷害防治之實施得宜有關；呈增勢者之心臟疾病及腦血管疾病，10 年來平均每人生命損失年數，僅微增約 1 到 2 年。

總體而言，自民國 84 年 3 月全民健保實施以來，國民就醫之可近性與公平性均有明顯提昇，人民可受到較完善之醫療照護，加諸政府各項防治政策之積極推展，故國人生命損失年數得以呈逐年遞降走勢。

(四)事故傷害平均生命損失年數

近十年來事故傷害中以意外淹死及溺水每一死者之生命損失年數改進最多，達 7.2 年

75歲以下人口事故傷害生命損失年數統計

事故死因		潛在生命年數損失(YPLL)	潛在生命年數損失結構比	平均生命年數損失(AYLL)	每千人口生命年數損失	死亡數(人)	死亡數(%)	死亡率(0/0000)
				94年				
E47-E53	事故傷害	228,911	100.00	32.09	10.62	7,134	100.00	33.07
E47	運輸事故	142,277	62.15	33.06	6.47	4,303	60.32	19.85
E471	機動車交通事故	140,405	61.34	33.26	6.34	4,222	59.18	19.40
E48	意外中毒	10,651	4.65	36.48	0.56	292	4.09	1.44
E50	意外墜落	22,275	9.73	23.93	0.95	931	13.05	3.81
E51	火及火焰所致意外事故	4,386	1.92	39.51	0.19	111	1.56	0.53
E521	意外淹死及溺水	19,814	8.66	35.51	0.83	558	7.82	2.39
				89年				
E47-E53	事故傷害	313,089	100.00	34.09	18.12	9,183	100.00	52.94
E47	運輸事故	177,140	56.58	34.71	8.45	5,103	55.57	24.34
E471	機動車交通事故	173,984	55.57	34.80	8.28	5,000	54.45	23.83
E48	意外中毒	14,546	4.65	35.31	0.60	412	4.49	1.77
E50	意外墜落	29,810	9.52	26.40	1.28	1,129	12.29	4.74
E51	火及火焰所致意外事故	8,037	2.57	39.40	0.36	204	2.22	0.91
E521	意外淹死及溺水	30,896	9.87	39.21	1.40	788	8.58	3.56
				84年				
E47-E53	事故傷害	434,891	100.00	36.25	21.73	11,998	100.00	59.31
E47	運輸事故	253,530	58.30	35.84	12.20	7,074	58.96	33.70
E471	機動車交通事故	250,073	57.50	35.86	11.92	6,973	58.12	32.91
E48	意外中毒	17,147	3.94	32.17	1.05	533	4.44	3.15
E50	意外墜落	32,447	7.46	30.81	1.63	1,053	8.78	5.27
E51	火及火焰所致意外事故	14,533	3.34	43.64	0.82	333	2.78	1.96
E521	意外淹死及溺水	44,839	10.31	42.66	2.32	1,051	8.76	5.30

附　註：1. 潛在生命年數損失(YPLL)：各年齡預期可活存年數(75-死亡時之年齡)與該年齡死亡人數之乘積總和。


2. 平均生命年數損失(AYLL)：潛在生命年數損失/該死因之死亡人數。


94 年每一 75 歲以下事故傷害死亡人口生命損失 32.1 年，其中以意外墜落生命損失 23.9 年最少，而以火及火焰所致意外事故 39.5 年最多，其次為意外中毒所致意外事故之 36.5 年，再次為意外淹死及溺水與運輸事故分別為 35.5 年與 33.1 年。


以近十年來各主要事故傷害每一死亡人口所造成之生命損失年數之變動觀察，因政府加強事故傷害防治政策之執行，整體事故傷害之生命年數計減少 4.2 年之損失，而各細類均呈減勢變動，其中除意外中毒外，其餘事故之生命損失年數均減少 3.8 年至 7.2 年不等，其中又以意外淹死及溺水減少損失 7.2 年最多，其次為意外墜落 6.9 年，火及火焰所致意外事故 4.1 年再次，而運輸事故生命損失也減少 2.8 年。


若以 89 年為分界點，觀察前 5 年（84 年至 89 年）與後 5 年（89 年至 94 年）之變化，發現，意外中毒前 5 年之生命損失年數增加 1.2 年，而後 5 年亦增加 3.1 年。其餘各類前後 5 年之生命損失年數均有減少之現象，且大致而言後 5 年減少之年數亦多於前 5 年之減少，此應與政府加強安全宣導有關。

參、醫療設施、醫事人力現況及醫療服務









撰稿人：詹士賢科長

電　話：049-2371387

E-mail： stchs@doh.gov.tw

目　　錄


一、醫療機構數 參-1
(一)醫療院所家數
(二)評鑑醫院家數
(三)護產機構家數
二、醫事人力 參-4
(一)執業醫事人員數
(二)各縣市每萬人口執業醫事人員數
(三)醫師數
(四)醫事人員與醫師之比例
(五)醫院專科醫師之專任比率
三、醫院病床 參-9
(一)醫院病床數─按權屬分
(二)一般病床
(三)特殊病床
(四)病床結構─按權屬分
(五)病床結構─按評鑑等級分
四、醫院醫療服務量 參-14
(一)醫療服務量概況
(二)醫療門診量
(三)急性一般病床平均住院日數及占床率
五、前十五大醫院概況 參-17
(一)前 15 大醫院與全體醫院之醫事人員比較
(二)前 15 大醫院與全體醫院之病床數比較
(三)前 15 大醫院與全體醫院之服務量比較
六、醫療資源分布 參-20
(一)每萬人口急性一般病床數─按縣市分
(二)每萬人口西醫師數─按縣市分
(三)每萬人口急性一般病床數及每萬人口西醫師數─按醫療區域分
(四)急性一般病床平均住院日數及占床率─按醫療區域分
(五)每萬人口急性一般病床數─按鄉鎮市區分
(六)每萬人口西醫師數─按鄉鎮市區分
(七)每萬人口牙醫師數─按鄉鎮市區分
(八)每萬人口藥事人員數─按鄉鎮市區分

參、醫療設施、醫事人力現況及醫療服務

一、 醫療機構數

(一) 醫療院所家數

醫療院所朝兩極化發展，醫院家數逐年減少，診所家數逐漸增多



醫療院所家數變動

單位：家、%

	合計	醫院			診所			
			西醫	中醫		西醫	中醫	牙醫
94年	19,433	556	531	25	18,877	9,948	2,900	6,029
89年	18,082	669	617	52	17,413	9,402	2,461	5,550
84年	16,109	787	688	99	15,322	8,683	1,933	4,706
94vs89增減率	7.5	-16.9	-13.9	-51.9	8.4	5.8	17.8	8.6
94vs84增減率	20.6	-29.4	-22.8	-74.7	23.2	14.6	50.0	28.1


94 年醫院共 556 家，其中以西醫醫院為主約占 9 成 5，餘者為中醫醫院。診所有 18,877 家，其中西醫占 52.7%；中醫占 15.4%；牙醫占 31.9%。


94 年與 84 年比較，醫院減少 231 家或 29.4%；診所則增加 23.2%，各類診所中，以中醫增加 50.0%最多，牙、西醫亦分別增加 28.1%與 14.6%。長期以來醫院與診所家數變動多呈相反方向，醫院減少者多以小型、非評鑑醫院為多。

整體而言，近年來醫療院所之變動，醫院朝大型化發展，診所朝普及化發展，對醫療資源之配置深受影響。

(二)評鑑醫院家數

評鑑醫院比率增加，非評鑑醫院僅 1 成 4





94 年 556 家醫院中，為評鑑醫院者占 85.8%，而醫院評鑑已與健保給付相結合，有助於醫療品質與水準之持續提昇。


94 年醫學中心有 22 家，區域醫院有 65 家，地區醫院有 352 家，精神專科醫院有 38 家，如與 84 年比較，(準)醫學中心增加 8 家，區域醫院增加 21 家，地區醫院減少 153 家。

公立醫院為評鑑醫院者有 91.3%；公立醫院為非評鑑醫院者，則以慢性病醫院或療養院為多。私立醫院列為評鑑者有 84.9%，其中私立醫院屬法人(含法人或私立醫學院附設)者，其為評鑑醫院有 89.8%，而其他私立醫院為評鑑醫院之比率為 83.8%。

(三)護產機構家數

近年來，護產機構設立成長迅速

歷年護產機構家數



護產機構概況

單位：家、%

	合計	護理之家		居家護理		產後護理		日間照護		助產所
		醫療院所附設	獨立型	醫療院所附設	獨立型	醫療院所附設	獨立型	醫療院所附設	獨立型	
94 年	988	150	132	380	105	19	20	15	4	163
89 年	689	101	66	261	42	9	2	16	2	190
94vs89 增減率	43.4	48.5	100.0	45.6	150.0	111.1	900.0	-6.3	100.0	-14.2

94 年護產機構共 988 家;其中, 護理之家 282 家占 28.5%, 居家護理 485 家占 49.1%, 產後護理 39 家占 3.9%，日間照護 19 家占 1.9%，助產所 163 家占 16.5%。


與 89 年比較，護理之家增加 115 家或 68.9%；居家護理增加 182 家或 60.1%；產後護理增加 28 家或 254.5%；日間照護增加 1 家或 5.6%；助產所減少 27 家或 14.2%。

近年來，護理之家及居家護理等護產機構設立成長迅速，對於老人安養服務、居家護理服務、身心障礙服務及醫療復健輔具服務等，更臻完善。

二、醫事人力

(一)執業醫事人員數

5 年來醫事人員增加約 2 成 3



每萬人口醫事人員數

單位：人、%

	合計	醫師	藥事人員	護產人員	醫事檢驗人員	其他人員
94 年	87.7	21.5	11.7	46.2	4.9	3.4
89 年	71.5	18.8	11.0	35.8	4.0	1.9
84 年	55.5	16.2	9.0	27.0	3.1	0.2
94vs89 增減率	22.7	14.4	6.4	29.1	22.5	78.9
94vs84 增減率	58.1	32.9	30.0	71.1	58.1	1600.0


94 年醫療機構及其他醫事機構執業醫事人員共 199,734 人，其中醫師(含西、中、牙醫師)共 48,844 人，藥事人員(含藥師及藥劑生)26,750 人，護產人員(含護理師、護士及助產師(士)105,183 人，醫事檢驗人員(含醫事檢驗師、醫事檢驗生)7,323 人，其他醫事人員(含醫事放射師(士) 、鑲牙生、營養師、物理治療師(生)及職能治療師(生)11,634 人。

如與 89 年相較，執業醫事人員數增加 22.7%，其中護產人員增加 29.1%最多，醫事檢驗人員增加 22.5%次之，醫師增加 14.4%，藥事人員增加 6.4%最少。

94 年每萬人口醫事人員數為 87.8 人，其中每萬人口醫師數為 21.5 人；每萬人口藥事人員數為 11.7 人；每萬人口護產人員數為 46.2 人；每萬人口醫事檢驗人員數為 4.9 人，如與 89 年相較，每萬人口醫事人員數增加 16.2 人，以每萬人口護產人員數增 10.4 人最多，其次為每萬人口醫師數增加 2.7 人。

(二)各縣市每萬人口執業醫事人員數

多數縣市平均每萬人口執業醫事人員數偏低




94 年底平均每萬人口執業醫事人員數為 87.72 人，惟 25 個縣市中，在平均值以下者達 17 個縣市，僅 8 個縣市在平均值以上，分別為嘉義市(159.2 人) 、台北市(148.4 人)、台中市(147.5 人) 、花蓮縣(122.1 人)、高雄市(111.0 人) 、新竹市(92.1 人)、台南市(98.4 人)及桃園縣(89.8 人)。

若以人員類別觀之，每萬人口醫師數以台中市最多，而金門縣居末；每萬人口護產人員數以嘉義市最多，而連江縣居末；每萬人口藥事人員數以台中市最多，而金門縣居末。

(三)醫師數

自 84 年全民健康保險實施以來，診所醫師數持續增加



歷 年 醫 師 數 變 動　　單位: 人、%

		78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
西醫師		18,529	19,921	21,115	22,365	23,491	24,455	24,465	24,790	25,730	27,168	28,216	29,585	30,562	31,532	32,390	33,360	34,093
中醫師		2,306	2,372	2,514	2,616	2,701	2,833	3,030	2,992	3,299	3,461	3,546	3,733	3,979	4,101	4,266	4,588	4,610
牙醫師		4,865	5,449	5,983	6,448	6,540	6,973	7,026	7,254	7,573	7,900	8,240	8,597	8,944	9,206	9,551	9,868	10,141
年增率	西醫師	-	7.5	6.0	5.9	5.0	4.1	0.0	1.3	3.8	5.6	3.9	4.9	3.3	3.2	2.7	3.0	2.2
	中醫師	-	2.9	6.0	4.1	3.2	4.9	7.0	-1.3	10.3	4.9	2.5	5.3	6.6	3.1	4.0	7.5	0.5
	牙醫師	-	12.0	9.8	7.8	1.4	6.6	0.8	3.2	4.4	4.3	4.3	4.3	4.0	2.9	3.7	3.3	2.8


94 年執業醫師 48,844 人，其中含西醫師 34,093 人或占 69.8%；牙醫師 10,141 人或占 20.8%；中醫師 4,610 人或占 9.4%。

與 84 年相較，西醫師增 9,628 人或 39.4%，增加人數最多；中醫師增 1,580 人或 52.1%，增幅最大；牙醫師增 3,115 人或 44.3%。

按醫師服務處所分，79 年與 83 年間，醫院醫師數均多於診所醫師數，惟兩者差距有限。惟自 83 年至 86 年間，小型醫院萎縮，診所續呈穩定增加，致診所醫師數增幅均大於醫院，而 87 年至 91 年，醫院迅速擴充，在醫院醫師成長較快下，兩者醫師數差距再次縮減，92 年至 94 年，醫院家數持續減少，診所則持續增加，致使兩者醫師數差距再拉大。

(四)醫事人員與醫師之比例

每名醫師所當之醫事人員增加




醫事人員數呈逐年成長，與 84 年相較，10 年來增加 68.9%，同期間醫師數(含西、中、牙醫師)亦增加 41.5%，而醫事人員數增幅大於醫師數，致每名醫師所當之醫事人員數呈增勢，醫事人員團隊增加，有助於減輕醫師之負擔及醫療品質之提昇。

10 年來，醫事人員中，以護產人員與醫師之比例由 1.7 增為 2.2 成長 29.1%最多；醫事檢驗人員與醫師之比例則維持在 0.2 左右；而藥事人員與醫師之比例則稍降至 0.5 左右。

近年來，各類醫事人員與醫師之比例漸趨平衡，未來各類醫事人員數之增加，或將決定於醫師之增加速度。

(五)醫院專科醫師之專任比率

醫院之專科醫師之專任比率 6 成 7



醫院專科醫師之專任比率 —按權屬分

民國94年底

單位：%

權屬別	家醫科	內科	外科	小兒科	婦產科
總　　計	55.4	71.4	73.0	67.3	69.0
公　立　醫　院	50.7	69.6	72.6	60.6	62.6
本署及北、高市立醫院	49.3	69.5	74.9	72.0	62.4
縣市立醫院	38.9	79.3	51.9	80.0	60.0
公立醫學院校附設醫院	32.0	50.4	58.0	34.1	44.4
軍方醫院(民眾診療)	64.6	69.6	69.7	67.8	71.2
榮民醫院	79.2	91.9	92.2	93.0	95.4
機關(構)附設醫院	77.8	44.4	50.0	-	-
私　立　醫　院	58.1	72.2	73.2	70.7	71.9
財團法人醫院	58.6	79.0	79.4	75.1	79.8
宗教財團法人附設醫院	51.9	81.6	73.0	86.7	71.8
醫學院校附設醫院	50.0	81.8	76.6	72.3	66.0
其他法人附設醫院	72.7	60.2	67.9	88.9	66.7
私立醫院	59.3	63.2	66.7	60.9	66.7


94 年醫院專科醫師之專任比率為 6 成 7；若依主要設置科別分，則家庭醫學科 55.4%.、內科 71.4%、外科 73.0%、小兒科 67.3%及婦產科 69.0%。

若以主要設置科別觀察各醫院專科醫師之專任比率，則以榮民醫院較高，而醫學院校附設醫院因教授兼任醫師比例較高，致專任醫師比例明顯偏低。

三、醫院病床

(一)醫院病床數─按權屬分

法人、醫學院附設之私立醫院病床增加迅速



自實施全民健保以來，醫院家數逐年減少，但醫院之病床數增加迅速。94 年醫院病床數共 129,548 床，其中屬於本署及縣、市立醫院者占 15.7%；其他公立醫院占 18.5%；法人、醫學院附設之私立醫院占 35.8%；其他私立醫院占 30.0%，私立醫院病床數約為公立醫院的 1.9 倍。

醫院病床數如與 89 年比較，(1) 本署及縣、市立醫院增加 12.1%；(2)其他公立醫院增加 8.9%；(3)法人、醫學院附設之私立醫院成長 21.9%；(4)其他私立醫院成長 8.0%。惟就近年來趨勢觀察，除法人、醫學院附設之私立醫院病床數持續大幅增加外，公立醫院及其他私立醫院病床數之增勢已明顯持緩。


醫院病床數─按權屬分　　單位：床、%

		合計	公立醫院			私立醫院		
				本署及縣、市立	其他公立		法人、醫學院附設	其他私立
94年	一般病床	95,810	35,321	16,194	19,127	60,489	33,522	26,967
	特殊病床	33,738	8,952	4,136	4,816	24,786	12,908	11,878
89年	一般病床	89,756	33,129	14,934	18,195	56,627	28,623	28,004
	特殊病床	24,423	7,000	3,199	3,801	17,423	9,450	7,973
84年	一般病床	83,856	34,592	14,857	19,735	49,264	22,043	27,221
	特殊病床	17,574	5,330	2,720	2,610	12,244	6,003	6,241
94vs89增減率	一般病床	6.7	6.6	8.4	5.1	6.8	17.1	-3.7
	特殊病床	38.1	27.9	29.3	26.7	42.3	36.6	49.0
94vs84增減率	一般病床	14.3	2.1	9.0	-3.1	22.8	52.1	-0.9
	特殊病床	92.0	68.0	52.1	84.5	102.4	115.0	90.3

(二)一般病床

病床數逐年增加，10 年來一般病床增 1 萬 1,954 餘床

歷年一般病床數



每萬人口一般病床數

單位：床、%

病床別	合計	急性一般病床	急性精神病床	慢性一般病床	慢性精神病床	慢性結核病床	癩病病床
94年	42.1	31.8	2.6	1.9	5.5	0.0	0.2
89年	40.3	31.0	2.3	2.4	4.4	0.0	0.2
84年	39.3	30.1	1.2	2.4	5.0	0.1	0.5
94vs89增減率	4.4	2.5	17.3	-19.2	25.8	-50.0	-15.0
94vs84增減率	7.2	5.6	116.4	-18.5	10.0	-77.8	-62.2

94 年醫院病床(含一般病床、特殊病床)共 129,548 床，其中一般病床占 69.2%。使每萬人口一般病床數達 42.1 床，較 89 年增加 4.4%，較 84 年增加 7.2%。顯示自全民健保實行以來，醫院家數雖減少，但每萬人口病床數仍續增加，此對於民眾就醫的權益獲得更多的保障。


一般病床中屬於急性一般病床者有 72,411 床占 75.6%最多；慢性精神病床 13.1%次之；其次分別為急性精神病床占 6.3%；慢性一般病床占 4.6%；癩病病床占 0.2%；慢性結核病床占 0.0%。

近年來，以精神病床增加最為快速，此對於需照護之精神病患助益不少。與 89 年相較，急性一般病床增 3,287 床或 4.8%；慢性一般病床減 928 床或 17.4%；慢性精神病床增加 28.7%；急性精神病床則增加 20.0%。

(三)特殊病床

5 年來，洗腎治療床增加 2 成 9

歷年特殊病床數



每萬人口特殊病床數

單位：床、%

病床別	合計	加護病床	燒傷病床	嬰兒病床	急診觀察床	嬰兒床	洗腎治療床	其他特殊病床
94年	14.8	3.1	0.2	0.8	1.9	1.8	3.3	3.9
89年	11.0	2.6	0.2	0.8	1.6	2.4	2.6	0.9
84年	7.5	1.8	0.1	…	1.4	2.5	1.8	0.0
94vs89增減率	35.2	20.4	-5.9	4.0	13.4	-23.8	25.9	344.8
94vs84增減率	97.9	69.6	45.5	…	37.8	*5.7	85.2	…

*註：自民國86年始設嬰兒病床，故用94年之嬰兒病床、嬰兒床之和做增減比較。


94 年特殊病床共 33,738 床，其中加護病床占 20.7%；觀察病床占 15.0%，嬰兒床占 12.3%；洗腎治療床占 22.0%。

與 89 年相較，特殊病床增加 9,315 床或 38.1%，其中洗腎治療床增 28.6%；加護病床增 23.3%；觀察病床增 18.9%；嬰兒床減 22.0%。

近年來，受健保給付之影響，特殊病床增加不少，如與 89 年相較，每萬人口特殊病床數增 35.2%；亦較 84 年增加 97.9%，致使重大傷病與急症病患之醫療能受到更良好之照護。

(四)病床結構─按權屬分

私立醫院病床數占 6 成 6



醫院病床結構─按公私立分

單位：%


		所有病床	急慢性一般病床	急慢性精神病床	加護病床	嬰兒床	洗腎治療床
94年結構比	總計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	公立醫院	34.2	31.9	55.9	30.5	23.5	19.8
	私立醫院	65.8	68.1	44.1	69.5	76.5	80.2
94vs84增減率	總計	27.7	10.7	39.5	80.8	-20.9	96.9
	公立醫院	10.9	0.0	14.5	90.5	-41.3	96.3
	私立醫院	38.6	16.5	93.0	76.8	-11.5	97.1

94 年醫院設立之病床數中有 6 成 6 為私立醫院所設，其餘 3 成 4 則屬公立醫院所設。除精神病床外，各類病床 6 成 8 以上為私立醫院所有，此與公私立之醫院發展方向不同有關。依病床類型，急慢性一般病床、加護病床，私立醫院分別占 68.1%與 69.5%，嬰兒床與洗腎治療床，私立醫院亦占 76.5%及 80.2%；精神病床則以公立醫院為多，占 55.9%。

如與 84 年相較，公立醫院病床數增加 10.9%；私立醫院增加 38.6%。其中，公立醫院加護病床增加 90.5%，私立醫院增加 76.8%，嬰兒床公立醫院減少 41.3%，較私立醫院減少 11.5%為多，其他病床之成長皆以私立醫院較高。

(五)病床結構─按評鑑等級分

地區以上醫院病床占率達 8 成 7



醫院病床結構─按評鑑等級分

單位：%

	所有病床		一般病床		精神病床		加護病床		嬰兒床		洗腎治療床	
	94年結構比	94vs84增減率	94年結構比	94vs84增減率	94年結構比	94vs84增減率	94年結構比	94vs84增減率	94年結構比	94vs84增減率	94年結構比	94vs84增減率
總計	100.0	27.7	100.0	12.9	100.0	39.5	100.0	81.0	100.0	-20.9	100.0	96.9
(準)醫學中心	23.6	57.7	28.3	42.2	5.1	84.7	35.7	98.3	19.0	-0.8	15.4	150.2
區域醫院	33.2	92.6	36.1	67.3	18.1	639.6	41.8	106.6	39.8	14.0	35.2	155.8
地區醫院	29.8	-14.8	30.3	-27.3	16.4	-24.8	19.4	26.8	37.3	-42.1	43.7	51.0
其他評鑑醫院	8.6	33.3	0.4	784.4	57.9	29.5	0.6	…	0.3	…	0.4	…
非評鑑醫院	4.8	3.0	5.0	-9.0	2.5	9340.0	2.5	43.9	3.6	-55.2	5.3	176.8

94 年醫院所有病床中，(準)醫學中心占 23.6%；區域醫院占 33.2%；地區醫院占 29.8%；其他評鑑醫院占 8.6%；非評鑑醫院占 4.8%。


如與 84 年相較，(準)醫學中心病床數增加 57.7%；區域醫院增加 92.6%；其他評鑑醫院增加 33.3%；非評鑑醫院增加 3.0%；而地區醫院則減少 14.8%。

以平均每家醫院之病床計，則以(準)醫學中心平均每家 1,389 床規模最大；區域醫院 662 床次之；地區醫院平均每家為 110 床；非評鑑醫院則僅 79 床。

四、醫院醫療服務量

(一)醫療服務量概況

近年來醫院醫療服務量續呈成長趨勢



醫院醫療服務量概況

單位：千人次、%


	門診	急診	手術		接生	剖腹產	洗腎
			門診	住院			
94年	95,578	6,803	703	937	138	45	4,236
89年	96,074	6,184	708	933	194	67	3,234
84年	79,404	4,664	500	785	207	70	2,030
94vs89增減率	-0.5	10.0	-0.7	0.4	-28.8	-32.7	31.0
94vs84增減率	20.4	45.9	40.6	19.4	-33.2	-35.4	108.7

近年來，醫院醫療服務量多呈逐年成長，至 94 年時門診人次達 95,578 千人次；急診 6,803 千人次；門診手術 703 千人次；住院手術 937 千人次；接生(含剖腹產)138 千人次；洗腎 4,236 千人次。

與 84 年比較，洗腎人次增加 108.7%，增幅最高；門診手術人次增加 40.6%居次；急診人次增加 45.9%；門診人次增加 20.4%；接生人次則減少 33.2%，係因國人生育率下降所致。

(二)醫療門診量

平均每家醫院每日門診人次呈擴增趨勢



平均每家醫院每日門診人次—按評鑑等級分

單位：人次、%

總計	所有醫院	(準)醫學中心	區域醫院	地區醫院	其他評鑑醫院	非評鑑醫院
94年	637	4,495	1,806	334	88	210
89年	532	4,081	1,715	314	82	182
84年	374	4,077	1,475	254	58	215
94vs89增減率	19.7	10.1	5.3	6.6	8.1	15.6
94vs84增減率	70.4	10.3	22.5	31.5	51.6	-2.4


醫院家數雖呈逐年減少，但門診人次呈成長之勢。至 94 年時，平均每日門診量達 353,992 人次；換算成每家醫院每日門診量則為 637 人次。若按評鑑等級分，每家醫院每日之門診量以醫學中心 4,495 人次最高，其次為區域醫院 1,806 人次，地區醫院則為 334 人次。

與 84 年比較，平均每家醫院每日門診量增加 263 人次或 70.4%，若按評鑑等級分，醫學中心增加 418 人次或 10.3%，區域醫院增加 331 人次或 22.5%，地區醫院增加 80 人次或 31.5%。

(三)急性一般病床平均住院日數及占床率

醫院之急性一般病床平均住院日數及占床率呈負成長

急性一般病床平均住院日數及占床率─按評鑑等級分
94年



急性一般病床平均住院日數及占床率─按權屬分

單位：日、%

		合計	本署及北、高市立醫院	公立醫學院校附設醫院	軍方醫院─民眾診療	榮民醫院	財團法人醫院	宗教財團法人附設醫院	私立醫學院校附設醫院	私立醫院
94年	平均住院日數	7.2	7.8	8.4	7.4	7.9	7.0	6.4	7.3	6.7
	占床率	66.3	54.3	76.5	58.3	77.6	77.7	62.8	77.2	55.5
89年	平均住院日數	6.8	8.2	9.3	8.2	8.4	6.8	5.6	7.9	5.5
	占床率	63.3	57.3	76.9	63.4	77.2	79.6	56.7	77.6	47.8
84年	平均住院日數	8.1	9.5	12.7	9.6	11.4	8.4	6.4	7.9	6.6
	占床率	69.7	71.9	79.9	67.2	85.3	83.9	68.2	77.2	59.8
94vs89增減率	平均住院日數	5.9	-4.9	-9.7	-9.8	-6.0	2.9	14.3	-7.6	21.8
	占床率	4.7	-5.2	-0.5	-8.0	0.5	-2.4	10.8	-0.5	16.1
94vs84增減率	平均住院日數	-10.8	-17.9	-33.9	-22.9	-30.7	-16.7	0.0	-7.6	1.5
	占床率	-4.9	-24.5	-4.3	-13.2	-9.0	-7.4	-7.9	0.0	-7.2

若按醫院權屬別而言，94 年急性一般病床平均住院日數以公立醫學院校附設醫院 8.4 日最高，榮民醫院平均住院 7.9 日居次。另急性一般病床占床率亦以財團法人醫院 77.7%最高，榮民醫院 77.6%居次。


若與 84 年比較，急性一般病床平均住院日數以公立醫學院校附設醫院、榮民醫院、軍方醫院─民眾診療之減幅超過 2 成；占床率則以本署及北、高市立醫院減少 24.5%最高，軍方醫院─民眾診療則減少 13.2%居次。

五、前十五大醫院概況

(一)前 15 大醫院與全體醫院之醫事人員比較

前 15 大醫院西醫師數及醫事人員總數占全體醫院皆超過 3 成

前15大醫院現況占全體醫院比率



前15大醫院與全體醫院之醫事人員比較

單位：人、%


	94年底		89年底		93年較88年增減率	
	醫事人員	西醫師	醫事人員	西醫師	醫事人員	西醫師
全體醫院	119,797	21,158	96,937	18,559	23.6	14.0
前15大醫院	38,690	8,496	33,942	8,135	14.0	4.4
前15大醫院占率	32.3%	40.2%	35.0%	43.8%		

如按醫事人員多寡排序，94 年底前 15 大醫院，分別為林口長庚、台北榮總、台北市立聯合醫院、台大醫院、高雄長庚、彰基醫院、高醫醫院、中國醫藥、三總(民眾)、奇美醫院、台中榮總、馬偕醫院、高雄榮總、新光醫院、佛教慈濟醫院，其每家醫院醫事人員均在 1,450 以上，林口長庚更高達 4,300 人以上；15 家醫院醫事人員數占全體醫院醫事人員數的 32.3%，其中 15 家醫院西醫師數占全體醫院西醫師數的 43.8%。

如與 89 年底相較，全體醫院西醫師數增加 14.0%，較全體醫院醫事人員數增幅之 23.6%低。但前 15 大醫院西醫師數據增加 4.4%，較前 15 大醫院醫事人員數之增幅 14.0%為低。

(二)前 15 大醫院與全體醫院之病床數比較

四分之一的急性一般病床集中在前 15 大醫院



前15大醫院與全體醫院之病床數比較

單位：床、%


	94年底		89年底		94年較89年增減率	
	病床數	急性一般病床	病床數	急性一般病床	病床數	急性一般病床
全體醫院	129,548	72,411	113,610	68,617	14.0	5.5
前15大醫院	28,770	19,517	26,930	18,751	6.8	4.1
前15大醫院占率	22.2%	27.0%	23.7%	27.3%		

前 15 大醫院 94 年底病床數占全體病床數的 22.2%，94 年較 89 年增加 6.8%，較全體醫院病床數增幅 14.0%為低，而前 15 大醫院的病床數占全體醫院病床數比率由 89 年 23.7%略降至 94 年 22.2%。

94 年較 89 年全體醫院增加的急性一般病床數中，有 2 成為前 15 大醫院所增設，至 94 年底前 15 大醫院病床數占全體醫院病床數的 27.0%，較 89 年底之 27.3%略低。

(三)前 15 大醫院與全體醫院之服務量比較

3 成的手術及 2 成以上的門診與急診由前 15 大醫院提供



前15大醫院主要服務量與全體醫院比較

單位：人次、%

	門診			急診			手術		
	全體醫院	前15大醫院	占率%	全體醫院	前15大醫院	占率%	全體醫院	前15大醫院	占率%
94年	95,577,813	23,594,080	24.7	6,802,831	1,543,712	22.7	1,640,432	515,200	31.4
89年	96,074,268	24,828,630	25.8	6,184,031	1,635,522	26.4	1,648,684	564,095	34.2
94vs89增減率	-0.5	-5.0	…	10.0	-5.6	…	-0.5	-8.7	…

就主要服務量而言：

門診服務量：94 年前 15 大醫院門診人次占全體醫院門診人次的 24.7%，5 年來減少 5.0%，而全體醫院門診人次減少 0.5%。


急診服務量：94 年前 15 大醫院急診人次占全體醫院急診人次的 22.7%，5 年來減少 5.6%，而全體醫院急診人次增加 10.0%。

手術服務量(含門診及住院手術)：94 年前 15 大醫院手術人次占全體醫院手術人次的 31.4%，5 年來減少 8.7%，而全體醫院手術人次也減少 0.5%。

六、醫療資源分布

(一)每萬人口急性一般病床數─按縣市分

縣市間之每萬人口急性一般病床數差異頗大




平均每萬人口急性一般病床數為 31.8 床，若以 25 縣市每萬人口急性一般病床數做比較，平均數為 32.6 床，標準差為 10.5 床。

其中台北市、台中市、嘉義市、高雄市及花蓮縣每萬人口急性一般病床數高於 43.1 床(平均數+標準差)，台北縣、新竹縣及雲林縣低於 22.2 床(平均數-標準差)，台南市、嘉義縣、桃園縣、宜蘭縣及連江縣介於平均數與(平均數+標準差)之間，其餘 12 縣市則介於平均數與(平均數-標準差)之間。

(二)每萬人口西醫師數─按縣市分

縣市間之每萬人口西醫師數差異頗大




平均每萬人口西醫師數為 15.0 人，若以 25 縣市每萬人口西醫師數做比較，平均數為 14.0 人，標準差為 5.8 人。

其中台北市、台中市、嘉義市及花蓮縣每萬人口西醫師數高於 19.7 人(平均數+標準差)，金門縣及新竹縣低於 8.2 人(平均數-標準差)，高雄市、台南市及桃園縣介於平均數與(平均數+標準差)之間，其餘 16 縣市則介於平均數與(平均數-標準差)之間。

(三)每萬人口急性一般病床數及每萬人口西醫師數─按醫療區域分

多數醫療區醫療資源在平均值之以下



附註：1.以每萬人口急性一般病床數(橫軸)；及每萬人口西醫師數(縱軸)表示各醫療區域之醫療資源多寡程度，並藉以瞭解醫療資源分布情形。

2.94 年每萬人口急性一般病床數為 31.8 床；每萬人口西醫師數為 15.0 人(即圖中十字線之交點) 。

每萬人口急性一般病床數及每萬人口西醫師數─按醫療區域分
94年底

單位：床、人

醫療區域	基隆	台北	宜蘭	桃園	新竹	苗栗	台中	南投	彰化	雲林	嘉義	台南	高雄	屏東	澎湖	台東	花蓮
每萬人口急性一般病床數	25.3	33.6	39.1	24.2	25.7	25.6	35.6	23.0	25.5	20.1	41.0	28.5	37.6	32.6	26.3	31.1	45.0
每萬人口西醫師數	11.9	18.6	11.9	10.3	10.7	9.3	17.3	10.0	12.0	9.1	14.7	13.9	16.9	11.0	12.8	11.0	21.3

十字線將圖分成 4 個象限：

第Ⅰ象限：每萬人口急性一般病床數及西醫師數均在全體平均值之上，為醫療資源較佳之區域，包括花蓮、台北、高雄及台中 4 個醫療區域；其中，花蓮醫療區每萬人口急性一般病床數及每萬人口西醫師數皆為最高。


第Ⅱ象限：每萬人口急性一般病床數低於全體平均值，而每萬人口西醫師數則高於全體平均值；意謂硬體設備(病床)較為不足之區域，目前無醫療區域有此現象。

第Ⅲ象限：每萬人口急性一般病床數及西醫師數均在全體平均值之下，表該等區域醫療資源相對較少，包括基隆、桃園、新竹、苗栗、彰化、雲林、南投、台南、台東、澎湖等醫療區；各醫療區域距離十字線交叉點愈遠則愈差，其中雲林醫療區相對最差。

第Ⅳ象限：每萬人口急性一般病床數在全體平均值之上，每萬人口西醫師數則低於全體平均值；意謂軟體(醫師)較硬體(病床)不足，包括宜蘭、嘉義、屏東醫療區域。

(四)急性一般病床平均住院日數及占床率─按醫療區域分

各醫療區病床使用效率差異大



附註：1.以急性一般病床占床率(橫軸)及其平均住院日數(縱軸)表示各區域醫療資源之相對使用效率。

2.94 年急性一般病床占床率=((急性一般病床住院人日/急性一般病床數* 365)* 100%)為 66.3%；平均住院日數為 7.2 日。

急性一般病床平均住院日數及占床率─按醫療區域分
94年底

單位：日、%

醫療區域	基隆	台北	宜蘭	桃園	新竹	苗栗	台中	南投	彰化	雲林	嘉義	台南	高雄	屏東	澎湖	台東	花蓮
平均住院日數	8.8	8.3	7.4	5.6	6.0	6.2	6.6	6.0	6.4	6.5	6.8	6.6	7.3	6.6	6.1	7.4	8.4
占床率	70.5	73.3	79.5	45.7	54.4	58.0	68.2	57.9	67.6	54.6	66.1	64.1	65.5	60.3	47.7	63.4	70.5

各象限表示如下：

第Ⅰ象限：占床率、平均住院日數均在全體平均值之上，意謂著病床使用效率較佳之區域，包括基隆、台北、宜蘭與花蓮醫療區域。


第Ⅱ象限：占床率較全體平均值低，平均住院日數較全體平均值高；包括高雄、台東 2 個醫療區域。

第Ⅲ象限：占床率與平均住院日數均較全體平均值低，包括嘉義、南投、雲林、新竹、桃園、苗栗、台南、屏東及澎湖 9 個醫療區域，其平均每萬人口醫師數與病床數均在平均水準之下，顯示在軟、硬體設備不足下，病患有外流現象，致病床使用率偏低，其中桃園之占床率及平均住院日數最低。

第Ⅳ象限：占床率較全體平均值高，平均住院日數較全體平均值短；包括台中及彰化 2 個醫療區域。

(五)每萬人口急性一般病床數─按鄉鎮市區分

2 成 8 鄉鎮市區每萬人口急性一般病床數在平均值以上




各鄉鎮市區每萬人口急性一般病床數之平均數為 20.2 床，368 個鄉鎮市區中有 102 個在平均之上，即 7 成 2 鄉鎮市區在平均值以下。

前 25%最佳鄉鎮市區之每萬人口急性一般病床數在 27.4 床以上，前 25%至前 45%次佳鄉鎮市區之每萬人口急性一般病床數在 27.4 床與 0 床之間，共有 204 個鄉鎮市區無急性一般病床，約佔全國鄉鎮市區總數的 5 成 5。

(六)每萬人口西醫師數—按鄉鎮市區分

近 7 成 1 鄉鎮市區每萬人口西醫師數在平均值以下




各鄉鎮市區每萬人口西醫師數之平均數為 10.0 人，368 個鄉鎮市區中有 105 個在平均之上，即 7 成 1 鄉鎮市區在平均值以下。

前 25%最佳鄉鎮市區之每萬人口西醫師數在 11.0 人以上，前 25%至前 50%次佳鄉鎮市區之每萬人口西醫師數在 11.0 人與 5.6 人之間，後 25%至後 50%鄉鎮市區之每萬人口西醫師數在 5.6 人與 3.2 人之間，最後 25%鄉鎮市區之每萬人口西醫師數則在 3.2 人以下。

(七)每萬人口牙醫師數—按鄉鎮市區分

近 3 成 8 鄉鎮市區每萬人口牙醫師數在平均值以上




各鄉鎮市區每萬人口牙醫師數之平均數為 2.6 人，368 個鄉鎮市區中有 138 個在平均之上，即 3 成 8 鄉鎮市區在平均值以上。

前 25%最佳鄉鎮市區之每萬人口牙醫師數在 3.4 人以上，前 25%至前 50%次佳鄉鎮市區之每萬人口牙醫師數在 3.4 人與 1.9 人之間，後 25%至後 50%鄉鎮市區之每萬人口牙醫師數在 1.9 人與 0.9 人之間，最後 25%鄉鎮市區之每萬人口牙醫師數則在 0.9 人以下。

(八)每萬人口藥事人員數—按鄉鎮市區分


近 3 成 7 鄉鎮市區每萬人口藥事人員數在平均值以上





各鄉鎮市區每萬人口藥事人員數之平均數為 8.3 人，368 個鄉鎮市區中有 137 個在平均之上，即 3 成 7 鄉鎮市區在平均值以上。

前 25%最佳鄉鎮市區之每萬人口藥事人員數在 11.3 人以上，前 25%至前 50%次佳鄉鎮市區之每萬人口藥事人員數在 11.3 人與 6.8 人之間，後 25%至後 50%鄉鎮市區之每萬人口藥事人員數在 6.8 人與 3.9 人之間，最後 25%鄉鎮市區之每萬人口西醫師數則在 3.9 人以下。

肆、全民健保醫療統計







撰稿人：李品青 專員

電話：(02)23210151 分機 485


E-mail：stpcli@doh.gov.t

目　　錄

一、就診率統計
　(一)、就診率按西、牙、中醫門診疾病別與院所別分　肆 - 1
　(二)、就診率按西、牙、中醫門診疾病別、性別與年齡別分　肆 - 2
　(三)、就診率按西、牙、中醫門診疾病別、健保分局別分　肆 - 3
　(四)、牙醫門診人數統計　肆 - 4
　(五)、西醫門診戶籍地就診率統計　肆 - 5
二、腫瘤患者門、住診人數統計　肆 - 6
三、精神疾患就診人數統計　肆 - 7
四、就診件數統計
　(一)、門診件數按西、牙、中醫門診疾病別與院所別分　肆 - 8
　(二)、西醫門診件數按疾病別、性別與年齡別分　肆 - 9
　(三)、急診件數統計　肆 - 10
　(四)、牙醫門診件數統計　肆 - 11
　(五)、中醫門診件數統計　肆 - 12
五、醫療費用統計(單位為點數)
　(一)、門診醫療費用按西、牙、中醫門診疾病別與院所別分　肆 - 13
　(二)、西醫門診醫療費用按疾病別、性別與年齡別分　肆 - 14
　(三)、急診醫療費用統計　肆 - 15
　(四)、牙醫門診醫療費用統計　肆 - 16
　(五)、中醫門診醫療費用統計　肆 - 17
六、住院人數統計
　(一)、住院人數按疾病別與院所別分　肆 - 18
　(二)、住院人數按疾病別、性別與年齡別分　肆 - 19
七、住院件數統計
　(一)、平均每人住院次數　肆 - 20
　(二)、住院件數按疾病別、性別與年齡別分　肆 - 21
八、住院醫療費用統計(單位為點數)
　(一)、住院醫療費用按疾病別與院所別分　肆 - 22
　(二)、住院醫療費用按疾病別、性別與年齡別分　肆 - 23
九、手術處置統計
　(一)、門診手術人次按性別與年齡別分　肆 - 24
　(二)、住院手術人次按性別與年齡別分　肆 - 25
十、資料處理說明　肆 - 26

一、就診率統計

(一)、呼吸、消化系統門診人數最多，就診率皆達六成以上



註：就診率=就診人數*100/年中人口數。

民國九十四年門診人數統計—按疾病別及院所別分

單位：人數


疾病別		門診人數								
		總計	醫院合計	醫學中心	區域醫院	地區醫院	精神專科醫院	非評鑑西醫院	非評鑑中醫院	診所合計
總計		20,922,949	11,767,882	4,118,932	5,255,472	5,344,802	98,643	1,042,554	338,858	20,025,515
I	傳染病及寄生蟲病	4,176,473	1,147,007	317,761	415,729	407,118	3,258	61,531	1,693	3,300,416
II	腫瘤	1,379,068	1,094,170	515,081	398,728	244,377	678	59,774	1,719	374,582
III	內分泌、營養及新陳代謝疾病與免疫性疾患	2,847,920	1,940,886	677,788	729,648	628,765	6,102	127,666	7,510	1,266,780
IV	血液及造血器官之疾病	399,977	258,234	91,483	89,531	74,806	1,112	12,599	1,029	155,729
V	精神疾患	1,959,439	1,298,303	440,633	507,334	353,827	71,415	75,065	3,129	842,941
VI	神經系統及感覺器官之疾病	8,066,197	2,419,396	768,970	878,487	865,643	11,769	148,960	13,532	6,693,910
VII	循環系統疾病	3,504,013	2,425,432	861,943	959,499	798,937	9,606	165,735	7,359	1,658,004
VIII	呼吸系統疾病	16,332,146	3,768,338	872,386	1,255,958	1,723,492	14,854	276,800	70,269	15,457,221
IX	消化系統疾病	13,877,293	3,994,353	1,122,131	1,505,053	1,519,408	19,567	260,539	46,793	12,391,221
X	泌尿生殖系統疾病	4,716,295	2,501,730	705,820	1,016,039	907,337	4,181	168,782	29,377	3,032,750
XI	妊娠、生產及產褥期之併發症	349,098	178,704	42,378	54,733	81,222	131	16,831	1,099	221,932
XII	皮膚及皮下組織疾病	7,242,344	1,787,376	442,682	619,816	709,100	5,256	118,885	16,477	6,195,616
XIII	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	6,488,090	3,068,864	814,058	1,089,721	1,341,103	9,573	239,565	83,063	4,749,837
XIV	先天畸形	200,540	162,277	95,129	43,590	26,068	115	6,099	348	40,995
XV	周產期病態	58,074	49,103	14,185	18,363	15,763	47	1,587	-	9,796
XVI	徵候、症狀及診斷欠明之各種病態	8,440,001	3,239,692	764,793	1,118,482	1,369,977	11,507	232,220	75,406	6,537,418
XVII	損傷及中毒	6,443,369	2,281,102	349,826	672,396	1,168,391	4,139	154,160	128,060	4,999,039
XVIII	需要醫療服務之其他原因（ V分類 ）	4,885,028	2,536,025	652,127	1,070,982	913,974	8,296	121,476	-	3,036,439
	不詳	15,640	11,052	3,094	3,412	4,539	8	343	1	4,617

資料來源：全民健保就醫資料檔。

民國 94 年門診人數共計 2,092 萬人，就診率為 92.1%，較 93 年之 91.9%，上升 0.2%，以疾病別來分析，呼吸系統疾病就診率為 71.9%，其次為消化系統疾病之 61.1%，其餘各大類疾病就診率皆小於四成。

另就院所別分析，醫院之就診率為 51.8%，較 93 年之 54.3%，下降了 2.5%，診所之就診率為 88.1%，較 93 年之 87.5%，上升 0.6%。

(二)、老年人門診就診率高且多以慢性病為主



民國九十四年門診人數統計—按疾病別、性別及年齡別分

單位：人數


疾病別		門診人數						
		總計	男	女	0-14歲	15-44歲	45-64歲	65歲以上
總計		20,922,949	10,302,308	10,620,641	4,347,352	9,886,715	4,626,463	2,061,739
I	傳染病及寄生蟲病	4,176,473	2,017,124	2,159,349	1,087,345	1,749,976	900,370	438,780
II	腫瘤	1,379,068	447,483	931,585	48,573	606,095	494,699	229,701
III	內分泌、營養及新陳代謝疾病與免疫性疾患	2,847,920	1,403,457	1,444,463	70,954	791,665	1,192,015	793,286
IV	血液及造血器官之疾病	399,977	118,729	281,248	28,403	173,144	110,298	88,132
V	精神疾患	1,959,439	845,441	1,113,998	117,475	726,109	667,564	448,291
VI	神經系統及感覺器官之疾病	8,066,197	3,592,451	4,473,746	2,096,645	2,929,872	1,839,736	1,199,930
VII	循環系統疾病	3,504,013	1,704,649	1,799,364	39,548	658,599	1,464,732	1,341,131
VIII	呼吸系統疾病	16,332,146	7,787,640	8,544,506	4,064,642	7,466,594	3,282,992	1,517,751
IX	消化系統疾病	13,877,293	6,609,020	7,268,273	2,991,108	6,248,064	3,156,334	1,481,635
X	泌尿生殖系統疾病	4,716,295	1,094,956	3,621,339	243,737	2,684,148	1,197,656	590,754
XI	妊娠、生產及產褥期之併發症	349,098	0	349,098	0	342,626	6,472	0
XII	皮膚及皮下組織疾病	7,242,344	3,215,685	4,026,659	1,478,374	3,487,274	1,504,382	772,290
XIII	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	6,488,090	2,956,474	3,531,616	251,994	2,709,574	2,271,265	1,255,236
XIV	先天畸形	200,540	94,335	106,205	89,747	50,975	34,055	25,763
XV	周產期病態	58,074	14,216	43,858	35,296	22,751	25	2
XVI	徵候、症狀及診斷欠明之各種病態	8,440,001	3,583,692	4,856,309	1,497,957	3,607,530	2,137,156	1,197,348
XVII	損傷及中毒	6,443,369	3,298,350	3,145,019	895,757	3,144,430	1,638,468	764,704
XVIII	需要醫療服務之其他原因（ V分類 ）	4,885,028	1,647,860	3,237,168	791,760	1,423,242	1,261,601	1,408,399
	不詳	15,640	8,871	6,769	690	7,549	4,129	3,272

資料來源：全民健保就醫資料檔。

若以性別及年齡別分析民國 94 年門診(包括西、牙、中醫)就診率，其中男性就診率為 89.2%，低於女性之 95.0%，男、女性別皆以呼吸系統疾病之就診率為最高，其次為消化系統疾病。

若以年齡別分析，各年齡層皆以呼吸系統疾病之就診率為最高，其次為消化系統疾病。

(三)、北區分局呼吸系統疾病門診就診率最高



民國九十四年門診人數統計—按疾病別及健保分局別分

單位：人數


疾病別		總計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局
總	計	20,922,949	7,716,081	3,936,520	4,707,531	3,565,850	3,816,439	594,492
I	傳染病及寄生蟲病	4,176,473	1,295,007	608,334	887,743	638,077	712,860	100,594
II	腫瘤	1,379,068	497,634	204,405	265,836	203,729	231,299	26,532
III	內分泌、營養及新陳代謝疾病與免疫性疾患	2,847,920	991,910	413,897	536,153	431,184	494,912	73,694
IV	血液及造血器官之疾病	399,977	131,786	52,595	79,884	56,997	72,619	10,406
V	精神疾患	1,959,439	641,910	272,287	393,629	311,647	346,950	47,714
VI	神經系統及感覺器官之疾病	8,066,197	2,692,064	1,164,944	1,666,697	1,261,639	1,367,705	182,651
VII	循環系統疾病	3,504,013	1,171,789	528,208	690,144	560,152	597,501	103,938
VIII	呼吸系統疾病	16,332,146	5,510,105	2,667,571	3,517,898	2,578,445	2,867,313	416,712
IX	消化系統疾病	13,877,293	4,744,953	2,100,680	2,992,361	2,112,369	2,278,730	324,311
X	泌尿生殖系統疾病	4,716,295	1,546,677	718,245	1,011,908	711,622	810,343	108,900
XI	妊娠、生產及產褥期之併發症	349,098	107,370	53,434	77,307	53,528	62,538	7,492
XII	皮膚及皮下組織疾病	7,242,344	2,382,220	1,037,976	1,496,465	1,151,131	1,228,003	193,889
XIII	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	6,488,090	2,044,071	952,374	1,354,527	1,039,982	1,197,029	190,085
XIV	先天畸形	200,540	59,739	36,223	46,651	23,410	36,113	3,613
XV	周產期病態	58,074	15,160	9,383	14,897	5,776	11,553	1,605
XVI	徵候、症狀及診斷欠明之各種病態	8,440,001	2,340,499	1,243,749	2,000,780	1,402,131	1,526,538	208,315
XVII	損傷及中毒	6,443,369	1,996,971	965,491	1,433,564	933,704	1,118,850	177,089
XVIII	需要醫療服務之其他原因（V分類）	4,885,028	1,521,782	729,091	1,012,651	837,560	819,268	126,094
	不詳	15,640	4,913	2,032	3,711	2,376	2,665	115

資料來源：全民健保就醫資料檔。

民國 94 年健保分局別門診人數以台北分局為最高，達 772 萬人，較 93 年下降了 0.4%，其次為中區分局，達 471 萬人，且其門診人數皆大於當地設籍人數，顯示越籍就醫的情況普遍。

各健保分局就醫疾病別皆以呼吸系統疾病為最高，其次為消化系統疾病，但自第三位疾病別起，則各分局略有不同。

(四)、牙醫門診以齲齒、牙周病就診率最高



民國九十四年牙醫門診人數統計 ── 按疾病別、性別、及年齡分

單位：人數

疾病別	門診人數								
	總計	性別		年齡別					
		男性	女性	0-4歲	5-14歲	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上
口腔、唾液腺及領骨之疾病	8,849,645	4,190,840	4,658,805	306,752	1,666,869	1,414,253	2,841,381	1,928,927	691,463
牙齒發育及萌發之疾病	322,886	158,924	163,962	4,317	196,470	51,789	53,938	13,115	3,257
牙齒萌發異常	166,375	79,653	86,722	1,374	63,374	44,780	45,448	9,401	1,998
牙齒發育及萌發之其他異常	35,445	17,595	17,850	662	28,735	2,568	2,512	753	215
牙齒硬組織疾病	5,922,634	2,721,777	3,200,857	248,242	1,316,193	984,563	1,812,030	1,189,306	372,300
齲齒	5,807,628	2,660,646	3,146,982	246,266	1,306,467	979,940	1,778,173	1,142,095	354,687
齒髓及根尖周圍組織疾病	2,053,964	950,285	1,103,679	85,494	310,630	288,390	635,147	538,638	195,665
齒髓炎	1,684,000	768,563	915,437	72,425	256,396	241,460	529,390	437,951	146,378
齒齦與牙周疾病	5,751,998	2,703,530	3,048,468	52,953	343,864	1,055,731	2,252,526	1,535,848	511,076
急性牙周炎	1,029,576	505,973	523,603	12,674	84,460	140,193	349,436	318,239	124,574
慢性牙周炎	1,090,422	521,135	569,287	927	16,020	171,887	435,940	345,102	120,546
牙周病	2,907,801	1,372,072	1,535,729	7,331	85,189	507,294	1,168,002	858,817	281,168
齒及面部異常，包括咬合不正	178,375	78,591	99,784	580	16,183	63,202	71,440	20,759	6,211
牙齒位置異常	141,817	64,678	77,139	238	12,630	55,224	58,713	12,436	2,576
顳顎關節疾病	26,151	9,536	16,615	90	851	5,869	10,206	6,521	2,614
牙齒及其支持組織之其他疾病及病症	1,051,971	519,905	532,066	9,042	420,054	87,724	197,229	209,083	128,839
殘留齒根	891,950	438,346	453,604	6,460	383,858	68,165	154,309	167,898	111,260
牙齒及支持組織之其他特定疾病及病	105,795	52,218	53,577	1,221	21,745	15,255	31,430	25,675	10,469
領骨疾病	57,118	26,528	30,590	1,278	5,392	8,521	17,941	15,337	8,649
領骨發炎性病症	25,861	12,340	13,521	996	3,751	2,819	6,577	7,330	4,388
領骨齒槽炎	25,019	10,951	14,068	53	1,185	4,899	9,618	6,172	3,092
唾液腺疾病	73,138	36,379	36,759	3,472	12,875	7,610	20,012	19,110	10,059
口腔軟組織疾病，除齒齦及舌病灶外	1,199,553	563,375	636,178	74,357	230,995	133,908	314,459	281,532	164,302
口腔炎	379,183	176,696	202,487	22,779	72,015	39,882	93,363	91,331	59,813
口瘡	588,386	271,121	317,265	38,664	117,058	66,885	155,913	131,865	78,001
口腔軟組織蜂窩組織炎及膿瘍	80,299	42,825	37,474	2,711	7,454	10,170	23,306	24,480	12,178
舌部疾病及其他病症	7,745	3,591	4,154	404	966	566	1,806	2,483	1,520
舌炎	6,190	2,798	3,392	260	809	405	1,415	2,062	1,239

資料來源：全民健保就醫資料檔。

民國 94 年牙醫門診人數約 885 萬 人，平均就診率為 38.9%，較 93 年之 38.7 %，上升 0.2%，以疾病別來分析，齲齒之就診率為 25.6%，占第一位，其次為牙周病，其就診率為 12.8%。

若以性別來分析，男性就診率為 36.3%，低於女性之 41.7%。

(五)、西醫門診就診率以戶籍地分，以金門縣就診率最高

民國九十四年西醫門診戶籍地就診率統計

疾病別	臺北市	台北縣	宜蘭縣	基隆市	金門縣	連江縣	桃園縣	新竹縣	苗栗縣	新竹市	台中縣	彰化縣
總計	85.2	86.4	89.7	87.6	94.0	93.6	87.8	89.3	88.7	87.6	89.9	89.7
I 傳染病及寄生蟲病	16.3	16.6	20.6	17.5	24.3	20.2	17.5	16.9	17.5	17.8	18.5	19.2
II 腫瘤	7.3	5.6	7.0	5.4	6.7	7.6	5.2	5.0	5.6	5.8	5.7	5.7
III 內分泌、營養及新陳代謝疾病與免疫性疾患	13.8	11.5	14.8	13.7	14.1	13.8	10.1	10.9	12.0	10.8	10.7	11.3
IV 血液及造血器官之疾病	1.6	1.4	2.2	1.8	2.3	1.4	1.4	1.4	1.6	1.3	1.6	1.7
V 精神疾患	8.7	7.5	12.1	7.7	6.6	7.2	7.2	7.8	7.8	6.6	7.7	9.4
VI 神經系統及感覺器官之疾病	35.5	33.0	38.1	32.4	40.8	35.8	31.7	32.7	32.6	33.7	34.9	35.7
VII 循環系統疾病	16.2	13.2	18.2	16.3	17.1	19.8	12.7	14.9	16.7	13.3	13.8	15.4
VIII 呼吸系統疾病	64.5	68.9	69.1	70.4	73.4	70.6	69.1	69.9	68.8	67.9	72.5	71.1
IX 消化系統疾病	31.7	34.0	39.0	35.6	40.8	41.2	32.5	33.8	35.3	31.4	39.0	40.7
X 泌尿生殖系統疾病	18.0	18.4	20.4	18.5	21.2	18.4	18.5	18.9	19.0	18.7	20.0	19.4
XI 妊娠、生產及產褥期之併發症	1.2	1.4	1.4	1.1	1.6	1.4	1.4	1.7	1.4	1.7	1.7	1.5
XII 皮膚及皮下組織疾病	28.7	30.1	34.9	28.1	44.1	34.6	28.0	29.7	30.2	29.0	31.2	31.6
XIII 骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	20.8	21.0	28.9	24.9	27.7	27.4	20.9	23.9	26.5	19.1	23.7	25.0
XIV 先天畸形	0.9	0.7	0.6	0.7	0.9	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.9
XV 周產期病態	0.2	0.2	0.4	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
XVI 徵候、症狀及診斷欠明之各種病態	23.3	25.7	34.4	31.4	35.9	30.6	29.0	30.6	37.1	24.5	36.5	36.3
XVII 損傷及中毒	15.3	18.9	23.4	20.6	26.7	26.2	20.6	21.1	23.2	17.1	23.2	23.5
XVIII 需要醫療服務之其他原因（ V分類 ）	21.2	17.6	25.7	17.6	27.7	27.2	19.8	20.6	22.5	18.8	20.4	24.8

資料來源：全民健保就醫資料檔。


民國九十四年西醫門診戶籍地就診率統計(續)

疾病別	南投縣	台中市	雲林縣	嘉義縣	台南縣	嘉義市	台南市	高雄市	高雄縣	屏東縣	澎湖縣	台東縣	花蓮縣
總計	88.7	88.9	90.7	89.5	89.7	89.7	86.5	83.9	89.8	88.9	93.8	86.7	87.5
I 傳染病及寄生蟲病	17.7	20.6	19.6	18.3	18.2	21.0	18.0	18.4	18.3	17.8	25.0	16.0	19.2
II 腫瘤	5.3	6.1	6.2	5.7	6.1	6.0	6.6	6.4	5.9	5.4	6.7	5.4	4.5
III 內分泌、營養及新陳代謝疾病與免疫性疾患	12.5	11.4	13.7	14.1	12.7	12.6	11.7	12.2	12.3	12.7	17.3	13.1	13.1
IV 血液及造血器官之疾病	1.8	1.6	1.7	1.9	1.7	1.7	1.5	1.8	1.7	1.5	2.0	2.0	1.7
V 精神疾患	8.9	7.9	11.1	10.3	8.0	10.2	7.6	8.2	8.9	9.5	10.7	8.4	8.2
VI 神經系統及感覺器官之疾病	33.8	36.0	36.1	35.3	36.8	38.1	36.8	33.9	34.3	34.6	46.0	31.3	32.2
VII 循環系統疾病	17.6	12.8	18.3	18.5	15.8	16.5	13.8	14.2	15.0	16.3	20.3	17.9	17.1
VIII 呼吸系統疾病	70.0	71.2	72.4	70.3	70.2	71.3	67.6	67.3	72.5	70.5	77.2	65.9	68.3
IX 消化系統疾病	37.4	35.8	44.2	43.4	37.0	40.4	33.4	33.8	36.0	34.2	45.1	35.8	32.9
X 泌尿生殖系統疾病	19.9	20.2	20.3	19.1	18.8	19.5	18.2	19.3	20.0	19.5	22.7	18.5	19.6
XI 妊娠、生產及產褥期之併發症	1.3	1.6	1.6	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	1.6	1.7	1.5	1.6	1.5
XII 皮膚及皮下組織疾病	31.1	32.3	33.7	31.6	32.8	33.5	30.8	29.7	31.7	31.4	45.9	33.3	33.4
XIII 骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	27.1	21.4	30.4	28.1	25.8	23.5	21.4	24.2	27.5	27.2	39.1	30.7	28.1
XIV 先天畸形	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	1.0	0.7	0.6
XV 周產期病態	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.4
XVI 徵候、症狀及診斷欠明之各種病態	37.9	33.2	40.0	36.7	34.8	34.9	30.8	31.2	36.1	35.9	46.5	35.6	32.8
XVII 損傷及中毒	21.7	19.7	24.6	22.6	26.6	19.7	22.1	21.5	24.6	24.5	32.5	30.5	23.7
XVIII 需要醫療服務之其他原因（ V分類 ）	25.1	20.3	26.6	27.0	24.3	22.0	20.4	19.1	22.2	22.8	25.4	22.5	22.2

健保地區別資料係依就診院所所在縣市地區統計，因國人有跨區就醫之習慣，因此健保地區別統計較無法反映各縣市實際的就診率，故將健保門診資料與 94 年戶籍資料相勾稽，產生戶籍地別就醫統計，94 年各縣市就診率以金門縣為最高，其就診率為 94.0%，其次為澎湖縣 93.8%與連江縣 93.6%，三者均為離島地區，而就診率最低之三個縣市分別為高雄市 84.0%、台北市 85.2%與台北縣 86.4%，若以疾病別觀察各縣市就診率，呼吸系統疾病以澎湖縣的就診率 77.2%為最高，其次為金門縣之 73.4%，就診率最低的為台北市 64.5%，次低為台東縣 65.9%。

二、腫瘤患者門、住診人數統計

腫瘤就診人數逾百萬人，惟良性者逾七成



民國九十四年腫瘤患者門、住診人數統計

單位：人數

疾病別	門診及住診人數						
	總計	男	女	0~14歲	15~44歲	45~64歲	65歲以上
總計	1,481,191	491,974	989,217	50,182	629,231	532,418	269,360
唇、口腔及咽喉之惡性腫瘤	43,001	33,369	9,632	224	10,382	23,160	9,235
消化器及腹膜之惡性腫瘤	140,388	84,950	55,438	254	15,884	52,374	71,876
呼吸及胸內器官之惡性腫瘤	39,943	26,227	13,716	111	3,312	13,194	23,326
骨、結締組織、皮膚及乳房之惡性腫瘤	69,534	7,504	62,030	516	14,903	37,634	16,481
泌尿生殖器官惡性腫瘤	89,161	39,753	49,408	488	11,718	32,060	44,895
其他及未明示位置之惡性腫瘤	84,415	40,299	44,116	1,372	17,620	34,008	31,415
淋巴及造血組織之惡性腫瘤	20,801	11,634	9,167	2,035	5,488	6,251	7,027
良性腫瘤	1,037,805	280,476	757,329	41,735	535,188	358,697	102,185
原位癌	26,500	4,169	22,331	875	9,967	10,212	5,446
性態未明及未明示性質之腫瘤	120,284	48,428	71,856	4,481	46,991	43,959	24,853


資料來源：全民健保就醫資料檔。


民國 94 年約有 148 萬腫瘤就醫人數，其中約有 70.1%為良性腫瘤患者，而部位明確之惡性腫瘤就醫人數以消化器及腹膜之腫瘤為最高，約占惡性腫瘤就醫人數之 31.7%，若以性別來分析，女性腫瘤就醫人數約為 99 萬，遠大於男性之 49 萬人，主要係女性良性腫瘤之就醫人數為男性之 2.7 倍。

在惡性腫瘤就診人數中，男性多於女性者有唇、口腔及咽喉；消化器及腹膜與呼吸及胸內器官等，而女性惡性腫瘤就醫人數較多者有骨、結締組織、皮膚及乳房之惡性腫瘤與泌尿生殖器官惡性腫瘤等疾患。

三、精神疾患就診人數統計

精神疾患就診以精神官能症居多





民國九十四年精神疾病患者門、住診人數統計

單位：人數

排名	疾病別	總計	排名	疾病別	男性	排名	疾病別	女性
總計		2,124,465	總計		921,980	總計		1,202,485
1	精神官能症	1,211,727	1	精神官能症	454,560	1	精神官能症	757,167
2	他處未歸類之特殊症狀或徵候群	435,200	2	他處未歸類之特殊症狀或徵候群	168,861	2	他處未歸類之特殊症狀或徵候群	266,339
3	情感性精神病	212,349	3	非成癮性之藥物濫用	95,332	3	情感性精神病	130,204
4	心理因素引起生理功能失調	145,640	4	情感性精神病	82,145	4	心理因素引起生理功能失調	93,060
5	非成癮性之藥物濫用	112,827	5	心理因素引起生理功能失調	52,580	5	老年期及初老期器質性精神病態	48,157
6	老年期及初老期器質性精神病態	91,796	6	精神分裂症	44,501	6	他處未歸類之憂鬱性疾患	47,801
7	精神分裂症	83,759	7	老年期及初老期器質性精神病態	43,639	7	精神分裂症	39,258
8	他處未歸類之憂鬱性疾患	79,380	8	特殊性智能發展遲緩	37,224	8	適性不良反應	28,474
9	特殊性智能發展遲緩	54,404	9	兒童期之過動徵候群	34,335	9	急性壓力性反應（心理性）	22,224
10	適性不良反應	50,555	10	他處未歸類之憂鬱性疾患	31,579	10	其他器質性精神病態（慢性）	20,362


資料來源：全民健保就醫資料檔。

民國 94 年約有 212 萬精神疾患就醫人數，其中約有 57.0%為精神官能症患者，其次為未歸類之特殊症狀或徵候群，亦約占總就醫人數之二成，第三位為情感性精神病，與第二位皆有 20 萬以上之就醫人口。

若以性別來分析前十大精神疾患，男、女性前二大排名一致，第三名以後則略有不同，男性第三位為非成癮性之藥物濫用、第四位為情感性精神病、第五位為心理因素引起生理功能失調；女性第三位為情感性精神病、第四位為心理因素引起生理功能失調，第五位為老年期及初老期器質性精神病態。

四、就診件數統計

(一)、門診件數以呼吸系統疾病占三成最多



註：平均就診次數=就診件數/就診人數。

民國九十四年門診件數統計—按疾病別及院所別分

單位：千件


疾病別		門診件數								
		總計	醫院合計	醫學中心	區域醫院	地區醫院	其他	診所合計	西、牙醫診所	中醫診所
	總計	332,705	91,051	26,480	29,787	28,315	6,469	241,654	211,470	30,184
I	傳染病及寄生蟲病	7,674	1,891	577	638	579	98	5,784	5,666	118
II	腫瘤	5,058	4,515	2,469	1,368	513	164	543	460	83
III	內分泌、營養及新陳代謝疾病與免疫性疾患	12,257	8,141	2,929	2,733	2,067	413	4,116	3,749	366
IV	血液及造血器官之疾病	580	395	192	118	67	18	185	129	56
V	精神疾患	7,016	4,708	1,468	1,742	818	681	2,308	2,162	146
VI	神經系統及感覺器官之疾病	23,272	6,630	2,206	2,105	1,977	342	16,642	15,929	713
VII	循環系統疾病	20,182	13,302	4,434	4,655	3,525	688	6,880	6,399	480
VIII	呼吸系統疾病	100,957	9,607	1,869	2,825	4,116	797	91,351	85,324	6,027
IX	消化系統疾病	48,472	8,542	2,545	3,114	2,349	534	39,930	36,576	3,354
X	泌尿生殖系統疾病	16,072	6,880	1,910	2,475	2,039	456	9,192	7,206	1,986
XI	妊娠、生產及產褥期之併發症	752	332	79	81	143	30	420	376	43
XII	皮膚及皮下組織疾病	18,776	3,149	763	978	1,180	227	15,627	14,621	1,006
XIII	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	25,018	9,007	2,149	2,667	3,454	736	16,011	11,488	4,523
XIV	先天畸形	457	382	238	89	42	13	75	41	35
XV	周產期病態	85	68	24	24	19	2	17	17	0
XVI	徵候、症狀及診斷欠明之各種病態	19,754	3,902	881	1,220	1,329	472	15,852	9,743	6,109
XVII	損傷及中毒	17,029	5,278	704	1,348	2,636	590	11,751	6,614	5,137
XVIII	需要醫療服務之其他原因（V分類）	9,241	4,273	1,023	1,587	1,454	208	4,968	4,968	0
	不詳	54	50	22	20	8	0	4	4	0

資料來源：全民健保就醫資料檔。

民國 94 年共計 33,271 萬門診件數，較 93 年上升 0.1%，以疾病別來分析，第一位為呼吸系統疾病，占門診件數之 30.3%，其次為消化系統疾病之 14.6%，其餘各大類疾病占率皆小於一成。

另就院所別分析，醫院之占率為 27.4%，較 93 年之 29%，下降了 1.6%；診所之占率為 72.6%，較 93 年之 70.9%，上升了 1.7%。

(二)、老年人西醫門診件數占西醫門診總件數 21%，平均每人每年就診 26 次



民國九十四年西醫門診件數統計—按疾病別、性別及年齡別分


單位：千件

疾病別		西醫門診件數						
		總計	男	女	0-14歲	15-44歲	45-64歲	65歲以上
	總計	271,456	124,221	147,236	60,226	85,916	68,879	56,435
I	傳染病及寄生蟲病	7,535	3,821	3,715	1,908	2,913	1,745	968
II	腫瘤	4,831	2,084	2,747	116	1,337	1,955	1,422
III	內分泌、營養及新陳代謝疾病與免疫性疾患	11,772	5,806	5,966	161	2,151	5,295	4,165
IV	血液及造血器官之疾病	508	170	339	47	197	134	130
V	精神疾患	6,821	3,164	3,657	593	2,613	2,107	1,508
VI	神經系統及感覺器官之疾病	22,430	9,939	12,492	5,430	5,880	5,212	5,909
VII	循環系統疾病	19,543	9,813	9,730	50	1,736	7,734	10,022
VIII	呼吸系統疾病	94,308	45,815	48,493	40,958	29,677	15,114	8,559
IX	消化系統疾病	17,222	8,612	8,609	2,687	5,682	5,139	3,713
X	泌尿生殖系統疾病	13,754	3,491	10,263	341	7,340	3,756	2,317
XI	妊娠、生產及產褥期之併發症	703	-	703	-	698	5	-
XII	皮膚及皮下組織疾病	17,592	8,110	9,481	2,661	8,661	3,739	2,531
XIII	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	19,934	8,729	11,205	266	4,587	7,846	7,236
XIV	先天畸形	408	203	205	223	86	57	42
XV	周產期病態	85	24	61	56	29	0	0
XVI	徵候、症狀及診斷欠明之各種病態	13,192	5,344	7,848	2,050	4,296	3,681	3,165
XVII	損傷及中毒	11,545	6,409	5,136	1,271	4,774	3,366	2,134
XVIII	需要醫療服務之其他原因（ V分類 ）	9,220	2,642	6,579	1,406	3,224	1,984	2,606
不詳		54	44	10	1	35	11	6

資料來源：全民健保就醫資料檔。

若以性別及年齡別分析，民國 94 年男性西醫門診件數占全體之 45.8%，低於女性之 54.2%，男、女性別皆以呼吸系統疾病之就診件數為最高，其次為神經系統及感覺器官之疾病；若以年齡別分析，0~64 歲年齡層皆以呼吸系統疾病之就診件數為最高，65 歲以上則以循環系統疾病就診件數最高。

(三)、急診件數以損傷及中毒者占二成六為最多



民國九十四年急診件數統計—按疾病別、性別及年齡別分


單位：件數

疾病別	急診件數						
	總計	男	女	0-14歲	15-44歲	45-64歲	65歲以上
總計	5,945,948	3,188,653	2,757,295	1,343,513	2,455,912	1,128,857	1,017,666
I 傳染病及寄生蟲病	105,284	58,439	46,845	60,063	19,485	10,599	15,137
II 腫瘤	78,085	47,287	30,798	1,236	12,905	29,710	34,234
III 內分泌、營養及新陳代謝疾病與免疫性疾患	100,665	64,819	35,846	2,872	29,212	30,052	38,529
IV 血液及造血器官之疾病	14,116	7,038	7,078	1,868	4,095	2,760	5,393
V 精神疾患	95,523	44,810	50,713	1,110	59,419	24,144	10,850
VI 神經系統及感覺器官之疾病	155,596	77,860	77,736	39,603	55,788	33,148	27,057
VII 循環系統疾病	229,316	122,983	106,333	1,591	28,985	75,093	123,647
VIII 呼吸系統疾病	1,021,517	566,446	455,071	521,560	300,903	91,976	107,078
IX 消化系統疾病	634,884	331,725	303,159	134,740	287,246	120,235	92,663
X 泌尿生殖系統疾病	243,109	108,318	134,791	11,645	108,563	64,969	57,932
XI 妊娠、生產及產褥期之併發症	27,781	0	27,781	-	27,690	91	0
XII 皮膚及皮下組織疾病	161,418	88,538	72,880	37,028	76,443	29,562	18,385
XIII 骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	128,289	70,490	57,799	4,443	55,588	37,427	30,831
XIV 先天畸形	3,537	1,889	1,648	1,774	969	414	380
XV 周產期病態	2,137	533	1,604	1,308	828	1	0
XVI 徵候、症狀及診斷欠明之各種病態	1,388,237	667,808	720,429	251,993	561,822	285,167	289,255
XVII 損傷及中毒	1,545,953	926,570	619,383	269,639	819,009	292,263	165,042
XVIII 需要醫療服務之其他原因（ V分類 ）	9,986	2,731	7,255	981	6,680	1,186	1,139
不詳	515	369	146	59	282	60	114

資料來源：全民健保就醫資料檔。

分析民國 94 年急診件數之性別與年齡別資料，男性急診件數占全體之 53.6%，高於女性之 46.4%，主要是男性之損傷及中毒急診件數遠高於女性，若以年齡別分析，0-14 歲以呼吸系統疾病急診件數最多；15-44 歲以損傷及中毒急診件數最高；而 45-64 歲與 65 歲以上則分別為損傷及中毒與徵候、症狀及診斷欠明之各種病態急診件數最多。

(四)、齲齒占牙醫門診件數的四成三



民國九十四年牙醫門診件數統計—按疾病別、性別及年齡別分

單位：千件


疾病別	牙醫門診件數						
	總計	男	女	0-14歲	15-44歲	45-64歲	65歲以上
總計	27,464	12,746	14,718	5,973	12,599	6,490	2,402
牙齒發育及萌發之疾病	423	205	218	279	127	13	3
牙齒硬組織疾病	12,146	5,522	6,624	3,528	5,527	2,356	734
齒髓及根尖周圍組織疾病	3,430	1,556	1,874	653	1,508	927	342
齒齦與牙周疾病	8,165	3,897	4,268	463	4,355	2,486	860
齒及面部異常，包括咬合不正	218	91	127	21	165	25	8
牙齒及其支持組織之其他疾病及病症	1,344	656	688	611	308	250	175
領骨疾病	68	32	36	8	29	19	11
唾液腺疾病	85	42	43	19	30	22	13
口腔軟組織疾病，除齒齦及舌病灶外	1,578	742	836	388	547	389	254
舌部疾病及其他病症	9	4	5	1	2	3	2

資料來源：全民健保就醫資料檔。

民國 94 年牙醫門診件數約計 2,746 萬件，平均每人每年就診 1.21 次，以疾病別來分析，齲齒之牙醫門診件數為 1,176 萬件，占第一位，其次為牙周病，其件數為 346 萬件。

若以性別來分析，男性占全體總件數之 46.4%，低於女性之 53.6%，男性僅於口腔軟組織蜂窩組織炎及膿瘍之就診件數略高於女性。

(五)、骨病、損傷中毒占中醫門診件數之三成一



民國九十四年中醫門診件數統計—按疾病別、性別及年齡別分

單位：千件

疾病別	中醫門診件數						
	總計	男	女	0-14歲	15-44歲	45-64歲	65歲以上
總計	33,652	13,534	20,117	4,020	16,765	9,228	3,638
I 傳染病及寄生蟲病	136	79	56	10	70	43	13
II 腫瘤	160	54	106	2	55	73	31
III 內分泌、營養及新陳代謝疾病與免疫性疾患	484	240	244	9	183	210	82
IV 血液及造血器官之疾病	71	12	59	3	43	18	6
V 精神疾患	194	88	106	20	91	62	21
VI 神經系統及感覺器官之疾病	840	333	506	37	311	327	164
VII 循環系統疾病	639	326	312	4	162	266	206
VIII 呼吸系統疾病	6,648	2,947	3,701	1,981	2,865	1,342	460
IX 消化系統疾病	3,784	1,560	2,224	351	1,942	1,072	419
X 泌尿生殖系統疾病	2,318	246	2,072	87	1,682	454	95
XI 妊娠、生產及產褥期之併發症	48	-	48	-	43	5	-
XII 皮膚及皮下組織疾病	1,179	446	732	131	812	178	58
XIII 骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5,079	2,137	2,942	112	2,279	1,804	884
XIV 先天畸形	39	16	24	2	11	14	12
XV 周產期病態	0	0	0	0	-	-	-
XVI 徵候、症狀及診斷欠明之各種病態	6,561	2,545	4,016	777	3,035	1,963	787
XVII 損傷及中毒	5,469	2,503	2,966	495	3,179	1,396	398
XVIII 需要醫療服務之其他原因（ V分類 ）	1	1	1	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0


資料來源：全民健保就醫資料檔。

民國 94 年中醫門診件數約計 3,365 萬件，平均每人每年就診 1.48 次，與 93 年變化不大，以疾病別來分析，第一位為呼吸系統疾病，佔全體之 19.8%，其次徵候、症狀及診斷欠明之各種病態，佔全體之 19.5%。

若以性別分析，男性占全體總件數之 40.2%，低於女性之 59.8%，各年齡層以呼吸系統疾病、骨骼肌肉系統及結締組織之疾病與損傷及中毒者居多。

五、醫療費用統計

(一)、門診費用以消化系統疾病占一成七最多



民國九十四年門診費用統計—按疾病別及院所別分

單位：百萬點數


疾病別	門診費用(點數) 總計	醫院合計	醫學中心	區域醫院	地區醫院	其他	診所合計	西、牙醫診所	中醫診所
總計	266,737	138,230	52,413	46,265	31,933	7,619	128,507	112,481	16,026
I 傳染病及寄生蟲病	4,466	2,072	801	719	467	86	2,394	2,340	53
II 腫瘤	15,230	14,691	8,976	4,404	772	538	539	497	42
III 內分泌、營養及新陳代謝疾病與免疫性疾患	16,477	13,113	5,555	4,254	2,759	544	3,364	3,180	184
IV 血液及造血器官之疾病	1,840	1,751	1,310	321	100	21	89	61	27
V 精神疾患	9,406	7,866	2,764	2,914	1,068	1,120	1,540	1,467	72
VI 神經系統及感覺器官之疾病	16,245	8,066	3,466	2,508	1,710	381	8,179	7,811	368
VII 循環系統疾病	27,842	22,054	8,231	7,794	4,949	1,080	5,788	5,522	266
VIII 呼吸系統疾病	37,675	7,069	2,059	2,335	2,187	488	30,605	27,945	2,660
IX 消化系統疾病	44,075	10,005	3,564	3,856	2,090	495	34,070	32,523	1,547
X 泌尿生殖系統疾病	37,958	24,943	6,475	9,298	8,105	1,065	13,015	12,101	914
XI 妊娠、生產及產褥期之併發症	556	238	58	64	98	19	318	298	20
XII 皮膚及皮下組織疾病	7,472	2,236	771	696	631	137	5,236	4,774	462
XIII 骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	19,948	11,229	3,606	3,436	3,446	741	8,719	5,844	2,875
XIV 先天畸形	823	765	514	169	62	19	58	36	22
XV 周產期病態	33	29	13	8	7	1	5	5	0
XVI 徵候、症狀及診斷欠明之各種病態	9,803	3,658	1,214	1,234	892	318	6,145	3,396	2,749
XVII 損傷及中毒	11,546	4,427	815	1,250	1,906	457	7,120	3,355	3,765
XVIII 需要醫療服務之其他原因（V分類）	4,638	3,315	1,847	678	682	108	1,323	1,322	0
不詳	704	703	373	327	2	0	1	1	0

資料來源：全民健保就醫資料檔。

民國 94 年門診費用共計 2,667 億點，較 93 年上升 0.8%，以疾病別來分析，第一位為消化系統疾病，占總門診費用(點數)之 16.5%，其次為泌尿生殖系統疾病之 14.2%，第三位為呼吸系統疾病，第四位為循環系統疾病，其餘各大類疾病占率皆小於一成。

另就院所別分析，醫院之占率為 51.8%，較 93 年之 52.7%，下降了 0.9%，診所之占率為 48.2%，較 93 年之 47.1%，上升了 1.1%。

(二)、西醫門診費用中老年人口占 30.4%



民國九十四年西醫門診費用統計—按疾病別、性別及年齡別分


單位：百萬點數

疾病別		西醫門診費用(點數)						
		總計	男	女	0-14歲	15-44歲	45-64歲	65歲以上
總計		217,912	105,828	112,084	24,082	55,219	72,271	66,339
I	傳染病及寄生蟲病	4,397	2,354	2,044	694	1,714	1,246	744
II	腫瘤	15,048	7,542	7,506	209	3,321	6,487	5,031
III	內分泌、營養及新陳代謝疾病與免疫性疾患	16,209	7,942	8,268	391	2,394	7,294	6,131
IV	血液及造血器官之疾病	1,802	1,404	398	338	997	289	179
V	精神疾患	9,302	4,441	4,861	1,088	3,637	2,575	2,002
VI	神經系統及感覺器官之疾病	15,793	7,346	8,447	2,459	3,411	4,031	5,893
VII	循環系統疾病	27,458	14,552	12,907	84	2,145	10,540	14,690
VIII	呼吸系統疾病	34,663	17,309	17,354	13,675	10,604	6,026	4,358
IX	消化系統疾病	11,759	6,333	5,426	1,065	3,530	4,164	3,000
X	泌尿生殖系統疾病	36,857	16,627	20,230	224	8,426	15,737	12,470
XI	妊娠、生產及產褥期之併發症	534	0	534	0	529	5	0
XII	皮膚及皮下組織疾病	6,904	3,346	3,558	938	3,290	1,559	1,117
XIII	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	16,685	6,738	9,946	199	3,618	6,454	6,413
XIV	先天畸形	781	373	408	502	142	81	57
XV	周產期病態	33	11	22	25	8	0	0
XVI	徵候、症狀及診斷欠明之各種病態	6,824	2,972	3,852	1,004	2,100	1,998	1,722
XVII	損傷及中毒	7,527	4,170	3,357	779	3,069	2,185	1,495
XVIII	需要醫療服務之其他原因（ V分類 ）	4,628	1,711	2,917	408	1,724	1,482	1,015
不詳		704	655	49	2	558	121	23

資料來源：全民健保就醫資料檔。

若以性別及年齡別來分析民國 94 年西醫門診費用(點數)，男性西醫門診費用占全體之 48.6%，低於女性之 51.4%，男性別以呼吸系統疾病之門診費用為最高，而女性則為泌尿生殖系統疾病之費用最高；若以年齡別分析，0-14 歲與 15-44 歲仍以呼吸系統疾病費用最高，但 45 歲以上人口則以泌尿生殖系統與循環系統疾病之門診費用為最高。

(三)、急診費用以損傷及中毒占二成八最多



民國九十四年急診費用統計—按疾病別、性別及年齡別分

單位：百萬點數


疾病別		急診費用(點數)						
		總計	男	女	0-14歲	15-44歲	45-64歲	65歲以上
總計		12,488	7,080	5,409	1,875	4,391	2,828	3,394
I	傳染病及寄生蟲病	241	136	105	75	38	42	87
II	腫瘤	304	190	115	3	44	114	143
III	內分泌、營養及新陳代謝疾病與免疫性疾患	233	130	103	6	42	69	117
IV	血液及造血器官之疾病	132	102	30	34	53	17	28
V	精神疾患	168	84	84	2	96	43	28
VI	神經系統及感覺器官之疾病	269	145	125	49	85	66	70
VII	循環系統疾病	926	541	385	5	96	294	531
VIII	呼吸系統疾病	1,451	850	602	578	345	172	357
IX	消化系統疾病	1,224	713	511	160	428	312	323
X	泌尿生殖系統疾病	657	287	369	16	189	199	253
XI	妊娠、生產及產褥期之併發症	43	0	43	0	42	0	0
XII	皮膚及皮下組織疾病	200	115	85	34	81	44	41
XIII	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	203	111	91	9	80	59	56
XIV	先天畸形	8	4	4	3	2	1	1
XV	周產期病態	3	1	2	2	1	0	0
XVI	徵候、症狀及診斷欠明之各種病態	2,851	1,453	1,398	338	954	671	888
XVII	損傷及中毒	3,559	2,210	1,349	560	1,807	722	470
XVIII	需要醫療服務之其他原因（ V分類 ）	15	5	10	1	8	3	3
不詳		2	1	0	0	1	0	0

資料來源：全民健保就醫資料檔。

民國 94 年急診費用為 125 億點，占門、急診合計醫療費用的 4.5%，低於 93 年之 4.9%，下降了 0.4%。

若以性別分析，男性占 56.7%，高於女性之 43.3%，主要是男性於損傷及中毒之費用遠高於女性，此外各年齡層急診費用與急診件數分配比例大略一致。

(四)、齲齒占牙醫門診費用的五成



民國九十四年牙醫門診費用統計—按疾病別、性別及年齡別分

單位：百萬點數


疾病別	牙醫門診費用(點數)						
	總計	男	女	0-14歲	15-44歲	45-64歲	65歲以上
總計	30,513	14,055	16,458	6,205	15,018	6,977	2,313
牙齒發育及萌發之疾病	416	202	215	165	231	17	3
牙齒硬組織疾病	15,693	7,124	8,568	4,390	7,573	2,886	844
齒髓及根尖周圍組織疾病	5,773	2,619	3,154	924	2,714	1,609	527
齒齦與牙周疾病	6,643	3,158	3,485	228	3,712	2,040	663
齒及面部異常，包括咬合不正	328	143	186	16	275	30	7
牙齒及其支持組織之其他疾病及病症	1,024	498	526	346	284	228	166
頷骨疾病	37	18	19	4	16	11	6
唾液腺疾病	39	20	19	8	15	10	5
口腔軟組織疾病，除齒齦及舌病灶外	556	273	284	124	197	145	90
舌部疾病及其他病症	4	2	2	1	1	1	1

資料來源：全民健保就醫資料檔。

民國 94 年約計 305 億點牙醫門診費用，平均每人每年花費 1,342 點，高於 93 年之 1,339 點，以疾病別來分析，齲齒之牙醫門診費用為 152 億點，占第一位；其次為牙周病，共花費 31 億點。

以性別來分，男性占全體牙醫費用之 46.1%，低於女性之 53.9%，男性僅於口腔軟組織蜂窩組織炎及膿瘍之醫療費用高於女性。

(五)、骨病、損傷及中毒占中醫門診費用之四成



民國九十四年中醫門診費用統計—按疾病別、性別及年齡別分

單位：百萬點數

疾病別	中醫門診費用(點數)						
	總計	男	女	0-14歲	15-44歲	45-64歲	65歲以上
總計	18,166	7,424	10,742	1,954	8,902	5,171	2,139
I 傳染病及寄生蟲病	66	39	27	4	34	22	6
II 腫瘤	93	33	60	1	29	43	20
III 內分泌、營養及新陳代謝疾病與免疫性疾患	267	136	131	4	94	120	49
IV 血液及造血器官之疾病	37	6	31	2	23	9	3
V 精神疾患	103	47	56	12	48	32	12
VI 神經系統及感覺器官之疾病	451	182	268	22	164	174	91
VII 循環系統疾病	382	202	180	2	87	159	134
VIII 呼吸系統疾病	3,010	1,347	1,663	890	1,295	611	214
IX 消化系統疾病	1,802	755	1,046	160	918	521	203
X 泌尿生殖系統疾病	1,101	124	977	39	783	228	50
XI 妊娠、生產及產褥期之併發症	22	0	22	0	19	3	0
XII 皮膚及皮下組織疾病	563	214	349	62	388	86	28
XIII 骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3,259	1,357	1,902	70	1,397	1,165	627
XIV 先天畸形	25	10	15	2	6	9	9
XV 周產期病態	0	0	0	0	0	0	0
XVI 徵候、症狀及診斷欠明之各種病態	2,979	1,160	1,819	342	1,373	901	363
XVII 損傷及中毒	4,006	1,810	2,196	344	2,245	1,087	330
XVIII 需要醫療服務之其他原因（ V分類 ）	1	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0


資料來源：全民健保就醫資料檔。

民國 94 年中醫門診費用約計 182 億點，平均每人每年花費 799 點，低於 93 年之 816 點，以疾病別來分析，第一位為損傷及中毒，佔全體中醫費用之 22.1%，其次為骨骼肌肉系統及結締組織之疾病，佔全體之 17.9%。

若以性別來分，男性占全體費用之 40.9%，低於女性之 59.1%，各年齡層以呼吸系統疾病、損傷及中毒與骨骼肌肉系統及結締組織之疾病居多。

六、住院人數統計

(一)、因呼吸、循環、消化系統疾病住院人數最多



民國九十四年住院人數統計—按疾病別及院所別分

單位：人數


疾病別		住院人數							
		總計	醫院合計	醫學中心	區域醫院	地區醫院	精神專科醫院	非評鑑西醫院	診所
	總計	1,806,849	1,751,880	627,909	739,189	451,302	20,405	75,132	59,162
I	傳染病及寄生蟲病	262,630	262,606	94,979	112,366	58,601	1,055	8,830	25
II	腫瘤	205,059	203,635	114,018	75,106	26,665	175	8,083	1,456
III	內分泌、營養及新陳代謝疾病與免疫性疾患	400,264	400,261	131,741	177,641	105,588	2,180	17,045	4
IV	血液及造血器官之疾病	120,713	120,447	41,655	46,072	33,020	595	3,279	272
V	精神疾患	106,051	106,045	27,991	43,145	23,879	16,574	2,478	6
VI	神經系統及感覺器官之疾病	179,339	179,335	74,371	68,442	36,246	1,905	6,005	4
VII	循環系統疾病	490,319	490,310	181,422	207,177	124,980	2,461	22,653	9
VIII	呼吸系統疾病	491,109	491,079	143,013	215,329	143,405	4,713	20,949	33
IX	消化系統疾病	477,397	477,347	144,268	210,395	129,347	4,827	18,519	52
X	泌尿生殖系統疾病	368,089	366,991	125,650	155,409	94,421	1,081	14,662	1,148
XI	妊娠、生產及產褥期之併發症	186,469	130,496	34,485	45,956	43,112	99	7,950	56,839
XII	皮膚及皮下組織疾病	119,770	119,742	34,465	49,272	34,522	1,583	5,069	28
XIII	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	163,402	163,397	61,146	60,052	40,470	1,250	7,070	5
XIV	先天畸形	33,910	33,894	20,360	9,745	3,714	12	965	17
XV	周產期病態	33,829	33,828	13,789	13,990	5,647	27	925	1
XVI	徵候、症狀及診斷欠明之各種病態	243,709	243,380	75,261	100,155	67,334	1,790	8,683	335
XVII	損傷及中毒	319,571	319,562	90,553	131,367	99,531	1,231	12,373	12
XVIII	需要醫療服務之其他原因（V分類）	246,825	246,259	102,525	91,290	46,824	122	10,139	566
	不詳	999	999	752	288	44	3	14	0

資料來源：全民健保就醫資料檔。

民國 94 年住院人數共約計 181 萬人，占門、住診總就診人數之 8.0%，以疾病別來分析，住院人數第一位為呼吸系統疾病，占總住院人數之 27.2%；其次為循環系統疾病之 27.1%；第三位為消化系統疾病，占 26.4%。

另就院所別分析，於醫院住院之人數占 97.0%，較 93 年之 96.9%，上升 0.1%；診所之住院人數占 3.3%，較 93 年之 3.4%，下降 0.1%。

(二)、扣除生產，男性住院率高於女性



註：住院率=住院人數*100/年中人口數

民國九十四年住院人數統計—按疾病別、性別及年齡別分

單位：人數


疾病別	住院人數						
	總計	男	女	0-14歲	15-44歲	45-64歲	65歲以上
總計	1,806,849	901,423	905,426	282,072	643,146	428,591	486,569
I 傳染病及寄生蟲病	262,630	151,504	111,126	64,361	41,729	56,500	102,294
II 腫瘤	205,059	96,497	108,562	3,421	48,844	77,481	80,115
III 內分泌、營養及新陳代謝疾病與免疫性疾患	400,264	215,945	184,319	50,912	47,148	118,229	190,357
IV 血液及造血器官之疾病	120,713	55,089	65,624	10,848	28,254	30,102	52,465
V 精神疾患	106,051	58,863	47,188	1,904	44,687	27,949	33,853
VI 神經系統及感覺器官之疾病	179,339	98,684	80,655	36,504	33,828	45,946	64,678
VII 循環系統疾病	490,319	272,532	217,787	4,515	53,885	147,786	292,579
VIII 呼吸系統疾病	491,109	287,350	203,759	175,811	75,864	72,536	172,911
IX 消化系統疾病	477,397	289,341	188,056	84,585	105,222	122,286	170,958
X 泌尿生殖系統疾病	368,089	182,307	185,782	22,081	83,706	94,205	172,752
XI 妊娠、生產及產褥期之併發症	186,469	0	186,469	0	186,648	128	0
XII 皮膚及皮下組織疾病	119,770	70,800	48,970	19,964	28,748	28,424	43,424
XIII 骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	163,402	79,301	84,101	4,087	39,610	53,085	67,958
XIV 先天畸形	33,910	16,530	17,380	13,638	9,316	5,348	5,800
XV 周產期病態	33,829	4,735	29,094	12,260	21,850	44	2
XVI 徵候、症狀及診斷欠明之各種病態	243,709	140,066	103,643	34,031	49,104	61,401	100,881
XVII 損傷及中毒	319,571	190,133	129,438	21,002	126,939	87,307	86,021
XVIII 需要醫療服務之其他原因（V分類）	246,825	85,516	161,309	8,852	135,274	49,737	56,588
不詳	999	877	122	12	725	197	78

資料來源：全民健保就醫資料檔。

若以性別及年齡別來分析民國 94 年住院人數，男性住院人數占全體住院人數之 49.9%，低於女性之 50.1%，男性以消化系統疾病之住院人數為最高，而女性則以循環系統之住院人數為最高，但若扣除女性正常生產之住院人數，男性之住院率高於女性。

七、住院件數統計

(一)、民國 94 年平均每人住院次數為 1.58 次



註：平均每人住院次數=住院件數/住院人數

民國九十四年住院件數統計—按疾病別及院所別分


單位：件數

疾病別		住院件數						
		總計	醫院合計	醫學中心	區域醫院	地區醫院	其他	診所合計
總計		2,855,043	2,794,935	914,261	1,053,249	647,510	179,915	60,108
I	傳染病及寄生蟲病	109,309	109,295	33,199	47,971	24,533	3,592	14
II	腫瘤	238,648	237,243	131,440	78,567	19,104	8,132	1,405
III	內分泌、營養及新陳代謝疾病與免疫性疾患	73,728	73,727	24,754	27,880	18,441	2,652	1
IV	血液及造血器官之疾病	13,159	13,157	6,030	4,017	2,692	418	2
V	精神疾患	148,192	148,192	16,803	38,572	20,619	72,198	-
VI	神經系統及感覺器官之疾病	76,559	76,558	38,977	23,881	11,913	1,787	1
VII	循環系統疾病	259,518	259,518	93,320	105,706	50,150	10,342	-
VIII	呼吸系統疾病	485,853	485,852	105,421	192,233	165,184	23,014	1
IX	消化系統疾病	302,747	302,743	88,729	127,384	75,068	11,562	4
X	泌尿生殖系統疾病	205,009	204,063	65,357	84,112	46,584	8,010	946
XI	妊娠、生產及產褥期之併發症	198,522	140,843	38,244	49,313	44,906	8,380	57,679
XII	皮膚及皮下組織疾病	62,691	62,685	18,514	24,495	16,969	2,707	6
XIII	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	113,473	113,471	45,194	38,712	24,869	4,696	2
XIV	先天畸形	18,586	18,576	13,003	3,820	1,220	533	10
XV	周產期病態	23,740	23,739	9,451	9,184	4,404	700	1
XVI	徵候、症狀及診斷欠明之各種病態	59,566	59,553	17,916	23,598	15,563	2,476	13
XVII	損傷及中毒	297,316	297,310	77,554	117,718	91,269	10,769	6
XVIII	需要醫療服務之其他原因（V分類）	167,771	167,754	89,877	55,932	14,005	7,940	17
不詳		656	656	478	154	17	7	-

資料來源：全民健保就醫資料檔。

民國 94 年平均每人住院次數為 1.58 次(即住院件數除以住院人數之值)，略低於 93 年之 1.61 次，各疾病別中，以精神疾患之住院次數最高為 1.4 次，其次為腫瘤；妊娠、生產及產褥期之併發症，其次數皆大於一，平均每人住院次數最低者為血液及造血器官之疾病，次低則為內分泌、營養及新陳代謝疾病與免疫性疾患。

(二)、呼吸、消化系統疾病與損傷及中毒之住院件數最高



民國九十四年住院件數統計—按疾病別、性別及年齡別分

單位：件數


疾病別	住院件數						
	總計	男	女	0-14歲	15-44歲	45-64歲	65歲以上
總計	2,855,043	1,485,262	1,369,781	365,826	875,654	701,535	912,028
I 傳染病及寄生蟲病	109,309	63,114	46,195	42,435	15,695	17,710	33,469
II 腫瘤	238,648	114,307	124,341	3,968	53,349	94,414	86,917
III 內分泌、營養及新陳代謝疾病與免疫性疾患	73,728	35,687	38,041	4,639	13,713	23,811	31,565
IV 血液及造血器官之疾病	13,159	6,127	7,032	2,580	2,905	2,772	4,902
V 精神疾患	148,192	89,727	58,465	2,009	89,193	41,466	15,524
VI 神經系統及感覺器官之疾病	76,559	40,924	35,635	12,031	17,629	22,948	23,951
VII 循環系統疾病	259,518	151,425	108,093	2,110	30,854	80,663	145,891
VIII 呼吸系統疾病	485,853	291,922	193,931	174,348	57,997	57,549	195,959
IX 消化系統疾病	302,747	195,768	106,979	38,948	78,336	84,680	100,783
X 泌尿生殖系統疾病	205,009	96,889	108,120	13,777	60,524	56,175	74,533
XI 妊娠、生產及產褥期之併發症	198,522	0	198,522	0	198,382	140	0
XII 皮膚及皮下組織疾病	62,691	37,906	24,785	6,993	18,335	16,301	21,062
XIII 骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	113,473	55,686	57,787	2,595	31,518	38,538	40,822
XIV 先天畸形	18,586	9,324	9,262	9,806	4,963	2,319	1,498
XV 周產期病態	23,740	3,458	20,282	9,009	14,709	21	1
XVI 徵候、症狀及診斷欠明之各種病態	59,566	33,298	26,268	11,794	13,142	13,239	21,391
XVII 損傷及中毒	297,316	177,877	119,439	18,865	123,023	80,289	75,139
XVIII 需要醫療服務之其他原因（ V分類 ）	167,771	81,215	86,556	9,915	50,918	68,365	38,573
不詳	656	608	48	4	469	135	48

資料來源：全民健保就醫資料檔。

民國 94 年住院件數若以性別及年齡別分，男性住院件數占全體之 52%，高於女性之 48%，男性以呼吸系統疾病之住院件數最高，而女性則以妊娠、生產及產褥期之併發症為最高；若以年齡別分析，0-14 歲以呼吸系統疾病件數最高，15-44 歲則為妊娠、生產及產褥期之併發症，45-64 歲為消化系統疾病，而 65 歲以上為呼吸系統疾病。

八、住院醫療費用(點數)統計

(一)、腫瘤、循環、呼吸、消化系統、損傷及中毒住院費用均逾百億點



民國九十四年住院費用統計—按疾病別及院所別分


單位：萬點


疾病別		住院費用(點數)						
		總計	醫院合計	醫學中心	區域醫院	地區醫院	其他	診所
總計		14,514,922	14,407,276	6,245,422	4,848,481	2,533,530	779,843	107,646
I	傳染病及寄生蟲病	544,325	544,293	212,829	220,890	96,793	13,780	32
II	腫瘤	1,855,384	1,852,085	1,216,085	508,144	74,744	53,112	3,300
III	內分泌、營養及新陳代謝疾病與免疫性疾患	301,904	301,903	142,557	105,677	45,066	8,603	0
IV	血液及造血器官之疾病	69,446	69,445	50,616	13,018	4,482	1,329	1
V	精神疾患	638,806	638,806	94,317	191,025	81,614	271,850	0
VI	神經系統及感覺器官之疾病	317,142	317,139	189,890	89,469	31,811	5,969	2
VII	循環系統疾病	1,920,163	1,920,163	996,240	705,809	161,764	56,350	0
VIII	呼吸系統疾病	2,959,456	2,959,456	691,117	958,545	1,155,945	153,848	0
IX	消化系統疾病	1,158,594	1,158,589	499,873	456,719	163,050	38,948	5
X	泌尿生殖系統疾病	729,754	727,583	283,966	291,675	127,814	24,128	2,171
XI	妊娠、生產及產褥期之併發症	410,912	308,827	94,186	108,188	89,249	17,204	102,084
XII	皮膚及皮下組織疾病	202,517	202,505	82,739	76,734	36,052	6,980	12
XIII	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	780,975	780,970	370,645	238,717	139,875	31,733	5
XIV	先天畸形	173,546	173,531	140,735	24,149	5,883	2,763	15
XV	周產期病態	142,477	142,476	103,181	29,154	8,018	2,123	0
XVI	徵候、症狀及診斷欠明之各種病態	191,868	191,858	76,500	71,333	37,731	6,294	10
XVII	損傷及中毒	1,436,143	1,436,139	607,146	545,347	238,391	45,255	5
XVIII	需要醫療服務之其他原因（V分類）	673,398	673,394	385,790	212,838	35,225	39,541	4
不詳		8,112	8,112	7,007	1,049	25	32	0

資料來源：全民健保就醫資料檔。

民國 94 年住院費用共計 1,451 億點，較 93 年上升 6.6%，以疾病別來分析，第一位為呼吸系統疾病，占總住院費用之 20.4%，其次為循環系統疾病之 13.2%，第三位為腫瘤，占 12.8%，第四位為損傷及中毒，其餘各大類疾病占率皆小於一成。另就院所別分析，醫院之占率為 99.3%，而診所之占率為 0.7%。

(二)、男性住院平均每件費用高於女性





民國九十四年住院費用統計—按疾病別、性別及年齡別分

單位：萬點

疾病別	住院費用(點數)						
	總計	男	女	0-14歲	15-44歲	45-64歲	65歲以上
總計	14,514,922	8,187,872	6,327,050	959,584	3,206,150	3,846,527	6,502,661
I 傳染病及寄生蟲病	544,325	324,370	219,955	59,656	66,347	114,826	303,496
II 腫瘤	1,855,384	1,066,550	788,835	47,009	360,745	738,341	709,289
III 內分泌、營養及新陳代謝疾病與免疫性疾患	301,904	151,182	150,722	12,240	50,485	99,550	139,628
IV 血液及造血器官之疾病	69,446	39,571	29,875	12,261	22,538	14,454	20,193
V 精神疾患	638,806	378,929	259,878	4,884	388,609	177,995	67,318
VI 神經系統及感覺器官之疾病	317,142	177,917	139,224	41,643	75,229	96,728	103,542
VII 循環系統疾病	1,920,163	1,175,219	744,943	14,075	175,954	614,328	1,115,806
VIII 呼吸系統疾病	2,959,456	1,816,469	1,142,987	279,344	203,435	408,191	2,068,486
IX 消化系統疾病	1,158,594	742,149	416,445	73,323	237,095	352,197	495,980
X 泌尿生殖系統疾病	729,754	349,400	380,354	30,409	177,201	195,930	326,214
XI 妊娠、生產及產褥期之併發症	410,912	0	410,912	0	410,549	362	0
XII 皮膚及皮下組織疾病	202,517	121,036	81,481	12,103	46,989	55,951	87,474
XIII 骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	780,975	364,570	416,405	13,138	158,000	269,212	340,625
XIV 先天畸形	173,546	84,923	88,623	102,526	36,254	20,544	14,222
XV 周產期病態	142,477	49,072	93,405	91,129	51,161	185	1
XVI 徵候、症狀及診斷欠明之各種病態	191,868	111,256	80,612	20,959	32,917	42,442	95,550
XVII 損傷及中毒	1,436,143	893,453	542,690	67,249	517,119	387,703	464,072
XVIII 需要醫療服務之其他原因（V分類）	673,398	334,348	339,050	77,598	189,520	256,042	150,238
不詳	8,112	7,459	654	39	6,002	1,546	526

資料來源：全民健保就醫資料檔。

民國 94 年住院費用若以性別及年齡別分，男性住院費用占全體之 56.4%，高於女性之 43.6%，男、女性皆以呼吸系統疾病之住院費用最高；若以年齡別分析，0-14 歲以呼吸系統疾病費用最高，占 29.1%，15-44 歲則為損傷及中毒，占 16.1%，45-64 歲為腫瘤，占 19.2%，而 65 歲以上為呼吸系統疾病，占 31.8%。

九、手術處置統計

(一)、門診手術處置以鼻、口及咽之手術人次為最高



民國九十四年門診手術人次統計—按性別及年齡別分


單位：人次

手術處置	門診手術人次						
	總計	男	女	0-14歲	15-44歲	45-64歲	65歲以上
總計	9,599,740	4,432,846	5,166,894	2,343,992	4,144,036	2,149,266	962,446
I 神經系統手術	19,996	8,530	11,466	572	5,569	7,671	6,184
II 內分泌系統之手術	2,740	1,298	1,442	790	903	658	389
III 眼之手術	193,692	87,891	105,801	6,422	27,940	49,413	109,917
IV 耳之手術	10,425	6,158	4,267	1,807	3,827	2,834	1,957
V 鼻、口及咽之手術	8,510,181	3,908,093	4,602,088	2,267,013	3,797,531	1,821,463	624,174
VI 呼吸系統之手術	9,246	4,491	4,755	71	2,517	3,379	3,279
VII 心臟血管系統之手術	20,740	9,509	11,231	1,037	2,217	7,609	9,877
VIII 造血及淋巴系統手術	100,013	46,169	53,844	71	3,912	35,438	60,592
IX 消化系統之手術	135,678	73,825	61,853	28,160	38,711	37,527	31,280
X 泌尿系統之手術	22,107	13,318	8,789	1,137	2,982	6,729	11,259
XI 男性生殖器官之手術	10,620	10,620	-	957	1,357	1,441	6,865
XII 女性生殖器官之手術	62,392	-	62,392	324	39,637	14,926	7,505
XIII 產科處置	2,348	-	2,348	-	1,277	1,071	-
XIV 骨骼肌肉系統之手術	90,707	46,544	44,163	8,315	33,087	29,696	19,609
XV 外皮(皮膚)系統之手術	175,669	90,915	84,754	14,466	88,712	49,799	22,692
XVI 其他及治療性處置	229,820	123,787	106,033	12,793	93,235	78,434	45,358

資料來源：全民健保就醫資料檔。

民國 94 年門診手術處置人次若以性別分，男性占全體之 46.2%，低於女性之 53.8%，男、女性及各年齡組皆以鼻、口及咽之手術人次最高，除此之外，0-14 歲則以消化系統之手術人次較高，15-64 歲則以其他及治療性處置之手術人次較高，65 歲以上則以眼之手術人次較高。

(二)、住院手術處置以鼻、口及咽之手術人次為最高



民國九十四年住院手術人次統計—按性別及年齡別分

單位：人次

手術處置	住院手術人次						
	總計	男	女	0-14歲	15-44歲	45-64歲	65歲以上
總計	3,561,999	1,911,769	1,650,230	156,179	1,020,706	1,022,418	1,362,696
I 神經系統手術	75,089	43,931	31,158	6,993	20,265	24,269	23,562
II 內分泌系統之手術	15,519	3,582	11,937	188	6,771	6,684	1,876
III 眼之手術	58,243	33,553	24,690	3,518	10,713	21,710	22,302
IV 耳之手術	15,922	7,683	8,239	3,239	5,630	5,291	1,762
V 鼻、口及咽之手術	102,169	70,816	31,353	9,392	54,019	29,481	9,277
VI 呼吸系統之手術	114,747	74,171	40,576	2,838	22,497	32,242	57,170
VII 心臟血管系統之手術	242,341	143,818	98,523	7,092	23,237	85,303	126,709
VIII 造血及淋巴系統手術	27,911	13,937	13,974	1,191	7,118	11,415	8,187
IX 消化系統之手術	442,667	267,841	174,826	15,834	113,914	139,057	173,862
X 泌尿系統之手術	123,382	78,257	45,125	2,614	31,280	47,285	42,203
XI 男性生殖器官之手術	27,197	27,197	-	3,819	3,970	4,944	14,464
XII 女性生殖器官之手術	82,849	-	82,849	322	55,326	24,093	3,108
XIII 產科處置	218,591	-	218,591	-	218,501	90	-
XIV 骨骼肌肉系統之手術	377,374	213,746	163,628	17,523	141,965	117,069	100,817
XV 外皮(皮膚)系統之手術	162,963	93,525	69,438	7,581	59,767	54,028	41,587
XVI 其他及治療性處置	1,474,884	839,624	635,260	74,034	245,727	419,439	735,684

資料來源：全民健保就醫資料檔。

民國 94 年住院手術處置人次若以性別分，男性占全體之 53.7%，高於女性之 46.3%，男、女性及各年齡組皆以其他極治療性處置之手術人次最高，除此之外，0-14 歲則以骨骼肌肉系統之手術人次較高，15-44 歲則以產科處置之手術人次較高，45 歲以上則以消化系統之手術人次較高。

十、資料處理說明

資料來源與統計範圍

1.資料來源:全民健保門診處方及治療明細檔、住院醫療費用清單明細檔。

2.統計範圍：全體特約醫療院所。

3.統計名詞定義：

(1)健保醫療費用：係指全民健保特約醫事機構向健保局申請之申報費用及部分負擔之**點數**合計。

(2)國際疾病分類碼:係以 1975 年公佈之 ICD 9 CM 及 A-code 為疾病別分類標準。

(3)西醫門診：係以全民健保資料檔西醫門診檔為準。

(4)急診資料：係以全民健保門診資料檔中案件類別碼為 02 及 12 為準。

(5)就診人數：係以疾病碼與身分證字號為歸戶鍵值計算而成。

(6)就診件數：係醫療院所向健保局申請之就醫件數。

(7)手術人次：係包括主、副手術處置碼之手術件數。

4.資料使用限制：

(1)因係使用全民健保申報資料，資料本身並沒有做邏輯上之檢核；而凡未能歸類之疾病碼，皆列為未詳。


(2)性別係依身分證字號判定，故無身分證統一編號者之資料，不列入統計。


(3)國際疾病碼係採健保欄位中國際疾病分類號為罹病原因，即門診檔中有三組疾病分類號、住院檔有五組診斷代碼，於歸戶時，本室採用全部代碼，亦即相同身分證字號但不同疾病碼時，視為不同人數計算，但於計算就醫件數與醫療費用時,則以第一組疾病碼(主診斷碼)為罹病原因。


(4)本室處理 ICD 9 CM 與 A code 之對照問題,其原則為能一對一對照時，將 A code 轉為 ICD 9 CM，否則則保留 A code 疾病碼。


(5)於歸戶時，因係採身分證字號為歸戶鍵值，故不符合我國身分證字號編碼原則者，不列入計算。

伍、醫療保健支出統計









撰稿人：周育慧 研究助理

電話：(02)23210151 轉 178

E-mail：styhchou@doh.gov.tw

目　　錄

一、國民醫療保健支出(NHE)占 GDP 比例..... 伍-1

二、國民醫療保健支出之經費使用流程 伍-2

三、國民醫療保健支出按用途別配置 伍-3

四、國民醫療保健支出之經費來源 伍-4

五、國民醫療保健支出經費流向..... 伍-5

六、NHE 個人醫療費用疾病別分析 伍-6

七、NHE 個人醫療費用服務對象別分析 伍-7

八、保險部門醫療保健最終支出..... 伍-8

九、歷年全民健保收支及餘絀..... 伍-9

十、保險部門醫療保健支出按用途別分 伍-10


十一、全民健保財源分析..... 伍-11

十二、歷年民間部門醫療保健支出 伍-12

十三、政府部門醫療保健支出..... 伍-13

伍、醫療保健支出統計

一、國民醫療保健支出(NHE)占 GDP 比例
94 年 NHE/GDP 為 6.2%



	國民醫療保健支出		平均每人每年醫療保健支出(元)	國民醫療保健支出		國民生產毛額(GNP)		國內生產毛額(GDP)		年中人口數
	總額(百萬元)	增加率		占GNP(%)	占GDP(%)	(百萬元)	增加率	(百萬元)	增加率	
80年	220,926	…	10,775	4.37	4.47	5,059,138	…	4,942,042	…	20,503,568
81年	258,891	17.18	12,504	4.60	4.70	5,623,664	11.16	5,502,802	11.35	20,704,226
82年	292,061	12.81	13,975	4.70	4.79	6,207,950	10.39	6,094,146	10.75	20,899,019
83年	325,096	11.31	15,417	4.79	4.87	6,781,348	9.24	6,673,939	9.51	21,086,645
84年	383,937	18.10	18,053	5.21	5.29	7,363,955	8.59	7,252,757	8.67	21,267,652
85年	428,557	11.62	19,987	5.32	5.39	8,054,095	9.37	7,944,595	9.54	21,441,432
86年	465,050	8.52	21,496	5.35	5.40	8,699,750	8.02	8,610,139	8.38	21,634,124
87年	506,291	8.87	23,186	5.44	5.48	9,307,023	6.98	9,238,472	7.30	21,835,703
88年	546,820	8.01	24,844	5.62	5.67	9,731,411	4.56	9,640,893	4.36	22,010,489
89年	569,236	4.10	25,659	5.60	5.67	10,171,562	4.52	10,032,004	4.06	22,184,529
90年	589,170	3.50	26,372	5.86	5.97	10,054,207	-1.15	9,862,183	-1.69	22,341,120
91年	612,103	3.89	27,249	5.86	6.00	10,436,780	3.81	10,194,278	3.37	22,463,172
92年	639,674	4.50	28,351	6.01	6.20	10,647,483	2.02	10,318,610	1.22	22,562,663
93年	664,698	3.91	29,351	5.96	6.17	11,146,310	4.68	10,770,434	4.38	22,646,836
94年	687,119	3.37	30,230	6.01	6.16	11,437,618	2.61	11,146,783	3.49	22,729,752

資料來源：行政院衛生署「國民醫療保健支出 2005」

94 年國民醫療保健最終支出(NHE) 6,871 億元，較上年增加 3.4%，約占當年國內生產毛額(GDP)的 6.2%，或占國民生產毛額(GNP)的 6.0%。平均每位國民醫療保健支出達 30,230 元，相較於全民健保實施以前(民國 83 年)名目成長 14,813 元，其增幅較同期 GDP 之增加率為高。由於 90 年 GDP 之年增率呈現負成長，致 90 年 NHE 占當年國內生產毛額(GDP)的比例明顯擴大，為自 84 年以來之最大增幅。

二、國民醫療保健支出之經費使用流程

中央健保局為最大經費應用單位，占 NHE 的 5 成 7

94年NHE=6,871億元

單位：(一欄)金額(百萬元)
(二欄)結構比(%)
(三欄)年增率(%)

經費來源別

NHE	政府部門					非營利團體	企業部門		家庭部門		健保餘絀數
	醫療保健支出			健保補助經費	投保單位健保費		投保單位健保費				
	經常門	政府補助健保行政費	資本門				公營事業	民間企業	家庭自付	家庭健保費	
687,119	35,290	6,102	5,736	105,515	25,727	22,057	5,582	97,224	232,893	134,922	16,071
100.00	5.14	0.89	0.83	15.36	3.74	3.21	0.81	14.15	33.89	19.64	2.34
3.37	-15.40	-2.59	-39.16	7.38	4.51	5.52	-6.24	6.58	7.45	3.27	-

財務 匯集

經費應用單位

NHE	公部門						私部門	
	衛生署及所屬	中央及其他政府	台北市政府	高雄市政府	地方各縣市政府	公營醫療機構	中央健康保險局	家庭	非營利團體
687,119	17,581	6,296	4,381	1,553	8,757	2,458	391,143	232,893	22,057
100.00	2.56	0.92	0.64	0.23	1.27	0.36	56.93	33.89	3.21
3.37	-3.68	-58.91	-4.20	-5.60	6.86	-22.01	4.05	7.45	5.52

財務 應用

用途別配置別 最終支出

NHE	公共衛生	一般行政	資本形成	個人醫療							
				醫院		診所			其他專業機構	全民健保境外給付	家庭自購藥品、醫療用品器材及設備
				門診	住院	西醫	中醫	牙醫			
687,119	21,197	15,576	26,793	155,569	166,257	88,904	19,953	60,656	39,071	242	92,902
100.00	3.08	2.27	3.90	22.64	24.20	12.94	2.90	8.83	5.69	0.04	13.52
3.37	-24.86	2.36	-3.71	10.60	3.25	7.66	-1.88	-0.01	10.00	10.52	0.50

疾病別 支出

疾病配置別 最終支出

NHE	公共衛生	一般行政	資本形成	疾病別																		
				傳染病與寄生蟲病	腫瘤	內分泌、營養及新陳代謝疾病與免疫性疾患	血液及造血器官之疾病	精神疾患	神經系統及感覺器官之疾病	循環系統疾病	呼吸系統疾病	消化系統疾病	泌尿生殖系統疾病	妊娠、生產及產褥期之併發症	皮膚及皮下組織疾病	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	先天畸形	周產期病態	症狀、徵候及診斷欠明之各種病態	損傷及中毒	需要醫療服務之其他原因(V分類)	不詳
687,119	21,197	15,576	26,793	12,848	23,792	38,379	1,958	17,522	49,540	69,680	118,564	69,171	55,306	777	24,879	58,241	991	86	34,283	28,498	18,589	448
100.00	3.08	2.27	3.90	1.87	3.46	5.59	0.28	2.55	7.21	10.14	17.26	10.07	8.05	0.11	3.62	8.48	0.14	0.01	4.99	4.15	2.71	0.07

對象別 支出

服務對象別 最終支出

NHE	公共衛生	一般行政	資本形成	服務對象別																	
				0~9歲		10~19歲		20~29歲		30~39歲		40~49歲		50~59歲		60~69歲		70~79歲		80歲以上	
				男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
687,119	21,197	15,576	26,793	23,138	19,072	11,007	10,516	10,086	15,407	15,471	19,642	29,602	41,777	49,712	66,960	63,294	67,912	72,928	58,683	25,202	23,143
100.00	3.08	2.27	3.90	3.37	2.78	1.60	1.53	1.47	2.24	2.25	2.86	4.31	6.08	7.23	9.75	9.21	9.88	10.61	8.54	3.67	3.37

94 年國民醫療保健支出(National Health Expenditure, NHE)之經費來源別分為四部門，包括政府部門占 26.0%，企業部門占 15.0%，家庭部門占 53.5%，非營利團體占 3.2%。

經費應用階段，各級政府占 5.6%，公營醫療機構占 0.4%，中央健保局占 56.9%，家庭占 33.9%及非營利團體占 3.2%；其中政府及非營利團體之經費主要用於公共衛生、一般行政及資本形成費用各占 3.1%、2.3%、3.9%，而公營醫療機構、中央健康保險局及家庭自付經費則多用於個人最終醫療消費支出約占 90.7%。


依疾病別分之個人醫療費用，占 NHE 比例較多之前三名疾病分別為，呼吸系統疾病占 17.3%最多，其次為循環系統疾病占 10.1%，占消化系統疾病 10.1%。

依 NHE 最終支出之服務對象分時，約有 6 成 2 的 NHE 用於 50 歲以上國民之個人醫療費用上。

三、國民醫療保健支出按用途別配置

94 年 NHE 最終支出約 9 成用於個人醫療

94年國民醫療保健支出配置—按用途別分



國民醫療保健支出經費配置

單位：百萬元、%

經費用途配置	90年		91年			92年			93年			94年		
		百分比		百分比	年增率		百分比	年增率		百分比	年增率		百分比	年增率
總　　計	**589,170**	**100.00**	**612,103**	**100.00**	**3.89**	**639,674**	**100.00**	**4.50**	**664,698**	**100.00**	**3.91**	**687,119**	**100.00**	**3.37**
1.一般行政	**16,691**	**2.83**	**16,386**	**2.68**	**-1.82**	**15,134**	**2.37**	**-7.64**	**15,216**	**2.29**	**0.54**	**15,576**	**2.27**	**2.36**
2.公共衛生	**19,860**	**3.37**	**20,732**	**3.39**	**4.39**	**30,451**	**4.76**	**46.88**	**28,211**	**4.24**	**-7.36**	**21,197**	**3.08**	**-24.86**
衛生行政	14,996	2.55	17,473	2.85	16.51	26,954	4.21	54.26	24,275	3.65	-9.94	17,082	2.49	-29.63
研究推廣	4,363	0.74	2,726	0.45	-37.51	2,957	0.46	8.46	3,342	0.50	13.03	3,625	0.53	8.48
衛生所	501	0.09	533	0.09	6.47	540	0.08	1.30	595	0.09	10.02	490	0.07	-17.63
3.個人醫療	**530,019**	**89.96**	**552,482**	**90.26**	**4.24**	**567,660**	**88.74**	**2.75**	**593,445**	**89.28**	**4.54**	**623,554**	**90.75**	**5.07**
醫院	267,508	45.40	283,306	46.28	5.91	282,071	44.10	-0.44	301,686	45.39	6.95	321,826	46.84	6.68
診所	156,105	26.50	156,861	25.63	0.48	161,732	25.28	3.10	163,578	24.61	1.14	169,513	24.67	3.63
其他專業機構	27,359	4.64	30,179	4.93	10.31	33,947	5.31	12.48	35,518	5.34	4.63	39,071	5.69	10.00
醫藥用品支出	60,845	10.33	63,842	10.43	4.93	71,549	11.19	12.07	73,775	11.10	3.11	75,478	10.98	2.31
醫療用具設備及器材	18,084	3.07	18,147	2.96	0.35	18,188	2.84	0.23	18,668	2.81	2.64	17,423	2.54	-6.67
全民健保境外給付	119	0.02	146	0.02	23.25	173	0.03	18.66	219	0.03	26.42	242	0.04	10.52
4.資本形成	**22,599**	**3.84**	**22,502**	**3.68**	**-0.43**	**26,429**	**4.13**	**17.45**	**27,825**	**4.19**	**5.28**	**26,793**	**3.90**	**-3.71**

資料來源：行政院衛生署「國民醫療保健支出 2005」


94 年國民醫療保健最終支出 6,871 億元，按用途別分，用於個人醫療者約 6,236 億元或占 90.7%，較上年增加 5.1%；用於醫療投資即資本形成者有 268 億元(占 3.9%)，較上年減少 3.7%；用於一般行政與公共衛生者 368 億元(占 5.4%)，其中一般行政年增率為 2.4%，公共衛生年增率為-24.9%。

個人醫療中，用於醫院者占 NHE46.8%，用於診所占 24.7%，家庭用於購置醫藥用品及醫療器材者占 13.5%。與上年度比較，以全民健保境外給付及其他專業機構成長較多，分別成長 10.5%及 10%。

四、國民醫療保健支出之經費來源

NHE 資金來源 5 成來自家庭部門

醫療保健最終支出經費來源比



歷年國民醫療保健最終支出經費來源

單位：百萬元、%

	總計	政府部門			企業部門健保保險費			家庭部門			非營利團體	全民健保收支餘(-)、絀(+)
		合計	醫療保健最終支出	健保補助及投保經費	合計	公營事業	民間企業	合計	自付	健保保險費		
90年	589,170	159,498	57,148	102,350	79,654	4,963	74,691	318,717	203,362	115,355	15,274	16,027
%	100.00	27.07	9.70	17.37	13.52	0.84	12.68	54.10	34.52	19.58	2.59	2.72
91年	612,103	159,346	51,546	107,800	83,202	5,436	77,767	328,125	209,808	118,317	19,059	22,370
%	100.00	26.03	8.42	17.61	13.59	0.89	12.70	53.61	34.28	19.33	3.11	3.65
92年	639,674	178,661	58,463	120,198	92,330	6,289	86,041	339,580	213,812	125,768	19,491	9,612
%	100.00	27.93	9.14	18.79	14.43	0.98	13.45	53.09	33.43	19.66	3.05	1.50
93年	664,698	180,284	57,405	122,879	97,176	5,953	91,222	347,401	216,750	130,651	20,904	18,934
%	100.00	27.12	8.64	18.49	14.62	0.90	13.72	52.26	32.61	19.66	3.14	2.85
94年	687,119	178,371	47,128	131,243	102,806	5,582	97,224	367,814	232,893	134,922	22,057	16,071
%	100.00	25.96	6.86	19.10	14.96	0.81	14.15	53.53	33.89	19.64	3.21	2.34
94年v.s.90年增加率	16.63	11.83	-17.53	28.23	29.07	12.47	30.17	15.40	14.52	16.96	44.41	…

資料來源：行政院衛生署「國民醫療保健支出 2005」


NHE 資金來源，5 成來自家庭部門者，惟自 90 年之 54.1%逐年下降至 94 年 53.5%；而近 3 成來自政府部門；來自企業部門者約占 1 成 5。

就各部門支出 94 年與 90 年成長率比較，則以非營利團體增加 44.4%最多；企業部門成長 29.1%次之，其中以民間企業成長較多；家庭部門成長 15.4%；政府部門則成長 11.8%。

五、國民醫療保健支出經費流向

94 年 NHE 約有 5 成 7 用於全民健保

醫療保健最終支出經費流向比－按經費應用單位分



歷年國民醫療保健支出經費流向

單位：百萬元、%

經費應用單位	90年		91年		92年		93年		94年		94年v.s.90年
		百分比		百分比		百分比		百分比		百分比	增加率
總計	**589,170**	**100.00**	**612,103**	**100.00**	**639,674**	**100.00**	**664,698**	**100.00**	**687,119**	**100.00**	**16.63**
公部門	**370,534**	**62.89**	**383,236**	**62.61**	**406,372**	**63.53**	**427,044**	**64.25**	**432,170**	**62.90**	**16.63**
政府部門	**49,120**	**8.34**	**44,209**	**7.22**	**52,599**	**8.22**	**51,141**	**7.69**	**41,026**	**5.97**	**-16.48**
衛生署及所屬	16,953	2.88	17,216	2.81	18,421	2.88	18,252	2.75	17,581	2.56	3.71
內政部	424	0.07	1,396	0.23	1,344	0.21	2,577	0.39	1,618	0.24	281.63
國防部	1,351	0.23	1,882	0.31	1,101	0.17	584	0.09	471	0.07	-65.12
法務部	665	0.11	217	0.04	201	0.03	234	0.04	240	0.03	-63.97
退輔會	4,211	0.71	3,727	0.61	4,020	0.63	3,958	0.60	3,496	0.51	-16.99
勞委會	25	0.00	26	0.00	27	0.00	28	0.00	36	0.01	43.04
中央研究院	372	0.06	422	0.07	414	0.06	431	0.06	436	0.06	17.28
國科會	1,532	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央政府921震災災後重建特別決算	101	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央政府SARS防治及紓困特別決算	-	-	-	-	9,015	1.41	7,512	1.13	-	-	-
台北市政府	5,303	0.90	5,072	0.83	5,061	0.79	4,573	0.69	4,381	0.64	-17.39
高雄市政府	621	0.11	1,545	0.25	1,624	0.25	1,645	0.25	1,553	0.23	150.12
各縣市政府	7,889	1.34	8,140	1.33	8,379	1.31	8,195	1.23	8,757	1.27	11.00
公營醫療機構	9,672	1.64	4,566	0.75	2,993	0.47	3,152	0.47	2,458	0.36	-74.58
保險部門	**321,414**	**54.55**	**339,026**	**55.39**	**353,773**	**55.31**	**375,903**	**56.55**	**391,143**	**56.93**	**21.69**
中央健保局	321,414	54.55	339,026	55.39	353,773	55.31	375,903	56.55	391,143	56.93	21.69
私部門	**218,636**	**37.11**	**228,867**	**37.39**	**233,303**	**36.47**	**237,654**	**35.75**	**254,950**	**37.10**	**16.61**
家庭自付	203,362	34.52	209,808	34.28	213,812	33.43	216,750	32.61	232,893	33.89	14.52
非營利團體	15,274	2.59	19,059	3.11	19,491	3.05	20,904	3.14	22,057	3.21	44.41

資料來源：行政院衛生署「國民醫療保健支出 2005」


94 年國民醫療保健支出經費中有 3,911 億元(含行政管理費)約 56.9%流向健保局，所占比重最多；另有 2,550 億元或 37.1%流向私部門，主要係為家庭部門自付醫療費用部份達 2,329 億元，占 33.9%。

與 90 年相較，公部門成長 16.6%，以保險部門成長 21.7%最多；政府部門減少 16.5%；私部門成長 16.6%，其中家庭自付費用成長 14.5%，非營利團體則增加 44.4%。

六、NHE 個人醫療費用疾病別分析

個人醫療中約 5 成用於呼吸、循環、消化系統及骨骼肌肉及結締組織等四類疾病治療

個人醫療費用－疾病別



個人醫療費用－按疾疾別及年齡別分

單位：億元

	總計	0~9歲	10~19歲	20~29歲	30~39歲	40~49歲	50~59歲	60~69歲	70~79歲	80歲以上
總計	**6,236**	**422**	**215**	**255**	**351**	**714**	**1,167**	**1,312**	**1,316**	**483**
呼吸系統疾病	1,186	265	93	63	86	123	171	165	165	54
循環系統疾病	697	1	1	3	8	46	121	190	231	96
消化系統疾病	692	40	28	38	45	98	150	136	120	37
骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	582	2	6	11	21	64	124	147	156	51
泌尿生殖系統疾病	553	2	4	23	44	79	144	122	93	42
神經系統及感覺器官之疾病	495	32	24	14	17	40	69	110	134	55
內分泌、營養及新陳代謝疾病與免疫性疾患	384	1	2	3	9	38	89	124	90	28
症狀、徵候及診斷欠明之各種病態	343	18	10	15	20	44	62	70	74	30
損傷及中毒	285	10	17	21	22	43	56	52	48	16
皮膚及皮下組織疾病	249	14	16	25	18	35	41	38	43	18
其他疾病	770	37	14	38	60	104	140	158	162	57

附註：「其他疾病」之金額為其餘疾病占率較小者的加總。


資料來源：行政院衛生署「國民醫療保健支出 2005」

94 年 NHE 按疾病別估計，用於呼吸系統疾病者有 1,186 億元，占個人醫療 19.0%最多；其次為用於循環系統疾病者有 697 億元，占個人醫療 11.2%；用於消化系統疾病者有 692 億元，占個人醫療 11.1%；其餘疾病之醫療保健支出占個人醫療之比率則皆在一成以下。個人醫療費用以年齡別分，以 50 歲至 79 歲所花費用較高，10 歲至 39 歲所花費用較低。

七、NHE 個人醫療費用服務對象別分析

60 歲以上者平均每人個人醫療費用約為 8 萬元至 13 萬元之間

94 年平均每人個人醫療費用－按年齡別及性別分



94 年平均每人個人醫療費用－按年齡別及性別分

	性別	總計	0~9歲	10~19歲	20~29歲	30~39歲	40~49歲	50~59歲	60~69歲	70~79歲	80歲以上
個人醫療費用（百萬元）	**總計**	**623,554**	42,210	21,523	25,493	35,112	71,379	116,672	131,206	131,612	48,345
	男	**300,441**	23,138	11,007	10,086	15,471	29,602	49,712	63,294	72,928	25,202
	女	**323,113**	19,072	10,516	15,407	19,642	41,777	66,960	67,912	58,683	23,143
九十四年年中人口數（人）	**總計**	**22,729,752**	2,706,127	3,208,403	3,876,850	3,663,216	3,721,974	2,573,855	1,500,516	1,059,946	418,864
	男	**11,552,012**	1,411,759	1,667,972	1,979,763	1,851,376	1,876,813	1,282,046	722,500	551,433	208,348
	女	**11,177,740**	1,294,368	1,540,430	1,897,087	1,811,839	1,845,161	1,291,808	778,016	508,513	210,516
平均每人每年個人醫療費用（元）	**總計**	**27,433**	15,598	6,708	6,576	9,585	19,178	45,330	87,441	124,168	115,420
	男	**26,008**	16,390	6,599	5,095	8,356	15,773	38,776	87,604	132,253	120,961
	女	**28,907**	14,735	6,827	8,121	10,841	22,641	51,834	87,289	115,402	109,937

附註：平均每人每年個人醫療費用＝個人醫療費用/年中人口數


資料來源：行政院衛生署「國民醫療保健支出 2005」

94 年平均每人個人醫療費用按年齡別及性別比較，女性 10 歲至 59 歲所花費用均較男性為高，其中以 40 至 59 歲之平均每人醫療費用差異較大，相差 7 千至 1 萬 3 千元左右。男性 70 歲以後平均每人花在個人醫療之費用均較女性高，平均約比女性多 1 萬 1 千元至 1 萬 7 千元左右。

八、保險部門醫療保健最終支出

近年來保險部門經費應用比重持續成長

歷年各部門醫療保健支出－按經費應用部門分



歷年醫療保健支出各部門應用比例

單位:%

年別	政府部門	保險部門			民間部門		
			醫療給付	行政管理費		家庭	其他
80年	17.70	35.87	…	…	46.43	42.30	4.13
81年	16.96	38.02	…	…	45.02	40.64	4.38
82年	16.48	38.18	…	…	45.35	40.82	4.52
83年	15.31	39.86	38.89	0.97	44.83	40.46	4.37
84年	12.52	50.49	49.37	1.12	36.99	31.50	5.49
85年	10.65	52.45	51.18	1.28	36.90	31.19	5.71
86年	9.20	52.67	51.48	1.19	38.13	33.07	5.06
87年	8.33	53.95	52.85	1.10	37.72	32.37	5.35
88年	7.93	53.42	52.32	1.11	38.65	33.59	5.06
89年	7.74	52.84	51.74	1.10	39.42	35.02	4.40
90年	8.34	54.55	53.19	1.36	37.11	34.52	2.59
91年	7.22	55.39	54.19	1.20	37.39	34.28	3.11
92年	8.22	55.31	54.39	0.92	36.47	33.43	3.05
93年	7.69	56.55	55.61	0.94	35.75	32.61	3.14
94年	5.97	56.93	56.04	0.89	37.10	33.89	3.21

資料來源：行政院衛生署「國民醫療保健支出 2005」

94 年國民醫療保健最終支出 6,871 億元中，用以全民健保醫療保健支出(應付醫療給付數＋行政管理費)共 3,911 億元占 56.9%最多；其次為家庭自付醫療保健支出 2,329 億元或占 33.9%；由政府部門應用者 410 億元或占 6.0%。


自 86 年起由政府部門應用者所占比例已降為一成以下；保險部門應用者所占結構比則逐年上升，至 94 年已達 56.9%；而由家庭部門自付最終支出自 84 年至今所占比例皆介於三成至三成五之間。

94 年各部門可應用之醫療保健支出與 86 年比較，以保險部門成長 59.7%最多，其次為民間部門 43.8%，政府部門則減少 4.2%。

九、歷年全民健保收支及餘絀

自 90 年起平均每人每月健保醫療支出高於應收保險費

歷年平均每人每月應收保險費及醫療支出



歷年全民健保保費收入及醫療支出餘絀

單位:百萬元

年別	應收保險費總計(A)	政府補助健保行政經費	政府補助經費	投保單位保險費				保險對象保險費			醫療支出(B)	餘絀(A)-(B)
					政府非事業機關	公營事業	民營事業		被保險人	眷屬		
85年	243,032	5,468	70,083	79,870	11,155	6,168	62,548	87,612	51,427	36,185	224,797	18,235
86年	252,761	5,520	72,900	80,504	11,182	6,022	63,300	93,838	54,525	39,312	244,947	7,814
87年	270,529	5,555	78,300	85,212	11,408	5,932	67,872	101,462	59,159	42,303	273,120	-2,590
88年	278,936	6,052	78,926	88,736	11,896	5,511	71,329	105,222	62,875	42,347	292,128	-13,192
89年	301,703	6,268	87,966	94,980	12,490	5,420	77,070	112,489	70,695	41,794	300,769	934
90年	305,387	8,028	88,438	93,566	13,912	4,963	74,691	115,355	72,187	43,169	321,414	-16,027
91年	316,657	7,336	89,774	101,229	18,026	5,436	77,767	118,317	72,829	45,488	339,026	-22,370
92年	344,161	5,865	95,803	116,725	24,396	6,289	86,041	125,768	76,627	49,142	353,773	-9,612
93年	356,970	6,264	98,263	121,792	24,616	5,953	91,222	130,651	81,719	48,932	375,903	-18,934
94年	375,073	6,102	105,515	128,533	25,727	5,582	97,224	134,922	84,695	50,226	391,143	-16,071

資料來源：行政院衛生署「國民醫療保健支出 2005」

附註：本表係以權責發生制計算，即包括應收未收部分。


84 年全民健保開辦，健保醫療給付(係指核付數)及行政支出之合計皆小於應收保險費，然其差距逐年縮小，至民國 87 年首次出現給付及行政支出大於應收保險收入。

94 年全民健保應收保險收入為 3,751 億元，較上年增加 5.1%，其中以保險對象保險費 1,349 億元或占 36.0%居首；其次為雇主所負擔保險費 1,285 億元或占 34.3%，政府各項補助款及保險費 1,055 億元或占 28.1%。

平均每人每月應收保險費由 90 年的 1,175 元上升至 94 年的 1,401 元，增加率為 19.2%；平均每人每月健保醫療支出由 90 年的 1,237 元增至 94 年的 1,461 元，增加率為 18.1%。

十、保險部門醫療保健支出按用途別分

全民健保西醫費用門診與住院比為 1.3：1



歷年保險部門醫療保健支出統計

單位:百萬元

年別	合計	西醫			牙醫	中醫	其他醫事機構及全民健保境外給付	行政管理費
			門診	住院				
85年	224,797	193,926	122,478	71,448	15,718	9,511	175	5,468
86年	244,947	210,423	133,287	77,136	18,225	10,169	610	5,520
87年	273,120	234,998	149,863	85,134	20,350	11,037	1,181	5,555
88年	292,128	249,323	158,612	90,712	22,826	11,540	2,386	6,052
89年	300,769	257,672	161,975	95,697	23,300	10,828	2,700	6,268
90年	321,414	274,340	170,828	103,512	23,534	12,346	3,166	8,028
91年	339,026	289,043	176,148	112,895	24,370	12,533	5,744	7,336
92年	353,773	301,095	173,428	127,667	25,261	13,040	8,512	5,865
93年	375,903	317,769	176,817	140,952	26,092	13,484	12,294	6,264
94年	391,143	331,309	185,992	145,317	25,592	12,434	15,707	6,102

資料來源：行政院衛生署「國民醫療保健支出 2005」


94 年保險部門(即全民健保)醫療保健支出 3,911 億元，其中醫療給付支出占 98.4%；行政管理費占 1.6%。

歷年保險部門醫療保健支出皆以西醫費用為大宗，占保險部門之支出比例皆在 8 成 5 左右；其次為牙醫及中醫費用。

如就 94 年各項全民健保支出與 93 年比較，其他醫事機構及全民健保境外給付成長 27.8%最高，其次為西醫門診成長 5.2%、西醫住院成長 3.1%，而牙醫、中醫及行政管理費則較上年減少。另全民健保行政管理費 10 年來平均每年支付 62 億元。

十一、全民健保財源分析

全民健保財源，有 6 成 2 來自民間



全民健保醫療費用財源概況

單位:%

	90年		91年		92年		93年		94年	
	百分比	增加率	百分比	增加率	百分比	增加率	百分比	增加率	百分比	增加率
政府補助健保行政費	**2.63**	**28.07**	**2.32**	**-8.61**	**1.70**	**-20.06**	**1.75**	**6.82**	**1.63**	**-2.59**
政府補助經費	**28.96**	**0.54**	**28.35**	**1.51**	**27.84**	**6.72**	**27.53**	**2.57**	**28.13**	**7.38**
政府保險費總補助款	26.57	1.12	26.22	2.30	25.51	5.77	25.41	3.30	24.45	1.12
中央補助	22.62	2.07	22.23	1.93	21.52	5.20	21.49	3.57	20.62	0.85
省市政府補助	2.56	- 4.06	2.59	4.93	2.60	8.99	2.57	2.59	2.54	3.65
縣市政府補助	1.39	- 3.92	1.39	3.54	1.39	8.85	1.35	0.46	1.29	0.60
代辦醫療收入	2.39	- 5.49	2.13	- 7.28	2.32	18.32	2.12	- 5.46	3.68	82.49
投保單位應收保險費	**30.64**	**- 1.49**	**31.97**	**8.19**	**33.92**	**15.31**	**34.12**	**4.34**	**34.27**	**5.54**
政府非事業機關	4.56	11.38	5.69	29.57	7.09	35.33	6.90	0.91	6.86	4.51
公營事業	1.63	- 8.43	1.72	9.53	1.83	15.70	1.67	- 5.34	1.49	- 6.24
民間企業	24.46	- 3.09	24.56	4.12	25.00	10.64	25.55	6.02	25.92	6.58
保險對象應收保險費	**37.77**	**2.55**	**37.36**	**2.57**	**36.54**	**6.30**	**36.60**	**3.88**	**35.97**	**3.27**
被保險人	23.64	2.11	23.00	0.89	22.26	5.21	22.89	6.65	22.58	3.64
眷屬	14.14	3.29	14.37	5.37	14.28	8.03	13.71	- 0.43	13.39	2.65

資料來源：行政院衛生署「國民醫療保健支出 2005」


94 年全民健保財源中有 61.9%來自於民間，其中包括保險對象應收保險費(被保險人及其眷屬)占 36.0%，民間企業(投保單位)應收保險費占 25.9%；而來自於政府補助經費則占 28.1%；另來自政府非事業機關應收保險費則占 6.9%，公營事業應收保險費則占 1.5%。

若依 94 年全民健保財源年增率觀察，政府補助經費增加 7.4%最多；投保單位應收保險費年增率為 5.5%次之，其中民間企業增加 6.6%、政府非事業機關增加 4.5%，而公營事業則減少 6.2%；保險對象應收保險費年增率為 3.3%，其中包括被保險人增加 3.6%、眷屬增加 2.7%；另政府補助健保行政費則減少 2.6%。


十二、歷年民間部門醫療保健支出

民間部門醫療最終支出中，以醫療照護自付費用為最大宗

94年民間部門醫療保健支出



歷年民間部門醫療最終支出比例



歷年民間部門醫療保健支出統計

單位:百萬元

	90年	91年	92年	93年	94年	94年 v.s. 93年增加率(%)
總　　計	**218,636**	**228,867**	**233,303**	**237,654**	**254,950**	**7.28**
1.家庭最終消費醫療支出	**203,362**	**209,808**	**213,812**	**216,750**	**232,893**	**7.45**
(1)醫療用具設備及器材	18,084	18,147	18,188	18,668	17,423	-6.67
(2)醫療照護自付費用	126,725	132,245	130,546	133,205	151,412	13.67
牙醫一般門診費	4,709	4,930	4,698	4,630	5,149	11.20
假牙、鑲牙矯正費	27,546	28,113	29,946	29,942	29,915	-0.09
西醫門診費	48,252	49,568	46,770	46,278	57,965	25.25
中醫門診費	7,873	8,608	7,760	7,617	8,030	5.42
生產費用	4,034	3,192	2,686	2,568	2,183	-14.99
住院費用	20,803	21,491	19,140	24,144	25,522	5.71
慢性療養院、安養院、月子中心、居家照護	8,710	11,074	15,060	13,798	18,280	32.48
檢驗院、放射院等費用	1,366	1,355	1,450	1,373	1,572	14.45
民俗醫療費用	3,239	3,733	2,861	2,669	2,572	-3.62
醫生證明書費	192	182	175	185	225	21.62
(3)醫藥用品支出	58,553	59,416	65,077	64,877	64,057	-1.26
西藥	15,010	15,920	16,192	13,966	14,154	1.35
中藥	28,136	24,584	24,140	22,413	20,060	-10.50
醫療保健用品	15,407	18,913	24,746	28,498	29,843	4.72
2.民間非營利團體	**15,274**	**19,059**	**19,491**	**20,904**	**22,057**	**5.52**
(1)最終消費醫療支出	921	972	962	960	1,000	4.17
(2)國內資本形成	14,353	18,087	18,529	19,944	21,057	5.58

資料來源：行政院衛生署「國民醫療保健支出 2005」

有關我國民間部門醫療保健支出資料來源中，家庭自付部份係採用行政院主計處「家庭收支調查」調查值估算，民間非營利團體最終消費醫療支出及民間醫療資本形成則由行政院主計處所公佈之國民所得資料產生。


94 年民間部門醫療支出達 2,550 億元，其中家庭醫療照護自付費用約 1,514 億元，占 59.4%最多；醫藥用品支出 641 億元，占 25.1%次之；購置醫療器材設備 174 億元，占 6.8%；另民間非營利團體醫療保健支出 221 億元，占 8.7%。

與上年度比較，醫療照護自付費用成長 13.7%較快，其中除了假牙、鑲牙矯正費(-0.1%)、生產費用(-15.0%)及民俗醫療費用(-3.6%)呈負成長外，其餘項目皆呈正成長；民間非營利團體增加 5.5%，其中民間醫療團體之投資，本(94)年約 211 億元，年增率為 5.6%；醫療器材設備減少 6.7%；另醫藥用品支出亦減少 1.3%。

十三、政府部門醫療保健支出

94 年政府部門醫療支出減少 19.8%

歷年政府部門所占NHE百分比及年增率



歷年政府部門醫療保健支出統計

單位:百萬元、%

	合計	政府部門				
		醫療保健最終支出			健保補助經費	投保單位保險費
		經常門	政府補助健保行政費	資本門		
90年	159,498	40,868	8,028	8,252	88,438	13,912
%	100.00	25.62	5.03	5.17	55.45	8.72
91年	159,346	39,794	7,336	4,415	89,774	18,026
%	100.00	24.97	4.60	2.77	56.34	11.31
年增率	-0.09	-2.63	-8.61	-46.49	1.51	29.57
92年	178,661	42,844	5,865	9,755	95,803	24,396
%	100.00	23.98	3.28	5.46	53.62	13.65
年增率	12.12	7.66	-20.06	120.93	6.72	35.33
93年	180,284	41,713	6,264	9,428	98,263	24,616
%	100.00	23.14	3.47	5.23	54.50	13.65
年增率	0.91	-2.64	6.82	-3.36	2.57	0.91
94年	178,371	35,290	6,102	5,736	105,515	25,727
%	100.00	19.78	3.42	3.22	59.16	14.42
年增率	-1.06	-15.40	-2.59	-39.16	7.38	4.51


資料來源：行政院衛生署「國民醫療保健支出 2005」

政府部門支出包括衛生行政機關、醫療機構及非衛生單位之其他政府部門三部份，其中衛生行政機關包含衛生署及其所屬、北、高及各縣市衛生局與所屬機構之公務預算支出；醫療機構包含中央及地方所屬醫療機構及各縣市區衛生所之所有公務預算支出；其他政府部門則包括內政部、國防部、退輔會、法務部、勞委會、國科會、中央研究院等非衛生單位所編之公務預算及特別預算中有關醫療支出部份。

94 年政府部門各項醫療保健支出共 1,784 億元，占 NHE 的 26.0%，其中以政府補助醫療經費占 59.2%最高，而以資本門支出最低(占 3.2%)。

陸、經社指標









撰稿人：林雅惠科員

電　話：(02)2321-0151 轉 130

E-mail：stsanya@doh.gov.tw

目　　錄

一、經濟成長與國民所得 陸-1

二、物價變動 陸-2

三、國民消費與儲蓄 陸-3

四、就業概況 陸-4

五、勞動力參與率 陸-5

(一)　總體勞動力參與率

(二)　女性勞動力參與率

六、失業概況 陸-7

(一)　教育程度別失業率

(二)　年齡別失業率

七、非勞動力概況 陸-9

八、運輸通信 陸-10

九、教育與研究 陸-11

(一)　教育概況

(二)　研究發展概況

十、生活環境 陸-13


十一、公共安全 陸-14

十二、社會福利 陸-15

陸、經社指標

一、經濟成長與國民所得

展望 96 年經濟景氣可平穩增長



經濟成長率與國民所得

	國內生產毛額(GDP)		國民生產毛額(GNP)		國民所得(NI)		
	名目年增率(%)	經濟成長率(%)	金額(百萬美元)	平均每人(美元)	金額(百萬元)	年增率(%)	平均每人(美元)
85年	9.54	6.30	293,303	13,714	7,293,024	9.35	12,418
86年	8.38	6.59	303,127	14,048	7,869,063	7.90	12,707
87年	7.30	4.55	278,154	12,773	8,395,386	6.69	11,522
88年	4.36	5.75	301,562	13,737	8,730,667	3.99	12,324
89年	4.06	5.77	325,698	14,721	9,044,421	3.59	13,090
90年	-1.69	-2.17	297,374	13,348	8,806,883	-2.63	11,692
91年	3.37	4.25	301,816	13,476	9,123,393	3.59	11,780
92年	1.22	3.43	309,340	13,752	9,269,297	1.60	11,972
93年	4.38	6.07	333,422	14,770	9,698,078	4.63	12,851
94年	3.49	4.03	355,426	15,690	9,947,504	2.57	13,646
95年(f)	3.43	4.39	364,839	16,051	10,314,098	3.69	13,933
96年(f)	4.36	4.14	377,685	16,563	10,710,411	3.84	14,311

註：95及96年係為預測值(f)


資料來源：行政院主計處「國民經濟動向統計季報」(第115期, 95年11月版)

相關網址：請逕至中華民國統計資訊網（www.stat.gov.tw），選取「國民所得及經濟成長」之「統計表」項下之「國民所得常用資料(93SNA)」。

94 年受國際景氣擴張步調減緩及製造業產能持續外移影響，且隨著國際消費性電子產品需求轉呈強勁，使我國出口與製造業生產擴增。94 年經濟成長率為 4.0%。展望 96 年，我國外貿可望維持平穩增勢。內需方面，隨卡債效應舒緩，民間消費將可穩定成長，預定 96 年經濟成長率為 4.1%，GNP 達 12 兆 3,956 億元，折合 3,777 億美元，每人 GNP 為 1 萬 6,563 美元。

二、物價變動

展望 96 年消費者物價及躉售物價微幅上漲



物價變動—年增率

單位：%

	國內生產毛額物價平減指數	躉售物價指數	消費者物價指數	輸入物價平減指數	輸出物價平減指數
85年	3.05	-1.01	3.08	-1.88	1.23
86年	1.67	-0.45	0.89	0.00	1.10
87年	2.63	0.60	1.69	2.19	3.82
88年	-1.32	-4.55	0.17	-3.09	-6.33
89年	-1.62	1.82	1.26	4.08	-0.56
90年	0.49	-1.34	-0.01	-1.20	-0.23
91年	-0.84	0.05	-0.20	-0.52	-1.30
92年	-2.14	2.48	-0.28	2.99	-1.29
93年	-1.60	7.03	1.62	6.48	1.13
94年	-0.52	0.61	2.30	0.26	-1.90
95年(f)	-0.93	5.87	0.68	5.54	2.60
96年(f)	0.21	3.90	1.52	3.40	1.66


註：95及96年係為預測值(f)

資料來源：行政院主計處「 國民經濟動向統計季報 」(第115期, 95年11月版)

94 年國際原油與工業原料價格仍高，進口及內銷產品價格將隨之揚升，其躉售物價上升 0.6%；而消費者物價方面，食物類價格受天候干擾而高漲且油價高漲之效應逐步浮現，惟商品類因市場競爭激烈，商品價格調漲不易，其消費者物價指數上漲 2.3%。展望 96 年，在國際原油及工業原料價格漲勢可望略緩，預測躉售物價上漲 3.9%，而消費者物價方面，雖部分消費財反應物料成本而調升售價，惟因商品及服務類價格轉嫁空間有限，預測消費者物價指數溫和上升 1.5%。

三、國民消費與儲蓄

展望 96 年國民消費略幅成長，儲蓄率上升



國民消費與儲蓄

單位：%

	國民消費年增率（%）			占國內生產毛額之比率（%）			儲蓄率（%）
	合計	民間消費	政府消費	合計	民間消費	政府消費	(儲蓄毛額對GNP之比率)
85年	10.22	10.18	10.37	73.65	58.52	15.12	26.51
86年	8.72	8.52	9.50	73.88	58.60	15.28	26.15
87年	7.49	7.75	6.46	74.01	58.85	15.16	25.99
88年	4.13	5.89	-2.70	73.85	59.71	14.13	26.07
89年	5.05	5.74	2.12	74.55	60.68	13.87	25.67
90年	0.73	0.69	0.93	76.39	62.15	14.24	24.15
91年	2.01	2.05	1.88	75.39	61.35	14.04	25.54
92年	0.87	0.62	1.97	75.13	60.99	14.14	26.31
93年	4.29	5.18	0.43	75.07	61.46	13.60	26.32
94年	4.14	4.57	2.18	75.54	62.10	13.43	25.19
95年(f)	1.90	2.26	0.22	74.42	61.41	13.01	26.68
96年(f)	4.14	4.51	2.42	74.27	61.50	12.77	26.78


註：95及96年係為預測值(f)

資料來源：行政院主計處「 國民經濟動向統計季報 」(第115期, 95年11月版)

展望 96 年，隨勞動情勢改善及卡債效應逐漸緩和，民間消費支出可望穩定成長，預估增加 4.5%；而政府消費在樽節措施影響下，微增 2.4%。合計 96 全年國民消費名目增加 4.1%，占 GDP 比率為 74.3%，增幅略低於名目 GNP 之 4.3%，儲蓄率微升為 26.8%。

四、就業概況

就業人力素質明顯提升



就業者特性

	按教育程度分(%)			按行業別分(%)				按從業身分別分(%)				
	國中及以下	高中(職)	大專及以上	農林漁牧業	工業	製造業	服務業	雇主	自營作業者	無酬家屬工作者	受雇者	受政府雇用者
70年	68.77	20.35	10.88	18.84	42.39	32.40	38.78	4.51	20.79	10.41	64.28	12.36
80年	52.85	30.48	16.67	12.95	39.93	30.79	47.12	5.11	18.63	9.12	67.14	11.45
81年	51.14	31.17	17.69	12.34	39.61	29.95	48.06	5.06	18.21	8.89	67.84	11.60
82年	48.77	32.27	18.96	11.49	39.08	28.40	49.43	5.20	17.60	8.50	68.70	11.75
83年	47.68	32.73	19.59	10.92	39.22	27.80	49.86	5.27	17.25	8.57	68.92	11.20
84年	46.21	33.15	20.64	10.55	38.74	27.08	50.71	5.31	16.99	8.49	69.21	11.09
85年	43.60	34.14	22.27	10.12	37.49	26.71	52.39	5.35	16.96	8.36	69.33	11.33
86年	42.26	33.89	23.85	9.57	38.17	28.00	52.26	5.52	16.51	7.96	70.01	11.15
87年	40.50	34.60	24.90	8.85	37.92	28.11	53.23	5.45	16.28	7.70	70.57	10.50
88年	38.45	35.34	26.20	8.25	37.21	27.74	54.54	5.45	16.23	7.73	70.59	10.24
89年	37.09	35.56	27.35	7.78	37.23	27.97	54.99	5.40	16.05	7.48	71.07	10.07
90年	35.36	35.93	28.71	7.52	36.00	27.57	54.68	5.24	15.81	7.26	71.69	10.24
91年	33.62	36.22	30.16	7.50	35.24	27.11	57.25	5.20	15.82	7.36	71.62	10.01
92年	32.00	36.47	31.54	7.27	34.83	27.05	57.90	5.18	15.50	7.25	72.06	10.32
93年	30.40	36.70	32.90	6.56	35.21	27.30	58.23	5.21	14.90	7.01	72.87	10.16
94年	28.97	36.26	34.78	5.94	35.79	27.42	58.27	5.06	14.46	6.70	73.79	9.67

資料來源：行政院主計處「 94年人力資源調查統計 - 年報」


由於 94 年國際景氣擴張，帶動對外貿易和工業發展，加以「擴大公共建設」及「公共服務擴大就業計畫」後續配套措施仍續推動，造成勞動需求增加，94 年平均就業人數 994.2 萬人，較 70 年之 667.2 萬人增加 327 萬人，增幅達 49.0%。由就業人口之教育結構觀察，大專及以上程度者占總就業比率由 70 年 10.9%提高至 94 年 34.8%，增加 23.9 百分點，亦比去年增加 1.9 個百分點，顯示就業人力素質明顯提升。20 年來，女性投入就業市場以高中(職)占率較高，而以大專及以上之程度的增幅最大。

另以從業身分觀察，受雇者所占比重最大，自 86 年起則占 7 成以上，至 94 年已達 7 成 4，顯示長期呈現逐年遞增之勢。

五、勞動力參與率

(一) 總體勞動力參與率

女性參與勞動之增幅高於男性



年齡組別之勞動力參與率

單位：%

	總計			15～24歲			25～44歲			45～64歲			65歲及以上		
	小計	男性	女性	小計	男性	女性	小計	男性	女性	小計	男性	女性	小計	男性	女性
82年	58.82	72.67	44.89	39.65	38.46	40.68	77.68	96.28	58.74	60.09	82.17	36.63	9.83	14.72	4.00
83年	58.96	72.44	45.40	39.78	38.84	40.60	78.15	96.12	59.87	60.24	82.37	37.12	9.68	14.38	4.04
84年	58.71	72.03	45.34	38.46	37.93	38.93	78.21	95.83	60.35	60.83	82.96	38.11	9.79	14.39	4.24
85年	58.44	71.13	45.76	37.40	36.44	38.25	78.60	95.41	61.60	60.87	82.44	39.04	8.95	13.05	3.98
86年	58.33	71.09	45.64	36.88	36.07	37.59	78.80	95.38	62.04	61.20	83.01	39.34	8.76	12.87	3.86
87年	58.04	70.58	45.60	35.96	34.76	37.01	79.17	95.18	62.98	60.81	82.80	38.91	8.51	12.45	3.89
88年	57.93	69.93	46.03	36.56	35.29	37.69	79.36	94.81	63.72	60.35	81.09	39.70	7.92	11.49	3.84
89年	57.68	69.42	46.02	36.28	35.28	37.18	79.60	94.54	64.52	59.80	80.12	39.62	7.71	11.25	3.73
90年	57.23	68.47	46.10	35.47	33.56	37.21	79.71	94.09	65.31	59.13	78.93	39.47	7.39	10.91	3.52
91年	57.34	68.22	46.59	35.29	32.75	37.59	79.97	93.57	66.33	59.04	78.35	39.91	7.79	11.54	3.78
92年	57.34	67.69	47.14	33.91	30.79	36.76	80.34	93.12	67.55	59.58	78.05	41.31	7.78	11.38	4.01
93年	57.66	67.78	47.71	33.52	30.77	36.05	81.25	93.30	69.25	59.96	78.10	42.03	7.42	10.83	3.93
94年	57.78	67.62	48.12	32.61	29.65	35.35	81.87	93.19	70.62	60.24	78.12	42.59	7.27	10.66	3.86

資料來源：行政院主計處「就業、失業統計」之「人力資源統計年報資料」

註：勞動力係指年滿15歲以上可有工作能力與意願之民間人口(不含現役軍人及監管人口)，包括就業者及失業者在內。


勞動力參與率：指勞動力人數占15歲以上民間人口之比率

94 年勞動力平均為 1,037 萬人，其中男性 601.2 萬人約占 5 成 8，女性 435.9 萬人約占 4 成 2，男、女性勞動力較 70 年分別成長 33.5%及 92.8%，顯示女性參與勞動之成長情況高於男性。

10 年來勞動力參與率，由 85 年的 58.4%略降至 94 年的 57.8%，減少 0.6 個百分點，其中男性下降 3.5 個百分點，而女性卻增加 2.3 個百分點，亦顯示女性之勞動力參與率有明顯提升。若以年齡別觀察，僅有 25-44 歲組之勞參率 94 年相對 85 年提高 3.3 個百分點，其他各組皆是較 85 年下降的情況。且在 25-44 年齡組中，女性增加 9.0 個百分點，而男性卻呈下降趨勢，亦顯示女性成長幅度可觀。

(二) 女性勞動力參與率

已婚女性參與勞動成長約達 5 成



女性勞動力參與率

單位：%

	依年齡別				依婚姻狀況			依教育程度		
	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上	未婚	有配偶或同居	離婚、分居或喪偶	國中及以下	高中(職)	大專及以上
82年	40.68	58.74	36.63	4.00	52.45	44.29	26.72	37.63	50.76	62.22
83年	40.60	59.87	37.12	4.04	52.56	45.13	26.71	37.56	50.94	62.42
84年	38.93	60.35	38.11	4.24	52.12	45.18	26.87	36.88	50.82	62.60
85年	38.25	61.60	39.04	3.98	51.94	45.95	27.17	36.24	51.40	63.45
86年	37.59	62.04	39.34	3.86	51.32	46.09	26.89	35.82	50.96	63.24
87年	37.01	62.98	38.91	3.89	51.50	46.06	26.70	34.84	51.11	63.16
88年	37.69	63.72	39.70	3.84	52.40	46.28	26.50	34.62	51.50	63.21
89年	37.18	64.52	39.62	3.73	52.71	46.14	26.68	33.94	51.49	63.35
90年	37.21	65.31	39.47	3.52	52.98	46.26	26.56	33.14	52.14	62.41
91年	37.59	66.33	39.91	3.78	53.89	46.64	26.88	32.77	52.81	62.14
92年	36.76	67.55	41.31	4.01	54.52	47.10	27.87	32.64	53.42	61.95
93年	36.05	69.25	42.03	3.93	55.28	47.77	28.12	31.96	54.43	62.32
94年	35.35	70.62	42.59	3.86	56.49	47.75	28.97	31.24	54.46	63.35

資料來源：行政院主計處「就業、失業統計」之「性別統計指標」及「94年人力資源調查統計 - 年報」

註：勞動力係指年滿15歲以上可有工作能力與意願之民間人口(不含現役軍人及監管人口)，包括就業者及失業者在內

勞動力參與率：指勞動力人數占15歲以上民間人口之比率


10 年來年齡別觀察，女性之就學或進修機會增加，造成 15-24 歲組之女性勞參率從 85 年之 38.3%下降至 94 年之 35.4%，減少 2.9 個百分點，尤以 25-44 歲成長最多，增加 9.0 個百分點。

同期間以婚姻狀況而言，不管是未婚、有配偶、離婚、喪偶或分居其勞參率亦較 85 年增加不少，其中未婚的成長幅度較大，增加 4.6 個百分點。依教育程度觀察，以高中職以上程度之女性皆有成長。

六、失業概況

(一) 教育程度別失業率

失業率續降



教育程度別失業率

	總計(%)			國中及以下(%)			高中(職)			大專及以上		
	小計	男性	女性	小計	男性	女性	小計	男性	女性	小計	男性	女性
70年	1.36	1.21	1.65	0.81	0.84	0.57	2.72	2.14	3.71	2.23	1.89	2.99
80年	1.51	1.50	1.53	0.97	1.14	0.64	2.16	2.01	2.39	2.04	1.78	2.50
81年	1.51	1.47	1.57	0.90	1.04	0.66	2.13	2.04	2.27	2.15	1.80	2.74
82年	1.45	1.36	1.59	0.84	0.94	0.67	1.91	1.76	2.13	2.18	1.79	2.83
83年	1.56	1.51	1.65	1.00	1.16	0.70	1.98	1.80	2.22	2.23	1.91	2.74
84年	1.79	1.79	1.80	1.18	1.39	0.80	2.25	2.13	2.41	2.42	2.18	2.78
85年	2.60	2.72	2.42	2.02	2.57	1.05	3.00	2.93	3.10	3.13	2.73	3.71
86年	2.72	2.94	2.37	2.45	3.14	1.25	3.02	3.05	2.97	2.76	2.42	3.25
87年	2.69	2.93	2.33	2.28	2.88	1.22	3.09	3.25	2.87	2.80	2.56	3.13
88年	2.92	3.23	2.46	2.64	3.32	1.44	3.23	3.55	2.80	2.93	2.67	3.27
89年	2.99	3.36	2.44	2.80	3.55	1.47	3.34	3.71	2.83	2.80	2.62	3.04
90年	4.57	5.16	3.71	4.71	5.81	2.74	5.12	5.63	4.43	3.72	3.64	3.83
91年	5.17	5.91	4.10	5.14	6.57	2.59	5.92	6.59	5.02	4.28	4.21	4.38
92年	4.99	5.51	4.25	5.17	6.19	3.38	5.60	6.19	4.84	4.09	3.91	4.31
93年	4.44	4.83	3.89	4.31	5.11	2.91	4.87	5.37	4.22	4.06	3.90	4.26
94年	4.13	4.31	3.88	3.76	4.33	2.75	4.54	4.74	4.27	4.01	3.83	4.23

資料來源：行政院主計處「就業、失業統計」之「人力資源統計年報資料」


註：失業率為失業人數占勞動力人口比率

94 年隨景氣逐漸復甦與政府推行多項促進就業措施，平均失業人數 42.8 萬人，較 93 年減少 2.6 萬人。造成失業原因，主要為工作場所歇業或業務緊縮之非自願性失業者，94 年 13.0 萬人，占失業比重 30.5%；另因對原有工作不滿意而失業者亦占 32.7%。

94 年失業率平均為 4.1%，在 91 年 5.2%高峰後，第三年續降。就男性而言，94 年男性失業率 4.3%比去年減少 0.5 個百分點；另以失業者性別與教育程度交叉分析，大體而言，男性以高中職以下程度者的失業率較高；女性則以高中（職）程度以上較為嚴重。

(二) 年齡別失業率

15-24 歲男性之失業率居首



年齡別失業率

	15-24歲(%)			25-44歲(%)			45-64歲(%)			65歲以上(%)		
	小計	男性	女性	小計	男性	女性	小計	男性	女性	小計	男性	女性
70年	3.61	3.79	3.45	0.67	0.77	0.43	0.36	0.43	0.09	0.04	0.05	-
80年	4.56	5.27	4.00	1.11	1.23	0.90	0.45	0.56	0.15	0.11	0.14	-
81年	4.78	5.49	4.20	1.09	1.17	0.97	0.44	0.53	0.21	0.08	0.05	0.19
82年	4.65	4.85	4.49	1.06	1.12	0.97	0.42	0.52	0.18	0.10	0.12	0.03
83年	4.75	4.74	4.76	1.22	1.35	1.01	0.47	0.61	0.17	0.13	0.13	0.10
84年	5.28	5.38	5.20	1.45	1.63	1.17	0.61	0.78	0.24	0.12	0.13	0.09
85年	6.93	7.14	6.76	2.23	2.58	1.69	1.17	1.51	0.43	0.15	0.17	0.04
86年	6.92	7.17	6.71	2.33	2.77	1.64	1.48	1.92	0.55	0.28	0.32	0.12
87年	7.32	8.21	6.59	2.26	2.66	1.65	1.44	1.84	0.58	0.19	0.17	0.27
88年	7.34	8.14	6.69	2.54	3.03	1.80	1.65	2.12	0.71	0.29	0.33	0.18
89年	7.36	8.42	6.45	2.64	3.13	1.91	1.75	2.28	0.68	0.24	0.28	0.09
90年	10.44	11.58	9.50	4.17	5.05	2.89	2.92	3.61	1.57	0.06	0.05	0.08
91年	11.91	14.05	10.21	4.73	5.66	3.43	3.38	4.33	1.53	0.13	0.15	0.05
92年	11.44	13.45	9.90	4.47	5.21	3.44	3.76	4.29	3.97	0.14	0.15	0.10
93年	10.85	13.08	9.09	3.97	4.48	3.29	3.20	3.63	2.42	0.07	0.08	0.04
94年	10.59	11.56	9.82	3.78	4.15	3.31	2.79	3.13	2.17	0.43	0.53	0.17


資料來源：行政院主計處「就業、失業統計」之「人力資源統計年報資料」
註：失業率為失業人數占勞動力人口比率

與 85 年相較，其中以 15-24 歲組失業率上升 3.7 個百分點，且 94 年之失業率 10.6%，居各年齡組之首。再以性別觀察，不論男、女性失業率仍以 15-24 歲居冠，尤以 15-24 歲男性之失業率 11.6%為首。

若以教育程度與年齡交叉分析，男性以 15-24 歲且國中及以下程度之失業率最高；女性亦以 15-24 歲且國中及以下程度之失業率最高。而 25-44 歲及 45-64 歲之女性教育程度以高中職程度之失業率為高；男性以高中(職)程度以下者為高。

七、非勞動力概況

因高齡、身心障礙者而未參與勞動市場逐年增加



非勞動力按未參與勞動之原因

單位：%

	總計	想工作而未找工作	求學及準備升學	料理家務	高齡、身心障礙	其他
70年	100.00	1.21	26.42	52.18	15.31	4.88
80年	100.00	1.44	29.04	44.48	19.49	5.56
81年	100.00	1.13	29.60	43.39	20.31	5.57
82年	100.00	1.35	30.41	41.79	20.99	5.45
83年	100.00	1.37	30.20	41.31	21.64	5.48
84年	100.00	1.66	30.13	40.51	22.20	5.51
85年	100.00	1.80	30.26	39.20	23.06	5.68
86年	100.00	1.60	30.55	38.69	23.63	5.53
87年	100.00	1.67	30.27	38.27	24.00	5.78
88年	100.00	2.03	29.78	37.60	24.27	6.33
89年	100.00	2.05	29.66	37.23	24.60	6.45
90年	100.00	2.73	29.35	36.39	24.92	6.62
91年	100.00	3.03	28.84	36.03	25.14	6.97
92年	100.00	3.06	28.73	35.14	25.63	7.44
93年	100.00	3.06	28.55	34.14	26.52	7.72
94年	100.00	2.76	28.44	33.29	27.38	8.13


資料來源：行政院主計處「就業、失業統計」之「94年人力資源調查統計-年報」

94 年非勞動力平均為 757.8 萬人，較 80 年之 592.7 萬人增加 165.1 萬人，其中以想工作而未找工作者增加 1.5 倍居冠，其次為高齡、身心障礙者成長達 0.8 倍。

由未參與勞動原因結構觀察，料理家務者所占比率最高，然長期呈現逐年遞減之勢，至 94 年已降為 33.3%；求學及準備升學者則維持在 3 成左右之水準；高齡、身心障礙者之比率則呈現逐年遞升之勢，至 94 年已達 27.4%。

八、運輸通信

網路通訊快速發展



交通運輸概況

	行動電話用戶數	航空旅客人數(萬人次)		鐵路旅客運輸延人公里	公路旅客運輸延人公里	網際網路上網人數	網際網路帳號數(千戶)	
	(萬戶)	國際航線	國內航線	(百萬延人公里)	(百萬延人公里)	(萬人)		寬頻
80年	20	1,036	1,121	8,621	25,329	-	-	-
81年	38	1,212	1,488	9,357	24,227	5	-	-
82年	54	1,289	1,844	9,552	19,410	10	-	-
83年	58	1,367	2,330	9,515	17,995	18	-	-
84年	77	1,499	2,874	9,499	16,151	25	21	-
85年	97	1,616	3,590	9,032	15,421	60	165	-
86年	149	1,707	3,740	9,507	14,417	166	429	-
87年	473	1,644	3,329	10,305	14,298	301	1,665	-
88年	1,154	1,781	3,253	11,020	14,247	480	1,582	4
89年	1,787	1,978	2,665	12,624	14,657	627	4,636	96
90年	2,179	1,950	2,461	12,269	15,237	782	6,232	1,170
91年	2,439	2,006	2,189	12,148	15,747	859	7,459	2,110
92年	2,580	1,591	2,005	11,178	14,710	883	7,828	3,048
93年	2,276	2,076	2,100	12,051	15,724	916	8,036	3,755
94年	2,217	2,249	1,929	12,255	16,047	1,320	7,271	4,345

資料來源：交通部「中華民國交通統計月報」、電信總局、資策會、民用航空局

註：

1. 行動電話係包含2G（WAP、GPRS、一般）3G及PHS用戶資料。
2. 網際網路帳號數係指向ISP申請之帳號數，87年4月以前係中華電信公司網際資訊網路(HiNet)帳號數，89年6月起含TANet資料。
3. 寬頻網際網路帳號數包含xDSL、Cable Modem、Leased Line及PWLAN帳號數，90年6月以前為中華電信　公司資料。
4. 資料為年底數


隨電信業務於 94 年 8 月民營化後，通訊市場蓬勃發展，94 年行動電話用戶數 2,217 萬戶，普及率(使用行動電話戶占總人口之比率)每千人 974 戶。隨個人電腦普及和網路資訊生活化，網際網路(Internet)上網人數突破 1,320 萬人，占總人口比重 58.0%；網際網路帳號數為 727 萬戶，較去年底減少 9.5%，因撥接上網之帳號數大幅減少 2 成 5 所致，其中寬頻網路達 435 萬戶，較去年底成長 15.7%。

近年來，國人出國旅遊的人數和次數漸增，致旅客人數搭國際航線由 80 年 1,036 萬人次增加至 94 年 2,249 萬人次，成長了一倍以上。顯示國人因生活物質提高，進而開始朝向休閒的生活。

九、教育與研究

(一) 教育概況

高等教育益漸普及，人力素質及國教品質持續提升



教育概況

	15歲以上民間人口教育程度(%)			平均每班學生人數(人)			平均每位教師教導學生數(人)		
	國中及以下	高中(職)	大專及以上	國小	國中	大學院校	國小	國中	大學院校
70年	68.7	21.6	9.8	43.7	46.7	46.6	31.8	23.0	13.2
80年	55.3	29.9	14.8	41.0	43.8	50.0	27.2	21.2	13.8
81年	53.7	30.6	15.7	39.7	43.6	49.6	26.2	20.9	13.9
82年	51.7	31.4	16.8	38.9	43.2	48.8	25.3	20.5	14.0
83年	51.0	31.8	17.2	37.6	42.6	48.2	24.2	20.1	14.2
84年	49.9	32.1	18.0	35.5	41.5	48.3	22.4	19.3	14.1
85年	48.1	32.8	19.2	34.2	40.1	48.7	21.5	18.3	16.3
86年	47.3	32.5	20.2	33.1	38.7	50.3	20.7	17.6	16.0
87年	45.9	33.0	21.2	31.9	37.4	51.2	20.1	16.8	16.8
88年	44.2	33.5	22.3	31.5	35.9	52.6	19.5	16.0	17.9
89年	43.2	33.5	23.3	30.8	35.0	53.3	19.0	15.6	19.1
90年	41.8	33.7	24.5	30.5	34.9	53.4	18.6	15.7	19.8
91年	40.2	33.8	26.0	30.1	35.7	51.8	18.4	16.1	20.0
92年	38.9	33.7	27.4	29.9	36.0	49.9	18.4	16.1	20.0
93年	37.7	33.5	28.7	29.7	36.1	48.1	18.3	16.3	19.9
94年	36.6	33.2	30.2	29.1	35.6	41.3	18.0	16.0	25.0

資料來源：行政院主計處「人力資源調查統計年報」、教育部「教育統計指標」

註：1.除教育程度外，其他資料為學年度資料。

2.教育程度之國中及以下包含不識字及自修者。


3.大學院校包含大學暨獨立學院。

由於教育普及與高等教育的發展，15歲以上民間人口為高中(職)以上程度者，由70年之31.4%提升至94年的63.4%，呈現逐年遞增之趨勢，在國人受高等教育機會日趨增加下，未來人力素質將持續提升。

94學年度國小、國中平均每班學生人數分為30人、36人，分別較70學年度減少14人及11人，因國人出生率逐年降低，致平均每班人數也逐年減少；另在國小、國中班級上平均每位教師教導學生數亦由70學年度32人、23人，降至94學年度18人與16人，義務教育漸朝小班制度發展，國民教育教學負擔相對減輕，有助提升教育品質。

(二) 研究發展概況

研發成果仍屬優異



研 究 發 展 概 況

	研究發展經費（百萬元）	研究發展經費占GDP比率（%）	每萬人口研究人員數（人）	每一研究人員使用之研究發展經費（百萬元）	SCI論文發表篇數（篇(冊)）	我國在美國申請專利核准數（不含新式樣）（件）
70年	16,414	0.9	8.6	1.1	516	87
80年	81,765	1.7	16.7	1.8	3,199	1,095
81年	94,828	1.8	17.6	2.0	4,314	1,252
82年	103,617	1.8	19.3	1.9	4,746	1,510
83年	114,682	1.8	20.4	2.0	5,819	1,814
84年	125,031	1.8	22.4	1.9	6,665	2,087
85年	137,955	1.7	25.0	1.9	7,490	1,897
86年	156,321	1.8	25.9	2.0	7,755	2,057
87年	176,455	1.9	28.5	2.1	8,605	3,100
88年	190,520	2.0	30.4	2.2	8,944	3,693
89年	197,631	2.0	31.2	2.3	9,203	4,667
90年	204,974	2.1	32.7	2.8	10,635	5,371
91年	224,428	2.2	36.0	2.4	10,831	5,431
92年	242,942	2.4	37.7	2.4	12,392	5,298
93年	263,271	2.4	40.3	2.4	12,939	5,938
94年	280,980	2.5	…	2.4	15,661	5,118

資料來源：行政院國家科學委員會「科學技術統計要覽」


註：

1. 行政院主計處於2005年依聯合國「國民經濟會計制度」1993年版(93SNA)修訂我國1996-2004年GDP數值
2. 研究發展經費2002年起包含國防研發經費，2003年起包含新增調查行業之研發經費
3. 從85年起研究發展經費占GDP比率依93SNA調整修正

93 年我國研究發展經費 2,633 億元，占國內生產毛額(GDP)2.4%，與日本 3.1%、韓國 2.9%及美國 2.7%相較，我國研發投注仍需持續加強。研發是知識創造與技術創新之原動力，而科學論文多寡又為研究成果之具體反映，93 年我國 SCI 科學論文發表 12,939 篇，世界排名第 18；獲美國核准專利數(不含新式樣)5,938 件，僅次於美國、日本、德國，排名第 4；另根據世界經濟論壇(WEF)「2005-2006 全球競爭力報告」，我國創新能力評比世界排名第 3，僅次於美國、芬蘭，顯見我國研發及創新表現在國際仍屬優異。

十、生活環境

環境品質持續改善



環境品質概況

	環境品質指標			平均每人每日垃圾清運量	資源回收率	垃圾焚化處理率	一般廢棄物妥善處理率	公共污水下水道普及率
	PSI>100日數占總監測日數比率 (%)	環境噪音監測不合格時段比率 (%)	重要河川嚴重污染長度(RPI>6) (%)	(公斤)	(%)	(%)	(%)	(%)
80年	16.2	45.8	12.7	1.00	-	0.4	60.2	3.0
81年	12.6	45.8	10.4	1.09	-	3.2	66.9	3.1
82年	9.6	38.2	12.9	1.10	-	3.0	65.0	3.1
83年	7.0	29.9	13.3	1.12	-	4.9	70.5	3.2
84年	6.1	27.5	13.4	1.14	-	14.9	65.1	3.2
85年	6.6	30.4	14.9	1.14	-	15.6	70.9	3.4
86年	5.5	23.6	12.0	1.14	-	19.1	77.0	3.8
87年	5.1	32.1	11.3	1.14	1.2	19.4	82.9	5.1
88年	5.1	47.6	12.0	1.08	1.7	23.2	86.7	6.8
89年	5.1	40.0	12.1	0.98	5.7	38.7	90.6	7.2
90年	3.4	32.7	13.2	0.90	7.5	47.7	93.7	8.0
91年	3.2	24.5	14.0	0.83	11.6	56.8	96.3	10.1
92年	2.6	17.6	15.8	0.75	14.3	58.5	98.2	10.9
93年	4.6	15.1	7.6	0.71	18.4	57.0	98.9	12.4
94年	4.5	13.6	6.2	0.64	23.3	55.3	99.5	14.0

資料來源：行政院環境保護署「環境保護統計年報/重要環境保護指標」；行政院主計處；內政部營建署「統計年報」

註：1.平均每日垃圾清運量、垃圾焚化處理率及一般廢棄物妥善處理率為年度資料；其他為年底資料。

2.空氣污染指標(PSI) Pollutant standards index 空氣污染指標為依據監測站當日空氣中PM_{10}(粒徑10微米以下粗粒之懸浮微粒)測值、二氧化硫(SO_2)濃度、二氧化氮(NO_2)濃度、一氧化碳(CO)濃度及臭氧(O_3)濃度等數值換算出該污染物之空氣污染副指標值，再以當日各副指標值之最大值為該測站當日各副指標值之最大值為該測站當日之空氣污染指標值（PSI)。若PSI大於100，對健康有不良影響。

3.環境音量標準 Environmental sound volume criteria係指道路、鐵路、航空及其他交通噪音之最高容許音量，超過標準者，由主管機關會同各該目的事業主管機關採取適當措施防制之，音量之單位為分貝。


4.河川污染指數 (RPI) River Pollution Index，由懸浮固體 (SS)、生化需氧量 (BOD5)、溶氧量(DO)及氨氮 (NH_3-N) 等四項水質參數組成。若水質參數其平均點數在6以上，稱為嚴重污染(PRI>6)。

就空氣品質對健康有不良影響(PSI>100)之日數比率，已由 80 年之 16.2%持續下降至 94 年的 4.5%，減少了 11.7 個百分點。為解決生活污水污染，改善河川水質，政府積極推動污水下水道建設，94 年底其普及率 14.0%(台北市 76.2%、高雄市 40.2%)，較 80 年增加 11 個百分點。

就環境噪音監測不合格比率而言，已由 80 年的 45.8%不合格時段比率下降至 94 年的 13.6%，大幅減少了 32.2 個百分點。顯示政府在管制道路、鐵路和航空及其他的交通噪音上，有顯著的成效。

十一、公共安全

竊盜犯罪下降，毒品防制需持續加強



毒品犯罪及刑案發生概況

	毒品犯罪			刑事案件				
	再累犯同罪名比率 (%)	起訴人數 (人)	查獲毒品重量 (公斤)	發生數 (件數)	竊盜(%)	暴力犯罪(%)	發生率 (件/十萬人)	破獲率 (%)
80年	11.1	25,989	1,705	304,141	74.3	2.9	1,486.9	63.0
81年	15.7	45,636	3,373	289,052	65.8	2.2	1,399.4	72.1
82年	23.6	56,367	4,471	319,179	67.2	2.2	1,531.0	67.2
83年	42.6	40,838	7,538	323,459	73.0	2.4	1,534.0	64.7
84年	50.0	30,295	3,529	429,233	77.4	3.8	2,018.2	53.7
85年	56.5	33,159	2,037	456,117	76.5	3.7	2,127.3	58.2
86年	58.8	37,935	2,782	426,425	75.0	3.2	1,971.1	56.8
87年	61.0	13,981	1,040	434,513	77.0	3.0	1,989.9	57.9
88年	62.2	10,439	1,471	386,241	70.5	2.9	1,754.8	65.6
89年	63.7	15,817	1,317	438,520	69.7	2.4	1,976.7	59.2
90年	66.9	14,544	2,057	490,736	68.9	2.9	2,196.6	55.3
91年	65.6	13,750	2,269	503,389	67.6	3.0	2,241.0	59.2
92年	66.1	14,974	8,482	494,755	66.8	2.6	2,192.8	58.8
93年	67.6	23,207	8,548	522,305	63.2	2.4	2,306.3	60.1
94年	70.4	29,503	13,133	555,109	59.1	2.6	2,442.2	62.5

資料來源：內政部警政署「警政統計年報」、法務部「法務統計/最新統計發佈」

註：1. 89年起暴力犯罪定義範圍改變，包含故意殺人、重傷害(新增)、擄人勒贖、恐嚇取財(僅指重大恐嚇取財強盜搶奪及強制性交。


2. 87年5月「毒品危害防制條例」實施，對未涉製造、販賣之純吸毒犯先予觀察勒戒，無繼續施用毒品傾向予不起訴處分。

3. 查獲毒品數量包含法務部調查局、警察機關、憲兵、海岸巡防司令部所查獲之毒品數量。

受警政單位積極防杜匿(漏)報影響，94年警察機關受(處)理全般刑案55.5萬件，犯罪率(刑案發生率)每十萬人2,442件，皆較84年實施報案三聯單時增加，其94年破獲率62.5%，亦較84年增加8.8個百分點。影響治安較鉅之暴力犯罪，94年發生1.4萬件，占刑事案件2.6%，較93年增加0.2個百分點；而竊盜占刑事案件59.1%較去年略為減少4.1個百分點。94年查獲各級毒品共計13,133公斤，為歷年漲幅較大；以毒品再累犯同罪名比率(再累犯同罪名人數*100/裁判確定有罪人數)而言，至94年達到70.4%高峰，比去年上升2.8個百分點，顯示毒品防制仍再加強。

十二、社會福利

弱勢族群照護加強，老人安全網更趨完善



社會福利概況

	低收入戶(%)		領有身心障礙手冊數占總人口比率	老人生活津貼核付數占老年人口比	老人居家服務人次	老人日間照顧服務人次	老人立案安養及養護機構
	占全國總戶數比率	低收入戶人數占總人口比率	(%)	(%)	(萬人次)	(萬人次)	(家)
80年	0.8	0.6	1.0	-	-	-	-
81年	0.8	0.6	1.1	-	-	-	-
82年	0.8	0.6	1.3	-	-	11.8	53
83年	0.9	0.5	1.5	5.4	16.1	12.0	54
84年	0.8	0.5	1.8	38.6	15.3	18.5	61
85年	0.8	0.5	2.1	37.8	16.5	19.7	64
86年	0.8	0.5	2.3	33.3	19.1	20.7	70
87年	0.9	0.6	2.6	35.0	29.5	26.8	83
88年	0.9	0.6	2.9	41.8	57.0	19.1	237
89年	1.0	0.7	3.2	43.8	67.2	20.6	528
90年	1.0	0.7	3.4	42.4	93.4	25.6	658
91年	1.0	0.8	3.7	62.8	115.1	29.1	779
92年	1.1	0.8	3.8	71.4	153.8	31.3	827
93年	1.2	0.9	4.0	71.3	198.3	34.8	886
94年	1.2	0.9	4.1	71.8	348.8	48.7	912

資料來源：主計處「社會指標」、內政部「內政統計年報」、勞保局「統計年報/敬老福利生活津貼核付概況表」

註：1.老人立案安養養護機構包含養護機構、安養機構、社區安養堂及老人公寓。

2.老人生活津貼核付數包含中低收入老人、老農及敬老生活津貼之核付人數


3.資料為年底數


近年政府持續建構社會安全網，94 年底受照護之低收入戶 8.4 萬，全國戶數中有 1.2%為低收入戶，全國有 0.9%人口屬於低收入人口，相較 80 年照護之低收入戶人口比率增加 0.3 個百分點。同期間領有身心障礙手冊人口比率亦增加 3.1 個百分點，顯示弱勢族群之照護已獲大幅改善。

另因應高齡化社會來臨，建構老人生活安全網，安養及養護機構由 82 年 53 家擴充至 94 年 912 家；居家服務人次、日間照顧服務人次皆有數百倍的成長；且至 94 年已有 7 成 2 老年人享受老人生活福利津貼，表示老人生活安全網更趨完善。

柒、國際指標









撰稿人：黃逸芯　科員

電話：(02)23210151 轉 598

E-mail：stshin@doh.gov.tw

目　　錄

一、國民醫療保健支出占國內生產毛額比例之國際比較..... 柒-1
二、公部門醫療保健支出占國民醫療保健支出比例之國際比較..... 柒-2
三、我國藥品支出占國民醫療保健支出比例之國際比較..... 柒-3
四、平均每人 NHE 與平均每人 GDP 之國際比較..... 柒-4
五、平均餘命之國際比較..... 柒-6
六、腦血管疾病標準化死亡率之國際比較..... 柒-9
七、糖尿病標準化死亡率之國際比較..... 柒-12
八、呼吸系統疾病標準化死亡率之國際比較..... 柒-15
九、自殺及自傷之國際比較..... 柒-18
十、事故傷害之國際比較..... 柒-21
十一、醫療儀器之國際比較..... 柒-24

一、國民醫療保健支出占國內生產毛額比例之國際比較

當前我國國民醫療保健支出占國內生產毛額比率與南韓、墨西哥及波蘭相近

國民醫療保健支出占國內生產毛額比率

單位：%

國別 \ 年別		1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
中華民國	Republic of China	4.5	4.7	4.8	4.9	5.3	5.4	5.4	5.5	5.7	5.7	6.0	**6.0**	**6.2**	**6.2**	**6.2**
澳大利亞	Australia	7.8	7.9	7.9	7.9	8.0	8.2	8.2	8.3	8.4	8.8	8.9	9.1	9.2	...	...
奧地利	Austria	7.0	7.4	7.8	7.8	9.7	9.7	9.4	9.6	9.6	9.4	9.5	9.5	9.6	9.6	...
比利時	Belgium	7.6	7.7	7.9	7.7	8.2	8.4	8.2	8.3	8.5	8.6	8.7	8.9	10.1	...	...
加拿大	Canada	9.7	10.0	9.9	9.5	9.2	9.0	8.9	9.2	9.0	8.9	9.4	9.7	9.9	9.9	...
捷克	Czech Republic	4.9	5.1	6.7	6.9	7.0	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	7.0	7.2	7.5	7.3	...
丹麥	Denmark	8.2	8.3	8.6	8.4	8.1	8.2	8.2	8.3	8.5	8.3	8.6	8.8	8.9	8.9	...
芬蘭	Finland	8.9	9.0	8.2	7.7	7.4	7.6	7.2	6.8	6.9	6.7	6.9	7.2	7.4	7.5	...
法國	France	8.7	8.9	9.3	9.3	9.4	9.4	9.2	9.1	9.2	9.2	9.3	10.0	10.4	10.5	...
德國	Germany	...	9.7	9.7	9.9	10.3	10.6	10.4	10.4	10.5	10.4	10.6	10.8	10.9	...	...
希臘	Greece	7.2	7.9	8.8	9.7	9.6	9.6	9.4	9.4	9.6	9.9	10.4	10.3	10.5	10.0	...
匈牙利	Hungary	7.1	7.6	7.6	8.2	7.4	7.1	6.9	7.3	7.3	7.1	7.3	7.7	8.3	8.3	...
冰島	Iceland	8.2	8.3	8.4	8.2	8.4	8.3	8.3	8.6	9.3	9.2	9.3	10.0	10.5	10.2	...
愛爾蘭	Ireland	6.5	7.0	6.9	6.9	6.7	6.5	6.3	6.1	6.2	6.3	6.8	7.2	7.2	7.1	...
義大利	Italy	8.0	8.0	7.8	7.5	7.1	7.3	7.5	7.5	7.6	7.9	8.0	8.2	8.2	8.4	...
日本	Japan	6.0	6.2	6.5	6.7	6.8	7.0	6.9	7.2	7.4	7.6	7.8	7.9	8.0	...	...
南韓	Korea	4.3	4.5	4.5	4.4	4.2	4.4	4.4	4.4	4.7	4.8	5.4	5.3	5.5	5.6	...
盧森堡	Luxembourg	5.1	5.4	5.5	5.3	5.6	5.7	5.6	5.7	5.8	5.8	6.4	6.8	7.7	8.0	...
墨西哥	Mexico	5.2	5.6	5.8	5.8	5.6	5.1	5.3	5.4	5.6	5.6	6.0	6.2	6.3	6.5	...
荷蘭	Netherlands	7.9	8.1	8.2	8.1	8.1	8.0	7.8	7.9	8.0	7.9	8.3	8.9	9.1	9.2	...
紐西蘭	New Zealand	7.3	7.5	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.8	7.6	7.7	7.8	8.2	8.0	8.4	...
挪威	Norway	8.1	8.2	8.0	7.9	7.9	7.9	8.5	9.3	9.4	8.5	8.9	9.9	10.1	9.7	9.2
波蘭	Poland	6.1	6.2	5.9	5.6	5.6	6.0	5.7	6.0	5.9	5.7	6.0	6.6	6.5	6.5	...
葡萄牙	Portugal	6.8	7.0	7.3	7.3	8.2	8.4	8.5	8.4	8.7	9.4	9.3	9.5	9.8	10.0	...
斯洛伐克	Slovak Republic	...	...	...	...	...	...	5.8	5.7	5.8	5.5	5.5	5.6	5.9	...	...
西班牙	Spain	6.7	7.1	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.9	8.1	...
瑞典	Sweden	8.1	8.3	8.5	8.1	8.1	8.3	8.1	8.3	8.4	8.4	8.7	9.1	9.3	9.1	...
瑞士	Switzerland	8.9	9.3	9.4	9.5	9.7	10.1	10.2	10.3	10.5	10.4	10.9	11.1	11.5	11.6	...
土耳其	Turkey	3.8	3.8	3.7	3.6	3.4	3.9	4.2	4.8	6.4	6.6	7.5	7.4	7.6	7.7	...
英國	United Kingdom	6.5	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9	7.1	7.3	7.5	7.7	7.9	8.3	...
美國	United States	12.6	13.0	13.3	13.2	13.3	13.2	13.1	13.1	13.1	13.3	14.0	14.7	15.2	15.3	...

資料來源：OECD Health Data,2006

2005年我國醫療保健支出(National Health Expenditure, 簡稱NHE)共6,871億元，占國內生產毛額(Gross Domestic Product, 簡稱GDP)比率為6.2%，與OCED會員國比較仍屬偏低，為日本十三年前的水準。各國NHE占GDP比例高低，主要係受該國人口結構高齡化速度、經濟成長率大小、醫療科技及醫療制度之影響。

二、公部門醫療保健支出占國民醫療保健支出比例之國際比較

2005 年我國公部門醫療保健支出占國民醫療保健支出比例為 62.9%

公部門醫療保健支出占國民醫療保健支出比例

單位：%

國別 \ 年別		1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
中華民國	Republic of China	53.6	55.0	54.7	55.2	63.0	63.1	61.9	62.3	61.3	60.6	62.9	62.6	63.5	64.2	62.9
澳大利亞	Australia	66.8	66.4	65.9	65.8	66.7	66.1	67.8	67.4	69.5	68.9	67.8	68.1	67.5	...	...
奧地利	Austria	73.4	73.5	74.2	74.4	69.3	68.2	70.3	69.7	70.0	69.9	69.5	70.5	70.3	70.7	...
比利時	Belgium	...	...	...	...	78.5	79.4	76.7	76.1	75.8	75.8	76.4	75.0	71.1	...	...
加拿大	Canada	74.6	74.1	72.7	72.0	71.4	70.9	70.1	70.6	70.0	70.3	69.9	69.6	70.1	69.8	66.1
捷克	Czech Republic	96.8	95.5	94.8	93.9	90.9	90.7	90.3	90.4	90.5	90.5	89.9	89.7	89.8	89.2	...
丹麥	Denmark	83.5	83.2	82.7	82.2	82.5	82.4	82.3	82.0	82.2	82.4	82.7	82.9	...	...	...
芬蘭	Finland	81.1	79.6	76.1	75.5	75.6	75.8	76.1	76.3	75.3	75.1	75.9	76.1	76.2	76.6	...
法國	France	76.3	76.6	76.5	76.0	76.3	76.1	76.2	76.0	76.0	75.8	75.9	78.1	78.3	78.4	...
德國	Germany	...	80.9	80.2	80.2	80.5	80.6	79.1	78.6	78.5	78.6	78.4	78.6	78.2	...	...
希臘	Greece	53.4	54.6	54.5	50.2	52.0	53.0	52.8	52.1	53.4	52.6	55.5	54.1	53.6	52.8	...
匈牙利	Hungary	89.1	88.0	87.4	87.3	84.0	81.6	81.3	74.8	72.4	70.7	69.0	70.2	72.4	72.5	...
冰島	Iceland	86.7	84.8	83.3	83.6	83.9	83.3	82.1	82.0	83.6	82.6	82.7	83.2	83.5	83.4	...
愛爾蘭	Ireland	73.0	71.5	73.3	71.9	71.6	71.4	74.6	76.5	72.8	73.3	75.6	75.2	78.0	79.5	...
義大利	Italy	78.8	76.6	76.3	74.4	71.9	71.5	71.9	71.6	72.0	73.5	75.8	75.4	75.1	76.4	...
日本	Japan	78.3	78.1	79.2	78.6	83.0	82.8	81.5	80.8	81.1	81.3	81.7	81.5	81.5	...	...
南韓	Korea	35.8	34.0	34.1	33.4	35.3	38.1	40.1	45.9	45.9	46.2	51.9	50.6	50.7	51.4	...
盧森堡	Luxembourg	93.0	92.8	92.9	91.7	92.4	92.8	92.5	92.4	89.8	89.3	87.9	90.3	90.6	90.4	...
墨西哥	Mexico	43.9	43.1	43.2	45.0	42.1	41.4	44.7	46.0	47.8	46.6	44.9	43.9	44.1	46.4	...
荷蘭	Netherlands	69.0	72.8	73.6	72.9	71.0	66.2	67.8	64.1	62.7	63.1	62.8	62.5	63.0	62.3	...
紐西蘭	New Zealand	82.2	79.0	76.6	77.5	77.2	76.7	77.3	77.0	77.5	78.0	76.4	77.9	78.3	77.4	...
挪威	Norway	84.5	84.8	84.6	84.6	84.2	84.2	81.3	82.2	82.6	82.5	83.6	83.5	83.7	83.5	77.9
波蘭	Poland	75.6	76.4	73.8	72.8	72.9	73.4	72.0	65.4	71.1	70.0	71.9	71.2	69.9	68.6	...
葡萄牙	Portugal	62.8	59.6	63.0	63.4	62.6	65.3	65.7	67.1	67.6	72.5	71.5	72.2	72.6	71.9	...
斯洛伐克	Slovak Republic	...	...	...	...	...	...	91.7	91.6	89.6	89.4	89.3	89.1	88.3	...	...
西班牙	Spain	77.5	77.4	76.6	75.5	72.2	72.4	72.5	72.2	72.0	71.6	71.2	71.3	70.4	70.9	...
瑞典	Sweden	88.2	87.2	87.4	87.1	86.6	86.9	85.8	85.8	85.7	84.9	84.9	85.1	85.4	84.9	...
瑞士	Switzerland	52.8	53.8	54.3	54.2	53.8	54.7	55.2	54.9	55.3	55.6	57.1	57.9	58.5	58.4	...
土耳其	Turkey	62.9	67.0	66.4	68.9	70.3	69.2	71.6	71.9	61.1	62.9	68.2	70.4	71.6	72.1	...
英國	United Kingdom	83.3	84.6	85.1	83.9	83.9	82.9	80.4	80.4	80.6	80.9	83.0	83.4	85.4	85.5	...
美國	United States	41.3	42.6	43.4	45.0	45.3	45.7	45.3	44.3	43.8	44.0	44.8	44.8	44.6	44.7	...

資料來源：OECD Health Data,2006

2005 年我國醫療保健支出流向公部門者計達 4,322 億元，占國民醫療保健支出比例為 62.9%；若與 OECD 各國比較，與荷蘭之 63.0%(2003)相當；但高於希臘之 52.8%(2004)、南韓之 51.4%(2004)、墨西哥之 46.4%(2004)、荷蘭之 62.3%(2004)、瑞士之 58.4%(2004)、美國之 44.7%(2004)，顯示我國公部門醫療保健支出占國民醫療保健支出比例仍有偏低之現象。

三、我國藥品支出占國民醫療保健支出比例之國際比較

我國藥品消費支出占國民醫療保健支出的二成六

藥品消費支出占國民醫療保健支出比例

單位：%

國別 \ 年別		1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
中華民國	Republic of China	...	...	...	...	...	21.3	25.7	25.8	26.8	27.4	26.7	26.3	26.0	26.1	26.3
澳大利亞	Australia	9.5	9.9	10.4	11.0	11.2	11.5	11.7	12.0	12.6	13.5	14.0	14.2	...	...	...
奧地利	Austria	...	...	...	...	9.2	9.3	11.1	12.1	12.7	12.6	12.3	12.8	13.1	13.0	...
比利時	Belgium	15.6	16.3	17.4	17.5	16.8	16.2	16.5	...	...	...	...	...	11.3	...	...
加拿大	Canada	11.8	12.4	13.0	13.1	13.8	14.0	14.8	15.2	15.5	15.9	16.2	16.7	17.0	17.7	18.2
捷克	Czech Republic	18.4	21.1	19.4	24.7	25.1	25.0	24.9	22.9	23.0	22.4	21.5	22.0	...	...	...
丹麥	Denmark	8.0	7.9	8.5	8.8	9.1	8.9	9.0	9.0	8.7	8.8	9.2	9.8	10.0	9.4	...
芬蘭	Finland	9.9	10.8	12.3	13.4	14.1	14.4	14.8	14.6	15.0	15.5	15.8	16.0	16.0	16.3	...
法國	France	17.2	17.1	17.5	17.4	17.6	17.6	18.0	18.6	19.5	20.3	20.9	18.7	18.8	18.9	...
德國	Germany	...	14.7	13.2	12.9	12.7	12.8	12.9	13.4	13.5	13.6	14.2	14.5	14.6	...	...
希臘	Greece	16.3	17.0	16.6	16.1	15.7	16.1	16.2	13.9	14.4	15.0	15.1	16.2	17.1	17.4	...
匈牙利	Hungary	27.6	26.5	28.4	28.0	25.0	26.0	25.9	...	...	...	28.5	27.6	...	...	...
冰島	Iceland	12.3	13.0	12.4	13.1	13.4	14.0	15.1	14.8	14.3	15.1	14.4	14.7	14.5	14.8	...
愛爾蘭	Ireland	11.6	11.1	10.7	10.6	10.4	10.5	10.2	10.4	10.5	10.6	10.3	11.0	11.8	12.4	...
義大利	Italy	20.8	20.8	20.2	20.3	21.1	21.3	21.5	22.0	22.6	22.4	22.6	22.5	22.1	21.4	...
日本	Japan	22.9	22.0	22.3	21.1	22.3	21.6	20.6	18.9	18.4	18.7	18.8	18.4	18.9	...	...
南韓	Korea	35.0	33.3	32.3	31.3	31.4	30.2	27.7	25.8	25.1	27.8	27.6	27.9	27.6	27.4	...
盧森堡	Luxembourg	15.0	...	...	12.2	12.0	11.5	12.6	12.3	11.9	11.0	11.5	10.3	9.4	8.5	...
墨西哥	Mexico	...	...	...	...	...	...	...	...	18.6	19.4	19.6	21.2	21.5	20.9	...
荷蘭	Netherlands	9.6	10.5	11.0	10.9	11.0	11.0	11.0	11.2	11.4	11.7	11.7	11.5	...	...	...
紐西蘭	New Zealand	14.1	14.2	14.9	15.8	14.8	14.5	14.4	...	...	...	...	...	...	...	...
挪威	Norway	7.3	7.5	9.6	8.8	9.0	9.1	9.1	8.9	8.9	9.5	9.3	9.4	9.2	9.5	9.2
波蘭	Poland	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	28.4	30.3	29.6	...
葡萄牙	Portugal	24.3	24.7	25.6	25.2	23.6	23.8	23.8	23.4	...	22.4	23.0	23.3	22.6	23.2	...
斯洛伐克	Slovak Republic	...	...	...	...	...	...	...	...	34.0	34.0	34.0	37.3	38.5	...	...
西班牙	Spain	...	...	...	...	19.2	19.8	20.8	21.0	21.5	21.3	21.1	21.8	22.8	22.8	...
瑞典	Sweden	8.7	9.7	10.7	11.8	12.3	13.6	12.4	13.6	13.9	13.8	13.2	13.0	12.6	12.3	...
瑞士	Switzerland	9.8	9.4	9.7	9.8	10.0	10.0	10.3	10.2	10.5	10.7	10.6	10.3	10.5	10.4	...
土耳其	Turkey	...	...	...	31.6	...	...	...	...	24.3	24.8	...	...	...	...	...
英國	United Kingdom	13.8	14.2	14.8	15.1	15.3	15.6	15.8	...	...	...	...	...	...	...	...
美國	United States	9.0	8.7	8.5	8.5	8.9	9.3	9.7	10.3	11.1	11.7	12.0	12.3	12.4	12.3	. . .


資料來源：OECD Health Data,2005,June

2005 年我國藥品支出占國民醫療保健支出比為 26.3%；若與 OECD 各國比較，與南韓之 27.4%(2004)相當；但高於日本之 18.9%(2003)、加拿大之 18.2%(2005)、德國之 14.6%(2003)、英國之 15.8%(1997)、美國之 12.3%(2004)，顯示我國藥品消費支出確有偏高現象。

四、平均每人 NHE 與平均每人 GDP 之國際比較

我國平均每人 NHE 與平均每人 GDP 位於第Ⅲ象限，顯示 NHE 占 GDP 比相對偏低

2003年OECD會員國與我國平均每人NHE與平均每人GDP



註：兩軸之交點座標(2,139,26,311)為平均每人NHE與平均每人GDP之中位數

2003年OECD會員國與我國平均每人NHE與平均每人GDP之國際比較

單位：美元

排名	國名--以平均每人NHE排序	平均每人NHE	平均每人GDP	NHE/GDP (%)
中位數		2,139	26,311	8.1
1	美國	5,635	37,658	15.0
2	瑞士	5,041	43,741	11.5
3	挪威	4,976	48,383	10.3
4	冰島	3,827	36,510	10.5
5	丹麥	3,534	39,315	9.0
6	德國	3,204	28,973	11.1
7	荷蘭	3,088	31,458	9.8
8	法國	2,967	29,275	10.1
9	盧森堡[2002]	2,950	48,219	6.1
10	比利時	2,796	29,188	9.6
11	加拿大	2,670	27,075	9.9
12	瑞典[2002]	2,494	27,067	9.2
13	日本[2002]	2,450	31,181	7.9
14	芬蘭	2,297	30,855	7.4
15	愛爾蘭[2002]	2,255	30,711	7.3
16	義大利	2,139	25,375	8.4
17	英國[2002]	2,031	26,311	7.7
18	奧地利[2002]	1,961	25,793	7.6
19	澳大利亞[2002]	1,960	20,978	9.3
20	紐西蘭	1,611	19,982	8.1
21	希臘	1,549	15,624	9.9
22	西班牙	1,535	19,984	7.7
23	葡萄牙	1,348	14,045	9.6
24	中華民國	824	13,327	6.2
25	南韓	705	12,651	5.6
26	捷克	668	8,858	7.5
27	匈牙利[2002]	496	6,390	7.8
28	墨西哥	372	6,031	6.2
29	斯洛伐克	360	6,073	5.9
30	波蘭[2002]	303	5,008	6.0
31	土耳其[2000]	194	2,933	6.6


資料來源：1.OECD Health Data,2005
2.我國資料源於行政院衛生署統計室

2003 年我國平均每人國民醫療保健支出(NHE)為 824 美元，低於中位數 2,139 美元;平均每人國內生產毛額(GDP)為 13,327 美元,低於中位數 26,311 美元,二者在 OECD 會員國中皆排名第 24 位，僅高於南韓、捷克、匈牙利(2002)、墨西哥、斯洛伐克、波蘭(2002)及土耳其(2000)七國。整體而言，平均每人 GDP 愈高的國家其平均每人 NHE 亦愈高，2003 年我國 NHE 占 GDP 比為 6.2%，低於中位數 1.9 個百分點，在 OECD 會員國中相對偏低，顯示我國係屬較低水準之國家。

五、平均餘命之國際比較


我國 0 歲平均餘命位於第Ⅲ象限，未來老化現象將為已開發國家面臨的共同問題

2003年OECD會員國與我國0歲平均餘命



註：兩軸之交點座標(81.3,75.9)為OECD會員國女性與男性0歲平均餘命之中位數

2003年OECD會員國與我國65歲平均餘命



註：兩軸之交點座標(19.2,16.4)為OECD會員國女性與男性65歲平均餘命之中位數

2003年OECD會員國與我國平均餘命

單位：歲


排名	國名(附註)	0歲		65歲	
		女性	男性	女性	男性
中位數		81.3	75.9	19.2	16.4
1	日本	85.3	78.4	23.0	18.0
2	冰島	82.7	79.7	20.3	18.1
3	瑞士	83.1	78.0	21.0	17.5
4	澳大利亞	82.8	77.8	21.0	17.6
5	西班牙	83.6	76.9	…	…
6	瑞典	82.5	77.9	20.3	17.0
7	加拿大	82.4	77.4	20.8	17.4
8	義大利	82.5	76.8	…	…
9	挪威	82.0	77.1	20.1	16.7
10	法國	82.9	75.9	…	…
11-12	紐西蘭	81.3	77.0	20.1	17.1
11-12	希臘	81.3	76.5	18.9	16.8
13	比利時	81.7	75.9	…	…
14	奧地利	81.6	75.9	19.9	16.4
15	荷蘭	80.9	76.2	19.5	15.8
16	德國	81.4	75.7	19.6	16.1
17	英國	80.7	76.2	…	…
18	芬蘭	81.8	75.1	…	…
19	愛爾蘭	80.7	75.8	18.9	15.7
20	盧森堡	81.0	75.0	19.0	15.5
21	中華民國	80.3	74.8	19.2	16.9
22	丹麥	79.9	75.1	18.6	15.5
23	美國	80.1	74.8	19.8	16.8
24	葡萄牙	80.5	74.2	18.9	15.6
25	南韓	80.8	73.9	19.0	15.1
26	捷克	78.7	72.1	17.3	13.9
27	墨西哥	77.4	72.4	18.6	17.1
28	波蘭	78.8	70.5	17.9	13.9
29	斯洛伐克	77.8	69.9	16.9	13.3
30	匈牙利	76.7	68.4	16.9	13.0
31	土耳其	73.4	68.6	14.9	13.0

資料來源：1.OECD Health Data,2006

2.我國資料源於內政部

附註：以0歲時男女兩性幾何平均數排序

我國兩性平均餘命



2003 年我國女性 0 歲平均餘命為 80.3 歲；男性則為 74.8 歲，若與 OECD 會員國之 0 歲平均餘命中位數比較，男、女性分別少了 1.1 歲與 1.0 歲，順位均居第 23 名。

2003 年我國女性 65 歲平均餘命為 19.2 歲；男性則為 16.9 歲，若與 OECD 會員國之 65 歲平均餘命中位數比較，男性多出 0.5 歲；女性則相同，其中女性占第 19 名；男性居第 15 名。


以座標圖觀察，我國男、女性 0 歲平均餘命均較 OECD 中位數低，位於第Ⅲ象限，相較壽命較長之日本，男女性分別減少 3.6 歲與 5.0 歲。

自 1991 年迄 2005 年資料顯示，我國男性 0 歲平均餘命增加 2.3 歲；女性增加 3.4 歲，平均餘命的延長，代表我國衛生建設的績效，未來伴隨之人口高齡化問題，為值得關注之課題。

六、腦血管疾病標準化死亡率之國際比較

我國兩性之標準化死亡率雖低於韓國，但均高於 OECD 會員國之中位數

2002年OECD會員國與我國腦血管疾病標準化死亡率



註：兩軸之交點座標(49.1,64.3)為女性與男性腦血管疾病標準化死亡率之中位數

2002年OECD會員國與我國腦血管疾病標準化死亡率

單位：$1/10^5$


排名	國名--以兩性數排序	兩性	女性	男性
中位數		55.3	49.1	64.3
1	瑞士	31.7	28.4	36.3
2	法國	34.6	29.4	41.5
3	加拿大	35.3	32.3	39.0
4	美國	39.9	38.3	41.4
5	澳大利亞	43.9	41.2	46.4
6	冰島	44.1	40.6	46.1
7	西班牙	49.2	43.7	55.6
8	挪威	51.9	46.8	58.5
9	荷蘭	52.1	47.5	57.9
10	德國	52.2	46.9	59.3
11	愛爾蘭	52.8	48.4	57.7
12	瑞典	53.1	48.7	58.2
13	日本	55.2	43.5	71.3
14	義大利	55.4	49.4	64.1
15	奧地利	58.6	53.1	67.1
16	芬蘭	58.7	53.6	64.4
17	英國	63.3	59.6	67.2
18	中華民國	65.3	56.3	73.8
19	盧森堡	66.1	63.5	72.9
20	斯洛伐克	84.9	70.9	105.6
21	波蘭	95.1	84.4	109.5
22	希臘	108.0	108.1	106.3
23	南韓	113.9	97.4	139.7
24	葡萄牙	116.8	104.2	132.7
25	捷克	124.6	113.9	139.0
26	匈牙利	130.0	108.6	162.1

資料來源：1.OECD Health Data,2006

2.我國資料源於行政院衛生署統計室

3. OECD會員國中，土耳其、丹麥、比利時、紐西蘭與墨西哥尚無數據陳示

4.係使用1980年OECD總母體之年齡結構作為參考母體，計算所選出死因的每十萬人口標準化死亡率



註：標準化死亡率係以 2000 年 W.H.O.世界人口年齡結構為基準。


2002 年我國腦血管疾病標準化死亡率為每十萬人口 65.3，在 OECD 會員國中排名第 18 位，僅高於盧森堡、斯洛伐克、波蘭、希臘、南韓、葡萄牙、捷克及匈牙利八國。就性別而言，我國 2002 年男、女性腦血管疾病標準化死亡率分別為每十萬人口 73.8 人與 56.3 人，在 OECD 會員國中排名分別為第 19 位與第 17 位，且兩性之死亡率皆高於 OECD 會員國之中位數，顯示我國係屬標準化死亡率較高之國家。

1996 至 2005 年平均每年死於腦血管疾病者約有 12,853 人，約占所有死亡人數的 10.1%。居我國男性死因順位之第四名；女性之第二名，惟長期皆呈現逐年遞減趨勢。

七、糖尿病標準化死亡率之國際比較

我國係屬糖尿病標準化死亡率較高之國家

2002年OECD會員國與我國糖尿病標準化死亡率



註：兩軸之交點座標(11.2,14.4)為女性與男性糖尿病標準化死亡率之中位數

2002年OECD會員國與我國糖尿病標準化死亡率

單位：$1/10^5$

排名	國名--以兩性數排序	兩性	女性	男性
中位數		12.9	11.2	14.4
1	冰島	4.5	3.4	5.7
2	希臘	4.9	4.8	5.0
3	日本	5.9	4.4	7.6
4	芬蘭	7.2	5.7	9.1
5	英國	7.5	6.3	9.1
6	挪威	9.3	7.0	11.8
7	盧森堡	9.3	7.1	11.9
8	捷克	9.7	8.9	10.7
9	愛爾蘭	9.7	8.1	11.8
10	法國	11.4	9.6	13.8
11	瑞典	11.6	9.1	14.5
12	波蘭	11.9	11.5	12.0
13	斯洛伐克	12.8	11.7	13.9
14	瑞士	12.9	10.9	15.3
15	澳大利亞	13.1	10.1	16.8
16	西班牙	13.8	13.1	14.2
17	奧地利	16.3	13.6	19.6
18	義大利	16.4	15.0	17.8
19	德國	16.6	15.2	17.7
20	匈牙利	16.9	15.5	18.4
21	荷蘭	18.1	16.7	19.3
22	加拿大	19.6	15.9	24.3
23	美國	20.9	18.7	23.7
24	葡萄牙	28.0	26.7	29.0
25	南韓	35.3	30.9	40.9
26	中華民國	48.2	52.8	44.0


資料來源：1.OECD Health Data,2006

2.我國資料源於行政院衛生署統計室

3. OECD會員國中，土耳其、丹麥、比利時、紐西蘭與墨西哥尚無數據陳示

4.係使用1980年OECD總母體之年齡結構作為參考母體，計算所選出死因的每十萬人口標準化死亡率

我國糖尿病標準化死亡率



註：標準化死亡率係以 2000 年 W.H.O.世界人口年齡結構為基準。


2002 年我國糖尿病標準化死亡率為每十萬人口 48.2，在 OECD 會員國中排名第 26 位，除了土耳其、丹麥、比利時、紐西蘭及墨西哥五國因無數據未列入排序者外，我國居 OECD 其餘會員國之最末位。就性別而言，我國 2002 年男、女性糖尿病標準化死亡率分別為每十萬人口 44.0 人與 52.8 人，在 OECD 會員國中排名均為第 26 位，且兩性之死亡率皆高於 OECD 會員國之中位數，顯示我國係屬標準化死亡率較高之國家。

1996 至 2005 年平均每年死於糖尿病者約有 8,867 人，約占所有死亡人數的 7.0%。居我國男性死因順位之第六名；女性之第三名，且男、女性差距由 1996 年之 1.0 個萬分點下降至 2005 年之 0.1 個萬分點。

八、呼吸系統疾病標準化死亡率之國際比較

我國兩性之標準化死亡率雖均高於 OECD 會員國中位數，但與韓、日相近

2002年OECD會員國與我國呼吸系統疾病標準化死亡率



註：兩軸之交點座標(34.5,66.1)為女性與男性呼吸系統疾病標準化死亡率之中位數

2002年OECD會員國與我國呼吸系統疾病標準化死亡率

單位：$1/10^5$

排名	國名--以兩性數排序	兩性	女性	男性
中位數		46.0	34.5	66.1
1	奧地利	30.9	21.7	47.0
2	瑞士	30.9	21.5	45.7
3	法國	31.2	21.3	46.8
4	義大利	31.3	19.9	50.0
5	匈牙利	34.0	21.7	54.1
6	波蘭	36.2	22.3	60.0
7	捷克	36.2	25.8	52.7
8	瑞典	36.2	29.6	46.7
9	德國	37.8	26.5	57.4
10	冰島	39.7	33.3	47.1
11	加拿大	41.9	32.7	56.5
12	澳大利亞	44.3	34.5	58.5
13	希臘	45.2	37.1	55.0
14	芬蘭	46.8	30.4	76.3
15	斯洛伐克	52.2	36.5	77.1
16	南韓	54.3	36.7	88.0
17	日本	55.2	35.8	87.6
18	葡萄牙	56.0	37.8	83.0
19	挪威	56.5	47.0	72.1
20	西班牙	57.3	34.4	91.4
21	荷蘭	57.7	41.3	86.5
22	盧森堡	59.0	44.3	82.8
23	美國	61.5	52.5	75.4
24	中華民國	62.0	40.0	83.2
25	英國	75.8	64.0	94.1
26	愛爾蘭	95.8	78.5	123.5


資料來源：1.OECD Health Data,2006

2.我國資料源於行政院衛生署統計室

3. OECD會員國中，土耳其、丹麥、比利時、紐西蘭與墨西哥尚無數據陳示

4.係使用1980年OECD總母體之年齡結構作為參考母體，計算所選出死因的每十萬人口標準化死亡率

我國呼吸系統疾病標準化死亡率



註：標準化死亡率係以 2000 年 W.H.O.世界人口年齡結構為基準。


2002 年我國呼吸系統疾病標準化死亡率為每十萬人口 62.0，在 OECD 會員國中排名第 24 位，僅低於英國及愛爾蘭二國。就性別而言，我國 2002 年男、女性呼吸系統疾病標準化死亡率分別為每十萬人口 83.2 人與 40.0 人，在 OECD 會員國中排名均為第第 20 位，且男、女性之死亡率皆高於 OECD 會員國之中位數。

1996 至 2005 年平均每年呼吸系統疾病死亡者約有 11,111 人，約占所有死亡人數的 8.8%。男性歷年死亡人數皆高於女性，居我國男性死因順位之第二名；女性之第五名，惟男、女性平均差距約在 3.5 個萬分點間。

九、自殺及自傷標準化死亡率之國際比較

與 OECD 會員國中位數值比較，呈男性低但女性高於中位數趨勢

2001年OECD會員國與我國自殺及自傷標準化死亡率



註：兩軸之交點座標(5.1,19.2)為女性與男性自殺及自傷標準化死亡率之中位數

2001年OECD會員國與我國自殺及自傷標準化死亡率

單位：$1/10^5$

排名	國名--以兩性數排序	兩性	女性	男性
中位數		12.1	5.1	19.2
1	希臘	2.6	0.7	4.6
2	義大利	5.6	2.5	9.1
3	葡萄牙	6.0	2.5	10.2
4	英國	6.2	2.6	10.0
5	西班牙	6.4	2.9	10.3
6	荷蘭	8.0	4.9	11.3
7	美國	10.0	3.7	16.9
8	加拿大	10.8	4.8	17.0
9	德國	11.0	5.2	17.5
10	瑞典	11.3	6.5	16.3
11	挪威	11.5	5.7	17.4
12	斯洛伐克	11.6	3.5	20.8
13	澳大利亞	11.9	4.9	19.2
14	冰島	12.2	5.3	19.2
15	愛爾蘭	12.2	3.9	20.6
16	中華民國	12.8	8.3	17.1
17	捷克	13.5	5.0	23.3
18	波蘭	13.7	3.8	24.6
19	法國	15.0	7.6	23.4
20	南韓	15.1	8.7	23.0
21	盧森堡	15.3	9.0	21.8
22	奧地利	15.4	7.5	24.4
23	瑞士	15.4	8.3	23.3
24	日本	18.5	9.8	27.6
25	芬蘭	20.7	8.7	33.1
26	匈牙利	24.3	9.9	41.5


資料來源：1.OECD Health Data,2005

2.我國資料源於行政院衛生署統計室

3. OECD會員國中，土耳其、丹麥、比利時、紐西蘭與墨西哥尚無數據陳示

4.係使用1980年OECD總母體之年齡結構作為參考母體，計算所選出死因的每十萬人口標準化死亡率

我國自殺及自傷標準化死亡率



註：標準化死亡率係以 2000 年 W.H.O.世界人口年齡結構為基準。


2001 年我國自殺及自傷標準化死亡率為每十萬人口 12.8，在 OECD 會員國中排名第 16 位，僅低於法國、南韓、瑞士、日本及芬蘭等十國。就性別而言，我國 2001 年男、女性自殺及自傷標準化死亡率分別為每十萬人口 17.1 人與 8.3 人，在 OECD 會員國中排名分別為第 10 位與第 20 位，男性之死亡率低於 OECD 會員國，女性之死亡率則高於 OECD 會員國之中位數。

1996 至 2005 年平均每年死於自殺及自傷者約有 2,773 人，約占所有死亡人數的 2.2%。男性歷年死亡人數皆高於女性，兩者均居我國男、女性死因順位之第九名，男、女性差距由 1996 年之 0.6 個萬分點上升至 2005 年之 1.3 個萬分點，且長期皆呈現逐年遞增趨勢。

十、事故傷害之國際比較

我國位於第Ⅰ象限，雖與鄰近日本、韓國相較下，我國表現尚佳，但仍屬死亡率偏高之國家

2002年OECD會員國與我國事故傷害標準化死亡率



註：兩軸之交點座標(16.0,39.8)為女性與男性事故傷害標準化死亡率之中位數


2002年OECD會員國與我國事故傷害標準化死亡率

單位：$1/10^5$

排名	國名--以兩性數排序	兩性	女性	男性
中位數		30.5	16.0	39.8
1	英國	14.9	9.6	20.1
2	荷蘭[2003]	15.6	10.9	20.2
3	德國[2001]	17.9	10.8	25.0
4	瑞典[2001]	20.9	12.3	29.8
5	澳大利亞[2001]	21.7	12.8	30.7
6	加拿大[2000]	23.1	14.8	31.5
7	挪威[2001]	23.6	16.0	31.4
8	奧地利	23.8	12.8	35.4
9	愛爾蘭[2001]	23.9	13.0	34.9
10	義大利[2001]	24.0	14.2	34.0
11	西班牙[2001]	24.2	11.2	37.5
12	紐西蘭[2000]	24.7	15.1	34.6
13	冰島[2001]	27.7	17.7	37.6
14	比利時[1997]	28.6	17.6	39.8
15	丹麥[1999]	30.5	21.4	39.4
16	希臘[2001]	30.9	13.6	48.4
17	美國[2000]	31.3	19.2	43.8
18	葡萄牙	31.8	13.8	50.6
19	日本	32.7	22.5	44.5
20	法國[2000]	33.9	22.3	45.8
21	中華民國[2003]	34.5	18.5	49.8
22	斯洛伐克[2000]	34.9	13.6	58.1
23	捷克	36.0	20.4	52.4
24	波蘭	36.3	17.0	56.6
25	盧森堡	36.6	17.8	54.6
26	芬蘭	37.4	19.1	56.8
27	南韓	37.7	22.1	54.5
28	墨西哥[2001]	40.0	18.5	63.5
29	匈牙利	43.0	25.8	61.7

資料來源：1.世界衛生組織Mortality Database 之 Table 1 計算而得
2.我國資料源於行政院衛生署統計室
3.義大利人口數係為2001年10月21日之資料
4. OECD會員國中，瑞士無細分事故傷害此類；土耳其則無數據陳示
5.標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準

我國事故傷害標準化死亡率




2003 年我國事故傷害標準化死亡率為每十萬人口 34.5，在 OECD 會員國中排名第 21 位，僅低於波蘭、盧森堡、芬蘭、南韓及匈牙利等八國。就性別而言，我國 2003 年男、女性事故傷害標準化死亡率分別為每十萬人口 49.8 人與 18.5 人，在 OECD 會員國中排名均為第 20 位，且兩性之死亡率皆高於 OECD 會員國，顯示我國係屬標準化死亡率較高之國家。

1996 至 2005 年平均每年死於事故傷害者約有 10,118 人，約占所有死亡人數的 8.0%。男性歷年死亡人數皆高於女性，居我國男性死因順位之第四名；女性之第六名，男、女性差距由 1996 年之 5.6 個萬分點下降至 2005 年之 3.2 個萬分點，且男、女性平均差距約在 4.0 個萬分點間，惟長期皆呈現逐年遞減趨勢。

十一、醫療儀器之國際比較

我國特定檢查檢驗醫療儀器設備擁有程度與日本、韓國相較，仍屬偏低現象

2003年OECD會員國與我國醫療儀器



註：兩軸之交點座標(14.2,5.4)為每百萬人電腦斷層掃描儀與每百萬人核磁共振斷層掃描儀之中位數

2003年OECD會員國與我國每百萬人口醫療儀器

單位：每百萬人口


排名	國名--以電腦斷層掃描儀排序	電腦斷層掃描儀	核磁共振斷層掃描儀
中位數		14.2	5.4
1	日本[2002]	92.6	35.3
2	南韓	31.9	9.0
3	比利時	29.8	6.8
4	美國	29.2	21.9
5	奧地利	27.2	13.6
6	盧森堡	26.7	11.1
7	義大利	24.1	11.6
8	冰島	20.7	17.3
9	瑞士	18.0	14.2
10	希臘[2002]	17.1	2.3
11	德國	14.7	6.2
12	丹麥	14.5	9.1
13	中華民國	14.4	4.1
14	瑞典[1999]	14.2	7.9
15	芬蘭	14.0	13.0
16	西班牙	13.0	7.3
17	葡萄牙	12.8	3.9
18	捷克	12.6	2.5
19	紐西蘭	11.5	3.7
20	加拿大	10.5	4.6
21	斯洛伐克	8.7	2.0
22	法國	8.4	2.8
23	土耳其	7.3	3.0
24	英國	6.7	4.4
25	匈牙利	6.5	2.6
26	波蘭	6.3	1.0
27	墨西哥	3.0	1.3
28	澳大利亞	…	3.7

資料來源：1.OECD Health Data,2006

2.我國資料源於行政院衛生署統計室

3. 其餘OECD三國：愛爾蘭、荷蘭與挪威尚無數據陳示

我國每百萬人口醫療儀器





每百萬人口電腦斷層掃描儀，我國 2003 年為 14.4 台，在 OECD 會員國中排名第 13 位，低於日本、南韓、義大利、瑞士、德國及丹麥等 12 國。


另以每萬人口核磁共振斷層掃描儀觀察，我國 2003 年為每百萬人 4.1 台，在 OECD 會員國中排名第 17 位，且低於會員國之中位數。


我國每百萬人口電腦斷層掃描儀，自 2000 年穩定成長；雖每百萬人口核磁共振斷層掃描儀屬於較低水準，但亦緩慢增加，至 2005 年增幅亦達 6 成。

捌、家戶面全民健保使用









撰稿人：彭花春　科長

電話：(02)23210151 轉 482

E-mail：stpenghc@doh.gov.tw

目　　錄

一、全民健保健保受益 捌-1

(一) 平均每人健保保費與健保受益

(二) 高低所得組健保保費與健保受益

(三) 縣市別健保受益與可支配所得

二、醫療照護費用 捌-4

(一) 平均每人醫療照護費用

(二) 高低所得組醫療照護費用

三、家庭部門就診概況 捌-6

(一) 門診概況


(二) 住院概況

捌、家戶面全民健保使用

一、 全民健保健保受益

(一)平均每人健保保費與健保受益

92 年健保費率調整，保費支出增加，致健保受益倍數下降



平均每人健保受益及健保保費支出

單元：元；倍

	健保保費支出 (1)	健保受益 (2)	健保受益/健保保費 (2)/(1)
85年	3,772	9,682	2.57
86年	3,932	10,278	2.61
87年	4,275	11,330	2.65
88年	4,491	12,454	2.77
89年	4,415	12,444	2.82
90年	4,457	12,893	2.89
91年	4,488	13,595	3.03
92年	5,003	14,217	2.84
93年	4,935	14,698	2.98
94年	5,204	15,376	2.95

資源來源：行政院主計處家庭收支調查檔；以下各表同


註：健保受益＝健保給付支出／納保人口

依據家庭收支調查資料顯示，94 年(普通住戶家庭)平均每人健保受益(即就醫時，健保負擔之部分)為 15,376 元，而當年平均每人應繳健保保費為 5,204 元，每人健保受益為其應繳健保保費之 3.0 倍。

整體觀察，健保受益及健保保費皆呈現逐年上升趨勢，惟 92 年因健保費率調整，使得健保保費增加，而使健保受益比下降。

(二)高低所得組健保保費與健保受益

低所得家庭平均每人健保受益比之倍數最高



註：健保受益比＝健保受益／健保保費

高低所得組平均每人健保保費及健保受益

單元：元

	I(最低所得組)		II		III		IV		V(最高所得組)	
	健保保費	健保受益	健保保費	健保受益	健保保費	健保受益	健保保費	健保受益	健保保費	健保受益
85年	3,033	12,729	3,455	9,792	3,731	9,458	3,791	9,193	4,374	8,799
86年	3,116	13,607	3,693	10,518	3,803	10,302	3,971	9,523	4,554	9,263
87年	3,284	15,242	4,123	11,814	4,169	11,240	4,346	10,769	4,852	9,825
88年	3,503	16,681	4,190	12,613	4,336	12,101	4,564	12,338	5,184	10,968
89年	3,129	16,476	4,094	12,751	4,277	12,246	4,520	11,970	5,211	11,103
90年	3,423	16,265	3,958	13,124	4,239	12,370	4,588	12,554	5,315	12,016
91年	3,199	15,359	3,906	13,377	4,285	13,433	4,666	13,208	5,531	13,420
92年	3,271	16,755	4,244	13,735	4,658	13,137	5,208	14,270	6,426	14,277
93年	3,357	16,978	4,136	14,159	4,659	13,824	5,173	14,391	6,218	15,113
94年	3,568	17,992	4,335	14,716	4,822	14,783	5,384	15,367	6,686	15,200
85~94年年平均	3,288	15,808	4,013	12,660	4,298	12,290	4,621	12,358	5,435	11,998

註：1.健保受益＝健保給付支出／納保人口

2.家庭戶數按每戶可支配所得高低分爲5等分位，每1等分位家庭戶數爲全體家庭總戶數的20%


家庭戶數如按可支配所得高低做 5 等分位，每一等分位家庭戶數各占全體家庭總戶數的 2 成。其中第 I 等分位家庭為最低所得組家庭；依此類推，第 V 等分位家庭則為最高所得組家庭。

就應繳健保保費而言，自 85 年以來，平均每年每人應繳保費以最低所得組家庭之 3,288 元最低，以最高所得組 5,435 元最高，顯示愈高所得組其健保保費支出愈多，符合全民健保社會保險的精神。同期間，平均每年每人健保受益，以第 I 等分位組家庭之 15,808 元最高，而以第 V 等分位組家庭 11,998 元最低，顯示 10 年來，愈低所得組家庭之每人健保受益愈高。

若以平均每人健保受益比(=健保受益/應繳保費)之倍數觀察，以最低所得組 4.8 倍最高，以最高所得組 2.2 倍最低，再再顯示全民健保之實施，確能降低國民就醫障礙，並有效扮演社會安全之角色。

(三)縣市別健保受益與可支配所得

近 7 成縣市平均每人健保受益高於全國平均



註：兩軸之交點座標題(89, 15376)爲全國平均每戶可支配所得與平均每人健保受益

94年各縣市每平均每戶可支配所得與平均每人健保受益

縣市別	平均每人健保受益(元)	平均每戶可支配所得(萬元)	縣市別	平均每人健保受益(元)	平均每戶可支配所得(萬元)
總計	15,376	89.5	高雄縣	16,421	73.9
花蓮縣	22,906	66.3	苗栗縣	16,032	76.9
嘉義縣	21,745	67.9	台中縣	15,809	78.8
澎湖縣	21,605	62.8	屏東縣	15,691	74.1
基隆市	19,891	87.5	台南市	15,644	81.2
宜蘭縣	19,093	82.2	嘉義市	14,928	81.3
南投縣	18,399	74.8	台北市	14,080	123.6
雲林縣	18,097	64.9	桃園縣	13,647	98.6
台東縣	17,740	59.7	台中市	13,598	88.0
彰化縣	16,900	76.5	新竹市	13,452	109.2
台南縣	16,765	68.3	台北縣	13,025	93.4
高雄市	16,491	95.6	新竹縣	11,772	105.3

資源來源：行政院主計處家庭收支調查檔


以平均每戶可支配所得與平均每人健保受益之全國平均值劃分為 4 個象限，第 II 象限中 15 縣市平均每戶可支配所得低於全國平均 89.5 萬元，而其平均每人健保受益高於全國平均 15,376 元。

依平均每人健保受益觀察，以花蓮縣(22,906 元)居首，其次依序為嘉義縣、澎湖縣、基隆市、宜蘭市，顯示全民健保制度符合「扶弱濟貧」精神。

二、醫療照護費用

(三)平均每人醫療照護費用

個人醫療照護費用近 8 成來自健保受益



平均每人醫療照護費用

	醫療照護費用(元)			醫療照護費用	自付醫療費用	健保受益	醫療照護費用	自付醫療費用	健保受益
	合計	自付醫療費用	健保受益	以85年=100			年增率(%)		
85年	12,682	3,000	9,682	100.00	100.00	100.00	-	-	-
86年	13,411	3,133	10,278	105.75	104.43	106.16	5.75	4.43	6.16
87年	14,462	3,133	11,330	114.04	104.42	117.02	7.84	-0.01	10.23
88年	15,841	3,387	12,454	124.91	112.91	128.63	9.53	8.13	9.92
89年	15,890	3,445	12,444	125.29	114.85	128.53	0.31	1.71	-0.08
90年	16,488	3,595	12,893	130.01	119.83	133.17	3.76	4.34	3.61
91年	17,426	3,831	13,595	137.41	127.70	140.42	5.69	6.57	5.44
92年	18,231	4,014	14,217	143.76	133.81	146.84	4.62	4.78	4.57
93年	19,197	4,499	14,698	151.37	149.96	151.81	5.30	12.07	3.39
94年	20,590	5,214	15,376	162.36	173.81	158.81	7.26	15.90	4.61


資源來源：行政院主計處家庭收支調查檔

平均每人醫療照護費用自 85 年以來，呈現逐年上升趨勢，至民國 94 年已達 20,590 元，其中健保受益占 74.7%(15.376 元)，自付醫療費用占 25.3%。自全民健保實施以來，個人醫療照護費用，近 8 成係來自健保受益。與 85 年相較，個人醫療照護費用計增 7,908 元(62.4%)，其中健保受益增 5,694 元，占 72.0%。

自付醫療費用係指家庭部門用於西、中、牙醫門診、住院、生產等掛號、自付額與自費醫療項下之費用；也包括假牙、鑲牙、矯正費等等與醫療保健有關之家庭消費支出。其中有 5 成 7 的費用用於西醫門診及住院費用。

(二)高低所得組醫療照護費用

所得愈高家庭，其每人醫療照護費用增幅愈大



高低所得組家庭平均每人醫療照護費用

	按可支配所得五等分位分(元)					按可支配所得五等分位分(以85年=100)				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
85年	15,891	12,394	11,982	12,204	12,419	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
86年	16,687	13,225	13,157	12,530	13,088	105.01	106.70	109.81	102.67	105.39
87年	18,275	14,421	14,007	13,861	13,738	115.00	116.35	116.90	113.58	110.62
88年	19,921	15,445	15,048	15,625	15,278	125.36	124.62	125.59	128.03	123.02
89年	19,750	15,724	15,081	15,293	15,578	124.29	126.87	125.86	125.31	125.44
90年	19,449	16,231	15,474	15,969	16,707	122.39	130.96	129.15	130.85	134.53
91年	18,723	16,304	16,784	17,057	18,525	117.82	131.54	140.07	139.77	149.17
92年	20,304	17,064	16,367	18,293	19,651	127.77	137.68	136.60	149.89	158.23
93年	21,185	17,813	17,628	18,794	21,031	133.31	143.72	147.12	154.00	169.34
94年	22,952	19,555	19,269	20,265	21,708	144.43	157.78	160.81	166.05	174.80
85~94年平均	19,314	15,818	15,480	15,989	16,772	121.54	127.62	129.19	131.02	135.05

資源來源：行政院主計處家庭收支調查檔

自 85 年以來，10 年間平均每人每年醫療照護費用，以第 I 等分位(最低所得)組家庭之 19,314 元最高；其次為第 V 等分位(最高所得)組家庭之 16,772 元，前者平均每戶老人比率較高及戶內人口數較低所致。


就平均每人醫療照護費用年增率觀察，除第 I 等分位組家庭於 89 年以後呈逐年負成長，惟因 91 年 9 月起採健保費率調漲措施後，再度呈現正成長外，其餘各等分位組年增率多呈正成長。如以民國 85 年為 100，至 94 年時，最低所得家庭僅 144(即較 85 年增 44%)，第 II、III、IV、V 等分位組家庭分別為 158、161、166、175，顯示所得愈高家庭其每人醫療照護費用增幅愈大。

三、家庭部門就診概況

(一)門診概況

(1)門診就診率

0-14 歲以上國民之門診就診率最高



門診就診率—按年齡別分

單位：%

	總平均	0~14歲	15~44歲	45~64歲	65歲以上
85年	87.13	95.21	83.64	86.07	88.48
86年	89.91	96.33	87.58	89.11	88.40
87年	88.94	95.82	84.79	89.51	95.25
88年	90.13	96.79	86.37	90.22	95.78
89年	90.48	97.35	86.85	90.09	95.92
90年	90.92	97.11	87.74	90.04	96.50
91年	91.11	97.53	87.95	89.87	96.87
92年	91.24	98.04	88.09	89.67	97.05
93年	92.24	95.04	89.43	92.49	100.60
94年	92.38	94.99	89.73	92.38	100.67
85~94年平均	90.45	96.42	87.22	89.94	95.55


資源來源：行政院主計處家庭收支調查檔及本署全民健保資料檔；以下各表同

註：門診就診率＝門診人數／年中人口數*100%

10 年以來，國人全民健保平均門診就診率(=門診人數÷年中人口數ˣ100%)為 90.5%，亦即就是每 100 人中有 90.5 人使用過全民健保門診，且呈現逐年遞增現象。若以年齡別觀察，係以 0-14 歲以上國民平均門診就診率 96.4%最高，其次為 65 歲以上老人 95.6%，而以 15~44 歲之青壯年組 87.2%最低。

另若以成長率而言，10 年來，以 65 歲以上老人增加 12.2 個百分點增幅最高：其次 15~44 歲組增加 6.3 個百分點，而 0~14 歲組微降 0.2 個百分點。

高低所得組門診就診差距日益縮小




門診就診率—按家庭可支配所得五等分位組分

單位：%

	總平均	I	II	III	IV	V	V-I
85年	87.13	85.05	87.31	87.92	87.56	86.87	1.82
86年	89.91	86.89	89.79	90.74	90.54	90.01	3.12
87年	88.94	87.67	89.05	89.47	88.94	88.93	1.26
88年	90.13	88.11	89.56	90.29	90.58	90.76	2.64
89年	90.48	88.92	90.13	91.27	90.95	90.24	1.32
90年	90.92	87.20	89.43	91.52	91.98	91.96	4.76
91年	91.11	88.82	90.57	91.48	91.55	91.79	2.97
92年	91.07	89.26	90.91	91.10	91.55	91.45	2.19
93年	92.24	92.49	91.84	92.38	92.32	92.24	-0.25
94年	92.38	93.15	92.58	92.09	92.39	92.20	-0.95
85~94年平均	90.43	88.76	90.12	90.83	90.84	90.64	1.89

不管那個等分位組其全民健保門診就診率(=各等分位組就診人數÷各等分位組家庭人數ˣ100%)都呈現逐年上升趨勢，然卻以第一等分位組(最低所得組)其門診就率最低，惟至 93 年時其門診就診率居各所得組之冠；且第 V 等分位組(最高所得組)家庭與最低所得組家庭的差距，至 94 年時亦高出最高所得組家庭 1 個百分點。顯示全民健保有助於提昇對低收入戶等弱勢家庭之醫療照顧。

教育程度愈高者門診就診率愈低



門診就診率—按教育程度分

單位：%


	國小	高職	大專	研究所以上
92年	94.97	89.41	88.95	87.87
93年	95.39	90.72	90.46	90.02
94年	95.55	90.91	90.71	89.68

註：1.國小係含不識字、自修、國小
2.高職含國中、高中、高職
3.大專含專科、大學
4.研究所以上係指碩士、博士

不管那個教育程度其全民健保門診就診率都呈現上升之勢，以 94 年而言，屬於國小(含不識字、自修、國小)程度者，其每百人就有 95.6 人使用過全民健保，其門診就診率最高；而以屬研究所以上程度者 89.7%最低。

與 92 年比較，以研究所以上程度者增加 1.8 個百分點，其增幅最高；以國小程度者增加 0.6 個百分點，增幅最低。

94 年以農林漁牧業者門診就診率最高



門診就診率—按職業分

單位：%

	無業者	主管人員	專技人員	事務人員	農林漁牧業者	工人	軍人
92年	93.24	88.86	88.69	89.57	91.29	87.50	85.85
93年	93.72	89.96	90.09	90.84	94.22	89.66	85.84
94年	93.82	91.14	90.21	91.21	94.22	89.66	87.83


註：1.主管人員係指民意代表、行政主管、企業主管及經理人員
2. 專技人員指專業人員、技術員及助理專業人員
3.事務人員指事務工作人員、服務工作及售貨員
4.農林漁牧業者指農事、畜牧、林業、漁業及有關工作者
5.工人指技術工及有關工作人員、機械設備操作工及組裝工、非技術工及體力工

不管那個職業別其全民健保門診就診率都呈現上升之勢，以 94 年而言，農林漁牧業者中每百人就有 94.2 人使用過全民健保，其門診就診率最高；以無業者之 93.8%居次，其餘職業別門診就診率依序為事務人員(91.2%)、主管人員(91.1%)、專技人員(90.2%)、工人(89.7%)，而以現役軍人之 87.8%最低。

若與 92 年比較，以農林漁牧業者成長 2.9 個百分點，成長幅度最高；依序為主管人員、工人、現役軍人、事務人員、專技人員，無業者僅成長 0.6 個百分點，其漲幅較小。

(2)平均每人門診次數

老人平均每人每年門診次數最多



平均每人門診次數—按年齡別分

單位：次數


	總平均	0~14歲	15~44歲	45~64歲	65歲以上
85年	11.82	12.97	8.94	14.40	22.14
86年	13.15	14.99	9.96	15.69	23.17
87年	14.16	15.55	10.41	17.49	26.94
88年	14.55	16.18	10.66	17.62	27.57
89年	14.11	16.17	10.36	16.44	26.25
90年	13.93	15.43	10.24	16.13	26.75
91年	14.00	15.55	10.18	15.92	27.44
92年	13.76	14.90	9.96	15.49	27.61
93年	14.97	15.91	10.70	17.19	30.20
94年	15.00	16.29	10.61	16.93	30.17
85~94年平均	13.95	15.40	10.20	16.33	26.82

註：平均每人門診次數＝門診次數／年中人口數

10 年以來，國人全民健保平均每人每年門診次數(=門診次數÷年中人口數)14.0 次，亦即就是國人每年全民健保門診達 14.0 次。若以年齡別觀察，係以 65 歲以上之老人平均每人每年門診次數達 26.8 次最高，其次為 45~64 歲組 16.3 次，以 15~44 歲之青壯年組 10.2 次最低。

另若以成長率而言，10 年來，以 65 歲以上老人增加 36.3%，增幅最高，以 45~64 歲組增加 17.6%，其增幅最小。

愈低所得者平均每人每年門診次數愈高



平均每人門診次數—按家庭可支配所得五等分位組分

單位：次數

	總平均	I	II	III	IV	V
85年	11.82	14.67	11.91	11.37	11.44	11.19
86年	13.15	15.11	13.34	13.30	12.62	12.50
87年	14.16	17.20	14.04	13.84	13.81	13.59
88年	14.55	17.94	14.38	14.01	14.44	13.91
89年	14.11	17.01	14.02	13.93	13.82	13.47
90年	13.93	16.41	13.91	13.52	13.66	13.55
91年	14.00	16.32	13.81	13.87	13.65	13.57
92年	13.81	17.22	13.84	13.30	13.45	13.19
93年	14.97	18.88	15.18	14.66	14.21	14.23
94年	15.00	19.26	15.34	14.34	14.50	14.20
85~94年平均	13.95	17.00	13.98	13.61	13.56	13.34


85 至 94 年來， 10 年平均而言，以最低所得組(第 I 等分位組)家庭全民健保平均每人每年門診次數之 17.0 次最高，依序為第 II 等分位組 14.0 次、第 III 等分位組 13.6 次、第 IV 等分位組 13.6 次，以最高所得組(第 V 等分位組)家庭 13.3 次最低。

若以成長率觀察，每一所得組家庭平均每人門診次數成長超過 2 成 5，而又以第 I 等分位組(最低所得組)家庭增加 31.3%，增幅最高；以第 III 等分位組家庭之 26.1%，增幅最小。

(二)住院概況

(1)住院就診率

隨著年齡增加住院就診率而增加



住院就診率—按年齡別分

單位：%


	總平均	0~14歲	15~44歲	45~64歲	65歲以上
85年	8.53	6.89	7.13	9.02	21.85
86年	8.55	7.60	7.15	9.07	19.34
87年	7.71	4.86	6.31	9.00	21.62
88年	8.11	5.49	6.51	9.13	22.47
89年	8.16	6.09	6.54	8.74	21.75
90年	8.24	6.47	6.42	8.70	21.96
91年	8.41	6.95	6.41	8.74	22.32
92年	7.62	5.96	5.76	7.73	20.88
93年	8.08	6.19	5.90	8.45	22.62
94年	7.98	6.35	5.68	8.23	22.30
85~94年平均	8.14	6.28	6.38	8.68	21.71

註：住院就診率＝住院人數／年中人口數*100%

10 年以來，國人全民健保平均每年住院就診率(=住院人數÷年中人口數ˣ100%)8.1%，亦即每 100 人中有 8.1 人住院過。若以年齡別觀察，係以 65 歲以上老人平均住院就診率 21.7%最高，其次為 45~64 歲 8.7%，以 0~14 歲組 6.3%最低。

另若以成長率而言，除 65 歲以上老人呈現正成長 0.5 個百分點外，其餘各年齡組別全都呈現負成長，而以 15~44 歲組負成長 1.5 個百分點，下降最多。

85~94 年平均年住院就診率以最高所得組家庭最高



住院就診率—按家庭可支配所得五等分位組分


單位：%

	總平均	I	II	III	IV	V
85年	8.53	9.92	7.37	7.63	8.24	9.80
86年	8.55	8.60	7.02	8.17	8.61	9.94
87年	7.71	7.30	7.84	6.96	7.34	8.80
88年	8.11	8.65	7.01	7.38	8.55	8.88
89年	8.16	8.26	7.18	7.25	8.88	8.90
90年	8.24	8.68	7.86	7.56	7.92	9.18
91年	8.41	7.63	7.00	8.21	9.21	9.21
92年	7.62	8.22	7.47	6.70	8.10	7.82
93年	8.08	9.55	8.35	7.31	7.71	8.31
94年	7.98	8.98	8.34	7.88	7.70	7.71
85~94年平均	8.14	8.58	7.55	7.50	8.23	8.98

85~94 年平均國人全民健保住院就診率而言，10 年來以最高所得組(第 V 等分位組)家庭 9.0%最高，依序為最低所得組(第 I 等分位組) 8.6%、第 IV 等分位組 8.2%、第 II 等分位組 7.6%、第 III 等分位組 7.5%。

若以 10 年成長幅度觀察，僅第 II 及第 III 等分位組家庭成長 1.0 個及 0.3 個百分點外，其餘各等分位組皆呈現負成長，並以最高所得組負成長 2.1 個百分點最多。

隨著教育程度增加其住院就診率愈低



住院就診率—按教育程度分

單位：%


	國小	高職	大專	研究所以上
92年	10.99	6.13	5.48	5.87
93年	11.80	6.62	5.42	4.15
94年	12.04	6.35	5.41	4.08

註：1.國小係含不識字、自修、國小
2.高職含國中、高中、高職
3.大專含專科、大學
4.研究所以上係指碩士、博士

除國小(含不識字、自修、國小)程度其全民健保住院就診率呈現上升之勢外，其餘各教育程度在 94 年皆呈現負成長。以 94 年而言，屬於國小程度者，其每百人就有 12.0 人使用過全民健保，其住院就診率最高；其餘依序為高職程度者(6.4%)、大專程度者(5.4%)，而以研究所以上程度者 4.1%最低。

與 92 年比較，亦以國小程度者增加 1.1 個百分點，其增幅最高；高職程度者增加 0.2 個百分點，大專程度及研究所以上其呈現負成長。

以農林漁牧業者住院就診率最高



住院就診率—按職業分

單位：%

	無業者	主管人員	專技人員	事務人員	農林漁牧業者	工人	軍人
92年	9.22	5.25	6.07	5.68	10.28	4.83	6.01
93年	9.71	4.99	5.08	5.86	12.78	5.85	3.39
94年	9.68	5.40	5.10	5.27	11.69	6.15	2.46


註：1.主管人員係指民意代表、行政主管、企業主管及經理人員
2. 專技人員指專業人員、技術員及助理專業人員
3.事務人員指事務工作人員、服務工作及售貨員
4.農林漁牧業者指農事、畜牧、林業、漁業及有關工作者
5.工人指技術工及有關工作人員、機械設備操作工及組裝工、非技術工及體力工

以 94 年而言，農林漁牧業者中每百人就有 11.7 人使用過全民健保，其住院就診率最高；以無業者之 9.7%居次，其餘職業別住院就診率依序為工人(6.2%)、主管人員(5.4%)、事務人員(5.3%)、專技人員(5.1%)，而以現役軍人之 2.5%最低。

若與 92 年比較，以農林漁牧業成長 1.4 個百分點，其成長幅度最高；其餘依序為工人、無業者、主管人員，其餘事務人員、專技人員及現役軍人呈現負成長，而以現役軍人負成長 3.6 個百分點，其降幅最深。

(2)平均每人住院日數

隨著年齡增加平均住院日數愈長



平均每人住院日數—按年齡別分

單位：日


	總平均	0~14歲	15~44歲	45~64歲	65歲以上
85年	1.12	0.44	0.80	1.48	4.62
86年	1.12	0.43	0.82	1.56	4.11
87年	1.00	0.33	0.66	1.38	4.13
88年	1.05	0.38	0.68	1.40	4.29
89年	1.06	0.39	0.69	1.35	4.34
90年	1.15	0.41	0.76	1.47	4.52
91年	1.23	0.48	0.78	1.47	4.97
92年	1.14	0.40	0.69	1.43	4.49
93年	1.28	0.42	0.74	1.58	5.22
94年	1.31	0.43	0.73	1.61	5.26
85~94年平均	1.15	0.41	0.73	1.47	4.59

註：平均每人住院日數＝住院日數／年中人口數

85~94 年平均全民健保國人住院日數(=住院日數÷年中人口數)而言 1.2 日，亦即就是國人每年看全民健保住院日數 1.2 日。若以年齡別觀察，係以 65 歲以上之老人平均每人每年住院日數達 4.6 日最高，依次為 45~64 歲組 1.5 日，以 0~14 歲組 0.4 日最低。

另若以成長率而言，10 年來，以 15~44 歲組減少 8.1%，減幅最深，而以 65 歲以上組增加 13.8%，其增幅最大。

隨著所得增加平均每人住院日數增加



平均每人住院日數—按家庭可支配所得五等分位組分


單位：日



	總平均	I	II	III	IV	V
85年	1.12	1.20	0.96	1.05	1.17	1.23
86年	1.12	0.81	0.82	0.99	1.21	1.50
87年	1.00	0.73	0.87	0.93	1.07	1.19
88年	1.05	0.73	0.76	0.92	1.23	1.30
89年	1.06	0.84	0.78	0.89	1.19	1.37
90年	1.15	0.87	0.83	1.00	1.23	1.54
91年	1.23	0.73	0.85	1.17	1.33	1.70
92年	1.25	0.88	0.92	0.93	1.40	1.76
93年	1.28	1.04	0.96	1.04	1.42	1.68
94年	1.31	0.93	1.02	1.22	1.56	1.49
85~94年平均	1.16	0.88	0.88	1.01	1.28	1.48

85~94 年平均全民健保國人住院日數而言，10 年來以最高所得(第 V 等分位)組 1.5 日最高，依序為第 IV 等分位組 1.3 日、第 III 等分位組 1.0 日、第 II 及第 I 等分位 0.9 日，顯示所得愈高者其平均每人住院日數愈高。

若以 10 年成長幅度觀察，僅最低所得組別呈現降幅，其餘各所得組皆呈現增幅，以 IV 所得組增加 32.7%，增幅最多。

玖、衛生統計資訊網 簡介



撰稿人：陳澤中助理研究員

電　話：(02)2321-0151 轉 129

E-mail：stcoollion@doh.gov.tw

目　　錄

一、成立宗旨 玖-1

二、版面與主要選單介紹 玖-2

三、網站流量統計 玖-4

玖、衛生統計資訊網 簡介

網址: http://www.doh.gov.tw/statistic/index.htm

一、成立宗旨

自實施全民健保以來，不論公共衛生與醫療保健服務均有顯著的進步，國民醫療保健支出占國內生產毛額(GDP)比率亦逐年增加，國民健康不斷提升，未來人口老化與醫療科技進步下，醫藥衛生產業之重要性亦將日漸提高。

政府為應社會、經濟等環境變遷所衍生之問題；與民眾、產業等之需求，需不斷地修訂與規劃新的衛生政策，俾接受嶄新的挑戰。

衛生署統計體系成立之目的，即在於提供各類生命與衛生統計，以彰顯當前公共衛生與國民健康狀況；及其未來可能發展趨勢，俾作為政府衛生政策制訂之依據與施政之參考。

本署統計室鑑於各界對統計之需求，日益殷切，且各級長官與各界人士對衛生統計之發展，亦倍感關切與關心，本室乃於 90 年開始籌建衛生統計資訊網，於 91 年完成佈建；並開放應用查詢。自開放以來，各界建議與指導來函未曾中斷，本室感溫馨與謝忱。本統計資訊網之建立，對於資料之提供者與應用者建立一迅速有效的溝通管道，實有益於衛生統計效益之提升。

二、版面與主要選單介紹



（一）本站首頁：於此公布近期發表的統計資料訊息與網路超連結，讓民眾得知最近公布之事項。

（二）新手上路：介紹本網站資料的分類，讓初次來訪的民眾有所依據。

（三）本網宗旨：簡介衛生署統計室工作執掌與衛生統計資訊網成立始末。

（四）公布事項：公告發布之處，例如中英文死亡證明書等公告格式文件。

（五）預告統計資料：超連結至本署預告統計資料發佈時間表，並可查詢全國各機關預告統計資料發布時間表。

（六）研討會：公布本室舉辦或參加之學術研討會議程表，及各議題報告投影片可供下載。

（七）專題講座：專家學者及本室有關醫療衛生之學術研究文章。

（八）組織架構：介紹本室組織架構與各單位負責之業務。

（九）圖書介紹：介紹本室出版之刊物，並附有書籍封面、主要內容、購買地點與售價等等資訊以供民眾參考。

（十）服務電話與本室信箱：民眾對所發布之衛生統計方面的資料有所疑問，可來電或用 e-mail 連繫，本室有專人負責處理。

（十一）網網相連：介紹數個與本室業務有關的網站。

（十二）統計資料公布欄：於此公布本室出版品與衛生統計資料，為本網站熱門查詢之處，目前收藏書目與統計資料清單如下：

1．衛生統計系列(一)死因統計：93 年及以前，上卷係蒐錄自「死因統計結果摘要」，下卷則蒐錄原衛生統計年報（二）生命統計年報；94 起整合死因統計結果摘要與生命統計年報，加強區域統計彙編成死因統計年報並分上下二卷印製。

2．衛生統計系列(二)醫療機構現況及醫院醫療服務量統計：93 年及以前係蒐錄自「臺灣醫療機構現況及醫院醫療服務量統計摘要表」，94 年起則整合醫療機構現況及服務量重要統計結果編製年報。

3．衛生統計系列(三)公務統計：蒐錄自民國 80 年起各年之公務統計重要結果。

4．衛生統計系列(四)全民健康保險醫療統計：蒐錄自民國 87 年起各年之全民健康保險疾病別醫療重要統計結果。

5．衛生統計系列(五)國民醫療會計帳(SHA)：蒐錄自民國 89 年起各年之國民醫療保健支出統計結果。

6．衛生統計系列(六)衛生統計動向：彙編分析自民國 87 年起各年之衛生統計變動趨勢。

7．衛生統計指標：刊載最近期之衛生統計重要指標。

8．全民健康保險統計：刊載從民國 84 年起各年之全民健康保險承保、財務、機構管理與醫療給付等面向重要統計。

9．全民健康保險統計動向：刊載 2001 年和 2003 年彙編分析之全民健康保險統計變動趨勢。

10．全民健康保險重要統計資料：刊載最近期之全民健康保險重要統計資料。

11．死亡證明書-死亡原因欄填寫指引手冊。

１２．國際疾病分類標準(ICD-9)：國際疾病傷害及死因分類標準第九版。

１３．國際疾病分類標準(ICD-10)：國際疾病分類標準(ICD-10)使用指引與國際疾病傷害及死因分類標準第十版。

１４．網路死亡通報系統相關事項：網路死亡通報系統手冊、法源依據與網路死亡通報系統網站超鏈結。

１５．Taiwan Supplement：刊載從 1999 年～2004 年 Taiwan Supplement。

１６．縣市死因統計：刊載從民國 87 年起各年之縣市主要死亡原因統計表。

１７．性別統計指標：性別統計指標(衛生署部份)。

１８．公務統計報表：公務統計報表（月報、季報、年報)。

１９．名詞銓釋：醫療衛生統計名詞銓釋。

三、網站流量統計

統計日期:95 年 1 月- 95 年 12 月

月份	訪客數
1 月	11555
2 月	9742
3 月	17738
4 月	15710
5 月	17249
6 月	13997
7 月	11962
8 月	10898
9 月	12839
10 月	15891
11 月	15906
12 月	18503
總計	171990

註：因閱覽統計資訊網站的人次是隨時更新，因此以 95 年資料為主。

未來本室將本統計服務之精神，充實網站內容，增進統計功能，亦盼使用者不吝隨時來函指正寫荷。