

全國自殺死亡資料統計

資料提供：全國自殺防治中心

製表日期：110年6月21日

資料期間：94年至109年

資料來源：衛生福利部統計處

資料取得日期：110年6月

說明：

一、 94年至96年採用「國際疾病傷害及死因分類標準第九版」(ICD-9)死因分類；97年起採用「國際疾病傷害及死因分類標準第十版」(ICD-10)死因分類。

二、 標準化死亡率係依「世界衛生組織(WHO)編布之2000年世界標準人口」年齡結構調整計算。

表一、94年至109年全國自殺死亡人數、粗死亡率、標準化死亡率及國人死因排名

	自殺死亡人數	粗死亡率 (單位：每十萬人口)	標準化死亡率 (單位：每十萬人口)	國人死因排名
94年	4,282	18.8	16.6	9
95年	4,406	19.3	16.8	9
96年	3,933	17.2	14.7	9
97年	4,128	17.9	15.2	9
98年	4,063	17.6	14.7	10
99年	3,889	16.8	13.8	11
100年	3,507	15.1	12.3	12
101年	3,766	16.2	13.1	11
102年	3,565	15.3	12.0	11
103年	3,542	15.1	11.8	11
104年	3,675	15.7	12.1	11
105年	3,765	16.0	12.3	12
106年	3,871	16.4	12.5	11
107年	3,865	16.4	12.5	11
108年	3,864	16.4	12.6	11
109年	3,656	15.5	11.8	11

表二、94 年至 109 年全國性別自殺死亡人數及自殺粗死亡率(每十萬人口)

	男性		女性		總計	
	人數	粗死亡率	人數	粗死亡率	人數	粗死亡率
94 年	2,977	25.8	1,305	11.7	4,282	18.8
95 年	3,088	26.7	1,318	11.7	4,406	19.3
96 年	2,647	22.8	1,286	11.4	3,933	17.2
97 年	2,820	24.3	1,308	11.5	4,128	17.9
98 年	2,798	24.1	1,265	11.1	4,063	17.6
99 年	2,639	22.7	1,250	10.9	3,889	16.8
100 年	2,392	20.5	1,115	9.7	3,507	15.1
101 年	2,430	20.8	1,336	11.5	3,766	16.2
102 年	2,388	20.5	1,177	10.1	3,565	15.3
103 年	2,362	20.2	1,180	10.1	3,542	15.1
104 年	2,426	20.7	1,249	10.6	3,675	15.7
105 年	2,559	21.8	1,206	10.2	3,765	16.0
106 年	2,574	22.0	1,297	11.0	3,871	16.4
107 年	2,551	21.8	1,314	11.1	3,865	16.4
108 年	2,554	21.8	1,310	11.0	3,864	16.4
109 年	2,404	20.6	1,252	10.5	3,656	15.5

表三、94 至 109 全國年齡分層自殺死亡人數及自殺粗死亡率(每十萬人口)

	14 歲以下		15-24 歲		25-44 歲		45-64 歲		65 歲以上	
	人數	粗死亡率	人數	粗死亡率	人數	粗死亡率	人數	粗死亡率	人數	粗死亡率
94 年	8	0.2	264	7.6	1,774	23.4	1,422	27.5	814	37.3
95 年	9	0.2	237	6.9	1,866	24.6	1,410	26.3	884	39.3
96 年	5	0.1	238	7.1	1,521	20.0	1,328	23.9	841	36.3
97 年	9	0.2	201	6.1	1,644	21.6	1,406	24.4	868	36.6
98 年	6	0.2	203	6.3	1,541	20.3	1,490	25.0	823	33.9
99 年	6	0.2	176	5.5	1,413	18.6	1,408	22.8	886	35.8
100 年	4	0.1	174	5.4	1,271	16.9	1,251	19.6	807	32.2
101 年	8	0.2	195	6.0	1,373	18.4	1355	20.6	835	32.6
102 年	4	0.1	166	5.2	1,190	16.0	1355	20.2	850	32.1
103 年	2	0.1	161	5.1	1,160	15.7	1357	19.9	862	31.3
104 年	6	0.2	183	5.9	1,165	15.9	1424	20.6	897	31.2
105 年	6	0.2	209	6.8	1,173	16.1	1,401	20.1	976	32.3
106 年	4	0.1	193	6.4	1,200	16.6	1,482	21.1	992	31.1
107 年	10	0.3	210	7.2	1,185	16.5	1,508	21.4	952	28.4
108 年	10	0.3	257	9.1	1,157	16.2	1,483	21.0	957	27.2
109 年	21	0.7	239	8.8	1,068	15.0	1,343	19.0	985	26.2

表四、94 至 109 全國男性年齡分層自殺死亡人數及自殺粗死亡率(每十萬人口)

	14 歲以下		15-24 歲		25-44 歲		45-64 歲		65 歲以上	
	人數	粗死亡率	人數	粗死亡率	人數	粗死亡率	人數	粗死亡率	人數	粗死亡率
94 年	4	0.2	166	9.2	1253	32.7	1012	39.3	542	49.5
95 年	4	0.2	162	9.2	1355	35.3	996	37.3	571	51.1
96 年	2	0.1	147	8.5	1032	26.9	922	33.3	544	47.8
97 年	5	0.2	129	7.6	1123	29.3	1004	35.1	559	48.4
98 年	4	0.2	120	7.2	1068	28.0	1070	36.1	536	45.6
99 年	4	0.2	123	7.4	948	24.9	988	32.3	576	48.6
100 年	3	0.2	119	7.2	867	23.0	874	27.7	529	44.3
101 年	4	0.2	117	7.0	875	23.5	892	27.5	542	44.7
102 年	4	0.2	100	6.0	800	21.6	939	28.4	545	43.9
103 年	0	0.0	112	6.8	754	20.5	941	28.0	555	43.2
104 年	5	0.3	133	8.2	746	20.4	960	28.2	582	43.6
105 年	6	0.4	138	8.6	801	22.0	968	28.2	646	46.2
106 年	2	0.1	126	8.1	774	21.4	1,029	29.9	643	43.8
107 年	6	0.4	122	8.0	761	21.1	1,056	30.6	606	39.4
108 年	4	0.3	168	11.4	793	22.0	970	28.1	619	38.4
109 年	8	0.5	140	9.9	680	19.0	933	27.0	643	38.1

表五、94 年至 109 年全國女性年齡分層自殺死亡人數及自殺粗死亡率(每十萬人口)

	14 歲以下		15-24 歲		25-44 歲		45-64 歲		65 歲以上	
	人數	粗死亡率	人數	粗死亡率	人數	粗死亡率	人數	粗死亡率	人數	粗死亡率
94 年	4	0.2	98	5.8	521	13.9	410	15.8	272	25.0
95 年	5	0.2	75	4.5	511	13.6	414	15.4	313	27.6
96 年	3	0.2	91	5.7	489	12.9	406	14.5	297	25.2
97 年	4	0.2	72	4.6	521	13.8	402	13.9	309	25.4
98 年	2	0.1	83	5.3	473	12.5	420	14.0	287	22.9
99 年	2	0.1	53	3.4	465	12.3	420	13.5	310	24.1
100 年	1	0.1	55	3.6	404	10.7	377	11.7	278	21.1
101 年	4	0.2	78	5.0	498	13.3	463	13.9	293	21.7
102 年	0	0	66	4.3	390	10.5	416	12.3	305	21.7
103 年	2	0.1	49	3.2	406	11.0	416	12.0	307	20.9
104 年	1	0.1	50	3.3	419	11.5	464	13.2	315	20.5
105 年	0	0	71	4.8	372	10.2	433	12.2	330	20.3
106 年	2	0.1	67	4.6	426	11.8	453	12.7	349	20.3
107 年	4	0.3	88	6.3	424	11.8	452	12.6	346	19.1
108 年	6	0.4	89	6.6	364	10.2	513	14.2	338	17.7
109 年	13	1.0	99	7.6	388	11.0	410	11.3	342	17.0

表六、94年至109年全國各縣市自殺死亡人數

縣市	94年	95年	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年
新北市	721	767	659	706	667	668	566	573	554	560	589	614	636	638	632	635
臺北市	467	454	364	370	341	329	306	333	261	311	318	308	317	349	339	315
桃園市	338	352	265	320	337	292	296	338	318	313	309	303	337	321	314	330
臺中市	357	372	378	438	412	379	344	366	340	382	383	405	425	440	447	438
臺南市	395	398	342	348	387	321	334	322	316	284	313	332	329	328	290	288
高雄市	569	564	510	527	513	508	467	517	451	447	446	452	481	479	506	453
宜蘭縣	93	103	103	79	99	93	79	106	83	84	93	93	110	89	93	81
新竹縣	88	111	82	77	85	97	77	65	70	61	74	67	93	77	91	78
苗栗縣	118	125	114	106	126	114	78	107	103	96	105	107	95	94	109	107
彰化縣	211	222	223	224	213	194	171	212	229	203	230	198	186	203	201	185
南投縣	122	129	127	141	113	96	111	106	127	83	111	130	123	107	94	85
雲林縣	125	135	161	149	123	122	118	162	132	141	143	133	133	134	139	110
嘉義縣	104	115	98	130	103	134	102	94	131	123	95	128	128	109	110	98
屏東縣	188	175	159	192	165	193	153	158	158	148	143	195	153	157	167	156
臺東縣	49	49	53	39	51	55	34	39	44	41	36	43	46	51	45	35
花蓮縣	77	75	78	63	70	79	72	68	54	63	68	68	65	80	51	56
澎湖縣	11	16	14	7	20	13	16	20	10	11	12	15	27	15	14	11
基隆市	116	113	104	102	109	92	87	68	79	82	92	72	60	84	92	84
新竹市	66	63	49	69	70	61	48	56	52	59	54	52	61	56	65	49
嘉義市	59	63	41	33	49	39	40	41	35	38	41	40	44	38	49	44
金門縣	6	5	9	7	9	9	8	15	16	10	20	10	17	14	15	15
連江縣	2	0	0	1	1	1	0	0	2	2	0	0	5	2	1	3

表七、94年至109年全國各縣市自殺死亡人數占率(%)

縣市	94年	95年	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年
新北市	16.8	17.4	16.8	17.1	16.4	17.2	16.1	15.2	15.5	15.8	16	16.3	16.4	16.5	16.4	17.4
臺北市	10.9	10.3	9.3	9	8.4	8.5	8.7	8.8	7.3	8.8	8.7	8.2	8.2	9	8.8	8.6
桃園市	7.9	8	6.7	7.8	8.3	7.5	8.4	9	8.9	8.8	8.4	8	8.7	8.3	8.1	9
臺中市	8.3	8.4	9.6	10.6	10.1	9.7	9.8	9.7	9.5	10.8	10.4	10.8	11	11.4	11.6	12
臺南市	9.2	9	8.7	8.4	9.5	8.3	9.5	8.6	8.9	8	8.5	8.8	8.5	8.5	7.5	7.9
高雄市	13.3	12.8	13	12.8	12.6	13.1	13.3	13.7	12.7	12.6	12.1	12	12.4	12.4	13.1	12.4
宜蘭縣	2.2	2.3	2.6	1.9	2.4	2.4	2.3	2.8	2.3	2.4	2.5	2.5	2.8	2.3	2.4	2.2
新竹縣	2.1	2.5	2.1	1.9	2.1	2.5	2.2	1.7	2	1.7	2	1.8	2.4	2	2.4	2.1
苗栗縣	2.8	2.8	2.9	2.6	3.1	2.9	2.2	2.8	2.9	2.7	2.9	2.8	2.5	2.4	2.8	2.9
彰化縣	4.9	5	5.7	5.4	5.2	5	4.9	5.6	6.4	5.7	6.3	5.3	4.8	5.3	5.2	5.1
南投縣	2.8	2.9	3.2	3.4	2.8	2.5	3.2	2.8	3.6	2.3	3	3.5	3.2	2.8	2.4	2.3
雲林縣	2.9	3.1	4.1	3.6	3	3.1	3.4	4.3	3.7	4	3.9	3.5	3.4	3.5	3.6	3
嘉義縣	2.4	2.6	2.5	3.1	2.5	3.4	2.9	2.5	3.7	3.5	2.6	3.4	3.3	2.8	2.8	2.7
屏東縣	4.4	4	4	4.7	4.1	5	4.4	4.2	4.4	4.2	3.9	5.2	4	4.1	4.3	4.3
臺東縣	1.1	1.1	1.3	0.9	1.3	1.4	1	1	1.2	1.2	1	1.1	1.2	1.3	1.2	1
花蓮縣	1.8	1.7	2	1.5	1.7	2	2.1	1.8	1.5	1.8	1.9	1.8	1.7	2.1	1.3	1.5
澎湖縣	0.3	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.7	0.4	0.4	0.3
基隆市	2.7	2.6	2.6	2.5	2.7	2.4	2.5	1.8	2.2	2.3	2.5	1.9	1.5	2.2	2.4	2.3
新竹市	1.5	1.4	1.2	1.7	1.7	1.6	1.4	1.5	1.5	1.7	1.5	1.4	1.6	1.4	1.7	1.3
嘉義市	1.4	1.4	1	0.8	1.2	1	1.1	1.1	1	1.1	1.1	1.1	1.1	1	1.3	1.2
金門縣	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
連江縣	0	-	-	0	0	0	-	-	0.1	0.1	-	-	0.1	0.1	0	0.1

表八、94年至109年全國各縣市自殺粗死亡率(每十萬人口)

縣市	94年	95年	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年
新北市	19.4	20.4	17.4	18.5	17.3	17.2	14.5	14.6	14	14.1	14.8	15.4	16	16	15.8	15.8
臺北市	17.8	17.3	13.8	14.1	13	12.6	11.6	12.5	9.7	11.5	11.8	11.4	11.8	13	12.8	12.0
桃園市	18.1	18.6	13.8	16.4	17.1	14.7	14.7	16.7	15.6	15.3	14.8	14.2	15.5	14.6	14	14.6
臺中市	14	14.4	14.6	16.7	15.7	14.3	12.9	13.7	12.6	14.1	14.1	14.7	15.3	15.7	15.9	15.5
臺南市	21.2	21.3	18.3	18.6	20.6	17.1	17.8	17.1	16.8	15.1	16.6	17.6	17.4	17.4	15.4	15.3
高雄市	20.7	20.5	18.5	19	18.5	18.3	16.8	18.6	16.2	16.1	16	16.3	17.3	17.3	18.2	16.4
宜蘭縣	20.1	22.3	22.4	17.1	21.5	20.2	17.2	23.1	18.1	18.3	20.3	20.3	24.1	19.5	20.5	17.9
新竹縣	18.6	23	16.7	15.4	16.8	18.9	14.9	12.5	13.3	11.4	13.7	12.3	16.9	13.9	16.2	13.7
苗栗縣	21.1	22.3	20.4	18.9	22.5	20.3	13.9	19	18.2	17	18.6	19.1	17.1	17	19.9	19.7
彰化縣	16	16.9	17	17.1	16.2	14.8	13.1	16.3	17.6	15.7	17.8	15.4	14.5	15.9	15.8	14.6
南投縣	22.7	24.1	23.8	26.5	21.3	18.2	21.2	20.3	24.5	16.1	21.7	25.6	24.4	21.4	19	17.3
雲林縣	17	18.5	22.1	20.6	17	16.9	16.5	22.7	18.6	20	20.4	19.1	19.2	19.5	20.3	16.2
嘉義縣	18.7	20.7	17.7	23.6	18.8	24.6	18.9	17.5	24.6	23.3	18.2	24.7	24.9	21.4	21.8	19.5
屏東縣	20.9	19.5	17.8	21.6	18.7	22	17.6	18.3	18.5	17.4	16.9	23.3	18.4	19	20.3	19.1
臺東縣	20.4	20.6	22.6	16.8	22	23.7	14.8	17.2	19.5	18.3	16.1	19.4	20.9	23.3	20.7	16.2
花蓮縣	22.1	21.7	22.7	18.4	20.5	23.2	21.3	20.2	16.1	18.9	20.4	20.5	19.7	24.3	15.6	17.2
澎湖縣	11.9	17.4	15.2	7.5	21.1	13.5	16.5	20.4	10	10.9	11.8	14.6	26	14.4	13.4	10.4
基隆市	29.6	28.9	26.6	26.2	28	23.8	22.8	18	21	21.9	24.7	19.3	16.1	22.7	24.9	22.8
新竹市	17	16	12.3	17.2	17.1	14.8	11.5	13.3	12.2	13.7	12.5	11.9	13.9	12.6	14.5	10.9
嘉義市	21.8	23.2	15	12.1	17.9	14.3	14.7	15.1	12.9	14	15.2	14.8	16.3	14.1	18.3	16.5
金門縣	8.9	6.8	11.4	8.4	10.1	9.4	8	13.8	13.7	8.1	15.4	7.5	12.5	10.1	10.7	10.7
連江縣	20.3	0	0	10.2	10.2	10.1	0	0	17	16.2	0	0	39	15	7.6	22.8

註 自殺粗死亡率單位為每十萬人口。

表九、94年至109年全國自殺方法別自殺死亡人數及占率(%)

	以固體或液體物質 自殺及自為中毒		以氣體及蒸汽 自殺及自為中毒		吊死、勒死及窒息 之自殺及自傷		溺水(淹死) 自殺及自傷	
	人數	占率	人數	占率	人數	占率	人數	占率
94年	709	16.6	1,261	29.4	1,528	35.7	207	4.8
95年	658	14.9	1,489	33.8	1,498	34.0	212	4.8
96年	646	16.4	1,161	29.5	1,384	35.2	196	5.0
97年	661	16.0	1,270	30.8	1,357	32.9	209	5.1
98年	686	16.9	1,256	30.9	1,306	32.1	206	5.1
99年	663	17.0	1,222	31.4	1,224	31.5	221	5.7
100年	611	17.4	947	27.0	1,161	33.1	222	6.3
101年	656	17.4	1,044	27.7	1,137	30.2	267	7.1
102年	662	18.6	853	23.9	1,156	32.4	268	7.5
103年	681	19.2	923	26.1	1,103	31.1	246	6.9
104年	694	18.9	952	25.9	1,132	30.8	234	6.4
105年	703	18.7	912	24.2	1,185	31.5	275	7.3
106年	663	17.1	956	24.7	1,263	32.6	276	7.1
107年	586	15.2	963	24.9	1,334	34.5	275	7.1
108年	487	12.6	929	24.0	1,371	35.5	348	9.0
109年	488	13.3	835	22.8	1,298	35.5	316	8.6

表九、94年至109年全國自殺方法別自殺死亡人數及占率(%)(續)

	鎗砲及爆炸物 自殺及自傷		切穿工具 自殺及自傷		由高處跳下 自殺及自傷		其他及未明示之 方式自殺及自傷	
	人數	占率	人數	占率	人數	占率	人數	占率
94年	17	0.4	61	1.4	402	9.4	97	2.3
95年	15	0.3	57	1.3	377	8.6	100	2.3
96年	13	0.3	64	1.6	388	9.9	81	2.1
97年	14	0.3	74	1.8	413	10.0	130	3.1
98年	17	0.4	71	1.7	422	10.4	99	2.4
99年	16	0.4	73	1.9	374	9.6	96	2.5
100年	20	0.6	59	1.7	418	11.9	69	2.0
101年	21	0.6	73	1.9	468	12.4	100	2.7
102年	16	0.4	67	1.9	442	12.4	101	2.8
103年	22	0.6	85	2.4	404	11.4	78	2.2
104年	30	0.8	82	2.2	441	12.0	110	3.0
105年	15	0.4	88	2.3	467	12.4	120	3.2
106年	26	0.7	107	2.8	482	12.5	98	2.5
107年	33	0.9	108	2.8	492	12.7	74	1.9
108年	35	0.9	90	2.3	523	13.5	81	2.1
109年	23	0.6	103	2.8	508	13.9	85	2.3

表十、94年至109年全國男性自殺方法別自殺死亡人數及占率(%)

	以固體或液體物質 自殺及自為中毒		以氣體及蒸汽 自殺及自為中毒		吊死、勒死及窒息 之自殺及自傷		溺水(淹死) 自殺及自傷	
	人數	占率	人數	占率	人數	占率	人數	占率
94年	459	15.4	923	31.0	1,130	38.0	107	3.6
95年	424	13.7	1,122	36.3	1,107	35.8	92	3.0
96年	413	15.6	837	31.6	991	37.4	93	3.5
97年	429	15.2	913	32.4	963	34.1	119	4.2
98年	462	16.5	915	32.7	959	34.3	101	3.6
99年	421	16.0	888	33.6	899	34.1	105	4.0
100年	413	17.3	688	28.8	838	35.0	125	5.2
101年	390	16.0	733	30.2	782	32.2	146	6.0
102年	414	17.3	638	26.7	846	35.4	146	6.1
103年	426	18.0	669	28.3	793	33.6	127	5.4
104年	421	17.4	673	27.7	804	33.1	118	4.9
105年	441	17.2	713	27.9	834	32.6	146	5.7
106年	434	16.9	709	27.5	870	33.8	132	5.1
107年	384	15.1	692	27.1	916	35.9	135	5.3
108年	284	11.1	707	27.7	964	37.7	172	6.7
109年	288	12.0	638	26.5	889	37.0	159	6.6

表十、94年至109年全國男性自殺方法別自殺死亡人數及占率(%)(續)

	鎗砲及爆炸物 自殺及自傷		切穿工具 自殺及自傷		由高處跳下 自殺及自傷		其他及未明示之 方式自殺及自傷	
	人數	占率	人數	占率	人數	占率	人數	占率
94年	16	0.5	48	1.6	215	7.2	79	2.7
95年	15	0.5	38	1.2	213	6.9	77	2.5
96年	12	0.5	45	1.7	196	7.4	60	2.3
97年	14	0.5	53	1.9	230	8.2	99	3.5
98年	16	0.6	57	2.0	213	7.6	75	2.7
99年	14	0.5	53	2.0	186	7.0	73	2.8
100年	18	0.8	46	1.9	218	9.1	46	1.9
101年	20	0.8	47	1.9	232	9.5	80	3.3
102年	16	0.7	49	2.1	205	8.6	74	3.1
103年	22	0.9	67	2.8	200	8.5	58	2.5
104年	29	1.2	60	2.5	235	9.7	86	3.5
105年	14	0.5	59	2.3	262	10.2	90	3.5
106年	25	1.0	76	3.0	250	9.7	78	3.0
107年	32	1.3	87	3.4	245	9.6	60	2.4
108年	33	1.3	71	2.8	263	10.3	60	2.3
109年	23	1.0	77	3.2	263	10.9	67	2.8

表十一、94年至109年全國女性自殺方法別自殺死亡人數及占率(%)

	以固體或液體物質 自殺及自為中毒		以氣體及蒸汽 自殺及自為中毒		吊死、勒死及窒息 之自殺及自傷		溺水(淹死) 自殺及自傷	
	人數	占率	人數	占率	人數	占率	人數	占率
94年	250	19.2	338	25.9	398	30.5	100	7.7
95年	234	17.8	367	27.8	391	29.7	120	9.1
96年	233	18.1	324	25.2	393	30.6	103	8.0
97年	232	17.7	357	27.3	394	30.1	90	6.9
98年	224	17.7	341	27.0	347	27.4	105	8.3
99年	242	19.4	334	26.7	325	26.0	116	9.3
100年	198	17.8	259	23.2	323	29.0	97	8.7
101年	266	19.9	311	23.3	355	26.6	121	9.1
102年	248	21.1	215	18.3	310	26.3	122	10.4
103年	255	21.6	254	21.5	310	26.3	119	10.1
104年	273	21.9	279	22.3	328	26.3	116	9.3
105年	262	21.7	199	16.5	351	29.1	129	10.7
106年	229	17.7	247	19.0	393	30.3	144	11.1
107年	202	15.4	271	20.6	418	31.8	140	10.7
108年	203	15.5	222	16.9	407	31.1	176	13.4
109年	200	16.0	197	15.7	409	32.7	157	12.5

表十一、94年至109年全國女性自殺方法別自殺死亡人數及占率(%)(續)

	鎗砲及爆炸物 自殺及自傷		切穿工具 自殺及自傷		由高處跳下 自殺及自傷		其他及未明示之 方式自殺及自傷	
	人數	占率	人數	占率	人數	占率	人數	占率
94年	1	0.1	13	1.0	187	14.3	18	1.4
95年	0	0.0	19	1.4	164	12.4	23	1.7
96年	1	0.1	19	1.5	192	14.9	21	1.6
97年	0	0.0	21	1.6	183	14.0	31	2.4
98年	1	0.1	14	1.1	209	16.5	24	1.9
99年	2	0.2	20	1.6	188	15.0	23	1.8
100年	2	0.2	13	1.2	200	17.9	23	2.1
101年	1	0.1	26	1.9	236	17.7	20	1.5
102年	0	0	18	1.5	237	20.1	27	2.3
103年	0	0	18	1.5	204	17.3	20	1.7
104年	1	0.1	22	1.8	206	16.5	24	1.9
105年	1	0.1	29	2.4	205	17.0	30	2.5
106年	1	0.1	31	2.4	232	17.9	20	1.5
107年	1	0.1	21	1.6	247	18.8	14	1.1
108年	2	0.2	19	1.5	260	19.8	21	1.6
109年	0	0	26	2.1	245	19.6	18	1.4

表十二、109年各縣市自殺方法別自殺死亡人數

縣市	以固體或液體物質自殺及自為中毒	以氣體及蒸汽自殺及自為中毒	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	溺水(淹死)自殺及自傷	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	切穿工具自殺及自傷	由高處跳下自殺及自傷	其他及未明示之方式自殺及自傷
新北市	49	134	240	66	4	9	120	13
臺北市	20	39	109	35	3	10	93	6
桃園市	29	95	111	24	2	10	48	11
臺中市	52	126	157	20	2	19	49	13
臺南市	40	67	118	25	4	6	22	6
高雄市	59	110	148	48	2	10	69	7
宜蘭縣	13	22	27	9	0	2	6	2
新竹縣	16	15	25	3	2	3	13	1
苗栗縣	28	31	34	3	1	3	7	0
彰化縣	37	36	60	20	0	10	14	8
南投縣	15	16	32	6	0	2	10	4
雲林縣	25	23	38	9	0	5	6	4
嘉義縣	29	20	31	9	0	2	3	4
屏東縣	48	34	50	9	1	2	10	2
臺東縣	7	7	13	3	0	0	5	0
花蓮縣	6	11	28	2	0	1	8	0
澎湖縣	2	1	5	2	0	0	1	0
基隆市	3	26	36	10	0	4	5	0
新竹市	2	12	13	7	1	1	12	1
嘉義市	8	9	11	4	1	1	7	3
金門縣	0	1	9	2	0	3	0	0
連江縣	0	0	3	0	0	0	0	0

表十三、109年各縣市自殺方法別自殺死亡人數占率(%)

縣市	以固體或液體物質自殺及自為中毒	以氣體及蒸汽自殺及自為中毒	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	溺水(淹死)自殺及自傷	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	切穿工具自殺及自傷	由高處跳下自殺及自傷	其他及未明示之方式自殺及自傷
新北市	7.7	21.1	37.8	10.4	0.6	1.4	18.9	2
臺北市	6.3	12.4	34.6	11.1	1	3.2	29.5	1.9
桃園市	8.8	28.8	33.6	7.3	0.6	3	14.5	3.3
臺中市	11.9	28.8	35.8	4.6	0.5	4.3	11.2	3
臺南市	13.9	23.3	41	8.7	1.4	2.1	7.6	2.1
高雄市	13	24.3	32.7	10.6	0.4	2.2	15.2	1.5
宜蘭縣	16	27.2	33.3	11.1	0	2.5	7.4	2.5
新竹縣	20.5	19.2	32.1	3.8	2.6	3.8	16.7	1.3
苗栗縣	26.2	29	31.8	2.8	0.9	2.8	6.5	0
彰化縣	20	19.5	32.4	10.8	0	5.4	7.6	4.3
南投縣	17.6	18.8	37.6	7.1	0	2.4	11.8	4.7
雲林縣	22.7	20.9	34.5	8.2	0	4.5	5.5	3.6
嘉義縣	29.6	20.4	31.6	9.2	0	2	3.1	4.1
屏東縣	30.8	21.8	32.1	5.8	0.6	1.3	6.4	1.3
臺東縣	20	20	37.1	8.6	0	0	14.3	0
花蓮縣	10.7	19.6	50	3.6	0	1.8	14.3	0
澎湖縣	18.2	9.1	45.5	18.2	0	0	9.1	0
基隆市	3.6	31	42.9	11.9	0	4.8	6	0
新竹市	4.1	24.5	26.5	14.3	2	2	24.5	2
嘉義市	18.2	20.5	25	9.1	2.3	2.3	15.9	6.8
金門縣	0	6.7	60	13.3	0	20	0	0
連江縣	0	0	100	0	0	0	0	0

全國自殺通報資料統計

資料提供：全國自殺防治中心

製表日期：110年6月16日

資料期間：97年至109年

資料來源：衛生福利部統計處

資料取得日期：110年2月

表一、97年至109年全國自殺通報人次、死亡人數及通報比

	自殺通報人次	自殺死亡人數	通報比
97年	24,245	4,128	5.6
98年	25,813	4,063	6.0
99年	26,870	3,889	6.6
100年	26,183	3,507	7.1
101年	28,471	3,766	7.1
102年	28,083	3,565	7.4
103年	29,047	3,542	7.7
104年	29,914	3,675	7.7
105年	28,996	3,765	7.2
106年	30,619	3,871	7.4
107年	33,207	3,865	8.1
108年	35,324	3,864	8.6
109年	40,432	3,656	10.5

表二、97 年至 109 年全國性別自殺通報人次及占率(%)

	男性		女性		(女性/男性)
	人次	占率	人次	占率	
97 年	8,058	33.2	16,186	66.8	2.01
98 年	8,811	34.1	17,000	65.9	1.93
99 年	9,171	34.1	17,699	65.9	1.93
100 年	8,922	34.1	17,261	65.9	1.93
101 年	10,030	35.2	18,440	64.8	1.84
102 年	10,109	36.0	17,974	64.0	1.78
103 年	10,530	36.3	18,517	63.7	1.76
104 年	10,952	36.6	18,962	63.4	1.73
105 年	10,801	37.2	18,195	62.8	1.68
106 年	11,430	37.3	19,189	62.7	1.68
107 年	12,325	37.1	20,882	62.9	1.69
108 年	12,512	35.4	22,812	64.6	1.82
109 年	13,767	34.0	26,665	66.0	1.94

表三、97年至109年全國年齡分層自殺通報人次及占率(%)

	14歲以下		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65歲以上	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
97年	206	0.8	4,106	16.9	12,980	53.5	5,149	21.2	1,792	7.4
98年	208	0.8	3,958	15.3	13,712	53.1	5,930	23.0	1,997	7.7
99年	255	0.9	3,886	14.5	14,024	52.2	6,500	24.2	2,193	8.2
100年	307	1.2	3,979	15.2	13,364	51.0	6,402	24.5	2,122	8.1
101年	275	1.0	4,150	14.6	14,525	51.0	7,045	24.7	2,472	8.7
102年	262	0.9	3,840	13.7	14,062	50.1	7,309	26.0	2,601	9.3
103年	363	1.2	4,039	13.9	14,102	48.5	7,765	26.7	2,764	9.5
104年	379	1.3	4,389	14.7	14,220	47.5	8,065	27.0	2,850	9.5
105年	371	1.3	4,368	15.1	13,492	46.5	7,764	26.8	2,994	10.3
106年	408	1.3	4,905	16.0	13,957	45.6	8,185	26.7	3,158	10.3
107年	826	2.5	6,352	19.1	14,222	42.8	8,402	25.3	3,390	10.2
108年	1,337	3.8	7,991	22.6	14,059	39.8	8,400	23.8	3,506	9.9
109年	2,382	5.9	10,659	26.4	15,028	37.2	8,474	21.0	3,800	9.4

表四、97年至109年全國男性年齡分層自殺通報人次及占率(%)

	14歲以下		15-24		25-44		45-64		65歲以上	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
97年	64	0.8	1,277	15.8	3,873	48.1	1,912	23.7	928	11.5
98年	71	0.8	1,261	14.3	4,165	47.3	2,286	25.9	1,026	11.6
99年	78	0.9	1,322	14.4	4,150	45.3	2,504	27.3	1,112	12.1
100年	93	1.0	1,283	14.4	4,105	46.0	2,375	26.6	1,064	11.9
101年	80	0.8	1,447	14.4	4,474	44.6	2,771	27.6	1,257	12.5
102年	93	0.9	1,296	12.8	4,463	44.1	2,943	29.1	1,314	13.0
103年	136	1.3	1,404	13.3	4,473	42.5	3,113	29.6	1,398	13.3
104年	124	1.1	1,495	13.7	4,795	43.8	3,135	28.6	1,401	12.8
105年	152	1.4	1,492	13.8	4,630	42.9	3,038	28.1	1,485	13.7
106年	144	1.3	1,588	13.9	4,925	43.1	3,198	28.0	1,573	13.8
107年	243	2.0	1,933	15.7	5,047	40.9	3,360	27.3	1,734	14.1
108年	340	2.7	2,128	17.0	4,969	39.7	3,314	26.5	1,744	13.9
109年	573	4.2	2,623	19.1	5,264	38.2	3,440	25.0	1,837	13.3

表五、97年至109年全國女性年齡分層自殺通報人次及占率(%)

	14歲以下		15-24		25-44		45-64		65歲以上	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
97年	142	0.9	2,829	17.5	9,106	56.3	3,237	20.0	864	5.3
98年	137	0.8	2,697	15.9	9,545	56.1	3,644	21.4	971	5.7
99年	177	1.0	2,564	14.5	9,874	55.8	3,996	22.6	1,081	6.1
100年	214	1.2	2,696	15.6	9,259	53.6	4,027	23.3	1,058	6.1
101年	195	1.1	2,703	14.7	10,050	54.5	4,274	23.2	1,215	6.6
102年	169	0.9	2,544	14.2	9,599	53.4	4,366	24.3	1,287	7.2
103年	227	1.2	2,635	14.2	9,629	52.0	4,652	25.1	1,366	7.4
104年	255	1.3	2,894	15.3	9,425	49.7	4,930	26.0	1,449	7.6
105年	219	1.2	2,876	15.8	8,862	48.7	4,726	26.0	1,509	8.3
106年	264	1.4	3,317	17.3	9,032	47.1	4,987	26.0	1,585	8.3
107年	583	2.8	4,419	21.2	9,175	43.9	5,042	24.1	1,656	7.9
108年	997	4.4	5,863	25.7	9,090	39.8	5,086	22.3	1,762	7.7
109年	1,809	6.8	8,036	30.1	9,764	36.6	5,034	18.9	1,963	7.4

表六、97年至109年全國自殺方法別自殺通報人次及占率(%)

	以固體或液體物質自殺及自為中毒		以氣體及蒸汽自殺及自為中毒		吊死、勒死及窒息之自殺及自傷		溺水(淹死)自殺及自傷	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
97年	14,573	60.1	1,976	8.2	743	3.1	322	1.3
98年	14,868	57.6	2,229	8.6	883	3.4	375	1.5
99年	14,774	55	2,497	9.3	845	3.1	514	1.9
100年	14,381	54.9	1,993	7.6	851	3.3	492	1.9
101年	15,621	54.9	2,356	8.3	1,021	3.6	604	2.1
102年	15,727	56.0	1,971	7	1,054	3.8	632	2.3
103年	15,863	54.6	2,179	7.5	1,123	3.9	682	2.3
104年	16,132	53.9	2,190	7.3	1,074	3.6	663	2.2
105年	15,052	51.9	2,099	7.2	1,154	4.0	698	2.4
106年	15,463	50.5	2,281	7.4	1,366	4.5	814	2.7
107年	15,956	48.1	2,422	7.3	1,522	4.6	779	2.3
108年	16,499	46.7	2,321	6.6	1,658	4.7	905	2.6
109年	17,662	43.7	2,170	5.4	1,935	4.8	947	2.3
	鎗砲及爆炸物自殺及自傷		切穿工具自殺及自傷		由高處跳下自殺及自傷		其他及未明示之方式自殺及自傷	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
97年	4	0	6,440	26.6	586	2.4	1,859	7.7
98年	8	0	6,884	26.7	757	2.9	2,419	9.4
99年	7	0	7,166	26.7	924	3.4	3,075	11.4
100年	12	0	7,322	28	937	3.6	2,923	11.2
101年	11	0	7,570	26.6	1,162	4.1	2,910	10.2
102年	18	0.1	7,692	27.4	1,260	4.5	2,609	9.3
103年	18	0.1	7,821	26.9	1,448	5.0	2,927	10.1
104年	22	0	8,094	27.1	1,512	5.1	3,207	10.7
105年	22	0.1	8,277	28.5	1,612	5.6	2,517	8.7
106年	24	0.1	8,506	27.8	1,861	6.1	2,971	9.7
107年	22	0.1	9,801	29.5	2,246	6.8	3,351	10.1
108年	18	0.1	10,833	30.7	2,490	7.0	3,763	10.7
109年	22	0.1	13,259	32.8	3,061	7.6	5,289	13.1

表七、97年至109年全國男性自殺方法別自殺通報人次及占率(%)

	以固體或液體物質自殺及自為中毒		以氣體及蒸汽自殺及自為中毒		吊死、勒死及窒息之自殺及自傷		溺水(淹死)自殺及自傷	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
97年	4,281	53.1	1,131	14	462	5.7	137	1.7
98年	4,423	50.2	1,220	13.8	552	6.3	151	1.7
99年	4,361	47.6	1,421	15.5	511	5.6	184	2
100年	4,258	47.7	1,156	13	490	5.5	192	2.2
101年	4,725	47.1	1,376	13.7	611	6.1	254	2.5
102年	4,990	49.4	1,197	11.8	685	6.8	251	2.5
103年	4,945	47.0	1,226	11.6	681	6.5	266	2.5
104年	5,167	47.2	1,265	11.6	644	5.9	266	2.4
105年	4,827	44.7	1,310	12.1	687	6.4	295	2.7
106年	4,944	43.3	1,401	12.3	752	6.6	350	3.1
107年	5,088	41.3	1,504	12.2	866	7.0	330	2.7
108年	5,013	40.1	1,478	11.8	901	7.2	380	3.0
109年	5,127	37.2	1,315	9.6	1,049	7.6	378	2.7
	鎗砲及爆炸物自殺及自傷		切穿工具自殺及自傷		由高處跳下自殺及自傷		其他及未明示之方式自殺及自傷	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
97年	4	0	1,634	20.3	273	3.4	818	10.2
98年	8	0.1	1,785	20.3	330	3.7	1,108	12.6
99年	5	0.1	1,872	20.4	372	4.1	1,387	15.1
100年	11	0.1	1,884	21.1	418	4.7	1,317	14.8
101年	10	0.1	2,042	20.4	505	5.0	1,372	13.7
102年	15	0.1	2,086	20.6	523	5.2	1,300	12.9
103年	16	0.2	2,301	21.9	650	6.2	1,463	13.9
104年	22	0.2	2,276	20.8	668	6.1	1,622	14.8
105年	19	0.2	2,394	22.2	715	6.6	1,347	12.5
106年	23	0.2	2,511	22.0	802	7.0	1,531	13.4
107年	20	0.2	2,758	22.4	995	8.1	1,705	13.8
108年	18	0.1	2,847	22.8	1,034	8.3	1,807	14.4
109年	20	0.1	3,311	24.0	1,209	8.8	2,459	17.9

表八、97年至109年全國女性自殺方法別自殺通報人次及占率(%)

	以固體或液體物質自殺及自為中毒		以氣體及蒸汽自殺及自為中毒		吊死、勒死及窒息之自殺及自傷		溺水(淹死)自殺及自傷	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
97年	10,292	63.6	845	5.2	280	1.7	185	1.1
98年	10,445	61.4	1,009	5.9	331	1.9	223	1.3
99年	10,413	58.8	1,076	6.1	334	1.9	330	1.9
100年	10,123	58.6	837	4.8	361	2.1	300	1.7
101年	10,895	59.1	980	5.3	410	2.2	350	1.9
102年	10,737	59.7	774	4.3	369	2.1	381	2.1
103年	10,918	59.0	953	5.1	442	2.4	416	2.2
104年	10,965	57.8	925	4.9	430	2.3	397	2.1
105年	10,225	56.2	789	4.3	467	2.6	403	2.2
106年	10,519	54.8	880	4.6	614	3.2	464	2.4
107年	10,868	52.0	918	4.4	656	3.1	449	2.2
108年	11,486	50.4	843	3.7	757	3.3	525	2.3
109年	12,535	47.0	855	3.2	886	3.3	569	2.1
	鎗砲及爆炸物自殺及自傷		切穿工具自殺及自傷		由高處跳下自殺及自傷		其他及未明示之方式自殺及自傷	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
97年	0	0	4,806	29.7	313	1.9	1,041	6.4
98年	0	0	5,098	30	427	2.5	1,311	7.7
99年	2	0.0	5,294	29.9	552	3.1	1,688	9.5
100年	1	0.0	5,438	31.5	519	3	1,606	9.3
101年	1	0.0	5,528	30	657	3.6	1,538	8.3
102年	3	0.0	5,606	31.2	737	4.1	1,309	7.3
103年	2	0.0	5,520	29.8	798	4.3	1,464	7.9
104年	0	0	5,818	30.7	844	4.5	1,585	8.4
105年	3	0.0	5,883	32.3	897	4.9	1,170	6.4
106年	1	0.0	5,995	31.2	1,059	5.5	1,440	7.5
107年	2	0.0	7,043	33.7	1,251	6.0	1,646	7.9
108年	0	0	7,986	35.0	1,456	6.4	1,956	8.6
109年	2	0.0	9,958	37.3	1,852	6.9	2,830	10.6

表九、97年至109年全國自殺原因別自殺通報人次及占率(%)

	情感／人際關係		精神健康 ／物質濫用		工作／經濟		生理疾病	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
97年	11,822	48.8	9,103	37.5	2,554	10.5	1,531	6.3
98年	14,635	56.7	10,505	40.7	3,695	14.3	1,991	7.7
99年	15,623	58.1	10,841	40.3	3,404	12.7	2,291	8.5
100年	15,765	60.2	10,040	38.3	2,881	11	2,102	8
101年	16,222	57.0	11,878	41.7	3,532	12.4	2,599	9.1
102年	14,394	51.3	9,608	34.2	3,420	12.2	2,393	8.5
103年	14,505	49.9	7,910	27.2	3,326	11.5	2,305	7.9
104年	14,787	49.4	8,347	28.0	3,309	11.1	2,322	7.8
105年	13,638	47.0	10,261	35.4	2,870	9.9	2,139	7.4
106年	14,009	45.8	11,550	37.7	3,075	10.0	2,171	7.1
107年	15,327	46.2	13,568	40.9	3,542	10.7	2,403	7.2
108年	16,281	46.1	15,398	43.6	3,771	10.7	2,332	6.6
109年	18,584	46.0	18,522	45.8	4,204	10.4	2,755	6.8
	校園學生問題		迫害問題		不詳及不願說明 或無法說明		其他	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
97年	198	0.8	0	0	1,948	8	4,352	18
98年	185	0.7	0	0	39	0.1	3,338	12.9
99年	200	0.7	0	0	9	0	3,431	12.8
100年	220	0.8	0	0	25	0.1	2,978	11.4
101年	266	0.9	28	0.1	1,314	4.6	2,870	10.1
102年	280	1.0	123	0.4	5,022	17.0	1,063	3.7
103年	352	1.2	149	0.5	4,978	17.1	1,073	3.7
104年	387	1.3	141	0.5	5,125	17.1	938	3.1
105年	445	1.5	179	0.6	4,939	17.0	1,493	5.1
106年	619	2.0	229	0.7	5,184	16.9	1,632	5.3
107年	1,001	3.0	269	0.8	4,884	14.7	1,928	5.8
108年	1,467	4.2	289	0.8	4,670	13.2	2,071	5.9
109年	2,371	5.9	421	1.0	4,896	12.1	2,700	6.7

表十、97年至109年全國男性自殺原因別自殺通報人次及占率(%)

	情感／人際關係		精神健康 ／物質濫用		工作／經濟		生理疾病	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
97年	3,067	38.1	2,683	33.3	1,319	16.4	810	10.1
98年	4,025	45.7	3,201	36.3	1,805	20.5	950	10.8
99年	4,390	47.9	3,231	35.2	1,587	17.3	1,113	12.1
100年	4,447	49.8	3,191	35.8	1,347	15.1	999	11.2
101年	4,690	46.8	3,789	37.8	1,718	17.1	1,300	13
102年	3,991	39.5	3,375	33.4	1,710	16.9	1,281	12.7
103年	4,161	39.5	2,908	27.6	1,624	15.4	1,227	11.7
104年	4,263	38.9	3,081	28.1	1,670	15.2	1,174	10.7
105年	3,940	36.5	3,558	32.9	1,412	13.1	1,154	10.7
106年	4,134	36.2	3,899	34.1	1,592	13.9	1,188	10.4
107年	4,660	37.8	4,535	36.8	1,763	14.3	1,376	11.2
108年	4,763	38.1	4,836	38.7	1,854	14.8	1,271	10.2
109年	5,322	38.7	5,345	38.8	1,985	14.4	1,477	10.7
	校園學生問題		迫害問題		不詳及不願說明 或無法說明		其他	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
97年	55	0.7	0	0	786	9.8	1,740	21.6
98年	61	0.7	0	0	15	0.2	1,499	17
99年	64	0.7	0	0	5	0.1	1,514	16.5
100年	73	0.8	0	0	13	0.1	1,353	15.2
101年	87	0.9	6	0.1	532	5.3	1,365	13.6
102年	103	1.0	24	0.2	2,117	19.8	474	4.6
103年	135	1.3	29	0.3	2,126	20.2	445	4.2
104年	123	1.1	24	0.2	2,219	20.3	445	4.1
105年	179	1.7	36	0.3	2,326	21.5	662	6.1
106年	199	1.7	48	0.4	2,393	20.9	718	6.3
107年	291	2.4	62	0.5	2,275	18.5	840	6.8
108年	357	2.9	62	0.5	2,124	17.0	857	6.8
109年	558	4.1	85	0.6	2,204	16.0	1,072	7.8

表十一、97年至109年全國女性自殺原因別自殺通報人次及占率(%)

	情感／人際關係		精神健康 ／物質濫用		工作／經濟		生理疾病	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
97年	8,755	54.1	6,420	39.7	1,235	7.6	721	4.5
98年	10,609	62.4	7,304	43	1,890	11.1	1,041	6.1
99年	11,233	63.5	7,610	43	1,817	10.3	1,178	6.7
100年	11,318	65.6	6,849	39.7	1,534	8.9	1,103	6.4
101年	11,531	62.5	8,088	43.9	1,814	9.8	1,299	7
102年	10,403	57.9	6,233	34.7	1,710	9.5	1,112	6.2
103年	10,344	55.9	5,002	27.0	1,702	9.2	1,078	5.8
104年	10,524	55.5	5,266	27.8	1,639	8.6	1,148	6.1
105年	9,698	53.3	6,703	36.8	1,458	8.0	985	5.4
106年	9,875	51.5	7,651	39.9	1,483	7.7	983	5.1
107年	10,667	51.1	9,033	43.3	1,779	8.5	1,027	4.9
108年	11,518	50.5	10,562	46.3	1,917	8.4	1,061	4.7
109年	13,262	49.7	13,177	49.4	2,219	8.2	1,278	4.8
	校園學生問題		迫害問題		不詳及不願說明 或無法說明		其他	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
97年	143	0.9	0	0	1,162	7.2	2,611	16.1
98年	124	0.7	0	0	24	0.1	1,838	10.8
99年	136	0.8	0	0	4	0	1,917	10.8
100年	147	0.9	0	0	12	0.1	1,625	9.4
101年	179	1	22	0.1	782	4.2	1,505	8.2
102年	177	1.0	99	0.6	2,905	15.5	589	2.1
103年	217	1.2	120	0.6	2,852	15.4	628	2.1
104年	264	1.4	117	0.6	2,906	15.3	493	2.6
105年	266	1.5	143	0.8	2,613	14.4	831	4.6
106年	420	2.2	181	0.9	2,791	14.5	914	4.8
107年	710	3.4	207	1.0	2,609	12.5	1,088	5.2
108年	1,110	4.9	227	1.0	2,546	11.2	1,214	5.3
109年	1,813	6.8	336	1.3	2,692	10.1	1,628	6.1

表十二、97年至109年全國各縣市自殺通報人次

	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年
新北市	4,347	4,880	5,088	5,125	5,459	5,241	5,669	5,967	5,943	6,122	6,600	7,227	8,571
臺北市	1,946	2,333	2,481	1,918	1,968	1,715	1,664	1,682	1,568	1,741	2,228	2,206	2,781
桃園市	2,495	2,602	2,507	2,436	2,720	2,880	2,937	2,918	3,080	3,009	3,341	3,500	3,936
臺中市	2,411	2,569	2,509	2,352	2,674	2,751	3,147	3,140	3,171	3,639	3,891	4,026	4,689
臺南市	1,232	1,253	1,589	2,035	2,325	2,537	2,619	2,618	2,298	2,734	2,786	2,716	2,581
高雄市	3,465	3,535	3,809	3,581	3,739	3,639	3,394	3,639	3,364	3,699	3,929	4,511	4,972
宜蘭縣	892	911	849	776	765	781	824	806	775	742	820	779	941
新竹縣	666	668	628	672	700	637	592	627	651	688	634	751	775
苗栗縣	720	857	991	746	853	742	830	827	784	702	735	774	930
彰化縣	1,192	1,220	1,335	1,452	1,614	1,573	1,679	1,702	1,476	1,504	1,660	1,685	1,887
南投縣	622	668	673	662	707	634	700	806	767	742	839	866	990
雲林縣	706	707	741	809	904	897	946	1,097	1,002	1,039	1,128	1,154	1,168
嘉義縣	491	493	447	455	495	597	635	636	554	605	700	760	1,025
屏東縣	677	801	855	839	992	990	939	880	997	1,035	1,130	1,265	1,516
臺東縣	309	315	327	343	378	329	331	374	355	349	395	449	558
花蓮縣	668	632	623	465	547	598	592	639	618	618	610	753	986
澎湖縣	85	101	103	97	93	66	70	85	82	81	89	118	103
基隆市	530	479	517	631	678	628	610	566	599	557	634	664	804
新竹市	410	434	457	417	461	483	468	466	492	516	567	591	635
嘉義市	289	289	267	310	339	306	355	370	349	426	401	438	483
金門縣	48	48	66	59	55	54	43	57	66	62	83	82	92
連江縣	3	8	8	3	5	5	3	12	5	9	7	9	9

表十三、97年至109年全國各縣市通報比

	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年
新北市	6	7.1	7.4	8.8	8.9	8.7	9.3	9.3	8.9	8.8	9.6	10.6	12.6
臺北市	5.2	6.6	7.1	6.1	5.7	6.4	5.1	5.1	4.9	5.3	6.2	6.3	8.6
桃園市	7	6.7	7.8	7.4	7.3	8.2	8.6	8.6	9.3	8.1	10	10.7	11.5
臺中市	13	14.8	17.4	6.6	7.1	7.8	8	7.9	7.5	8.1	8.4	8.5	10.2
臺南市	9.2	8.5	15.5	5.6	6.3	7.2	8.5	7.9	6.5	7.6	7.7	8.7	8.2
高雄市	11.4	12.1	13.5	7.5	7	7.8	7.3	7.9	7.2	7.3	7.9	8.5	10.6
宜蘭縣	11.1	8.9	8.9	9.4	6.8	8.9	9.2	8	7.4	6.1	8.5	7.6	10.9
新竹縣	8.3	7.6	6.3	8.3	10.5	8.8	9.5	8.3	9.3	6.8	7.6	7.8	9.3
苗栗縣	6.2	5.9	7.7	8.8	7.6	6.8	8.3	7.4	6.9	7	7.5	6.8	8.4
彰化縣	4.5	4.9	6.1	7.7	6.8	6.1	7.5	6.6	6.9	7.5	7.7	7.8	9.6
南投縣	4.3	5.1	6.2	5.1	5.9	4.4	7.7	6.6	5.3	5.4	7.1	8.5	10.9
雲林縣	4.6	5.6	5.9	6.6	5.2	6.5	6.3	7.1	7	7.3	7.9	7.8	10.1
嘉義縣	3.4	4.3	3	4.1	4.9	4.2	4.9	6.4	4	4.4	6	6.6	9.9
屏東縣	3.4	4.7	4.3	5.3	6.1	6.1	6.1	6	4.9	6.5	6.9	7.1	9.2
臺東縣	7.7	6	5.7	9.9	9.5	7.2	8	10.2	7.9	7.3	7.4	9.6	15.4
花蓮縣	10.4	8.9	7.7	6.3	7.9	10.9	9.1	9.2	8.8	9.2	7.4	14.5	17.3
澎湖縣	12	4.6	7.7	5.9	4.5	6.6	6.2	7	5.1	2.8	5.8	8.3	9.2
基隆市	5.1	4.3	5.4	7.1	9.6	7.6	7.1	5.8	7.9	8.9	7.2	6.8	9
新竹市	5.6	5.9	7.1	8.5	8.1	9	7.7	8.5	9.2	8.1	9.8	8.9	12.6
嘉義市	8.5	5.7	6.7	7.5	8	8.4	9.1	8.9	8.4	9.3	10.1	8.5	10.3
金門縣	6.9	5.1	7	7.2	3.4	3.3	4.1	2.5	6.3	3.3	5.7	5	5.8
連江縣	3	8	8	0	0	2.5	1.5	0	0	1.4	3.5	8	2.7

表十四、109年全國各縣市性別自殺通報人次及占率(%)

	男性		女性		(女性/男性)
	人次	占率	人次	占率	
新北市	2,784	32.5	5,787	67.5	2.08
臺北市	811	29.2	1,970	70.8	2.43
桃園市	1,282	32.6	2,654	67.4	2.07
臺中市	1,532	32.7	3,157	67.3	2.06
臺南市	963	37.3	1,618	62.7	1.68
高雄市	1,696	34.1	3,276	65.9	1.93
宜蘭縣	345	36.7	596	63.3	1.73
新竹縣	262	33.8	513	66.2	1.96
苗栗縣	352	37.8	578	62.2	1.64
彰化縣	693	36.7	1,194	63.3	1.72
南投縣	411	41.5	579	58.5	1.41
雲林縣	480	41.1	688	58.9	1.43
嘉義縣	435	42.4	590	57.6	1.36
屏東縣	571	37.7	945	62.3	1.65
臺東縣	208	37.3	350	62.7	1.68
花蓮縣	306	31	680	69	2.22
澎湖縣	30	29.1	73	70.9	2.43
基隆市	254	31.6	550	68.4	2.17
新竹市	180	28.3	455	71.7	2.53
嘉義市	142	29.4	341	70.6	2.4
金門縣	26	28.3	66	71.7	2.54
連江縣	4	44.4	5	55.6	1.25

表十五、109 年全國各縣市年齡分層自殺通報人次及占率(%)

	14 歲以下		15-24 歲		25-44 歲		45-64 歲		65 歲以上	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
新北市	846	9.9	2,348	27.4	3,012	35.1	1,657	19.3	686	8
臺北市	128	4.6	1,004	36.1	883	31.8	493	17.7	266	9.6
桃園市	168	4.3	1,059	26.9	1,630	41.4	776	19.7	297	7.5
臺中市	133	2.8	1,189	25.4	1,986	42.4	983	21	381	8.1
臺南市	71	2.8	576	22.3	1,061	41.1	586	22.7	287	11.1
高雄市	302	6.1	1,301	26.2	1,823	36.7	1,107	22.3	434	8.7
宜蘭縣	54	5.7	217	23.1	307	32.6	254	27	109	11.6
新竹縣	23	3	234	30.2	302	39	146	18.8	67	8.6
苗栗縣	53	5.7	229	24.6	340	36.6	191	20.5	113	12.2
彰化縣	99	5.2	457	24.2	666	35.3	433	22.9	228	12.1
南投縣	74	7.5	197	19.9	377	38.1	212	21.4	130	13.1
雲林縣	64	5.5	239	20.5	427	36.6	294	25.2	138	11.8
嘉義縣	54	5.3	214	20.9	372	36.3	248	24.2	134	13.1
屏東縣	87	5.7	396	26.1	523	34.5	321	21.2	189	12.5
臺東縣	49	8.8	143	25.6	184	33	116	20.8	64	11.5
花蓮縣	91	9.2	355	36	298	30.2	179	18.2	61	6.2
澎湖縣	2	1.9	35	34	36	35	22	21.4	7	6.8
基隆市	28	3.5	163	20.3	285	35.4	241	30	85	10.6
新竹市	28	4.4	179	28.2	259	40.8	107	16.9	61	9.6
嘉義市	23	4.8	92	19	217	44.9	93	19.3	56	11.6
金門縣	5	5.4	31	33.7	35	38	14	15.2	7	7.6
連江縣	0	0	1	11.1	5	55.6	1	11.1	0	0

表十六、109 年全國各縣市男性年齡分層自殺通報人次及占率(%)

	14 歲以下		15-24 歲		25-44 歲		45-64 歲		65 歲以上	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
新北市	205	7.4	514	18.5	1,057	38	676	24.3	325	11.7
臺北市	28	3.5	217	26.8	280	34.5	182	22.4	101	12.5
桃園市	35	2.7	263	20.5	547	42.7	285	22.2	151	11.8
臺中市	37	2.4	288	18.8	678	44.3	358	23.4	166	10.8
臺南市	20	2.1	146	15.2	386	40.1	265	27.5	146	15.2
高雄市	66	3.9	343	20.2	637	37.6	432	25.5	218	12.9
宜蘭縣	15	4.3	63	18.3	110	31.9	107	31	50	14.5
新竹縣	5	1.9	56	21.4	104	39.7	60	22.9	34	13
苗栗縣	16	4.5	67	19	132	37.5	89	25.3	47	13.4
彰化縣	31	4.5	100	14.4	239	34.5	198	28.6	122	17.6
南投縣	16	3.9	70	17	144	35	109	26.5	72	17.5
雲林縣	18	3.8	73	15.2	176	36.7	133	27.7	77	16
嘉義縣	11	2.5	69	15.9	152	34.9	133	30.6	68	15.6
屏東縣	19	3.3	98	17.2	215	37.7	139	24.3	100	17.5
臺東縣	10	4.8	44	21.2	69	33.2	52	25	33	15.9
花蓮縣	20	6.5	86	28.1	107	35	58	19	35	11.4
澎湖縣	1	3.3	7	23.3	13	43.3	6	20	3	10
基隆市	8	3.1	47	18.5	86	33.9	80	31.5	33	13
新竹市	4	2.2	46	25.6	60	33.3	42	23.3	28	15.6
嘉義市	6	4.2	23	16.2	58	40.8	29	20.4	26	18.3
金門縣	2	7.7	3	11.5	13	50	6	23.1	2	7.7
連江縣	0	0	0	0	1	25	1	25	0	0

表十七、109 年全國各縣市女性年齡分層自殺通報人次及占率(%)

	14 歲以下		15-24 歲		25-44 歲		45-64 歲		65 歲以上	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
新北市	641	11.1	1,834	31.7	1,955	33.8	981	17	361	6.2
臺北市	100	5.1	787	39.9	603	30.6	311	15.8	165	8.4
桃園市	133	5	796	30	1,083	40.8	491	18.5	146	5.5
臺中市	96	3	901	28.5	1,308	41.4	625	19.8	215	6.8
臺南市	51	3.2	430	26.6	675	41.7	321	19.8	141	8.7
高雄市	236	7.2	958	29.2	1,186	36.2	675	20.6	216	6.6
宜蘭縣	39	6.5	154	25.8	197	33.1	147	24.7	59	9.9
新竹縣	18	3.5	178	34.7	198	38.6	86	16.8	33	6.4
苗栗縣	37	6.4	162	28	208	36	102	17.6	66	11.4
彰化縣	68	5.7	357	29.9	427	35.8	235	19.7	106	8.9
南投縣	58	10	127	21.9	233	40.2	103	17.8	58	10
雲林縣	46	6.7	166	24.1	251	36.5	161	23.4	61	8.9
嘉義縣	43	7.3	145	24.6	220	37.3	115	19.5	66	11.2
屏東縣	68	7.2	298	31.5	308	32.6	182	19.3	89	9.4
臺東縣	39	11.1	99	28.3	115	32.9	64	18.3	31	8.9
花蓮縣	71	10.4	269	39.6	191	28.1	121	17.8	26	3.8
澎湖縣	1	1.4	28	38.4	23	31.5	16	21.9	4	5.5
基隆市	20	3.6	116	21.1	199	36.2	161	29.3	52	9.5
新竹市	24	5.3	133	29.2	199	43.7	65	14.3	33	7.3
嘉義市	17	5	69	20.2	159	46.6	64	18.8	30	8.8
金門縣	3	4.5	28	42.4	22	33.3	8	12.1	5	7.6
連江縣	0	0	1	20	4	80	0	0	0	0

表十八、109 年全國各縣市自殺方法別自殺通報人次及占率(%)

	以固體或 液體物質 自殺及自為中毒		以氣體及蒸汽 自殺及自為中毒		吊死、勒死及窒息 之自殺及自傷		溺水(淹死) 自殺及自傷	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
新北市	3,343	39	449	5.2	498	5.8	196	2.3
臺北市	1,366	49.1	102	3.7	121	4.4	70	2.5
桃園市	1,748	44.4	217	5.5	160	4.1	79	2
臺中市	2,182	46.5	259	5.5	203	4.3	42	0.9
臺南市	1,272	49.3	178	6.9	180	7	94	3.6
高雄市	1,957	39.4	251	5	189	3.8	164	3.3
宜蘭縣	410	43.6	47	5	55	5.8	31	3.3
新竹縣	362	46.7	55	7.1	32	4.1	13	1.7
苗栗縣	424	45.6	43	4.6	30	3.2	17	1.8
彰化縣	885	46.9	106	5.6	70	3.7	50	2.6
南投縣	430	43.4	45	4.5	67	6.8	18	1.8
雲林縣	533	45.6	53	4.5	46	3.9	28	2.4
嘉義縣	479	46.7	60	5.9	57	5.6	28	2.7
屏東縣	640	42.2	107	7.1	78	5.1	24	1.6
臺東縣	226	40.5	23	4.1	21	3.8	12	2.2
花蓮縣	401	40.7	39	4	40	4.1	17	1.7
澎湖縣	43	41.7	2	1.9	4	3.9	4	3.9
基隆市	388	48.3	59	7.3	38	4.7	32	4
新竹市	324	51	45	7.1	21	3.3	7	1.1
嘉義市	214	44.3	25	5.2	19	3.9	16	3.3
金門縣	32	34.8	5	5.4	4	4.3	5	5.4
連江縣	3	33.3	0	0	2	22.2	0	0

表十八、109年全國各縣市自殺方法別自殺通報人次及占率(%)(續)

	鎗砲及爆炸物 自殺及自傷		切穿工具 自殺及自傷		由高處跳下 自殺及自傷		其他及未明示之方式自 殺及自傷	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
新北市	5	0.1	3,133	36.6	860	10	900	10.5
臺北市	0	0	902	32.4	250	9	316	11.4
桃園市	1	0	1,323	33.6	324	8.2	481	12.2
臺中市	2	0	1,476	31.5	347	7.4	625	13.3
臺南市	3	0.1	713	27.6	157	6.1	223	8.6
高雄市	2	0	1,652	33.2	359	7.2	794	16
宜蘭縣	0	0	292	31	51	5.4	139	14.8
新竹縣	0	0	249	32.1	47	6.1	103	13.3
苗栗縣	1	0.1	315	33.9	56	6	145	15.6
彰化縣	0	0	604	32	101	5.4	252	13.4
南投縣	0	0	311	31.4	64	6.5	161	16.3
雲林縣	1	0.1	335	28.7	80	6.8	207	17.7
嘉義縣	1	0.1	259	25.3	33	3.2	197	19.2
屏東縣	1	0.1	452	29.8	113	7.5	249	16.4
臺東縣	1	0.2	187	33.5	34	6.1	104	18.6
花蓮縣	3	0.3	367	37.2	57	5.8	134	13.6
澎湖縣	0	0	45	43.7	7	6.8	12	11.7
基隆市	1	0.1	223	27.7	48	6	98	12.2
新竹市	0	0	214	33.7	32	5	80	12.6
嘉義市	0	0	165	34.2	37	7.7	56	11.6
金門縣	0	0	40	43.5	3	3.3	11	12
連江縣	0	0	2	22.2	1	11.1	2	22.2

表十九、109 年全國各縣市男性自殺方法別自殺通報人次及占率(%)

	以固體或液體物質自殺及自為中毒		以氣體及蒸汽自殺及自為中毒		吊死、勒死及窒息之自殺及自傷		溺水(淹死)自殺及自傷	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
新北市	882	31.7	278	10	289	10.4	72	2.6
臺北市	350	43.2	53	6.5	35	4.3	22	2.7
桃園市	459	35.8	133	10.4	82	6.4	33	2.6
臺中市	604	39.4	162	10.6	106	6.9	13	0.8
臺南市	399	41.4	114	11.8	99	10.3	44	4.6
高雄市	582	34.3	149	8.8	103	6.1	65	3.8
宜蘭縣	123	35.7	36	10.4	37	10.7	8	2.3
新竹縣	113	43.1	23	8.8	19	7.3	5	1.9
苗栗縣	139	39.5	29	8.2	14	4	4	1.1
彰化縣	272	39.2	73	10.5	47	6.8	22	3.2
南投縣	172	41.8	27	6.6	35	8.5	8	1.9
雲林縣	206	42.9	29	6	24	5	16	3.3
嘉義縣	181	41.6	37	8.5	41	9.4	16	3.7
屏東縣	214	37.5	58	10.2	41	7.2	11	1.9
臺東縣	82	39.4	12	5.8	9	4.3	7	3.4
花蓮縣	109	35.6	23	7.5	25	8.2	10	3.3
澎湖縣	8	26.7	1	3.3	3	10	0	0
基隆市	99	39	38	15	18	7.1	13	5.1
新竹市	83	46.1	22	12.2	9	5	2	1.1
嘉義市	43	30.3	16	11.3	9	6.3	5	3.5
金門縣	6	23.1	2	7.7	3	11.5	2	7.7
連江縣	1	25	0	0	1	25	0	0

表十九、109年全國各縣市男性自殺方法別自殺通報人次及占率(%)(續)

	鎗砲及爆炸物 自殺及自傷		切穿工具 自殺及自傷		由高處跳下 自殺及自傷		其他及未明示之方式自 殺及自傷	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
新北市	4	0.1	743	26.7	349	12.5	406	14.6
臺北市	0	0	200	24.7	106	13.1	123	15.2
桃園市	1	0.1	354	27.6	107	8.3	221	17.2
臺中市	2	0.1	346	22.6	140	9.1	280	18.3
臺南市	3	0.3	181	18.8	76	7.9	122	12.7
高雄市	2	0.1	403	23.8	136	8	351	20.7
宜蘭縣	0	0	74	21.4	23	6.7	73	21.2
新竹縣	0	0	56	21.4	18	6.9	46	17.6
苗栗縣	1	0.3	85	24.1	25	7.1	86	24.4
彰化縣	0	0	163	23.5	40	5.8	122	17.6
南投縣	0	0	110	26.8	28	6.8	78	19
雲林縣	1	0.2	100	20.8	32	6.7	104	21.7
嘉義縣	1	0.2	77	17.7	13	3	100	23
屏東縣	1	0.2	117	20.5	38	6.7	130	22.8
臺東縣	1	0.5	47	22.6	8	3.8	53	25.5
花蓮縣	2	0.7	77	25.2	20	6.5	63	20.6
澎湖縣	0	0	11	36.7	3	10	6	20
基隆市	1	0.4	58	22.8	16	6.3	42	16.5
新竹市	0	0	48	26.7	13	7.2	26	14.4
嘉義市	0	0	38	26.8	17	12	23	16.2
金門縣	0	0	11	42.3	1	3.8	3	11.5
連江縣	0	0	2	50	0	0	1	25

表二十、109 年全國各縣市女性自殺方法別自殺通報人次及占率(%)

	以固體或 液體物質 自殺及自為中毒		以氣體及蒸汽 自殺及自為中毒		吊死、勒死及窒息 之自殺及自傷		溺水(淹死) 自殺及自傷	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
新北市	2,461	42.5	171	3	209	3.6	124	2.1
臺北市	1,016	51.6	49	2.5	86	4.4	48	2.4
桃園市	1,289	48.6	84	3.2	78	2.9	46	1.7
臺中市	1,578	50	97	3.1	97	3.1	29	0.9
臺南市	873	54	64	4	81	5	50	3.1
高雄市	1,375	42	102	3.1	86	2.6	99	3
宜蘭縣	287	48.2	11	1.8	18	3	23	3.9
新竹縣	249	48.5	32	6.2	13	2.5	8	1.6
苗栗縣	285	49.3	14	2.4	16	2.8	13	2.2
彰化縣	613	51.3	33	2.8	23	1.9	28	2.3
南投縣	258	44.6	18	3.1	32	5.5	10	1.7
雲林縣	327	47.5	24	3.5	22	3.2	12	1.7
嘉義縣	298	50.5	23	3.9	16	2.7	12	2
屏東縣	426	45.1	49	5.2	37	3.9	13	1.4
臺東縣	144	41.1	11	3.1	12	3.4	5	1.4
花蓮縣	292	42.9	16	2.4	15	2.2	7	1
澎湖縣	35	47.9	1	1.4	1	1.4	4	5.5
基隆市	289	52.5	21	3.8	20	3.6	19	3.5
新竹市	241	53	23	5.1	12	2.6	5	1.1
嘉義市	171	50.1	9	2.6	10	2.9	11	3.2
金門縣	26	39.4	3	4.5	1	1.5	3	4.5
連江縣	2	40	0	0	1	20	0	0

表二十、109 年全國各縣市女性自殺方法別自殺通報人次及占率(%)(續)

	鎗砲及爆炸物 自殺及自傷		切穿工具 自殺及自傷		由高處跳下 自殺及自傷		其他及未明示之方式自 殺及自傷	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
新北市	1	0	2,390	41.3	511	8.8	494	8.5
臺北市	0	0	702	35.6	144	7.3	193	9.8
桃園市	0	0	969	36.5	217	8.2	260	9.8
臺中市	0	0	1,130	35.8	207	6.6	345	10.9
臺南市	0	0	532	32.9	81	5	101	6.2
高雄市	0	0	1,249	38.1	223	6.8	443	13.5
宜蘭縣	0	0	218	36.6	28	4.7	66	11.1
新竹縣	0	0	193	37.6	29	5.7	57	11.1
苗栗縣	0	0	230	39.8	31	5.4	59	10.2
彰化縣	0	0	441	36.9	61	5.1	130	10.9
南投縣	0	0	201	34.7	36	6.2	83	14.3
雲林縣	0	0	235	34.2	48	7	103	15
嘉義縣	0	0	182	30.8	20	3.4	97	16.4
屏東縣	0	0	335	35.4	75	7.9	119	12.6
臺東縣	0	0	140	40	26	7.4	51	14.6
花蓮縣	1	0.1	290	42.6	37	5.4	71	10.4
澎湖縣	0	0	34	46.6	4	5.5	6	8.2
基隆市	0	0	165	30	32	5.8	56	10.2
新竹市	0	0	166	36.5	19	4.2	54	11.9
嘉義市	0	0	127	37.2	20	5.9	33	9.7
金門縣	0	0	29	43.9	2	3	8	12.1
連江縣	0	0	0	0	1	20	1	20

表二十一、109年全國各縣市自殺原因別自殺通報人次及占率(%)

	情感／人際關係		精神健康 ／物質濫用		工作／經濟		生理疾病	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
新北市	3,830	44.7	4,227	49.3	814	9.5	478	5.6
臺北市	1,156	41.6	1,414	50.8	299	10.8	146	5.2
桃園市	1,860	47.3	1,920	48.8	448	11.4	211	5.4
臺中市	2,166	46.2	2,129	45.4	513	10.9	305	6.5
臺南市	1,230	47.7	1,076	41.7	346	13.4	212	8.2
高雄市	2,340	47.1	2,280	45.9	497	10	335	6.7
宜蘭縣	446	47.4	399	42.4	105	11.2	83	8.8
新竹縣	355	45.8	329	42.5	78	10.1	43	5.5
苗栗縣	426	45.8	403	43.3	90	9.7	87	9.4
彰化縣	757	40.1	877	46.5	199	10.5	189	10
南投縣	492	49.7	380	38.4	108	10.9	85	8.6
雲林縣	538	46.1	461	39.5	103	8.8	106	9.1
嘉義縣	429	41.9	376	36.7	89	8.7	101	9.9
屏東縣	794	52.4	619	40.8	169	11.1	148	9.8
臺東縣	277	49.6	211	37.8	52	9.3	37	6.6
花蓮縣	480	48.7	424	43	73	7.4	47	4.8
澎湖縣	38	36.9	49	47.6	4	3.9	7	6.8
基隆市	366	45.5	385	47.9	87	10.8	54	6.7
新竹市	318	50.1	299	47.1	61	9.6	30	4.7
嘉義市	235	48.7	214	44.3	56	11.6	48	9.9
金門縣	49	53.3	46	50	12	13	3	3.3
連江縣	2	22.2	4	44.4	1	11.1	0	0

表二十一、109年全國各縣市自殺原因別自殺通報人次及占率(%)(續)

	校園學生問題		迫害問題		不詳及不願說明 或無法說明		其他	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
新北市	681	7.9	77	0.9	987	11.5	463	5.4
臺北市	216	7.8	37	1.3	339	12.2	154	5.5
桃園市	196	5	51	1.3	414	10.5	195	5
臺中市	165	3.5	46	1	510	10.9	370	7.9
臺南市	130	5	33	1.3	308	11.9	150	5.8
高雄市	276	5.6	27	0.5	551	11.1	426	8.6
宜蘭縣	45	4.8	16	1.7	98	10.4	61	6.5
新竹縣	30	3.9	8	1	115	14.8	40	5.2
苗栗縣	48	5.2	9	1	168	18.1	68	7.3
彰化縣	115	6.1	22	1.2	315	16.7	114	6
南投縣	53	5.4	10	1	133	13.4	69	7
雲林縣	53	4.5	11	0.9	150	12.8	125	10.7
嘉義縣	37	3.6	11	1.1	189	18.4	100	9.8
屏東縣	106	7	19	1.3	147	9.7	115	7.6
臺東縣	34	6.1	10	1.8	77	13.8	45	8.1
花蓮縣	84	8.5	15	1.5	114	11.6	76	7.7
澎湖縣	6	5.8	0	0	17	16.5	7	6.8
基隆市	29	3.6	9	1.1	108	13.4	43	5.3
新竹市	39	6.1	6	0.9	86	13.5	39	6.1
嘉義市	22	4.6	4	0.8	62	12.8	37	7.7
金門縣	5	5.4	0	0	6	6.5	1	1.1
連江縣	1	11.1	0	0	2	22.2	2	22.2

表二十二、109 年全國各縣市男性自殺原因別自殺通報人次及占率(%)

	情感／人際關係		精神健康 ／物質濫用		工作／經濟		生理疾病	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
新北市	1,083	38.9	1,137	40.8	370	13.3	248	8.9
臺北市	306	37.7	386	47.6	123	15.2	65	8
桃園市	527	41.1	505	39.4	205	16	123	9.6
臺中市	593	38.7	618	40.3	237	15.5	152	9.9
臺南市	368	38.2	342	35.5	158	16.4	109	11.3
高雄市	641	37.8	695	41	234	13.8	184	10.8
宜蘭縣	150	43.5	111	32.2	59	17.1	44	12.8
新竹縣	89	34	93	35.5	30	11.5	19	7.3
苗栗縣	146	41.5	125	35.5	53	15.1	46	13.1
彰化縣	234	33.8	255	36.8	97	14	107	15.4
南投縣	171	41.6	139	33.8	65	15.8	57	13.9
雲林縣	172	35.8	160	33.3	57	11.9	57	11.9
嘉義縣	137	31.5	144	33.1	52	12	62	14.3
屏東縣	235	41.2	192	33.6	98	17.2	87	15.2
臺東縣	72	34.6	79	38	32	15.4	23	11.1
花蓮縣	136	44.4	125	40.8	31	10.1	29	9.5
澎湖縣	10	33.3	11	36.7	1	3.3	2	6.7
基隆市	94	37	102	40.2	40	15.7	24	9.4
新竹市	86	47.8	69	38.3	21	11.7	16	8.9
嘉義市	65	45.8	43	30.3	17	12	21	14.8
金門縣	7	26.9	13	50	5	19.2	2	7.7
連江縣	0	0	1	25	0	0	0	0

表二十二、109 年全國各縣市男性自殺原因別自殺通報人次及占率(%)(續)

	校園學生問題		迫害問題		不詳及不願說明 或無法說明		其他	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
新北市	161	5.8	15	0.5	431	15.5	171	6.1
臺北市	46	5.7	7	0.9	104	12.8	44	5.4
桃園市	55	4.3	14	1.1	183	14.3	79	6.2
臺中市	37	2.4	9	0.6	224	14.6	122	8
臺南市	30	3.1	6	0.6	176	18.3	60	6.2
高雄市	73	4.3	5	0.3	227	13.4	188	11.1
宜蘭縣	11	3.2	1	0.3	46	13.3	31	9
新竹縣	4	1.5	2	0.8	60	22.9	17	6.5
苗栗縣	11	3.1	0	0	71	20.2	30	8.5
彰化縣	28	4	5	0.7	152	21.9	43	6.2
南投縣	14	3.4	2	0.5	75	18.2	26	6.3
雲林縣	16	3.3	3	0.6	90	18.8	58	12.1
嘉義縣	10	2.3	4	0.9	95	21.8	56	12.9
屏東縣	17	3	2	0.4	78	13.7	56	9.8
臺東縣	7	3.4	2	1	36	17.3	16	7.7
花蓮縣	9	2.9	5	1.6	48	15.7	28	9.2
澎湖縣	2	6.7	0	0	8	26.7	2	6.7
基隆市	10	3.9	2	0.8	51	20.1	13	5.1
新竹市	8	4.4	0	0	25	13.9	14	7.8
嘉義市	6	4.2	1	0.7	20	14.1	16	11.3
金門縣	2	7.7	0	0	2	7.7	1	3.8
連江縣	1	25	0	0	2	50	1	25

表二十三、109 年全國各縣市女性自殺原因別自殺通報人次及占率(%)

	情感／人際關係		精神健康 ／物質濫用		工作／經濟		生理疾病	
	人次	占率	人次	占率	人次	占率	人次	占率
新北市	2,747	47.5	3,090	53.4	444	7.7	230	4
臺北市	850	43.1	1,028	52.2	176	8.9	81	4.1
桃園市	1,333	50.2	1,415	53.3	243	9.2	88	3.3
臺中市	1,573	49.8	1,511	47.9	276	8.7	153	4.8
臺南市	862	53.3	734	45.4	188	11.6	103	6.4
高雄市	1,699	51.9	1,585	48.4	263	8	151	4.6
宜蘭縣	296	49.7	288	48.3	46	7.7	39	6.5
新竹縣	266	51.9	236	46	48	9.4	24	4.7
苗栗縣	280	48.4	278	48.1	37	6.4	41	7.1
彰化縣	523	43.8	622	52.1	102	8.5	82	6.9
南投縣	321	55.4	241	41.6	43	7.4	28	4.8
雲林縣	366	53.2	301	43.8	46	6.7	49	7.1
嘉義縣	292	49.5	232	39.3	37	6.3	39	6.6
屏東縣	559	59.2	427	45.2	71	7.5	61	6.5
臺東縣	205	58.6	132	37.7	20	5.7	14	4
花蓮縣	344	50.6	299	44	42	6.2	18	2.6
澎湖縣	28	38.4	38	52.1	3	4.1	5	6.8
基隆市	272	49.5	283	51.5	47	8.5	30	5.5
新竹市	232	51	230	50.5	40	8.8	14	3.1
嘉義市	170	49.9	171	50.1	39	11.4	27	7.9
金門縣	42	63.6	33	50	7	10.6	1	1.5
連江縣	2	40	3	60	1	20	0	0

