

# 110 年全民健康保險性別統計


## 一、概況分析

### (一) 女性保險對象占率 50.6%，高於男性 49.4%。

110 年底男性保險對象為 1,178 萬 2 千人（占 49.4%），女性為 1,207 萬 9 千人（50.6%）。再按年齡別觀察，未滿 35 歲各年齡組之男性保險對象多於女性，而 35 歲以上各年齡組則以女性保險對象較多。

圖 1 保險對象人數—按性別及年齡別分

民國 110 年底




### (二) 男性被保險人平均投保金額 43,756 元，高於女性 36,453 元。

110 年底第 1 類至第 3 類男性被保險人平均投保金額為 43,756 元，高於女性被保險人 36,453 元。按年齡別分，男性以 45—49 歲年齡組之平均投保金額最高，女性則為 50—54 歲年齡組最高，兩性皆以未滿 20 歲年齡組最低，各年齡組男性平均投保金額均高於女性，其中以 45—49 歲及 50—54 歲年齡組差異最大，差距均超過 1 萬元。

圖 2 第 1 類至第 3 類被保險人平均投保金額—按性別及年齡別分

民國 110 年底



(三) 門診醫療點數男女性占率相當，住院則以男性較高。

110年男性門診醫療點數 2,718 億點（占 49.6%），女性 2,760 億點（50.4%）；兩性均以 65 歲以上年齡組醫療點數占率最高，未滿 15 歲年齡組占率最低。男性住院醫療點數 1,275 億點（占 53.9%），女性 1,089 億點（46.1%）；兩性均以 65 歲以上年齡組醫療點數占率最高，未滿 15 歲年齡組占率最低。

圖 3 門診醫療點數—按性別及年齡別分

民國 110 年





圖 4 住院醫療點數—按性別及年齡別分

民國 110 年



(四) 各年齡組門住診之平均每件醫療點數均以男性較多。

110年男性門診平均每件醫療點數 1,939 點，高於女性 1,593 點；男性住院平均每件醫療點數 82,794 點，高於女性 69,011 點；門診及住院各年齡組之平均每件醫療點數均以男性較多。

圖 5 門診平均每件醫療點數—按性別及年齡別分

民國 110 年





圖 6 住院平均每件醫療點數—按性別及年齡別分

民國 110 年




(五) 各縣市門診男性平均每件醫療點數高於女性。

按特約醫事服務機構所在縣市觀察，110年門診醫療點數除桃園市、彰化縣、雲林縣、新竹市、嘉義縣、花蓮縣、新竹縣、苗栗縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣男性高於女性，其餘縣市則以女性較高；各縣市之門診平均每件醫療點數均以男性較高。

圖 7 門診醫療點數—按性別及縣市別分

民國 110 年




備註：縣市別資料係依特約醫事服務機構所在縣市統計。

110年各縣市之住院醫療點數及平均每件醫療點數除連江縣以女性較高外，其餘縣市男性均高於女性。

圖 8 住院醫療點數—按性別及縣市別分

民國 110 年



備註：縣市別資料係依特約醫事服務機構所在縣市統計。

(六) 兩性門診醫療費用以診療及材料費居首，住院則以病房費最高。

若按各項醫療費用實際發生數觀察，110 年門診各項醫療費用明細計 5,477 億點，其中男性 2,716 億點，女性 2,761 億點，兩性均以診療及材料費居首，藥費次之。住院各項醫療費用明細計 2,291 億點，其中男性 1,245 億點，以病房費居首，藥費次之；女性 1,046 億點，以病房費居首，手術費次之。

圖 9 門診醫療費用明細—按性別分  
民國 110 年





圖 10 住院前五大醫療費用明細—按性別分  
民國 110 年



(七) 兩性門診重大傷病醫療點數均以癌症最高；平均每人醫療點數男性以遺傳性凝血因子缺乏最高，女性則以慢性腎衰竭（尿毒症）居首。

110 年男性門診重大傷病醫療點數 719 億點（占 52.3%），女性 655 億點（47.7%）；兩性均以癌症最高，慢性腎衰竭（尿毒症）次之，男性以遺傳性凝血因子缺乏第 3，罕見疾病第 4，慢性精神病第 5，女性則以全身性自體免疫疾病第 3，慢性精神病第 4，罕見疾病第 5。

表 1 110 年門診前十大重大傷病—按性別分

排序	男性			女性		
	疾病種類	醫療點數 (億點)	占率 (%)	疾病種類	醫療點數 (億點)	占率 (%)
-	總計	719	100.0	總計	655	100.0
1	癌症	282	39.2	癌症	269	41.1
2	慢性腎衰竭（尿毒症）	277	38.5	慢性腎衰竭（尿毒症）	245	37.4
3	遺傳性凝血因子缺乏	36	5.0	全身性自體免疫疾病	55	8.4
4	罕見疾病	32	4.4	慢性精神病	28	4.2
5	慢性精神病	28	3.8	罕見疾病	24	3.6
6	接受器官移植	20	2.7	接受器官移植	10	1.5
7	全身性自體免疫疾病	15	2.2	呼吸衰竭長期使用呼吸器	7	1.1
8	呼吸衰竭長期使用呼吸器	8	1.1	先天性畸形	4	0.6
9	急性腦血管疾病	5	0.7	新陳代謝異常	3	0.5
10	先天性畸形	3	0.5	急性腦血管疾病	3	0.4

110 年男性門診重大傷病平均每人醫療點數以遺傳性凝血因子缺乏最高，罕見疾病次之，慢性腎衰竭（尿毒症）第 3；女性則以慢性腎衰竭（尿毒症）最高，罕見疾病次之，遺傳性凝血因子缺乏第 3。

表 2 110 年門診前十大重大傷病平均每人醫療點數—按性別分

排序	男性			女性		
	疾病種類	平均每人醫療點數(點)	倍數(倍)	疾病種類	平均每人醫療點數(點)	倍數(倍)
-	平均值	167,320	1.0	平均值	134,110	1.0
1	遺傳性凝血因子缺乏	3,383,404	20.2	慢性腎衰竭(尿毒症)	543,039	4.0
2	罕見疾病	723,965	4.3	罕見疾病	542,912	4.0
3	慢性腎衰竭(尿毒症)	536,447	3.2	遺傳性凝血因子缺乏	319,077	2.4
4	溶血症	427,093	2.6	溶血症	278,453	2.1
5	多發性硬化症	304,036	1.8	多發性硬化症	263,075	2.0
6	接受器官移植	213,433	1.3	呼吸衰竭長期使用呼吸器	230,998	1.7
7	呼吸衰竭長期使用呼吸器	209,352	1.3	嚴重營養不良	186,282	1.4
8	先天免疫不全	151,000	0.9	接受器官移植	176,048	1.3
9	嚴重營養不良	133,558	0.8	癌症	114,230	0.9
10	癌症	124,530	0.7	外皮之先天畸形	102,456	0.8

(八) 兩性住院重大傷病醫療點數均以癌症最高；平均每人醫療點數則以遺傳性凝血因子缺乏最高。

110 年男性住院重大傷病醫療點數 569 億點（占 57.2%），女性 426 億點（42.8%）；兩性醫療點數排序前五大之重大傷病相同，均以癌症最多，呼吸衰竭長期使用呼吸器次之，慢性腎衰竭（尿毒症）第 3，慢性精神病第 4，急性腦血管疾病第 5。

表 3 110 年住院前十大重大傷病—按性別分

排序	男性			女性		
	疾病種類	醫療點數(億點)	占率(%)	疾病種類	醫療點數(億點)	占率(%)
-	總計	569	100.0	總計	426	100.0
1	癌症	281	49.5	癌症	209	48.9
2	呼吸衰竭長期使用呼吸器	79	13.9	呼吸衰竭長期使用呼吸器	57	13.3
3	慢性腎衰竭(尿毒症)	54	9.4	慢性腎衰竭(尿毒症)	46	10.7
4	慢性精神病	49	8.7	慢性精神病	41	9.7
5	急性腦血管疾病	46	8.1	急性腦血管疾病	32	7.6
6	重大創傷	20	3.4	全身性自體免疫疾病	11	2.7
7	接受器官移植	9	1.6	重大創傷	9	2.0
8	肝硬化症	6	1.1	先天性畸形	5	1.2
9	先天性畸形	6	1.1	罕見疾病	5	1.1
10	罕見疾病	5	0.9	接受器官移植	4	1.0

110年兩性住院重大傷病平均每人醫療點數均以遺傳性凝血因子缺乏最高，男性以燒燙傷次之，呼吸衰竭長期使用呼吸器第3；女性以呼吸衰竭長期使用呼吸器次之，外皮之先天畸形第3。

表 4 110 年住院前十大重大傷病平均每人醫療點數—按性別分

排序	男性			女性		
	疾病種類	平均每人醫療點數(點)	倍數(倍)	疾病種類	平均每人醫療點數(點)	倍數(倍)
-	平均值	298,088	1.0	平均值	259,231	1.0
1	遺傳性凝血因子缺乏	923,620	3.1	遺傳性凝血因子缺乏	1,575,424	6.1
2	燒燙傷	901,516	3.0	呼吸衰竭長期使用呼吸器	858,800	3.3
3	呼吸衰竭長期使用呼吸器	873,259	2.9	外皮之先天畸形	754,882	2.9
4	嚴重營養不良	809,361	2.7	罕見疾病	710,091	2.7
5	罕見疾病	806,259	2.7	燒燙傷	698,477	2.7
6	先天免疫不全	548,650	1.8	嚴重營養不良	605,996	2.3
7	溶血症	521,562	1.7	溶血症	481,235	1.9
8	接受器官移植	415,589	1.4	先天免疫不全	420,414	1.6
9	運動神經元疾病	405,864	1.4	庫賈氏症	378,159	1.5
10	潛水夫症	391,160	1.3	接受器官移植	329,691	1.3

(九) 男性各年齡組門住診平均每件醫療費用部分負擔均高於女性。

110年男性門診平均每件醫療費用部分負擔110元，女性107元；男性住院6,456元，女性5,829元。按年齡別觀察，門住診各年齡組男性均高於女性，其中以住院45—64歲年齡組差異最顯著，每件達1,090元。

圖 11 門診平均每件醫療費用部分負擔狀況—按性別及年齡別分





圖 12 住院平均每件醫療費用部分負擔狀況—按性別及年齡別分



## 二、指標分析

### (一) 女性乳房攝影檢查人數

110年女性乳房攝影檢查人數為22萬3,530人，較101年的17萬1,713人增加5萬1,817人（增加30.2%）；按年齡別觀察，41歲以上檢查人數占9成2，其中51—65歲年齡組（占44.3%）最多，41—50歲年齡組（28.4%）次之，65歲以上年齡組（19.7%）第3。

表5 女性乳房攝影檢查人數

	110年	109年	108年	107年	106年	105年	104年	103年	102年	101年
總計	223,530	226,730	223,244	217,494	210,356	192,088	188,047	183,098	177,564	171,713
30歲以下	1,569	1,644	1,538	1,624	1,688	1,492	1,491	1,458	1,478	1,600
31-40歲	15,367	16,183	16,416	17,235	17,631	16,827	16,923	16,668	17,159	16,788
41-50歲	63,533	64,748	64,128	63,715	63,143	57,684	58,620	59,153	60,430	59,788
51-65歲	99,046	101,392	100,697	98,045	94,777	87,738	84,800	82,260	76,850	73,622
65歲以上	44,015	42,763	40,465	36,875	33,117	28,347	26,213	23,559	21,647	19,915

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令聲明細檔。

2.乳房攝影檢查：係指支付標準診療代碼符合'33005B'者。

3.本表資料101年為乳房攝影檢查人數，102年起為女性乳房攝影檢查人數。

### (二) 女性乳房超音波檢查人數

110年女性乳房超音波檢查人數為60萬5,368人，較101年的47萬277人增加13萬5,091人（增加28.7%）；按年齡別觀察，31歲以上檢查人數占9成2，其中51—65歲年齡組（占35.5%）最多，41—50歲年齡組（27.2%）次之，31—40歲年齡組（16.5%）第3。

表6 女性乳房超音波檢查人數

	110年	109年	108年	107年	106年	105年	104年	103年	102年	101年
總計	605,368	619,426	612,122	599,545	589,541	531,210	522,074	496,821	484,672	470,277
30歲以下	47,501	51,226	50,676	53,779	56,064	52,837	54,959	53,251	53,151	52,995
31-40歲	99,670	103,220	103,554	106,356	110,687	102,566	103,479	98,225	97,411	92,736
41-50歲	164,853	166,586	163,925	160,605	158,798	142,885	142,826	138,676	139,508	137,807
51-65歲	214,637	222,026	221,627	213,845	206,505	185,151	178,002	168,678	160,306	153,581
65歲以上	78,707	76,368	72,340	64,960	57,487	47,771	42,808	37,991	34,296	33,158

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令聲明細檔。

2.乳房超音波檢查：係指支付標準診療代碼符合'19014C'者。

3.本表資料101年為乳房超音波檢查人數，102年起為女性乳房超音波檢查人數。

### (三) 骨質密度檢查人數

110年骨質密度檢查人數為10萬9,606人，男性2萬835人，女性8萬8,771人，女性骨質密度檢查人數為男性之4.3倍；按年齡別觀察，近年來骨質密度檢查人數均以65歲以上年齡組（110年占68.4%）最多，51—65歲年齡組（26.7%）次之。

表7 骨質密度檢查人數

單位：人

	110年	109年	108年	107年	106年
<b>總計</b>	<b>109,606</b>	<b>112,803</b>	<b>111,286</b>	<b>110,740</b>	<b>104,781</b>
<b>按性別分</b>					
男	20,835	21,527	21,316	21,260	20,343
女	88,771	91,276	89,970	89,480	84,438
<b>按年齡別分</b>					
30歲以下	1,433	1,555	1,605	1,946	2,092
31-40歲	752	734	794	829	819
41-50歲	3,141	3,258	3,271	3,210	3,038
51-65歲	29,307	31,040	30,712	31,273	30,099
65歲以上	74,973	76,216	74,904	73,482	68,733

備註：

- 1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。
- 2.骨質密度檢查：係指支付標準診療代碼符合'33064B'者。

### (四) 鼻胃管插管人數

110年鼻胃管插管人數為19萬6,244人，男性11萬173人，女性8萬6,071人，男性鼻胃管插管人數為女性之1.3倍；按年齡別觀察，近年來鼻胃管插管人數均以65歲以上年齡組最多（110年占62.6%），51—65歲年齡組（20.8%）次之。

表8 鼻胃管插管人數

單位：人

	110年	109年	108年	107年	106年
<b>總計</b>	<b>196,244</b>	<b>196,236</b>	<b>200,170</b>	<b>198,393</b>	<b>197,283</b>
<b>按性別分</b>					
男	110,173	110,833	112,944	112,273	111,448
女	86,071	85,403	87,226	86,120	85,835
<b>按年齡別分</b>					
30歲以下	9,984	10,268	10,406	10,557	10,799
31-40歲	9,710	10,070	10,652	10,535	10,867
41-50歲	12,871	13,350	13,646	13,660	13,544
51-65歲	40,855	42,016	42,835	42,070	41,961
65歲以上	122,824	120,532	122,631	121,571	120,112

備註：

- 1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。
- 2.鼻胃管插管：係指支付標準診療代碼符合'47017C'者。

## (五) 施行子宮完全切除術人數

110年施行子宮完全切除術人數為1萬3,334人，占女性保險對象0.11%；按年齡別觀察，近年來施行子宮完全切除術人數均以41—50歲年齡組最多，51—65歲年齡組居次，65歲以上年齡組第3。

表9 施行子宮完全切除術人數

單位：人

	110年		109年		108年		107年		106年	
	人數	占女性保險對象比率								
總計	13,334	0.11%	14,332	0.12%	15,093	0.12%	15,418	0.13%	15,721	0.13%
30歲以下	47	0.00%	50	0.00%	72	0.00%	59	0.00%	41	0.00%
31-40歲	1,109	0.01%	1,164	0.01%	1,247	0.01%	1,386	0.01%	1,474	0.01%
41-50歲	6,745	0.06%	7,186	0.06%	7,645	0.06%	7,943	0.07%	8,023	0.07%
51-65歲	3,656	0.03%	4,086	0.03%	4,250	0.03%	4,150	0.03%	4,434	0.04%
65歲以上	1,777	0.01%	1,846	0.02%	1,879	0.02%	1,880	0.02%	1,749	0.01%

備註：

- 1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。
- 2.女性保險對象：係指全民健康保險年底女性保險對象人數。
- 3.子宮完全切除術：係指支付標準診療代碼符合'80026B'、'80027B'、'80403B'、'80412B'、'80413B'、'80414B'、'80416B'、'80421B'或'81029C'者。

## (六) 施行卵巢切除術人數

110年施行卵巢切除術人數為2萬1,105人，占女性保險對象0.17%；按年齡別觀察，31—50歲年齡組人數最多，其中41—50歲年齡組於108年超越31—40歲年齡組後持續居首，31—40歲年齡組居次。

表10 施行卵巢切除術人數

單位：人

	110年		109年		108年		107年		106年	
	人數	占女性保險對象比率								
總計	21,105	0.17%	22,123	0.18%	21,999	0.18%	22,144	0.18%	22,416	0.19%
30歲以下	4,462	0.04%	4,789	0.04%	4,599	0.04%	4,739	0.04%	4,861	0.04%
31-40歲	5,986	0.05%	6,458	0.05%	6,565	0.05%	7,022	0.06%	7,277	0.06%
41-50歲	6,511	0.05%	6,713	0.06%	6,735	0.06%	6,555	0.05%	6,467	0.05%
51-65歲	2,998	0.02%	3,082	0.03%	3,061	0.03%	2,901	0.02%	2,939	0.02%
65歲以上	1,148	0.01%	1,081	0.01%	1,039	0.01%	927	0.01%	872	0.01%

備註：

- 1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。
- 2.女性保險對象：係指全民健康保險年底女性保險對象人數。
- 3.卵巢切除術：係指支付標準診療代碼符合'80801B'、'80802C'、'80807C'、'80811C'或'80812C'者。

## (七) 女性荷爾蒙使用人數

110年女性荷爾蒙使用人數為87萬4,229人，50歲以下年齡組使用人數較多，其中30歲以下年齡組（占32.4%）最多，31—40歲年齡組（24.8%）次之，41—50歲（22.5%）第3，而65歲以上年齡組（4.9%）最低。

表 11 女性荷爾蒙使用人數

	110年	109年	108年	107年	106年	105年	104年	103年	102年	101年
總計	874,229	921,240	948,729	947,034	960,711	974,950	593,307	608,344	629,799	503,006
30歲以下	283,200	305,482	310,544	316,219	322,717	329,830	168,807	172,383	179,811	153,803
31-40歲	217,069	233,120	249,360	252,904	261,939	274,094	127,419	126,282	125,860	106,417
41-50歲	197,080	202,386	208,683	201,442	198,012	193,480	123,283	126,236	131,976	102,764
51-65歲	133,905	138,037	138,889	137,169	139,614	140,968	137,493	146,599	154,657	110,761
65歲以上	42,975	42,215	41,253	39,300	38,429	36,578	36,305	36,844	37,495	29,261

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.女性荷爾蒙：101年係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'G03C'者；102年至103年係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'G03C'（單方）或前5碼符合'G03EA'、'G03FA'、'G03FB'、'G03HB'（複方）者；104年係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'G03C'、'G03D'（單方）或前5碼符合'G03EA'、'G03FA'、'G03FB'、'G03HB'（複方）者；105年起係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'G03A'、'G03C'、'G03D'（單方）或前5碼符合'G03EA'、'G03FA'、'G03FB'、'G03HB'（複方）者。

## (八) 抗憂鬱藥物使用人數

110年抗憂鬱藥物使用人數為154萬2,703人，男性61萬4,668人，女性92萬8,035人，女性使用人數為男性之1.5倍。按年齡別觀察，51歲以上年齡組使用人數最多，其中65歲以上年齡組於108年超越51—65歲年齡組後持續居首，51—65歲年齡組次之，109年起31—40歲年齡組使用人數為各年齡組最低。

表 12 抗憂鬱藥物使用人數

	110年	109年	108年	107年	106年	105年	104年	103年	102年	101年
總計	1,542,703	1,468,716	1,397,197	1,330,204	1,273,561	1,212,659	1,194,395	1,165,942	1,141,151	983,490
按性別分										
男	614,668	589,275	565,222	542,825	524,146	500,503	494,473	484,237	474,018	414,498
女	928,035	879,441	831,975	787,379	749,415	712,156	699,922	681,705	667,133	568,992
按年齡別分										
30歲以下	199,333	188,624	162,402	143,024	127,508	118,186	115,740	113,325	112,469	103,904
31-40歲	175,131	170,490	163,451	159,344	158,838	156,341	157,364	154,987	151,952	131,864
41-50歲	242,801	232,137	222,640	215,587	210,426	201,624	203,075	203,144	204,405	179,791
51-65歲	446,844	429,739	421,768	409,989	398,506	382,557	376,098	366,462	355,838	294,600
65歲以上	478,594	447,726	426,936	402,260	378,283	353,951	342,118	328,024	316,487	273,331

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.抗憂鬱劑：101年係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'N06A'者；102年起係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'N06A'（單方）或前5碼符合'N06CA'（複方）者。