



衛生福利部
長照自建資訊系統介接長照服務費用
支付審核系統 API 規格說明書

版次：2.0.3

中華民國 110 年 04 月 08 日

目 錄

壹、 API 傳送格式.....	7
一、 一般資訊.....	7
二、 REQUEST 格式	7
三、 RESPONSE 格式	7
貳、 API 功能.....	9
一、 服務記錄申報.....	9
二、 服務紀錄刪除	14
三、 申報確認通知	15
四、 (查詢 A)服務單位各分案審核狀態查詢:	16
五、 (查詢 B)分案審核明細查詢:	20
六、 撤回服務記錄.....	24
七、 取消交易單處理結果回報	25
參、 代碼說明:	27

版本修訂紀錄

發行/修訂版次	發行/修訂生效日期	發行與變更說明
V. 1. 0	108. 07. 17	初稿發行
V. 1. 1	108. 07. 18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 申報結果查詢新增 [查詢類別] 欄位, 分別為 A:服務單位分案審核狀況查詢 B:分案審核結果明細查詢 C:系統商分案審核狀況查詢 2. Response 資料新增 [回覆序號] 欄位 3. 服務紀錄上傳、服務紀錄刪除、服務記錄抽回 API, 傳送資料不需[縣市代碼] 欄位 (city_cd) 4. B:分案審核結果明細查詢, 回覆資料修改 4.1 刪除 [最後完成交易序號] 欄位 (last_trans_no) 4.2 新增 [縣市代碼] 欄位 (city_cd) 4.3 新增 [記錄不通過清冊路徑] 欄位 (case_err_list_url) 4.4 新增 [分案已處理之單號] 欄位 (trans_nos)
V. 1. 2	108. 07. 19	C:系統商分案審核狀況查詢, 傳送資料新增縣市代碼(city_cd)
V. 1. 3	108. 08. 08	<ol style="list-style-type: none"> 1. A:服務單位分案審核狀況查詢: 新增 [簽證編號] 欄位 (acc_num) 2. C:系統商分案審核狀況查詢: 新增 [簽證編號] 欄位 (acc_num) 3. B:分案審核結果明細查詢: 移除 [核銷狀況] 欄位 (status) 4. 修正 B:分案審核結果明細查詢欄項說明: [核定個案數] 欄位調整為 approve_cases_num 5. 新增代碼說明
V. 1. 4	108. 08. 21	<ol style="list-style-type: none"> 1. Request 格式說明, 欄位校驗碼 Object Nam 調整為 checksum 2. Response 格式說明 2.1 欄位校驗碼 Object Nam 調整為 checksum 2.2 欄位 errmsg 調整為 message 3. 服務記錄申報: 回覆內容, err_ifno 調整為 err_info 4. A:服務單位分案審核狀況查詢:

發行/修訂版次	發行/修訂生效日期	發行與變更說明
		4.1 新增服務紀錄刪除失敗資料(delete_exception_records) 4.2 新增 API 執行結果資料(webapi_process_info) 5. C:系統商分案審核狀況查詢： 5.1 傳送資料移除 [縣市代碼] 欄位 (city_cd) 5.2 新增服務紀錄刪除失敗資料(delete_exception_records) 5.3 新增 API 執行結果資料(webapi_process_info) 6. 移除服務紀錄抽回功能
V1.5	108.09.03	服務記錄申報 API 新增[AA10 申報狀態] 欄位 (aa10_status)、[訪視/服務未遇] 欄位 (missed_visit)、[服務結束日期] 欄位 (svc_end_dt)三個欄位
V1.6	108.10.02	1. 移除 C:系統商分案審核狀況查詢功能 2. 服務記錄申報： 2.1 移除 AA01 及 AA02 範例及說明 2.2 新增 A 單位服務紀錄照顧組合代碼 AA00 範例及說明 2.3 [是否申報 AA09] 欄位(apply_aa09)預設值從 N 改成 Y
V1.7	108.10.09	1. 服務記錄申報： 1.1 申報 AA00 時， [照顧服務員帳號1] 欄位 (svc_user_nol) 修正為非必填。 1.2 新增照顧組合代碼 AA03 範例及說明 2. 新增 服務單位撤回 API 功能 3. B:分案審核結果明細查詢：新增 3.1 [清冊 EXCEL 下載路徑] 欄位 (case_svc_list_excel_url) 3.2 [A 碼清冊 EXCEL 下載路徑] 欄位 (case_a_svc_list_excel_url) 3.3 [申請記錄不通過 EXCEL 清冊路徑] 欄位 (case_err_list_excel_url)
V1.8	108.10.29	1. [案件編號] 欄位 (case_no)資料長度調整為 varchar(30) 2. 服務記錄申報：回覆內容新增 [上傳成功筆數] 欄位 (succ_num) 3. A:服務單位分案審核狀況查詢回覆 3.1 API 執行結果資料(webapi_process_info) [呼叫 API Function 名稱] 欄位 (function) 、 [申報筆數] 欄位 (apply_num) 、

發行/修訂版次	發行/修訂生效日期	發行與變更說明
		<p>[申報錯誤筆數] 欄位 (apply_err_num) 、</p> <p>[批次處理結果] 欄位(batch_proc_result)、</p> <p>[批次處理筆數] 欄位(batch_proc_num)、</p> <p>[批次處理成功筆數] 欄位(batch_succ_num)、</p> <p>[批次處理失敗筆數] 欄位(batch_err_num) 、</p> <p>[服務紀錄刪除成功資料] 欄位(delete_records) ,</p> <p>3.2 原服務紀錄刪除失敗資料(delete_exception_records)移至 API 執行結果資料(webapi_process_info)底下</p> <p>3.3 移除[處理日期] 欄位(proc_dt)、[處理結果] 欄位(proc_result)</p> <p>4.B:分案審核結果明細查詢：新增</p> <p>4.1 [承辦人審核意見] 欄位 (audit_reason)</p> <p>5. 新增 [取消交易單處理結果回報] API 功能：當照管平台或自建系統呼叫 API 後，支審批次處理該交易單號後，將在[A:服務單位分案審核狀況查詢]中回覆執行結果，若 call [取消交易單處理結果回報] API，則[A:服務單位分案審核狀況查詢]將不再產出此交易單號之處理結果。</p> <p>5.1 當執行過[服務單位撤回] API 功能後，之前的[交易單處理結果]將全部取消回報</p>
V1.9	108.11.13	<p>1. 查詢類別(query_type) A:服務單位分案審核狀況查詢</p> <p>1.1 原分案不成功資訊為 " exception_records": [... 中]</p> <p>改為 放在 API 執行結果資料(webapi_process_info)</p> <p>2. 服務紀錄刪除之[action] 改為 ObjDel</p> <p>3. [取消交易單處理結果回報] API 為即時處理，處理結果直接回應在 API Response ，所以在 A:服務單位分案審核狀況查詢之 API 執行結果資料(webapi_process_info)不會再呈現</p>
V1.91	108.11.26	<p>1. [取消交易單處理結果回報] API 輸入參數增加[支審年月](writeoff_YYYYMM)</p> <pre>{ " CancelResultResponse_info": { "writeoff_YYYYMM": "201901", "trans_no": "C0001", "cancel_trans_no": "D0001", }</pre>

發行/修訂版次	發行/修訂生效日期	發行與變更說明
		}
V1.92	109.02.29	1. 服務記錄申報：修正申報 AA00 時，照顧服務員帳號 1 (svc_user_no1) 需帶入 A 個管身份證字號且為必填
V2.0	109.04.10	<p>1. 文件新增支付碼必填欄位一覽表(P12)</p> <p>2. 服務記錄申報修正</p> <p>2.1 [照顧服務員帳號 1] 欄位 (svc_user_no1)</p> <p>2.2 [照顧服務員帳號 2] 欄位 (svc_user_no2)</p> <p>2.3 [照顧服務員帳號 3] 欄位 (svc_user_no3)</p> <p>2.4 [照顧服務員帳號 4] 欄位 (svc_user_no4)</p> <p>2.5 [照顧服務員帳號 5] 欄位 (svc_user_no5)</p> <p>照顧服務員帳號一律改為輸入照顧服務員身分證字號。</p> <p>3. (查詢 B)分案審核明細查詢:查詢內容新增：</p> <p>3.1 [核增金額] 欄位 (inc_in_acc)</p> <p>3.2 [核增原因] 欄位 (inc_in_reason)</p> <p>3.3 [核減金額] 欄位 (dec_in_acc)</p> <p>3.4 [核減原因] 欄位 (dec_in_reason)</p> <p>4. (查詢 B)分案審核明細查詢:查詢內容新增 A 碼加成資料區 (a_svc_records)</p> <p>4.1 [審核通過服務記錄來源系統別] 欄位 (ref_source_system)</p> <p>4.2 [審核通過服務記錄識別碼] 欄位 (ref_objid)</p> <p>4.3 [A 碼] 欄位 (a_gov_item_cd)</p> <p>4.4 [單價] 欄位 (price)</p> <p>5. (查詢 B)分案審核明細查詢:查詢內容中審核通過服務記錄區 (approve_records)新增：</p> <p>5.1 [交易序號] 欄位 (trans_no)</p> <p>5.2 [單價] 欄位 (price)</p> <p>5.3 [自付額] 欄位 (copayment)</p> <p>6. (查詢 A)服務單位各分案審核狀態查詢：回覆內容取消 [服務單位代碼] 欄位(unit_no)</p> <p>7. 撤回服務記錄 API：新增可以撤回單一[縣市代碼] + [核銷案號]之該[來源系統別]所申報服務記錄</p>

發行/修訂版次	發行/修訂生效日期	發行與變更說明
V2.0.1	109.06.04	1. 修正文件：(查詢 B)分案審核明細查詢:修正(四) 回覆明細 將 審核通過服務記錄、錯誤服務記錄、A 碼加成資料區表格向右移一格 2. 修正各 API 功能說明 3. 移除參「長照機構清單下載連結」功能
V2.0.2	109.10.26	1. 修正文件：新增(查詢 A)服務單位各分案審核狀態查詢 API 功能說明第六點「6. 查詢取得 API 執行結果中分案異常之服務紀錄，可(修改)重新上傳至支審系統。」
V2.0.3	110.04.08	修正文件：新增 rtncode 回覆代碼及訊息 8. 超出傳輸筆數 9. 不允許撤回申請服務紀錄 11. 無申請服務紀錄可撤回 12. 無效的 IP 13. IP 不在設定範圍內 14. 申報費用單位非特約機構 25. 執行頻率限制

壹、API 傳送格式

一、一般資訊

(一) Method : POST

(二) ContentType : application/json

(三) 正式機 Server: "https://ltcpr.mohw.gov.tw/feeauditapi/writeoff"

(四) 測試機 URL :

二、Request 格式

Input	Object Name	type	備註
服務單位代碼	unitNo	varchar	
申請日期時間	requestDt	char	yyyyMMddhhmmss (24 小時制，共 14 碼)
來源系統別	sourceSystem	varchar	
申請內容	apdata	object	以 Json Base64 格式呈現
校驗碼	checksum	varchar	計算邏輯請參考範例 (checksumBase64.html)
Request 範例	{ "unitNo": "CP10900001", "requestDt": "20190321160312", "sourceSystem": "CS001", "apdata": "ewoJImJhdGNoTm8iOiAiMTA4MDMiLAoJInRvdGFsUmVjcyI6IDMyMDAsCgkidXBsb2FkcyI6IDEKfQ==", "checksum": "36A8" }		

三、Response 格式

欄項	Object Name	type	備註
回覆結果代碼	rtncode	int	
回覆日期時間	responseDt	char	yyyyMMddhhmmss (24 小時制，共 14 碼)
回覆訊息	errmsg	varchar	
回覆明細	result	Object	以 Json Base64 格式呈現
校驗碼	checksum	varchar	計算邏輯請參考 Request 說明

			(checksumBase64.html)
回覆序號	rtnSeq	varchar	支審系統回覆序號註記
Response 範例	<pre>{ "rtncode ":1, "responseDt": "20190321160312", "errmsg":"","", "result": "ewoJImJhdGNoTm8iOiAiMTA4MDMiLAoJInRvdGFsUmVjcyI6IDMyMDAs CgkidXBsb2FkcyI6IDEKfQ==", "checksum": "36A8" "rtnSeq" : "36A836A8" }</pre>		
rtncode	0:成功回傳 1. Request 輸入參數錯誤 2. 所屬申報縣市尚未開放支付審查系統 3. 查無服務提供單位資料 4. 申報年月錯誤 5. 查無服務提供單位 hash 資料 6. 交易序號重複 7. 校驗碼檢驗錯誤 8. 超出傳輸筆數 9. 不允許撤回申請服務紀錄 11. 無申請服務紀錄可撤回 12. 無效的 IP 13. IP 不在設定範圍內 14. 申報費用單位非特約機構 20. 無訪問權限 25. 執行頻率限制 30. 輸入參數錯誤 40. 查無資料 50. DB 錯誤 90. 發生無法預期錯誤		

貳、API 功能

一、服務記錄申報

(一) URL：...../FeeApply

(二) 功能說明

1. 服務提供單位同一個月可多次執行[服務紀錄申報]。
2. 該服務記錄之案件，若已經執行[申報確認通知]，則不允許執行[服務紀錄申報]。
3. 每個交易序號每次申報最多 5000 筆個案服務紀錄。
4. 每筆服務記錄有唯一的「識別碼」(objid)。
5. 申報之「識別碼」不存在，則新增支審系統之服務紀錄。
6. 申報之「識別碼」已存在，則更新支審系統之服務紀錄。

(三) 傳送資料

必填	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
v	申報資料	apply_info	object	單筆	
v	支審年月	writeoff_yyyymm	char	6	yyyyMM
v	交易序號	trans_no	varchar	10	
v	服務記錄筆數	records	int		
	服務紀錄金額	amount	int		
v	申請個案數	cases	int		
v	個案服務紀錄	case_svc_records	object	多筆	最多 5000 筆
v	識別碼	objid	varchar	20	
v	個案身分證字號	idn	varchar	10	
v	服務日期	svc_dt	char	8	yyyyMMdd
v	照顧組合代碼	gov_item_cd	varchar	10	A 單位服務紀錄請輸入 AA00
v	服務類別	svc_fee_tp	varchar	1	1:補助 2:自費
表 1	單價	price	int		
v	數量	amount	int		
表 1	照顧服務員帳號 1	svc_user_no1	varchar	40	
	照顧服務員帳號 2	svc_user_no2	varchar	40	
	照顧服務員帳號 3	svc_user_no3	varchar	40	

		號 3				
		照顧服務員帳號 4	svc_user_no4	varchar	40	
		照顧服務員帳號 5	svc_user_no5	varchar	40	
表 1		起始時段-小時	start_hh	char	2	24 小時制(不足兩碼補 0，9->09)
表 1		起始時段-分鐘	start_mm	char	2	(不足兩碼補 0，5->05)
表 1		結束時段-小時	end_hh	char	2	24 小時制(不足兩碼補 0，9->09)
表 1		結束時段-分鐘	end_mm	char	2	(不足兩碼補 0，5->05)
		備註	remark	varchar	4000	
		臨終日照顧	last_svc	varchar	1	Y: 是 N: 否 預設為 N
表 1		出發地	addr1	varchar	40	申報 DA01 填寫
表 1		目的地	addr2	varchar	40	申報 DA01 填寫
表 1		車號	car_no	varchar	10	申報 DA01 填寫
表 1		駕駛員	driver	varchar	20	申報 DA01 填寫
表 1		是否申報 AA03	apply_aa03	varchar	20	Y: 是 N: 否預設為 N
表 1		服務項目	svc_item	varchar	20	申報 AA00 必填寫 1. 電訪 2. 家訪 3. 與案家討論服務內容調整 4. 接受申訴 5. 照會或連結至服務提供單位 9. 其他 多個選項以" "分隔，例如 "1 2" 申報 AA03 必填寫 C 碼服務
表 1		服務項目-其他	svc_item_other	varchar	20	申報 AA00 填寫
表 1		服務對象	svc_people	varchar	10	申報 AA00 填寫(必填) 1. 服務使用者 2. 家庭照顧者 多個選項以" "分隔，例如 "1 2"
表 1		服務內容	svc_content	varchar	4000	申報 AA00 填寫(必填)
表 1		提供專業服務單位	svc_unit	varchar	20	申報 AA03 填寫(必填) C 單位之單位代碼
表 1		是否申報 AA09	apply_aa09	varchar	20	Y: 是 N: 否, 預設為 Y
		AA10 申報狀態	aa10_status	varchar	1	0. 未申報 1. 申請待確認 2. 確認為非緊急服務

						3. 確認為緊急服務 預設為 0
		訪視/服務未遇	missed_visit	varchar	1	Y. 未遇 N. 正常 預設為 N
		服務結束日期	svc_end_dt	char	8	yyyyMMdd，空白時表示與服務日期(svc_dt)為同一日

範例

```
{
  "apply_info":{
    "writeoff_YYYYMM":"201901",
    "trans_no":"A0001",
    "records":1,
    "amount":1000,
    "cases":1,
    "case_svc_records":[
      {
        "objid":"000000000000000000000006",
        "idn":"A123456789",
        "svc_dt":"20190105",
        "gov_item_cd":"DA01",
        "svc_fee_tp":"1",
        "price":430,
        "amount":1,
        "svc_user_no1":"A123456789",
        "start_hh":"13",
        "start_mm":"30",
        "end_hh":"14",
        "end_mm":"00",
        "remark":"1",
        "svc_user_no2":"C123456789",
        "svc_user_no3":"D123456789",
        "svc_user_no4":"","",
        "svc_user_no5":"","",
        "last_svc":"N",
        "addr1":"個案住家",
        "addr2":"亞東醫院",
        "car_no":"1111-AA",
        "driver":"黃 00",
        "apply_aa03":"","",
        "svc_item":"","",
        "svc_item_other":"","",
        "svc_people":"","",

```

```

        "svc_content": "",
        "svc_unit": "",
        "apply_aa09": "N",
        "aal0_status": "0",
        "missed_visit": "N",
        "svc_end_dt": ""
    }
]
}
}

```

(四) 回覆明細(Response.result):

處理筆數記錄

中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
處理筆數	proc_num	int		
上傳成功筆數	succ_num	int		
上傳失敗筆數	err_num	int		
錯誤服務記錄	err_record	object	多筆	
識別碼	objid	varchar	20	
錯誤訊息	err_info	object	多筆	
錯誤碼	err_code	varchar	5	
錯誤原因	err_message	varchar	200	

範例

```

{
  "proc_num": 5000,
  "succ_num": 4999,
  "err_num": 1,
  "err_record": [
    {
      "objid": "00000000000000000001",
      "err_info": [
        {
          "err_code": "E1001",
          "err_message": "服務紀錄識別碼不可空白"
        },
        {
          "err_code": "E1002",
          "err_message": "個案身分證字號不可空白"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

}
]
}
]
}

(五) 表 1: 支付碼必填欄位一覽表

● 必填 ○ 非必填 X 不填

	AA00	B 碼、C 碼、G 碼	D 碼	AA03
識別碼		●		
個案身分證字號		●		
服務日期		●		
照顧組合代碼		●		
服務類別		●		
單價	○	○	●	○
數量	●	●	●	●
照顧服務員帳號 1	●	●	●	○
起始時段-小時	○	●	●	○
起始時段-分鐘	○	●	●	○
結束時段-小時	○	●	●	○
結束時段-分鐘	○	●	●	○
備註		○		
照顧服務員帳號 2		○		
照顧服務員帳號 3		○		
照顧服務員帳號 4		○		
照顧服務員帳號 5		○		
臨終日照顧		○ 預設為 N		
出發地	X	X	○	X
目的地	X	X	○	X
車號	X	X	○	X
駕駛員	X	X	○	X
是否申報 AA03		○ 預設為 N		
服務項目	●	X	X	●
服務項目-其他	○	X	X	X
服務對象	●	X	X	X
服務內容	●	X	X	X
提供專業服務的單位	X	X	X	●
是否申報 AA09		○ 預設為 Y		
AA10 申報狀態		○ 預設為 0		
訪視/服務未遇		○ 預設為 N		
服務結束日期		○		

二、服務紀錄刪除

(一) URL：...../objDel

(二) 功能說明

1. 刪除該系統商「識別碼」(objid)之服務紀錄。
2. 該服務記錄之案件，若已經執行[申報確認通知]，則不允許執行[服務紀錄刪除]。

(三) 傳送資料

必填	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
v	刪除資料	svcdel_info	object	單筆	
v	支審年月	writeoff_yyyymm	char	6	yyyyMM
v	交易序號	trans_no	varchar	10	
v	服務記錄筆數	records	int		
v	個案服務紀錄	case_svc_records	object	多筆	
v	識別碼	objid	varchar	20	
範例					
<pre>{ "svcdel_info": { "writeoff_yyyymm": "201901", "trans_no": "D0001", "records": 2, "case_svc_records": [{ "objid": "00000000000000000001" }, { "objid": "00000000000000000002" }] } }</pre>					

(四) 回覆明細(Response.result):無

三、申報確認通知

(一) URL:/appCompletionNotice

(二) 功能說明

1. 若服務單位之服務記錄確認無誤後，執行[申報確認通知]，以通知縣市承辦人員進行收件並審查服務紀錄。
2. 依案件編號進行[申報確認通知]。
3. 執行[申報確認通知]後，支審系統則不再受理服務紀錄申報及異動。

(三) 傳送資料

必填	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
v	申報確認資料	finish_info	object	單筆	
v	支審年月	writeoff_yyyymm	char	6	yyyyMM
v	交易序號	trans_no	varchar	10	
v	縣市案號資訊	city_info	object	多筆	
v	縣市代碼	city_cd	varchar	5	
	案件資訊	case_no_info	object	多筆	
	案件編號	case_no	varchar	30	

範例

```
{
  "finish_info": {
    "writeoff_yyyymm": "201901",
    "trans_no": "CN001"
  },
  "city_info": [
    {
      "city_cd": "65000",
      "case_no_info": [
        { "case_no": "A12345678" },
        { "case_no": "B12345678" }
      ]
    },
    {
      "city_cd": "10020",
      "case_no_info": [
        { "case_no": "C12345678" },
        { "case_no": "D12345678" }
      ]
    }
  ]
}
```



```

    ]
  }
}

```

(四) 回覆明細(Response.result):無

四、(查詢 A)服務單位各分案審核狀態查詢:

(一) URL:/appResultQuery

(二) 功能說明

1. 每次查詢間隔至少為 20 分鐘
2. 查詢取得服務提供單位該申報年月各分案審核狀態、簽證編號、目前總表版本及 API 執行結果。
3. API 執行結果目前只顯示已處理完成(狀態為 3:錯誤或 4:處理完成)交易單資料
4. 查詢時，若查無該申報年月申報資料，則 API 回傳「rtncode:40 , errmsg: 查無資料-尚未收到申報資料……」
5. 查詢時，若總表、服務紀錄清冊還在產製中，則 API 回傳「rtncode:40 , errmsg:總表及清冊等檔案產製中，請稍後再查詢」
6. 查詢取得 API 執行結果中分案異常之服務紀錄，可(修改)重新上傳至支審系統。

(三) 傳送資料

必填	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
v	查詢輸入資訊	app_result_query_info	object	單筆	
v	支審年月	writeoff_yyyymm	char	6	yyyyMM
v	交易序號	trans_no	varchar	10	
v	查詢類別	query_type	varchar	1	固定值:A
範例					
<pre> { "app_result_query_info": { "query_type": "A", "writeoff_yyyymm": "201901", "trans_no": "Q0001" } } </pre>					

```
}
}
```

(四) 回覆明細(Response.result):

中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
縣市案件資訊	city_info	object	多筆	
縣市代碼	city_cd	varchar		
案件資訊	case_infos	object	多筆	
核銷案號	case_no	varchar	30	
核銷狀況	status	varchar	200	代碼:說明 請參照[代碼說明]
總表版次	doc_ver	varchar	15	
簽證編號	acc_num	varchar	20	
API 執行結果資料	webapi_process_info	object	多筆	
API Function	function	varchar	40	請參照[代碼說明]
來源系統別	source_system	varchar	20	
交易序號	trans_no	varchar	10	
API 執行狀態	status	varchar	30	代碼:說明 請參照[代碼說明]
批次處理結果	batch_proc_result	varchar	200	
批次處理筆數	batch_proc_num	int		
批次處理成功筆數	batch_succ_num	int		
批次處理失敗筆數	batch_err_num	int		
分案異常資料	exception_records	object	多筆	
識別碼	objid	varchar	20	
錯誤碼	err_code	varchar	5	
錯誤原因	err_message	varchar	200	
服務紀錄刪除成功資料	delete_records	Array varchar		服務紀錄識別碼(objid)
服務紀錄刪除失敗資料	delete_exception_records	object	多筆	
識別碼	objid	varchar	20	
錯誤碼	err_code	varchar	5	
錯誤原因	err_message	varchar	200	
範例				
<pre>{ "city_info":[{</pre>				

```

    "city_cd":"10020",
    "case_infos":[
      {
        "case_no":"201907BA10128",
        "status":" 1:待通知收件",
        "doc_ver":"033",
        "acc_num":null
      }
    ]
  },
  {
    "city_cd":"10010",
    "case_infos":[
      {
        "case_no":"201907C010161",
        "status":" 2:已通知待收件審核",
        "doc_ver":"11",
        "acc_num":null
      },
      {
        "case_no":"201907D010163",
        "status":"6:結案",
        "doc_ver":"007",
        "acc_num":"A123456789"
      }
    ]
  }
],
"webapi_process_info":[
  {
    "function":"FeeApply",
    "source_system":"TranCareCenter",
    "trans_no":"TranQ00083",
    "status":"4:處理完成",
    "batch_proc_result":"分案處理完成!",
    "batch_proc_num":"3000",
    "batch_succ_num":":2999",
    "batch_err_num":"1",
    "exception_records":[
      {
        "objid":19260121,
        "err_code":"E4015",
        "err_message":"此筆服務紀錄已經收件不能分案"
      }
    ]
  }
]

```

```

    }
  ]
},
{
  "function": "appCompletionNotice",
  "source_system": "TranCareCenter",
  "trans_no": "TranQ00083",
  "status": "4:處理完成",
  "batch_proc_result": "申報確認通知完成!"
},
{
  "function": "appCancel",
  "source_system": "TranCareCenter",
  "trans_no": "TranQ00083",
  "status": "4:處理完成",
  "batch_proc_result": "服務紀錄撤回完成!"
},
{
  "function": "ObjDel",
  "source_system": "TranCareCenter",
  "trans_no": "TranQ00082",
  "status": "0:處理完成",
  "batch_proc_result": "服務紀錄刪除完成!",
  "batch_proc_num": "6",
  "batch_succ_num": "4",
  "batch_err_num": "2",
  "delete_records": [
    "123456789",
    "234567890",
    "345678901",
    "456789012"
  ],
  "delete_exception_records": [
    {
      "objid": "123456789",
      "err_code": "E4032",
      "err_message": "此筆服務紀錄不存在"
    },
    {
      "objid": "987654321",
      "err_code": "E4032",
      "err_message": "此筆服務紀錄不存在"
    }
  ]
}

```

```

    ]
  }
]
}

```

五、(查詢 B)分案審核明細查詢:

(一) URL:/appResultQuery

(二) 功能說明

1. 本功能必需先執行(查詢 A)取得案件之核銷案號、核銷狀況、總表版次
2. 若為新核銷案號或核銷狀況、總表版次有改變才能執行(查詢 B)取得該案件之明細資料
3. 查詢時，若總表、服務紀錄清冊還在產製中，則 API 回傳「rtncode:40 , errormsg:總表及清冊等檔案產製中，請稍後再查詢」

(三) 傳送資料

必填	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
v	查詢輸入資訊	app_result_query_info	object	單筆	
v	支審年月	writeoff_yyyymm	char	6	yyyyMM
v	交易序號	trans_no	varchar	10	
v	查詢類別	query_type	varchar	1	固定值：B
v	縣市代碼	city_cd	varchar	5	
v	核銷案號	case_no	varchar	30	
範例					
<pre> { "app_result_query_info": { "query_type": "B", "writeoff_yyyymm": "201901", "city_cd": "65000", "case_no": "C01001", "trans_no": "Q0002 } } </pre>					

(四) 回覆明細(Response.result):

中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
核銷案號	case_no	varchar	30	
服務記錄筆數	records	int		
個案數	cases	int		
申請核銷金額	amount	int		
承辦人員	audit_man	varchar	10	
承辦審核意見	audit_reason	varchar	4000	
總表版次	doc_ver	varchar	15	
版次時間	ver_dt	varchar	14	yyyyMMddhhmmss
核定個案數	approve_cases_num	int		
核定服務記錄數	approve_record_count	int		
核定金額	approve_fee	Int		
政策鼓勵金額	a_svc_fee	int		
暫付申請狀態	temp_payment_status	varchar	15	有申請暫付才顯示
分案暫付金額	temp_payment_fee	int		有申請暫付才顯示
暫付總表下載路徑	temp_payment_doc_url	varchar	200	
總表下載路徑	case_summary_notice_url	varchar	200	
清冊路徑	case_svc_list_url	varchar	200	
清冊 EXCEL 下載路徑	case_svc_list_excel_url	varchar	200	
A 碼清冊路徑	case_a_svc_list_url	varchar	200	
A 碼清冊 EXCEL 下載路徑	case_a_svc_list_excel_url	varchar	200	
申請記錄不通過清冊路徑	case_err_list_url	varchar	200	
申請記錄不通過 EXCEL 清冊路徑	case_err_list_excel_url	varchar	200	
分案已處理之單號	trans_nos	Array varchar		申請單單號
核增金額	inc_in_acc	int		
核增原因	inc_in_reason	varchar	4000	
核減金額	dec_in_acc	int		
核減原因	dec_in_reason	varchar	4000	
審核通過服務記錄	approve_records	object	多筆	
來源系統別	source_system	varchar	20	
識別碼	objid	varchar	20	

	交易序號	trans_no	varchar	10	
	單價	price	int		
	自付額	copayment	int		
	錯誤服務記錄	err_records	object	多筆	
	來源系統別	source_system	varchar	20	
	識別碼	objid	varchar	20	
	交易序號	trans_no	varchar	10	
	錯誤碼	err_code	varchar	5	
	錯誤原因	err_message	varchar	200	
	A 碼加成資料區	a_svc_records	object	多筆	
	審核通過服務記錄來源系統別	ref_source_system	varchar	20	
	審核通過服務記錄識別碼	ref_objid	varchar	20	
	A 碼	a_gov_item_cd	varchar	10	
	單價	price	int		

範例

```
{
  "case_no": "201907C010163",
  "records": 3,
  "amount": 4500.0,
  "audit_man": "CG 碼承辦人",
  "audit_reason": "請長照機構於 5 日內將總表送至本局",
  "doc_ver": "006",
  "ver_dt": "20190723154351",
  "approve_case_num": 2,
  "approve_record_count": 1,
  "approve_fee": 1596.0,
  "a_svc_fee": 400.0,
  "temp_payment_status": "1: 等待暫付總表",
  "temp_payment_fee": 17500,
  "temp_payment_doc_url": "http://url/download/doc/dc6a",
  "case_summary_notice_url": " http://url/download/doc/dc6a dc6a",
  "case_svc_list_url": " http://url/download/doc/dc6a fa306c",
  "case_svc_list_excel_url": " http://url/download/doc/dc6a 6c",
  "case_a_svc_list_url": " http://url/download/doc/dc6a fa306c c554311c",
  "case_a_svc_list_excel_url": " http://url/download/doc9967-7bdc554311c",
}
```

```
"case_err_list_url": " http://url/download/doc/dc6a fa306c c -5ce29d30f843",
"case_err_list_excel_url": " http://url/download/doc/dc6a fa306c -5ce29d30f843",
"trans_nos": ["00106"],
"inc_in_acc": 4000,
"inc_in_reason": "因個案身分異動",
"dec_in_acc": 500,
"dec_in_reason": "因個案 CMS 等級異動",
"approve_records": [
    {
        "objid": "882601915",
        "source_system": "TranCareCenter",
        "trans_no": "A123456789",
        "price": 400,
        "copayment": 85    }
],
"err_records": [
    {
        "objid": "882601914",
        "err_code": null,
        "err_message": null,
        "trans_no": "00106",
        "source_system": "TranCareCenter"
    },
    {
        "objid": "882601915",
        "err_code": null,
        "err_message": null,
        "trans_no": "00106",
        "source_system": "TranCareCenter"
    }
],
"a_svc_records": [
    {
        "ref_source_system": "TranCareCenter",
```



```

        "ref_objid ":"882601915",
        "a_gov_item_cd":"AA05",
        "price": 200
    }
]
}

```

六、撤回服務記錄

(一) URL：...../appCancel

(二) 功能說明

1. 若沒有傳入[縣市代碼]及[核銷案號] 表示將該服務單位本月該[來源系統別]所申報之服務記錄一併撤回。
2. 若傳入[縣市代碼]及[核銷案號]表示將指定之 [核銷案號]該[來源系統別]所申報服務記錄撤回。
3. 所要撤回之案件，若承辦人已收件處理，則不允許執行[撤回服務記錄]。

(三) 傳送資料

必填	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
v	服務單位撤回資料	cancel_info	object	單筆	
v	支審年月	writeoff_yyyymm	char	6	yyyyMM
	縣市代碼	city_cd	varchar	5	
	核銷案號	case_no	varchar	30	
v	交易序號	trans_no	varchar	10	
範例 1					
<pre> { "cancel_info": { "writeoff_yyyymm": "201901", "trans_no": "C0001" } } </pre>					

範例 2

```
{
  "cancel_info": {
    "writeoff_yyyymm": "201901",
    "city_cd": "65000",
    "case_no": "C01001",
    "trans_no": "C0001"
  }
}
```

(四) 回覆明細(Response.result):無

七、取消交易單處理結果回報

(一) URL：...../CancelResultResponse

(二) 功能說明

- 取消(查詢A)服務單位各分案審核狀態查詢中 [API 執行結果資料]該交易單處理結果回報。

(三) 傳送資料

必填	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
v	取消交易單結果回報資料	CancelResultResponse_info	object	單筆	
v	支審年月	writeoff_yyyymm	char	6	yyyyMM
v	交易序號	trans_no	varchar	10	
v	所要取消結果回報之交易序號	cancel_trans_no	varchar	10	

範例

```
{
  " CancelResultResponse_info": {
    "writeoff_yyyymm": "201901",
    "trans_no": "C0001",
    "cancel_trans_no": "D0001"
  }
}
```

```
}  
}
```

(四) 回覆明細(Response.result):無

參、代碼說明：

代碼名稱：status		
代碼說明：核銷狀況		
序號	代 碼	內 容
01	0	已分案待電腦審核處理
02	1	待通知收件
03	2	已通知待收件
04	3	審核中
05	4	等待總表
06	5	審計待審
07	6	結案

代碼名稱：status		
代碼說明：API執行狀況		
序號	代 碼	內 容
01	0	待處理
02	1	處理中
03	3	錯誤
04	4	處理完成

代碼名稱：API Function		
代碼說明：API Function 名稱		
序號	代 碼	內 容
01	FeeApply	服務記錄申報
02	ObjDel	服務紀錄刪除
03	appCompletionNotice	申報確認通知

代碼名稱：API Function		
代碼說明：API Function 名稱		
序號	代 碼	內 容
04	appCancel	服務單位撤回
05	CancelResultResponse	取消交易單處理結果回報

代碼名稱：err_code		
代碼說明：錯誤代碼與訊息		
序號	代 碼	內 容
01	E1001	服務紀錄識別碼不可空白
02	E1002	個案身分證字號不可空白
03	E1003	服務日期不可空白
04	E1004	照顧組合代碼不可空白
05	E1005	服務類別不可空白
06	E1006	服務數量不可空白
07	E1007	照顧服務員帳號 1 不可空白
08	E1008	起始時段-小時不可空白
09	E1009	起始時段-分鐘不可空白
10	E1010	結束時段-小時不可空白
11	E1011	結束時段-分鐘不可空白
12	E1012	Remark 長度不符
13	E1013	照顧服務員帳號 2 長度不符
14	E1014	照顧服務員帳號 3 長度不符
15	E1015	照顧服務員帳號 4 長度不符
16	E1016	照顧服務員帳號 5 長度不符
17	E1017	last_svc 長度不符
18	E1018	addr1 長度不符
19	E1019	addr2 長度不符
20	E1020	car_no 長度不符

代碼名稱：err_code		
代碼說明：錯誤代碼與訊息		
序號	代 碼	內 容
21	E1021	個案身分證字號不可空白
22	E1022	服務項目長度不符
23	E1023	服務項目(其他)長度不符
24	E1024	服務對象長度不符
25	E1025	服務內容長度不符
26	E1026	服務對象長度不符
27	E1027	服務數量不可超過 2 位數
28	E1030	A 個管身份證字號不可空白
29	E2002	個案身份證字號格式錯誤
30	E2003	服務日期格式錯誤
31	E2006	服務數量格式錯誤
32	E2008	起始時段-小時格式錯誤
33	E2009	起始時段-分鐘格式錯誤
34	E2010	結束時段-小時格式錯誤
35	E2011	結束時段-分鐘格式錯誤
36	E2022	申報 AA03 時，服務項目不可空白
37	E2026	申報 AA03 時，提供專業服務的單位不可空白
38	E2027	申報 DA01 時，單價不可空白
39	E2028	找不到案件編號
40	E2029	服務日期未小於申報年
41	E4001	找不到此筆服務紀錄 OBJID(序號欄位資料)
42	E4002	找不到此筆服務紀錄個案身分證字號
43	E4003	找不到此筆服務紀錄服務日期
44	E4004	此筆服務紀錄服務日期格式錯誤(YYYYMMDD)
45	E4005	找不到此筆服務紀錄服務項目
46	E4006	找不到此筆服務紀錄個案資料

代碼名稱：err_code		
代碼說明：錯誤代碼與訊息		
序號	代 碼	內 容
47	E4007	找不到此筆服務紀錄類別編號
48	E4008	找不到此筆服務紀錄分案編號
49	E4009	找不到此筆服務紀錄承辦人資料
50	E4010	找不到此筆服務紀錄會計人員資料
51	E4011	判斷此筆服務紀錄是否存在發生錯誤
52	E4012	取得此筆服務紀錄分案資訊發生錯誤
53	E4013	判斷此筆服務紀錄案件主檔是否存在發生錯誤
54	E4014	取得此筆服務紀錄案件編號發生錯誤
55	E4015	單位已執行申報確認通知，不在受理新的服務紀錄申報
56	E4016	此筆服務紀錄對應 2 組以上類別編號
57	E4017	無法判斷服務提供單位是否為 C 單位
58	E4017-1	小規模多機能特殊設定只能允許一組
59	E4018	查詢取得支付碼類別(BB or BC)失敗
60	E4019	取得此筆服務紀錄個案主檔發生錯誤
61	E4020	找不到此筆服務紀錄服務個案居住地資料
62	E4021	此筆服務紀錄服務日期對應 2 組以上照顧計畫
63	E4022	取得此筆服務紀錄新增審查個案主檔錯誤
64	E4023	取得此筆服務紀錄更新審查個案主檔錯誤
65	E4024	取得此筆服務紀錄刪除審查個案主檔錯誤
66	E4025	計算此筆服務紀錄個案年齡發生錯誤
67	E4026	取得此筆服務紀錄新增審查案件主檔錯誤
68	E4027	取得此筆服務紀錄更新審查案件主檔錯誤
69	E4028	取得此筆服務紀錄新增審查個案服務紀錄檔錯誤
70	E4029	取得此筆服務紀錄更新審查個案服務紀錄檔錯誤
71	E4030	取得此筆服務紀錄刪除審查個案服務紀錄檔錯誤
72	E4031	此筆服務紀錄分案已經完成通知不能刪除

代碼名稱：err_code		
代碼說明：錯誤代碼與訊息		
序號	代 碼	內 容
73	E4032	此筆服務紀錄不存在
74	E4033	無法判斷服務提供單位是否為小規模多機能機構
75	E4034	此筆服務紀錄所屬案號承辦人員已收件審理中無法再分案
76	E4035	此筆服務紀錄費用年月找不到相對應照顧計畫
77	E5000	服務資料內容異常
78	E5001	此筆服務已申請
79	E5002	此服務不可聘顧外籍看護工
80	E5003	服務時數不足
81	E5004	超出頻率限制次數
82	E5005	服務次數未滿申請所需次數
83	E5006	與同時段的其他服務發生衝突
84	E5007	單張 BA 碼服務紀錄時段上限不可超過 3 小時
85	E5008	服務記錄單筆次數不得大於 1
86	E5009	同個案同時段不可有相同服務碼
87	E5010	同個案、同日期、同時段、同服務人員 BA、BB、BC、C、D 碼僅能存在一種
88	E5011	不同個案、同日期、同時段、同服務人員，任意 G 跟任意 D 碼，不可同時存在
89	E5012	同個案、同日期、同時段、不同服務人員，有任意 BA(扣除 BA05-1、BA05-2、BA09、BA09a、BA12、BA16-1、BA16-2)時，不得有任意 BA(扣除 BA05-1、BA05-2、BA09、BA09a、BA12、BA16-1、BA16-2)
90	E5013	有任意 B(扣除 BA05-1、BA05-2、BA12、BA13、BA14、BA15-1、BA15-2、BA16-1、BA16-2)時，不得有任意 D
91	E5014	同個案、同日期、同時段、不同服務人員，有任意 B 時不可有任意 G
92	E5015	同個案、同日期、同時段、不同服務人員，有任意 C 時不可有任意 D
93	E5016	同個案、同日期、同時段、不同服務人員，有任意 C 時不可有任意

代碼名稱：err_code		
代碼說明：錯誤代碼與訊息		
序號	代 碼	內 容
		G (108/11/01 前服務日期審核條件)
94	E5017	同個案、同日期、同時段、不同服務人員，有任意 G(扣除 GA01、GA02 若有 BA14 可以申報 DA01)時，不得有任意 D
95	E5018	查無此服務之照會資料
96	E5019	服務日期大於個案結案日期
97	E5020	服務日期標示為暫停服務期間
98	E5021	此服務已超過可申報期限
99	E5022	查無此服務紀錄的支付碼設定檔
100	E5023	服務未遇記錄的服務次數不可大於 1 次
101	E5024	因未於當月底完成申報確認，故退回，可於次月重新申報
102	E5025	查無此服務相關之評估計畫
103	E5026	同個案、同日期、同時段、不同服務人員，有任意 C 時不可有任意 GA05(108/11/01 後服務日期審核條件)
104	E5027	BA08、BA09、BA09a、BA14、GA01、GA02 不得申報訪視未遇
105	E5028	C 碼、BA22 單筆申報數量不可大於 1
106	E5100	A 碼資料異常
107	E5101	非 BA 碼之服務記錄，不可申請 AA03
108	E5102	查無指定之 C 碼單位（申請 AA03）
109	E5103	服務當天查無相關 C 碼服務（申請 AA03）
110	E5104	此照顧計畫已申請過 AA03
111	E5105	查無個案臨終日期
112	E5106	服務日期不在個案臨終日期之前一日、當日或後一日
113	E5107	已申請過 AA04
114	E5108	已申請過 AA01
115	E5109	此服務日期對應不到照顧計畫或對應的照顧計畫在 108/06/30 之前
116	E5110	此次 AA 計劃異動距離上次評估時間少於六個月

代碼名稱：err_code		
代碼說明：錯誤代碼與訊息		
序號	代 碼	內 容
117	E5111	查無相關的 B 碼服務紀錄或 CDG 照會資料或 EF 碼計劃(申請 AA01)
118	E5112	本月已申請 AA01
119	E5113	申請單位非個案紀錄之 A 個管單位
120	E5114	本月已申請 AA02
121	E5115	此筆服務加成 A 單位或照專尚未審核(申請 AA10)
122	E5116	非 BA 碼之服務紀錄，不可申請 AA04
123	E5117	查無 BA 碼服務紀錄(申請 AA03)
124	E5118	評估紀錄已申請 AA01 並核付
125	E5119	該月份已申請 AA02 並核付
126	E5120	服務項目無勾選「家訪」不可申報 AA01
127	E5121	此筆服務查無 A 個管人員
128	E5122	機構人員中無此筆服務之 A 個管人員資訊
129	E5123	此筆服務同時存在兩位以上 A 個管人員
130	E5201	[每月額度設定]中[B 單位每月可申報的服務項目]中無此服務項目次數
131	E5202	服務次數超出照管平台的[每月額度設定]中[B 單位每月可申報的服務項目]次數
132	E5203	金額超出照管平台的[每月額度設定]中[B 單位每月可申報的分配額度]
133	E5204	[每月額度設定]中[B 單位每月可申報的分配額度]無此個案年月額度資料
134	E5301	查無自付額比例設定(OT01.DA01)
135	EBA091	服務長照人員未滿三位(BA09, BA09a 檢核規定)