

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	01 — 56			01		013	
	所 有 死 亡 原 因			腸 道 傳 染 疾 病		食 物 中 毒	
	All causes of death			Intestinal infectious diseases		Food poisoning	
	計 Sub-total	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺 灣 地 區 Taiwan Area	86 452	52 481	33 971	212	185	1	2
臺 灣 省 Taiwan Province	73 322	44 400	28 922	196	167	—	2
臺 北 縣 Taipei Co.	8 647	5 336	3 311	14	21	—	2
宜 蘭 縣 Ilan Co.	2 592	1 566	1 026	3	7	—	—
桃 園 縣 Taoyuan Co.	4 850	3 083	1 767	13	5	—	—
新 竹 縣 Hsinchu Co.	3 289	1 984	1 305	3	4	—	—
苗 栗 縣 Miaoli Co.	2 912	1 699	1 213	7	4	—	—
臺 中 縣 Taichung Co.	4 988	3 015	1 973	17	13	—	—
彰 化 縣 Changhwa Co.	6 008	3 453	2 555	12	15	—	—
南 投 縣 Nantou Co.	2 944	1 752	1 192	7	4	—	—
雲 林 縣 Yunlin Co.	4 445	2 622	1 823	11	9	—	—
嘉 義 縣 Chiayi Co.	4 602	2 631	1 971	19	10	—	—
臺 南 縣 Tainan Co.	5 542	3 202	2 340	16	14	—	—
高 雄 縣 Kaohsiung Co.	5 099	3 128	1 971	14	18	—	—
屏 東 縣 Pingtung Co.	5 328	3 301	2 027	19	23	—	—
臺 東 縣 Taitung Co.	2 011	1 367	644	9	5	—	—
花 蓮 縣 Hualien Co.	2 610	1 790	820	19	3	—	—
澎 湖 縣 Penghu Co.	637	367	270	1	2	—	—
基 隆 市 Keelung M.	1 723	1 054	669	1	3	—	—
臺 中 市 Taichung M.	2 379	1 410	969	2	4	—	—
臺 南 市 Tainan M.	2 716	1 640	1 076	9	3	—	—
臺 北 市 Taipei City	8 430	5 204	3 226	8	9	—	—
高 雄 市 Kaohsiung City	4 700	2 877	1 823	8	9	1	—

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982

015		016		017		02		020		021	
其他明示病原體所致之腸道傳染疾病 Intestinal infections due to other specified organism		診斷欠明之腸道傳染 Ill-defined intestinal infections		副傷寒 Paratyphoid fever		結核病 Tuberculosis		肺結核病 Pulmonary tuberculosis		其他呼吸病 Other respiratory tuberculosis	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
5	5	206	177	—	1	1 793	585	1 711	551	13	3
4	5	192	159	—	1	1 563	506	1 497	477	9	3
1	—	13	18	—	1	162	40	154	38	—	—
—	—	3	7	—	—	52	15	51	12	—	1
—	—	13	5	—	—	84	27	83	26	1	—
—	—	3	4	—	—	44	13	43	12	—	—
—	—	7	4	—	—	38	16	37	16	—	—
1	1	16	12	—	—	89	19	81	17	3	—
—	1	12	14	—	—	182	67	168	62	3	—
—	—	7	4	—	—	77	26	76	26	—	—
—	—	11	9	—	—	104	38	100	37	1	—
—	—	19	10	—	—	107	38	102	35	—	—
1	1	15	13	—	—	93	34	88	34	—	—
1	1	13	17	—	—	110	37	106	36	—	—
—	1	19	22	—	—	137	53	129	48	1	2
—	—	9	5	—	—	58	18	57	18	—	—
—	—	19	3	—	—	82	28	81	25	—	—
—	—	1	2	—	—	5	7	4	6	—	—
—	—	1	3	—	—	49	10	49	9	—	—
—	—	2	4	—	—	42	12	41	12	—	—
—	—	9	3	—	—	48	8	47	8	—	—
1	—	7	9	—	—	142	45	132	43	2	—
—	—	7	9	—	—	88	34	82	31	2	—

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續一)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	022		023		024		025		029	
	腦膜及中樞神經系統結核病 Tuberculosis of meninges and central nervous system		腸、腹膜及腸繫膜淋巴腺結核病 Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands		骨及關節結核病 Tuberculosis of bones and joints		生殖泌尿系結核病 Tuberculosis of genitourinary system		其 他 Other	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺灣地區 Taiwan Area	40	20	7	5	9		5	—	8	3
臺灣省 Taiwan Province	30	17	7	3	9	3	4	—	7	3
臺北縣 Taipei Co.	5	1	1	—	1	—	1	—	—	1
宜蘭縣 Ilan Co.	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
桃園縣 Taoyuan Co.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
新竹縣 Hsinchu Co.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
苗栗縣 Miaoli Co.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
臺中縣 Taichung Co.	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—
彰化縣 Changhwa Co.	4	3	—	1	2	—	—	—	5	1
南投縣 Nantou Co.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
雲林縣 Yunlin Co.	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—
嘉義縣 Chiayi Co.	3	2	1	—	—	1	1	—	—	—
臺南縣 Tainan Co.	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—
高雄縣 Kaohsiung Co.	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—
屏東縣 Pingtung Co.	4	3	1	—	1	—	—	—	1	—
臺東縣 Taitung Co.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
花蓮縣 Hualien Co.	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1
澎湖縣 Penghu Co.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
基隆市 Keelung M.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
臺中市 Taichung M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺南市 Tainan M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺北市 Taipei City	6	1	—	1	—	—	1	—	1	—
高雄市 Kaohsiung City	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.1)

03		032		034		035		037		038	
其他細菌性疾病		癩 瘋		百日咳		鏈球菌性咽喉炎、猩紅熱及丹毒		破 傷 風		敗 血 症	
Other bacterial diseases		Leprosy		Whooping cough		Streptococcal sore throat, scarlatina and erysipelas		Tetanus		Septicaemia	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
283	192	2	—	—	1	2	5	27	15	251	171
223	155	2	—	—	1	2	5	26	14	192	135
23	20	—	—	—	—	—	—	—	1	23	19
7	8	—	—	—	—	—	—	2	—	5	8
8	14	—	—	—	—	—	—	—	—	8	14
14	—	—	—	—	—	1	—	—	—	13	—
13	3	—	—	—	—	—	—	3	—	10	3
10	7	—	—	—	—	—	—	2	—	8	7
26	14	—	—	—	—	—	—	2	2	24	12
6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6
11	11	—	—	—	1	—	—	2	3	9	7
19	19	1	—	—	—	—	—	2	1	16	18
9	12	—	—	—	—	—	2	2	1	7	9
16	11	—	—	—	—	—	—	4	2	12	9
15	8	—	—	—	—	—	2	1	1	13	5
10	4	—	—	—	—	—	—	2	1	8	3
9	4	1	—	—	—	1	—	1	1	6	3
2	2	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1
3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4
11	3	—	—	—	—	—	—	—	—	11	3
11	5	—	—	—	—	—	—	1	1	10	4
30	16	—	—	—	—	—	—	—	—	30	16
30	21	—	—	—	—	—	—	1	1	29	20

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續二)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	039		04		040		042		043	
	其 他		病 毒 性 疾 病		急性脊髓灰白質炎		麻 疹		德國麻疹〔風疹〕	
	Other		Viral diseases		Acute polio-myelitis		Measles		Rubella	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺 灣 地 區 Taiwan Area	1	—	116	77	60	36	27	24	—	1
臺 灣 省 Taiwan Province	1	—	103	64	52	28	24	21	—	1
臺 北 縣 Taipei Co.	—	—	15	11	11	4	4	5	—	—
宜 蘭 縣 Ilan Co.	—	—	2	3	1	1	—	—	—	—
桃 園 縣 Taoyuan Co.	—	—	6	5	3	3	3	1	—	—
新 竹 縣 Hsinchu Co.	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—
苗 栗 縣 Miaoli Co.	—	—	7	2	—	1	3	1	—	—
臺 中 縣 Taichung Co.	—	—	6	1	3	1	1	—	—	—
彰 化 縣 Changhwa Co.	—	—	14	5	6	3	4	2	—	—
南 投 縣 Nantou Co.	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
雲 林 縣 Yunlin Co.	—	—	9	5	7	3	1	2	—	—
嘉 義 縣 Chiayi Co.	—	—	2	9	2	3	—	3	—	1
臺 南 縣 Tainan Co.	—	—	5	1	3	—	—	—	—	—
高 雄 縣 Kaohsiung Co.	—	—	16	9	8	5	3	2	—	—
屏 東 縣 Pingtung Co.	1	—	8	5	4	2	—	1	—	—
臺 東 縣 Taitung Co.	—	—	4	2	2	—	2	1	—	—
花 蓮 縣 Hualien Co.	—	—	2	3	—	1	2	2	—	—
澎 湖 縣 Penghu Co.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
基 隆 市 Keelung M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺 中 市 Taichung M.	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
臺 南 市 Tainan M.	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—
臺 北 市 Taipei City	—	—	4	7	2	6	1	1	—	—
高 雄 市 Kaohsiung City	—	—	9	6	6	2	2	2	—	—

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.2)

045		046		049		06		060		07	
節肢動物媒介之腦炎		病 毒 性 肝 炎		其 他		性 病		梅 毒		其他傳染病及寄生蟲病，傳染病及寄生蟲病之後期影響 Other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases	
Arthropod-borne encephalitis		Viral hepatitis		Other		Venereal diseases		Syphilis			
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
10	13	16	2	3	1	3	—	3	—	6	6
8	11	16	2	3	1	2	—	2	—	5	4
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	1
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—
1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	3	—	—	1	1	—	1	—	1	—
1	2	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
1	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續三)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	071		077		078		079		08	
	微 菌 病 Mycosis		結核病之後期影響 Late effects of tuberculosis		急性脊髓灰白質 炎之後期影響 Late effects of acute poliomyelitis		其 他 Other		唇、口腔及咽 之惡性腫瘤 Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺 灣 地 區 Taiwan Area	1	—	1	1	3	5	1	—	649	225
臺 灣 省 Taiwan Province	—	—	1	1	3	3	1	—	559	191
臺 北 縣 Taipei Co.	—	—	1	—	1	—	—	—	70	24
宜 蘭 縣 Ilan Co.	—	—	—	—	—	1	—	—	12	9
桃 園 縣 Taoyuan Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	21	12
新 竹 縣 Hsinchu Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	20	8
苗 栗 縣 Miaoli Co.	—	—	—	—	—	1	—	—	21	9
臺 中 縣 Taichung Co.	—	—	—	—	1	—	—	—	46	14
彰 化 縣 Changhwa Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	51	18
南 投 縣 Nantou Co.	—	—	—	—	1	—	—	—	33	9
雲 林 縣 Yunlin Co.	—	—	—	1	—	—	—	—	40	9
嘉 義 縣 Chiayi Co.	—	—	—	—	—	1	—	—	38	8
臺 南 縣 Tainan Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	27	13
高 雄 縣 Kaohsiung Co.	—	—	—	—	—	—	1	—	49	9
屏 東 縣 Pingtung Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	37	12
臺 東 縣 Taitung Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11
花 蓮 縣 Hualien Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	22	8
澎 湖 縣 Penghu Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1
基 隆 市 Keelung M.	—	—	—	—	—	—	—	—	13	7
臺 中 市 Taichung M.	—	—	—	—	—	—	—	—	23	5
臺 南 市 Tainan M.	—	—	—	—	—	—	—	—	20	5
臺 北 市 Taipei City	1	—	—	—	—	1	—	—	54	26
高 雄 市 Kaohsiung City	—	—	—	—	—	1	—	—	36	8

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.3)

09		090		091		092		093		094	
消化器及腹膜之惡性腫瘤 Malignant neoplasm of digestive organs and peritoneum		食道惡性腫瘤 Malignant neoplasm of oesophagus		胃惡性腫瘤 Malignant neoplasm of stomach		小腸惡性腫瘤 (包括十二指腸) Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum		結腸惡性腫瘤 Malignant neoplasm of colon		直腸、直腸乙狀結腸連接部及肛門之惡性腫瘤 Malignant neoplasm of rectum, rectosigmoid junction and anus	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
5 150	2 040	468	73	1 322	582	39	39	414	372	201	170
4 115	1 665	360	59	1 059	474	33	31	333	301	152	133
611	245	59	10	186	77	—	4	41	34	26	24
204	70	22	3	59	20	3	4	18	11	7	4
304	111	27	6	86	39	3	1	20	24	8	5
177	81	14	3	47	20	—	2	18	20	5	7
131	63	11	3	33	19	—	3	12	12	10	8
287	118	33	9	75	30	2	2	21	23	9	12
298	111	29	2	74	30	4	1	21	24	6	8
104	51	12	—	23	14	1	2	6	11	2	5
251	95	24	—	47	22	3	—	26	21	9	8
213	111	18	4	49	29	2	1	16	27	6	4
275	119	12	1	61	35	4	1	22	19	10	8
246	99	9	2	55	24	1	3	29	13	12	12
282	100	14	7	69	17	5	4	26	17	7	12
98	33	9	1	34	16	—	1	7	3	5	—
141	55	14	2	38	16	—	—	16	11	4	6
47	14	2	2	9	3	1	—	2	—	3	1
131	62	23	2	39	22	1	—	1	10	6	2
140	55	14	—	34	15	2	1	17	11	7	2
175	72	14	2	41	26	1	1	14	10	10	5
697	267	69	10	192	82	5	6	59	52	34	28
338	108	39	4	71	26	1	2	22	19	15	9

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續四)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	095		096		099		10		100	
	肝惡性腫瘤，明 示為原發性者 Malignant neoplasm of liver, specified as primary		胰 惡 性 腫 瘤 Malignant neoplasm of pancreas		其 他 Other		呼吸及胸內器 官之惡性腫瘤 Malignant neoplasm of respiratory and intrathoracic organs		喉 惡 性 腫 瘤 Malignant neoplasm of larynx	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺灣地區 Taiwan Area	296	65	227	97	2 183	642	1 808	753	102	24
臺灣省 Taiwan Province	247	56	173	76	1 758	535	1 448	599	83	19
臺 北 縣 Taipei Co.	17	3	17	8	265	85	219	101	10	1
宜 蘭 縣 Ilan Co.	12	3	15	5	68	20	51	24	2	—
桃 園 縣 Taoyuan Co.	3	1	12	5	145	30	98	34	7	1
新 竹 縣 Hsinchu Co.	37	5	4	5	52	19	80	21	4	—
苗 栗 縣 Miaoli Co.	12	4	3	2	50	12	31	17	1	—
臺 中 縣 Taichung Co.	28	8	9	7	110	27	92	38	7	2
彰 化 縣 Changhwa Co.	21	3	16	9	127	34	106	44	4	—
南 投 縣 Nantou Co.	3	2	6	3	51	14	44	22	4	1
雲 林 縣 Yunlin Co.	11	—	7	2	124	42	86	42	4	4
嘉 義 縣 Chiayi Co.	5	1	5	8	112	37	107	45	6	2
臺 南 縣 Tainan Co.	14	3	13	5	139	47	92	55	4	1
高 雄 縣 Kaohsiung Co.	16	7	13	5	111	33	88	30	8	2
屏 東 縣 Pingtung Co.	23	5	11	4	127	34	82	23	5	2
臺 東 縣 Taitung Co.	2	—	4	—	37	12	51	13	4	2
花 蓮 縣 Hualien Co.	—	—	8	1	61	19	40	11	4	—
湖 澎 縣 Penghu Co.	3	—	1	—	26	8	12	2	—	—
基 隆 市 Keelung M.	2	2	4	2	55	22	47	23	1	1
臺 中 市 Taichung M.	11	5	9	5	46	16	57	19	5	—
臺 南 市 Tainan M.	27	4	16	—	52	24	65	35	3	—
臺 北 市 Taipei City	40	7	39	17	259	65	272	99	15	3
高 雄 市 Kaohsiung City	9	2	15	4	166	42	88	55	4	2

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont. 4)

101		109		11		110		111		112	
氣管、支氣管及肺之惡性腫瘤 Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung		其 他 Other		骨、結締組織、皮膚及乳房之惡性腫瘤 Malignant neoplasm of bone, connective tissue, skin and breast		骨 及 軟 骨 之 惡 性 腫 瘤 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage		皮膚惡性黑色腫瘤 Malignant neoplasm of skin		皮膚之其他惡性腫瘤 Other malignant neoplasm of skin	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
1 590	682	116	47	280	512	120	88	16	12	59	36
1 273	541	92	39	237	397	98	71	11	10	51	35
201	94	8	6	27	61	10	13	2	4	4	1
46	21	3	3	10	13	6	5	—	—	1	—
87	32	4	1	15	18	5	9	—	—	2	1
70	20	6	1	20	17	12	1	1	1	2	3
25	16	5	1	9	19	5	3	—	—	2	1
80	31	5	5	13	31	3	1	—	1	3	4
90	42	12	2	20	40	6	10	2	1	6	5
37	19	3	2	9	10	4	3	1	1	2	—
78	36	4	2	12	22	3	2	—	—	2	4
95	41	6	2	24	22	10	2	—	—	8	1
75	52	13	2	21	29	8	5	1	—	8	7
73	26	7	2	11	24	6	1	1	—	3	2
70	19	7	2	9	36	4	8	—	—	1	3
43	6	4	5	4	6	3	1	—	—	—	—
35	10	1	1	8	6	2	1	1	—	4	1
11	2	1	—	4	4	1	1	—	—	—	1
45	22	1	—	6	7	3	1	1	1	1	—
52	19	—	—	10	11	3	1	1	—	2	—
60	33	2	2	5	21	4	3	—	1	—	1
244	94	13	2	25	91	12	13	4	2	5	1
73	47	11	6	18	24	10	4	1	—	3	—

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續五)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	113		119		12		120		121	
	女性乳房惡性腫瘤 Malignant neoplasm of female breast		其 他 Other		泌尿生殖器 官惡性腫瘤 Malignant neoplasm of genitourinary organs		子宮頸惡性腫瘤 Malignant neoplasm of cervix uteri		胎盤惡性腫瘤 Malignant neoplasm of placenta	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺灣地區 Taiwan Area	—	343	85	33	378	1 118	—	471	—	10
臺灣省 Taiwan Province	—	252	77	29	308	918	—	390	—	9
臺 北 縣 Taipei Co.	—	41	11	2	29	134	—	64	—	—
宜 蘭 縣 Ilan Co.	—	7	3	1	8	24	—	8	—	—
桃 園 縣 Taoyuan Co.	—	8	8	—	15	73	—	25	—	3
新 竹 縣 Hsinchu Co.	—	11	5	1	9	38	—	19	—	—
苗 栗 縣 Miaoli Co.	—	14	2	1	14	38	—	21	—	—
臺 中 縣 Taichung Co.	—	23	7	2	28	58	—	25	—	—
彰 化 縣 Changhwa Co.	—	20	6	4	26	72	—	25	—	—
南 投 縣 Nantou Co.	—	6	2	—	9	27	—	13	—	1
雲 林 縣 Yunlin Co.	—	13	7	3	16	51	—	22	—	1
嘉 義 縣 Chiayi Co.	—	16	6	3	24	62	—	15	—	—
臺 南 縣 Tainan Co.	—	13	4	4	33	73	—	25	—	—
高 雄 縣 Kaohsiung Co.	—	17	1	4	20	53	—	16	—	1
屏 東 縣 Pingtung Co.	—	23	4	2	20	70	—	38	—	1
臺 東 縣 Taitung Co.	—	3	1	2	5	21	—	10	—	—
花 蓮 縣 Hualien Co.	—	4	1	—	12	26	—	9	—	1
澎 湖 縣 Penghu Co.	—	2	3	—	—	8	—	5	—	—
基 隆 市 Keelung M.	—	5	1	—	9	28	—	18	—	—
臺 中 市 Taichung M.	—	10	4	—	10	28	—	17	—	—
臺 南 市 Tainan M.	—	16	1	—	19	34	—	15	—	1
臺 北 市 Taipei City	—	72	4	3	47	133	—	61	—	—
高 雄 市 Kaohsiung City	—	19	4	1	23	67	—	20	—	1

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.5)

122		123		124		125		126		129	
子宮惡性腫瘤，其他及未明示者		卵巢及其他子宮附屬器官之惡性腫瘤		攝護腺(前列腺)惡性腫瘤		睪丸惡性腫瘤		膀胱惡性腫瘤		其他	
Malignant neoplasm of uterus, other and unspecified		Malignant neoplasm of ovary and other uterine adnexa		Malignant neoplasm of prostate		Malignant neoplasm of testis		Malignant neoplasm of bladder		Other	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
—	394	—	97	72	—	12	—	209	83	85	63
—	327	—	77	55	—	10	—	173	67	70	48
—	46	—	16	4	—	1	—	16	6	8	2
—	8	—	4	1	—	—	—	5	2	2	2
—	34	—	3	4	—	—	—	4	3	7	5
—	16	—	2	2	—	1	—	3	—	3	1
—	9	—	6	3	—	—	—	9	1	2	1
—	19	—	6	8	—	3	—	10	2	7	6
—	36	—	5	8	—	—	—	13	3	5	3
—	11	—	1	2	—	—	—	5	—	2	1
—	19	—	3	4	—	1	—	10	2	1	4
—	30	—	4	2	—	—	—	16	10	6	3
—	21	—	3	6	—	1	—	22	19	6	5
—	22	—	6	1	—	1	—	13	5	5	3
—	17	—	2	1	—	1	—	13	9	5	3
—	8	—	2	—	—	—	—	3	—	2	1
—	11	—	2	1	—	1	—	7	1	3	2
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	6	—	4	1	—	—	—	7	—	1	—
—	6	—	2	4	—	—	—	4	2	2	1
—	6	—	6	3	—	—	—	13	2	3	4
—	37	—	16	14	—	1	—	24	12	8	7
—	30	—	4	3	—	1	—	12	4	7	8

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續六)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	13		130		139		14		140	
	其他及未明示位 置之惡性腫瘤		腦 惡 性 腫 瘤		其 他		淋 巴 及 造 血 組 織 之 惡 性 腫 瘤 Malignant neoplasm of lymphatic and haemopoietic tissue		何 杰 金 病 Hodgkin's disease	
	Malignant neoplasm of other and unspecified sites		Malignant neoplasm of brain		Other					
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺 灣 地 區 Taiwan Area	297	240	95	53	202	187	547	396	13	4
臺 灣 省 Taiwan Province	229	190	71	44	158	146	438	291	10	3
臺 北 縣 Taipei Co.	45	30	11	6	34	24	70	49	3	1
宜 蘭 縣 Ilan Co.	4	9	1	2	3	7	15	11	—	—
桃 園 縣 Taoyuan Co.	16	15	1	3	15	12	38	18	—	—
新 竹 縣 Hsinchu Co.	15	9	4	4	11	5	16	13	—	—
苗 栗 縣 Miaoli Co.	10	3	2	—	8	3	16	15	—	—
臺 中 縣 Taichung Co.	15	27	5	9	10	18	29	22	—	—
彰 化 縣 Changhwa Co.	16	16	11	—	5	16	37	29	3	—
南 投 縣 Nantou Co.	13	3	2	1	11	2	13	11	1	—
雲 林 縣 Yunlin Co.	14	8	7	1	7	7	29	13	—	1
嘉 義 縣 Chiayi Co.	12	5	4	—	8	5	22	18	—	1
臺 南 縣 Tainan Co.	6	9	1	2	5	7	34	17	—	—
高 雄 縣 Kaohsiung Co.	13	12	6	6	7	6	21	18	—	—
屏 東 縣 Pingtung Co.	10	16	4	4	6	12	31	10	1	—
臺 東 縣 Taitung Co.	2	4	1	1	1	3	7	7	1	—
花 蓮 縣 Hualien Co.	12	5	5	1	7	4	14	7	—	—
澎 湖 縣 Penghu Co.	2	—	—	—	2	—	3	1	—	—
基 隆 市 Keelung M.	5	3	1	1	4	2	10	5	—	—
臺 中 市 Taichung M.	9	9	3	1	6	8	17	17	1	—
臺 南 市 Tainan M.	10	7	2	2	8	5	16	10	—	—
臺 北 市 Taipei City	41	37	16	7	25	30	77	63	2	1
高 雄 市 Kaohsiung City	27	13	8	2	19	11	32	42	1	—

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.6)

141		149		15		151		152		154	
白血 病		其 他		良 性 腫 瘤		乳房良性腫瘤		子 宮 良 性 腫 瘤		腎臟及其他泌尿 器官之良性腫瘤	
Leukaemia		Other		Benign neoplasm		Benign neoplasm of breast		Benign neoplasm of uterus		Benign neoplasm of kidney and other urinary organs	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
302	253	232	139	22	24	—	2	—	1	1	1
242	187	186	101	18	21	—	2	—	1	1	1
38	29	29	19	—	4	—	1	—	—	—	—
4	6	11	5	—	1	—	—	—	—	—	—
22	14	16	4	2	1	—	—	—	—	—	—
13	9	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—
9	9	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—
15	12	14	10	—	3	—	—	—	—	—	—
21	23	13	6	4	2	—	—	—	—	—	—
7	8	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—
16	9	13	3	1	1	—	—	—	—	—	—
15	8	7	9	1	4	—	—	—	—	—	1
23	10	11	7	2	1	—	—	—	1	—	—
15	13	6	5	1	1	—	—	—	—	—	—
18	6	12	4	1	—	—	—	—	—	—	—
3	5	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—
10	3	4	4	1	1	—	—	—	—	1	—
2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
1	4	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—
5	11	11	6	1	1	—	1	—	—	—	—
5	8	11	2	2	1	—	—	—	—	—	—
41	41	34	21	4	2	—	—	—	—	—	—
19	25	12	17	—	1	—	—	—	—	—	—

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續七)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	155		159		16		17		18	
	神經系統之 良性腫瘤 Benign neoplasm of nervous system		其 他 Other		原 位 癌 Carcinoma in situ		其 他 及 未 明 示 之 腫 瘤 Other and unspecified neoplasm		內分泌及代謝之 疾病，免疫疾患 Endocrine and metabolic diseases, immunity disorders	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺 灣 地 區 Taiwan Area	4	6	17	14	53	13	423	266	883	1 207
臺 灣 省 Taiwan Province	4	6	13	11	32	10	338	215	702	949
臺 北 縣 Taipei Co.	—	1	—	2	9	1	43	22	86	104
宜 蘭 縣 Ilan Co.	—	1	—	—	2	—	13	6	15	23
桃 園 縣 Taoyuan Co.	—	1	2	—	5	—	39	12	46	67
新 竹 縣 Hsinchu Co.	—	—	—	—	1	—	13	8	29	42
苗 栗 縣 Miaoli Co.	—	—	—	—	—	—	19	11	26	27
臺 中 縣 Taichung Co.	—	2	—	1	2	1	15	16	46	61
彰 化 縣 Changhwa Co.	2	1	2	1	2	1	26	23	52	91
南 投 縣 Nantou Co.	1	—	—	—	—	1	12	10	16	37
雲 林 縣 Yunlin Co.	—	—	1	1	—	—	25	10	40	51
嘉 義 縣 Chiayi Co.	—	—	1	3	1	1	17	18	43	62
臺 南 縣 Tainan Co.	1	—	1	—	2	—	24	18	55	76
高 雄 縣 Kaohsiung Co.	—	—	1	1	3	2	28	12	52	73
屏 東 縣 Pingtung Co.	—	—	1	—	2	2	18	11	55	71
臺 東 縣 Taitung Co.	—	—	1	—	—	—	10	6	13	16
花 蓮 縣 Hualien Co.	—	—	—	1	3	—	9	3	28	26
澎 湖 縣 Penghu Co.	—	—	—	—	—	—	5	3	6	5
基 隆 市 Keelung M.	—	—	—	—	—	1	3	5	15	19
臺 中 市 Taichung M.	—	—	1	—	—	—	9	16	28	37
臺 南 市 Tainan M.	—	—	2	1	—	—	10	5	51	59
臺 北 市 Taipei City	—	—	4	2	17	1	40	32	121	162
高 雄 市 Kaohsiung City	—	—	—	1	4	2	45	19	60	96

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.7)

180		181		183		189		19		191	
甲狀腺疾患 Disorders of thyroid gland		糖 尿 病 Diabetes mellitus		源 於 非 內 分 泌 之 肥 胖 Obesity of non-endocrine origin		其 他 Other		營 養 缺 乏 Nutritional deficiencies		營 養 性 消 瘦 Nutritional marasmus	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
9	21	825	1 154	1	2	48	30	68	103	31	49
6	18	661	906	1	2	34	23	61	97	30	48
1	2	83	100	—	—	2	2	5	6	3	3
1	—	13	25	—	—	1	—	—	5	—	—
—	3	44	63	—	—	2	1	5	5	1	1
—	—	29	42	—	—	—	—	1	2	1	2
—	—	26	26	—	—	—	1	2	6	2	4
—	3	45	55	—	1	1	2	4	4	2	2
1	—	50	89	—	—	1	2	3	10	2	6
—	1	16	34	—	—	—	2	2	3	2	2
—	2	38	48	—	—	2	1	4	2	2	1
—	—	38	62	—	—	5	—	2	4	—	2
—	3	53	73	—	—	2	—	10	15	9	12
—	2	49	70	—	—	3	1	6	9	1	2
2	1	46	65	—	—	7	5	6	9	1	4
—	—	13	15	—	—	—	1	3	3	—	1
1	—	22	24	1	—	4	2	3	4	1	—
—	—	6	5	—	—	—	—	1	1	—	—
—	1	14	17	—	1	1	—	—	1	—	—
—	—	27	35	—	—	1	2	2	5	1	5
—	—	49	58	—	—	2	1	2	3	2	1
3	3	107	156	—	—	11	3	5	4	1	—
—	—	57	92	—	—	3	4	2	2	—	1

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續八)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	192		193		20		200		209	
	其他蛋白質、 卡洛里營養不良 Other protein-calorie malnutrition		維他命缺乏病 Avitaminosis		血液及造血 器官疾病 Diseases of blood and blood-forming organs		貧 血 Anaemias		其 他 Other	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺灣地區 Taiwan Area	28	43	9	11	158	153	127	118	31	35
臺灣省 Taiwan Province	23	38	8	11	142	139	115	108	27	31
臺 北 縣 Taipei Co.	2	3	—	—	9	9	7	8	2	1
宜 蘭 縣 Ilan Co.	—	4	—	1	5	11	5	9	—	2
桃 園 縣 Taoyuan Co.	3	2	1	2	9	3	7	3	2	—
新 竹 縣 Hsinchu Co.	—	—	—	—	4	5	3	3	1	2
苗 栗 縣 Miaoli Co.	—	2	—	—	5	6	3	6	2	—
臺 中 縣 Taichung Co.	2	1	—	1	2	6	2	5	—	1
彰 化 縣 Changhwa Co.	1	3	—	1	14	19	10	16	4	3
南 投 縣 Nantou Co.	—	1	—	—	11	7	7	7	4	—
雲 林 縣 Yunlin Co.	2	—	—	1	21	6	18	5	3	1
嘉 義 縣 Chiayi Co.	2	1	—	1	7	8	5	2	2	6
臺 南 縣 Tainan Co.	1	3	—	—	12	12	7	6	5	6
高 雄 縣 Kaohsiung Co.	2	4	3	3	13	8	13	7	—	1
屏東縣 Pingtung Co.	3	4	2	1	12	14	12	11	—	3
臺 東 縣 Taitung Co.	2	2	1	—	3	4	3	3	—	1
花 蓮 縣 Hualien Co.	2	4	—	—	5	3	4	3	1	—
澎湖縣 Penghu Co.	—	1	1	—	1	2	1	2	—	—
基隆市 Keelung M.	—	1	—	—	3	5	3	3	—	2
臺中市 Taichung M.	1	—	—	—	2	4	2	4	—	—
臺南市 Tainan M.	—	2	—	—	4	7	3	5	1	2
臺 北 市 Taipei City	3	4	1	—	8	11	5	8	3	3
高 雄 市 Kaohsiung City	2	1	—	—	8	3	7	2	1	1

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.8)

21		210		211		212		213		214	
精神疾患		老年期初老期器質性精神病態		精神分裂症		情感性精神病		其他之精神病		精神官能症及人格異常	
Mental disorders		Senile and presenile organic psychotic conditions		Schizophrenic psychoses		Affective psychoses		Other psychoses		Neurotic and personality disorders	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
269	111	50	55	54	24	2	2	10	6	4	4
236	96	43	48	48	23	2	2	9	5	4	3
32	10	2	3	7	5	—	—	—	—	—	—
8	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
25	3	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—
7	3	—	2	2	—	—	—	—	1	1	—
13	8	5	8	3	—	—	—	1	—	—	—
11	7	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—
16	4	6	2	2	1	—	—	—	1	1	—
8	8	2	5	—	1	—	1	—	—	—	—
12	8	—	3	1	3	—	—	3	1	—	—
6	4	2	4	1	—	—	—	1	—	—	—
13	7	4	4	1	1	—	—	1	—	—	1
14	11	4	5	3	3	—	—	—	—	1	1
22	6	6	2	2	1	1	—	1	1	—	—
11	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—
21	2	4	—	11	1	—	—	1	—	—	—
3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	3	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—
1	4	1	1	—	2	—	—	—	1	—	—
13	6	—	3	4	2	1	—	1	—	1	1
25	11	7	6	5	1	—	—	1	1	—	—
8	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1

[illegible]

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.9)

22		220		221		222		223		224	
神經系統之疾病 Diseases of the nervous system		腦 膜 炎 Meningitis		帕 金 森 病 Parkinson's disease		其他中樞神經系統變質及遺傳性疾患 Other degenerative and hereditary disorders of the central nervous system		多發性硬化症 Multiple sclerosis		嬰兒腦性麻痺及其他麻痺性徵候羣 Infantile cerebral palsy and other paralytic syndromes	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
615	441	147	91	38	18	51	35	3	4	75	82
505	384	122	83	28	14	37	27	3	2	61	73
57	36	9	7	6	—	8	2	—	—	10	13
10	9	4	5	—	1	—	1	—	—	1	—
38	28	8	3	1	—	—	1	—	—	6	11
17	14	1	2	2	2	1	—	—	—	4	3
21	14	4	1	—	—	3	2	—	1	1	1
32	33	8	4	2	2	2	2	—	—	4	13
37	32	9	7	2	1	5	3	1	—	—	7
21	13	8	2	—	—	2	1	—	—	2	1
31	27	10	10	2	1	—	—	—	—	5	2
34	18	12	5	2	—	1	2	1	—	4	4
37	22	7	4	1	1	4	2	—	—	3	1
34	41	9	10	4	4	4	4	—	—	4	5
44	33	12	6	2	1	2	1	1	—	6	6
22	10	6	4	—	—	—	—	—	—	3	—
20	10	3	3	1	—	2	2	—	—	2	—
5	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
2	7	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
18	22	3	3	2	—	1	2	—	—	3	3
25	14	7	6	1	—	2	1	—	1	3	3
75	38	18	5	8	4	11	4	—	2	10	6
35	19	7	3	2	—	3	4	—	—	4	3

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續十)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	225		229		23		239		24	
	癲 癇		其 他		眼 及 其 附 屬 器 官 之 疾 患		其 他		耳 及 乳 突 之 疾 患	
	Epilepsy		Other		Disorders of the eye and adnexa		Other		Diseases of the ear and mastoid process	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺 灣 地 區 Taiwan Area	99	60	202	151	1	—	1	—	2	—
臺 灣 省 Taiwan Province	89	50	165	135	1	—	1	—	2	—
臺 北 縣 Taipei Co.	7	6	17	8	—	—	—	—	—	—
宜 蘭 縣 Ilan Co.	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—
桃 園 縣 Taoyuan Co.	7	8	16	5	—	—	—	—	—	—
新 竹 縣 Hsinchu Co.	2	1	7	6	—	—	—	—	—	—
苗 栗 縣 Miaoli Co.	5	3	8	6	—	—	—	—	—	—
臺 中 縣 Taichung Co.	4	1	12	11	—	—	—	—	2	—
彰 化 縣 Changhwa Co.	5	3	15	11	—	—	—	—	—	—
南 投 縣 Nantou Co.	2	3	7	6	—	—	—	—	—	—
雲 林 縣 Yunlin Co.	6	6	8	8	—	—	—	—	—	—
嘉 義 縣 Chiayi Co.	5	1	9	6	—	—	—	—	—	—
臺 南 縣 Tainan Co.	12	2	10	12	1	—	1	—	—	—
高 雄 縣 Kaohsiung Co.	1	1	12	17	—	—	—	—	—	—
屏 東 縣 Pingtung Co.	7	6	14	13	—	—	—	—	—	—
臺 東 縣 Taitung Co.	6	4	7	2	—	—	—	—	—	—
花 蓮 縣 Hualien Co.	8	3	4	2	—	—	—	—	—	—
澎 湖 縣 Penghu Co.	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
基 隆 市 Keelung M.	1	1	1	4	—	—	—	—	—	—
臺 中 市 Taichung M.	2	—	7	14	—	—	—	—	—	—
臺 南 市 Tainan M.	6	—	6	3	—	—	—	—	—	—
臺 北 市 Taipei City	6	6	22	11	—	—	—	—	—	—
高 雄 市 Kaohsiung City	4	4	15	5	—	—	—	—	—	—

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.10)

240		25		250		251		26		260	
中耳炎及乳突炎		風濕性熱及風濕性心臟病		急性風濕熱		慢性風濕性心臟病		高血壓疾病		高血壓性心臟病	
Otitis media and mastoiditis		Rheumatic fever and rheumatic heart disease		Acute rheumatic fever		Chronic rheumatic heart disease		Hypertensive disease		Hypertensive heart disease	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
2	—	220	297	10	11	210	286	1 701	1 521	1 233	1 044
2	—	187	243	10	10	177	233	1 434	1 299	1 041	888
—	—	15	28	—	1	15	27	169	145	126	101
—	—	7	11	1	1	6	10	46	60	41	51
—	—	15	18	—	—	15	18	111	56	86	38
—	—	6	9	—	—	6	9	80	63	54	45
—	—	4	13	1	—	3	13	49	41	39	32
2	—	8	15	—	2	8	13	96	100	72	82
—	—	14	27	3	2	11	25	94	107	64	76
—	—	10	4	—	—	10	4	46	49	25	29
—	—	14	11	1	—	13	11	80	87	53	57
—	—	7	8	1	—	6	8	75	91	53	61
—	—	11	24	—	—	11	24	113	97	87	62
—	—	21	20	—	1	21	19	95	98	58	56
—	—	14	16	2	—	12	16	131	118	97	72
—	—	13	9	1	2	12	7	33	21	22	17
—	—	11	7	—	—	11	7	76	30	62	15
—	—	3	—	—	—	3	—	5	9	1	2
—	—	3	8	—	1	3	7	28	33	17	23
—	—	5	6	—	—	5	6	49	49	37	37
—	—	6	9	—	—	6	9	58	45	47	32
—	—	22	32	—	1	22	31	188	140	144	103
—	—	11	22	—	—	11	22	79	82	53	53

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續十一)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	269		27		270		279		28	
	其 他 Other		缺血性心臟病 Ischaemic heart disease		急性心肌梗塞 Acute myocardial infarction		其 他 Other		肺性循環疾病及其他形態之心臟病 Diseases of pulmonary circulation and other forms heart disease	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺灣地區 Taiwan Area	463	477	1 688	1 130	1 078	629	610	501	3 064	2 592
臺灣省 Taiwan Province	393	411	1 311	931	795	509	516	422	2 701	2 312
臺北縣 Taipei Co.	43	44	174	132	123	79	51	53	213	198
宜蘭縣 Ilan Co.	5	9	34	26	24	12	10	14	82	80
桃園縣 Taoyuan Co.	25	18	84	55	37	12	47	43	209	118
新竹縣 Hsinchu Co.	26	18	55	46	33	21	22	25	119	106
苗栗縣 Miaoli Co.	10	9	65	61	46	41	19	20	107	105
臺中縣 Taichung Co.	24	18	102	60	61	31	41	29	154	115
彰化縣 Changhwa Co.	30	31	77	92	43	44	34	48	251	237
南投縣 Nantou Co.	21	20	43	35	26	19	17	16	147	111
雲林縣 Yunlin Co.	27	30	57	40	34	27	23	13	193	175
嘉義縣 Chiayi Co.	22	30	80	55	38	28	42	27	178	171
臺南縣 Tainan Co.	26	35	85	80	59	41	26	39	217	243
高雄縣 Kaohsiung Co.	37	42	112	51	57	37	55	14	167	159
屏東縣 Pingtung Co.	34	46	108	69	72	41	36	28	199	145
臺東縣 Taitung Co.	11	4	42	13	28	9	14	4	81	38
花蓮縣 Hualien Co.	14	15	31	20	23	17	8	3	105	78
澎湖縣 Penghu Co.	4	7	4	22	4	2	—	—	17	21
基隆市 Keelung M.	11	10	43	5	23	13	20	12	38	32
臺中市 Taichung M.	12	12	47	35	23	12	24	23	100	92
臺南市 Tainan M.	11	13	68	34	41	23	27	11	124	88
臺北市 Taipei City	44	37	282	151	217	89	65	62	238	165
高雄市 Kaohsiung City	26	29	95	48	66	31	29	17	125	115

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.11)

280		281		289		29		290		291	
肺 栓 塞		心臟性節律不整		其 他		腦 血 管 疾 病		蜘蛛網膜下腔出血		大 腦 內 及 其 他 顱 內 出 血	
Pulmonary embolism		Cardiac dysrhythmias		Other		Cerebrovascular disease		Subarachnoid haemorrhage		Intracerebral and other intracranial haemorrhage	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
26	16	172	167	2 866	2 409	7 995	6 274	61	60	3 150	2 293
19	11	156	149	2 526	2 152	6 661	5 347	48	46	2 673	2 006
3	2	8	17	202	179	827	633	10	9	309	232
—	—	5	4	77	76	235	197	—	—	118	96
1	—	10	8	198	110	424	295	5	3	159	86
1	—	8	9	110	97	345	286	2	1	112	103
1	1	1	3	105	101	309	258	1	3	147	111
1	2	9	6	144	107	454	371	3	5	165	128
3	—	19	15	229	222	480	490	5	6	213	203
1	—	14	8	132	103	254	209	1	3	93	72
2	—	16	14	175	161	362	333	—	—	138	121
—	—	10	9	168	162	366	377	—	—	142	131
—	—	9	16	208	227	474	444	5	3	230	187
—	—	8	10	159	149	434	317	5	3	195	116
3	1	9	9	187	135	489	329	4	3	222	153
—	—	6	3	75	35	196	98	1	1	76	38
1	3	7	7	97	68	304	125	1	1	87	45
—	—	—	1	17	20	58	39	1	—	22	9
—	1	1	2	37	29	170	146	1	2	62	45
1	1	7	6	92	85	217	184	—	1	68	44
1	—	9	2	114	86	263	216	3	2	115	86
5	4	12	14	221	147	867	586	12	10	303	167
2	1	4	4	119	110	467	341	1	4	174	120

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續十二)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	292		293		294		299		30	
	大 腦 梗 塞 Cerebral infarction		診 斷 欠 明 之 急 性 腦 血 管 疾 病 Acute but ill-defined cerebrovascular disease		腦 血 管 動 脈 化 癆 樣 硬 化 Cerebral atherosclerosis		其 他 Other		循 環 系 統 之 病 Other diseases of the circulatory system	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺 灣 地 區 Taiwan Area	1 375	1 430	1 632	1 044	52	39	1 725	1 408	243	208
臺 灣 省 Taiwan Province	1 198	1 251	1 278	842	47	36	1 417	1 166	201	180
臺 北 縣 Taipei Co.	96	88	175	116	4	3	233	185	17	9
宜 蘭 縣 Ilan Co.	19	26	52	39	2	2	44	34	4	3
桃 園 縣 Taoyuan Co.	54	64	116	72	2	1	88	69	10	8
新 竹 縣 Hsinchu Co.	99	94	53	32	2	3	77	53	8	8
苗 栗 縣 Miaoli Co.	90	77	26	26	3	—	42	41	8	7
臺 中 縣 Taichung Co.	105	95	80	51	7	2	94	90	17	17
彰 化 縣 Changhwa Co.	105	133	55	49	3	1	99	98	25	13
南 投 縣 Nantou Co.	54	52	54	43	3	1	49	38	10	5
雲 林 縣 Yunlin Co.	89	79	58	42	3	3	74	88	11	14
嘉 義 縣 Chiayi Co.	69	98	70	68	2	1	83	79	16	16
臺 南 縣 Tainan Co.	95	126	76	47	2	5	66	76	23	22
高 雄 縣 Kaohsiung Co.	59	95	87	46	2	3	86	54	19	16
屏 東 縣 Pingtung Co.	133	93	79	37	3	1	48	42	8	17
臺 東 縣 Taitung Co.	15	11	49	16	—	—	55	32	1	1
花 蓮 縣 Hualien Co.	17	8	77	29	1	—	121	42	10	4
澎 湖 縣 Penghu Co.	15	7	8	10	3	2	9	11	1	—
基 隆 市 Keelung M.	15	19	36	23	1	1	55	56	1	—
臺 中 市 Taichung M.	20	28	61	51	4	5	64	53	6	9
臺 南 市 Tainan M.	49	58	66	45	—	2	30	23	6	11
臺 北 市 Taipei City	116	116	218	118	3	3	215	172	35	22
高 雄 市 Kaohsiung City	61	63	136	84	2	—	93	70	7	6

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.12)

300		301		302		303		304		305	
動脈粥樣硬化 Atherosclerosis		動脈栓塞及血栓症 Arterial embolism and thrombosis		動脈、小動脈及微血管之其他疾病 Other diseases of arteries, arterioles and capillaries		靜脈炎、血栓性靜脈炎、靜脈栓塞及血栓 Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis		下肢之靜脈曲張 Varicose veins of lower extremities		痔瘡 Haemorrhoids	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
135	158	16	9	63	36	7	2	1	—	2	1
113	138	12	8	52	31	7	2	1	—	2	1
8	8	2	—	6	1	—	—	—	—	—	—
3	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
5	6	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—
5	5	1	—	1	2	—	—	—	—	—	1
6	4	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—
12	15	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—
16	10	1	—	7	3	—	—	—	—	—	—
4	3	1	2	4	—	—	—	—	—	—	—
9	11	1	1	—	2	—	—	—	—	1	—
8	13	2	—	6	3	—	—	—	—	—	—
10	16	1	1	8	5	1	—	1	—	—	—
12	12	—	1	3	2	3	1	—	—	1	—
6	14	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
5	3	2	—	2	1	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
3	6	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—
1	9	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—
17	15	4	—	10	5	—	—	—	—	—	—
5	5	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續十三)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	309		31		310		311		312	
	其 他		上呼吸道之疾病		急性扁桃腺炎		急 性 喉 炎 及 氣 管 炎		其 他 急 性 上 呼 吸 道 感 染	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺灣地區 Taiwan Area	19	2	158	147	2	4	11	8	140	126
臺灣省 Taiwan Province	14	—	147	135	2	4	8	5	132	118
臺北縣 Taipei Co.	1	—	21	15	—	—	1	—	19	14
宜蘭縣 Ilan Co.	—	—	3	4	—	—	—	—	3	3
桃園縣 Taoyuan Co.	1	—	13	7	—	2	2	—	11	4
新竹縣 Hsinchu Co.	1	—	5	5	—	—	—	1	4	4
苗栗縣 Miaoli Co.	—	—	7	4	—	—	1	—	6	4
臺中縣 Taichung Co.	1	—	5	11	—	—	—	—	5	11
彰化縣 Changhwa Co.	1	—	11	6	1	—	—	1	10	4
南投縣 Nantou Co.	1	—	4	2	—	—	1	1	3	1
雲林縣 Yunlin Co.	—	—	17	17	—	—	—	—	17	17
嘉義縣 Chiayi Co.	—	—	8	8	—	2	1	—	7	6
臺南縣 Tainan Co.	2	—	11	16	—	—	—	2	11	12
高雄縣 Kaohsiung Co.	—	—	14	13	—	—	—	—	13	12
屏東縣 Pingtung Co.	2	—	11	12	—	—	1	—	9	11
臺東縣 Taitung Co.	—	—	5	10	—	—	—	—	5	10
花蓮縣 Hualien Co.	—	—	4	—	—	—	1	—	3	—
澎湖縣 Penghu Co.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
基隆市 Keelung M.	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—
臺中市 Taichung M.	1	—	3	1	—	—	—	—	3	1
臺南市 Tainan M.	3	—	3	3	1	—	—	—	1	3
臺北市 Taipei City	4	2	6	8	—	—	1	3	5	4
高雄市 Kaohsiung City	1	—	5	4	—	—	2	—	3	4

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.13)

315		319		32		320		321		322	
扁桃體及腺樣體之慢性疾病 Chronic diseases of tonsils and adenoids		其 他 Other		呼 吸 系 統 之 病 Other diseases of the respiratory system		急 性 支 氣 管 炎 及 細 支 氣 管 炎 Acute bronchitis and bronchiolitis		肺 炎 Pneumonia		流 行 性 感 冒 Influenza	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
1	1	4	8	3 521	2 364	78	59	1 252	1 001	40	60
1	1	4	7	3 063	2 037	70	53	1 076	850	39	50
—	1	1	—	370	205	9	4	132	99	5	3
—	—	—	1	86	57	—	5	26	20	—	1
—	—	—	1	186	105	1	5	68	36	4	4
—	—	1	—	118	81	1	6	50	36	1	—
—	—	—	—	112	80	4	5	42	40	—	1
—	—	—	—	210	129	6	3	63	62	1	1
—	—	—	1	292	214	8	3	112	78	—	3
—	—	—	—	102	77	—	2	40	33	1	—
—	—	—	—	206	167	10	8	48	73	1	3
—	—	—	—	180	135	5	2	70	58	2	5
—	—	—	2	265	161	6	2	81	62	8	3
1	—	—	1	200	138	5	—	73	48	4	6
—	—	1	1	255	171	5	2	87	54	9	15
—	—	—	—	97	67	1	—	30	32	1	—
—	—	—	—	116	63	1	—	52	29	—	—
—	—	—	—	17	13	1	—	3	4	—	1
—	—	—	—	56	28	—	—	26	11	1	2
—	—	—	—	89	68	4	2	36	31	—	1
—	—	1	—	106	78	3	4	37	44	1	1
—	—	—	1	310	211	4	2	117	97	1	7
—	—	—	—	148	116	4	4	59	54	—	3

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續十四)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	323 支氣管炎(慢性 及未明示者)肺 氣腫及氣喘 Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma		324 支氣管擴張症 Bronchiectasis		325 其 他 慢 性 阻 塞 性 肺 疾 病 Other chronic obstructive pulmonary disease		326 肺沈着症及外因 所致之肺疾病 Pneumoconiosis and other lung disease due to external agents		327 胸(肋)膜炎 Pleurisy	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺 灣 地 區 Taiwan Area	1 728	1 002	40	40	106	51	68	7	51	47
臺 湾 省 Taiwan Province	1 533	887	37	36	78	36	56	2	46	40
臺 北 縣 Taipei Co.	136	65	3	5	19	14	39	1	4	4
宜 蘭 縣 Ilan Co.	51	24	3	3	1	1	1	—	2	—
桃 園 縣 Taoyuan Co.	92	50	1	1	5	3	2	—	2	1
新 竹 縣 Hsinchu Co.	47	37	2	—	5	—	1	1	1	1
苗 栗 縣 Miaoli Co.	53	30	1	2	2	—	5	—	1	—
臺 中 縣 Taichung Co.	122	50	2	—	3	—	—	—	2	5
彰 化 縣 Changhwa Co.	145	104	3	3	5	4	3	—	4	6
南 投 縣 Nantou Co.	45	36	—	1	7	1	2	—	3	2
雲 林 縣 Yunlin Co.	129	74	4	4	1	1	—	—	9	2
嘉 義 縣 Chiayi Co.	84	62	3	2	7	1	—	—	2	1
臺 南 縣 Tainan Co.	154	74	1	5	4	2	—	—	3	6
高 雄 縣 Kaohsiung Co.	105	76	1	1	2	1	1	—	1	3
屏 東 縣 Pingtung Co.	133	83	6	3	2	1	1	—	3	3
臺 東 縣 Taitung Co.	50	31	3	—	5	1	—	—	4	1
花 蓮 縣 Hwalien Co.	53	25	2	2	2	2	1	—	1	1
澎 湖 縣 Penghu Co.	11	6	—	—	1	1	—	—	—	1
基 隆 市 Keelung M.	20	12	1	1	3	2	—	—	3	—
臺 中 市 Taichung M.	40	26	1	2	4	1	—	—	1	1
臺 南 市 Tainan M.	63	22	—	1	—	—	—	—	—	2
臺 北 市 Taipei City	127	71	3	4	21	13	12	4	3	3
高 雄 市 Kaohsiung City	68	44	—	—	7	2	—	1	2	4

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.14)

329		33		330		339		34		340	
其 他 Other		口腔、唾液腺 及頤骨之疾病 Diseases of oral cavity, salivary glands and jaws		牙 及 其 支 持 組 織 之 疾 病 Diseases of teeth and supporting structures		其 他 Other		消 化 系 統 之 其 他 部 位 疾 病 Diseases of other parts of the digestive system		食 道 疾 病 Diseases of oesophagus	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
158	97	—	3	—	1	—	2	4 435	1 831	34	17
128	83	—	3	—	1	—	2	3 818	1 576	29	11
23	10	—	—	—	—	—	—	400	143	1	2
2	3	—	—	—	—	—	—	126	52	2	1
11	5	—	—	—	—	—	—	214	83	1	—
10	—	—	—	—	—	—	—	144	54	2	—
4	2	—	—	—	—	—	—	120	60	1	1
11	8	—	—	—	—	—	—	241	96	1	—
12	13	—	—	—	—	—	—	330	142	2	1
4	2	—	—	—	—	—	—	163	75	3	—
4	2	—	—	—	—	—	—	259	125	—	1
7	4	—	—	—	—	—	—	246	126	1	1
8	7	—	—	—	—	—	—	271	140	4	—
8	3	—	—	—	—	—	—	290	103	4	—
9	10	—	—	—	—	—	—	330	138	2	1
3	2	—	—	—	—	—	—	135	51	1	—
4	4	—	1	—	—	—	1	162	46	—	1
1	—	—	—	—	—	—	—	39	21	1	1
2	—	—	—	—	—	—	—	89	28	1	—
3	4	—	2	—	1	—	1	127	44	—	1
2	4	—	—	—	—	—	—	132	49	2	—
22	10	—	—	—	—	—	—	357	140	2	4
8	4	—	—	—	—	—	—	260	115	3	2

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續十五)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	341		342		343		344		345	
	胃 及 十 二 指 腸 之 潰 瘍 Ulcer of stomach and duodenum		闌 尾 炎 Appendicitis		腹 腔 疝 氣 Hernia of abdominal cavity		腸 阻 塞，未 提 及 疝 氣 者 Intestinal obstruction without mention of hernia		腸 憩 室 Diverticula of intestine	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺灣地區 Taiwan Area	580	275	14	22	12	7	115	70	1	—
臺灣省 Taiwan Province	509	241	13	19	10	6	102	62	—	—
臺 北 縣 Taipei Co.	44	27	1	—	—	—	8	6	—	—
宜 蘭 縣 Ilan Co.	11	4	—	—	—	—	4	3	—	—
桃 園 縣 Taoyuan Co.	30	9	—	1	—	1	7	5	—	—
新 竹 縣 Hsinchu Co.	21	8	—	2	—	—	4	4	—	—
苗 栗 縣 Miaoli Co.	22	9	—	—	2	1	6	2	—	—
臺 中 縣 Taichung Co.	28	15	—	2	1	—	5	3	—	—
彰 化 縣 Changhwa Co.	36	24	—	4	—	—	9	5	—	—
南 投 縣 Nantou Co.	16	7	3	1	—	—	2	3	—	—
雲 林 縣 Yunlin Co.	41	18	—	1	1	1	11	3	—	—
嘉 義 縣 Chiayi Co.	30	17	—	3	—	—	6	6	—	—
臺 南 縣 Tainan Co.	54	31	2	—	1	—	8	5	—	—
高 雄 縣 Kaohsiung Co.	38	12	1	1	3	—	15	4	—	—
屏 東 縣 Pingtung Co.	57	24	1	1	1	—	10	6	—	—
臺 東 縣 Taitung Co.	22	8	—	2	—	—	—	—	—	—
花 蓮 縣 Hualien Co.	18	11	—	—	—	1	1	1	—	—
澎 湖 縣 Penghu Co.	8	3	—	—	—	—	1	1	—	—
基 隆 市 Keelung M.	8	1	—	—	—	1	—	—	—	—
臺 中 市 Taichung M.	10	7	1	1	1	—	3	2	—	—
臺 南 市 Tainan M.	15	6	4	—	—	1	2	3	—	—
臺 北 市 Taipei City	39	18	1	1	1	—	10	4	1	—
高 雄 市 Kaohsiung City	32	16	—	2	1	1	3	4	—	—

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.15)

346		347		348		349		35		350	
其他功能性 消化道疾患 Other functional digestive disorders		慢性肝病 及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis		膽石病及膽囊炎 Cholelithiasis and cholecystitis		其 他 Other		泌尿系統之疾病 Diseases of urinary system		腎炎、腎微候 羣及腎變性病 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
13	11	2 423	678	85	100	1 158	651	1 223	1 143	1 093	1 029
10	11	2 071	570	73	84	1 001	572	1 038	960	923	860
—	1	239	49	7	6	100	52	111	83	95	76
—	—	69	18	5	4	35	22	19	23	17	20
1	—	120	34	1	5	54	28	56	41	51	33
1	—	77	19	3	1	36	20	45	40	38	35
—	—	53	22	3	3	33	22	36	35	34	34
1	2	154	35	2	4	49	35	79	88	72	80
2	—	188	47	7	7	86	54	72	101	61	87
—	—	82	29	7	4	50	31	48	57	43	48
—	2	132	48	6	12	68	39	59	53	55	47
1	1	133	49	5	4	70	45	57	54	53	50
—	2	135	42	2	11	65	49	86	78	74	67
1	2	159	33	7	8	62	43	98	87	90	80
2	—	178	49	9	8	70	49	90	69	77	63
1	—	66	21	2	—	43	20	24	16	21	14
—	—	83	18	1	3	59	11	31	28	27	26
—	—	24	9	—	—	5	7	15	10	13	9
—	—	44	15	2	1	34	10	25	18	24	18
—	—	69	17	2	—	41	16	37	36	35	32
—	1	66	16	2	3	41	19	50	43	43	41
2	—	196	52	8	10	97	51	103	107	95	98
1	—	156	56	4	6	60	28	82	76	75	71

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續十六)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	351		352		353		359		36	
	腎 臟 感 染		尿 結 石		膀 胱 炎		其 他		男 性 生 殖 病	
	Infections of kidney		Urinary calculus		Cystitis		Other		Diseases of male genital organs	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺 灣 地 區 Taiwan Area	24	26	41	19	13	12	52	57	118	—
臺 灣 省 Taiwan Province	21	23	35	17	12	11	47	49	103	—
臺 北 縣 Taipei Co.	1	2	4	—	1	1	5	4	9	—
宜 蘭 縣 Ilan Co.	—	—	1	—	—	1	1	2	3	—
桃 園 縣 Taoyuan Co.	—	2	1	1	1	—	3	5	7	—
新 竹 縣 Hsinchu Co.	6	—	2	1	—	1	4	3	5	—
苗 栗 縣 Miaoli Co.	—	—	1	—	—	—	1	1	6	—
臺 中 縣 Taichung Co.	3	2	2	1	1	1	1	4	14	—
彰 化 縣 Changhwa Co.	—	7	4	—	1	1	6	6	12	—
南 投 縣 Nantou Co.	1	—	1	2	1	—	2	7	2	—
雲 林 縣 Yunlin Co.	1	3	1	2	—	—	2	1	8	—
嘉 義 縣 Chiayi Co.	1	—	2	1	1	1	—	2	6	—
臺 南 縣 Tainan Co.	—	1	2	3	2	4	8	3	13	—
高 雄 縣 Kaohsiung Co.	1	2	3	2	1	1	3	2	4	—
屏 東 縣 Pingtung Co.	2	2	5	1	2	—	4	3	4	—
臺 東 縣 Taitung Co.	—	—	1	2	—	—	2	—	4	—
花 蓮 縣 Hualien Co.	1	—	1	—	—	—	2	2	2	—
澎 湖 縣 Penghu Co.	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—
基 隆 市 Keelung M.	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—
臺 中 市 Taichung M.	2	1	—	1	—	—	—	2	—	—
臺 南 市 Tainan M.	2	—	2	—	1	—	2	2	2	—
臺 北 市 Taipei City	2	1	4	—	—	1	2	7	8	—
高 雄 市 Kaohsiung City	1	2	2	2	1	—	3	1	7	—

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of

Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.16)

360		361		369		37		370		372	
攝護腺〔前大 列腺〕肥大		陰囊水腫		其 他		女性生殖器官疾病		乳 房 疾 病		骨盆細胞組織 及腹膜之炎症	
Hyperplasia of prostate		Hydrocele		Other		Diseases of femal genital organs		Diseases of breast		Inflammatory diseases of pelvic cellular tissue and peritoneum	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
92	—	3	—	23	—	—	15	—	1	—	1
80	—	2	—	21	—	—	15	—	1	—	1
6	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
6	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—
4	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	3	—	—	2	—	—	—	—
8	—	—	—	4	—	—	2	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
9	—	—	—	4	—	—	1	—	—	—	—
2	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—
3	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1
3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續十七)

中華民國七十一年

[illegible]

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of

Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.17)

39		390		391		393		394		399	
直接產科病因		妊娠及生產之出血		妊娠毒血症		阻礙性分娩		產褥期之併發症		其他	
Direct obstetric causes		Haemorrhage of pregnancy and childbirth		Toxaemia of pregnancy		Obstructed labour		Complications of the puerperium		Other	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
—	64	—	24	—	12	—	2	—	14	—	12
—	51	—	20	—	10	—	2	—	10	—	9
—	6	—	1	—	1	—	—	—	3	—	1
—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—
—	5	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
—	6	—	1	—	3	—	—	—	2	—	—
—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—
—	6	—	3	—	1	—	—	—	2	—	—
—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	7	—	2	—	2	—	—	—	2	—	1
—	6	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續十八)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	40		42		420		429		43	
	間接產科病因 Indirect obstetric causes		皮膚及皮下 組織之疾病 Diseases of skin and subcutaneous tissue		皮膚及皮下 組織之感染 Infections of skin and subcutaneous tissue		其 他 Other		骨骼肌肉系統及 結締組織之疾病 Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺灣地區 Taiwan Area	—	2	91	140	30	18	61	122	177	296
臺灣省 Taiwan Province	—	2	78	120	29	18	49	102	158	270
臺北縣 Taipei Co.	—	—	10	22	1	2	9	20	13	22
宜蘭縣 Ilan Co.	—	—	2	2	—	—	2	2	3	5
桃園縣 Taoyuan Co.	—	—	5	13	1	—	4	13	5	15
新竹縣 Hsinchu Co.	—	—	2	5	1	—	1	5	7	6
苗栗縣 Miaoli Co.	—	—	3	1	—	—	3	1	8	12
臺中縣 Taichung Co.	—	—	7	9	6	2	1	7	10	22
彰化縣 Changhwa Co.	—	1	9	7	4	1	5	6	15	29
南投縣 Nantou Co.	—	—	2	8	1	1	1	7	6	13
雲林縣 Yunlin Co.	—	—	7	8	2	—	5	8	15	30
嘉義縣 Chiayi Co.	—	—	3	7	1	3	2	4	11	15
臺南縣 Tainan Co.	—	—	2	13	2	2	—	11	14	24
高雄縣 Kaohsiung Co.	—	—	5	8	2	2	3	6	12	22
屏東縣 Pingtung Co.	—	1	7	4	3	—	4	4	19	30
臺東縣 Taitung Co.	—	—	3	1	2	—	1	1	6	4
花蓮縣 Hualien Co.	—	—	3	1	1	1	2	—	4	4
澎湖縣 Penghu Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
基隆市 Keelung M.	—	—	2	4	—	1	2	3	2	1
臺中市 Taichung M.	—	—	3	2	2	1	1	1	4	7
臺南市 Tainan M.	—	—	3	5	—	2	3	3	4	5
臺北市 Taipei City	—	—	6	14	1	—	5	14	11	17
高雄市 Kaohsiung City	—	—	7	6	—	—	7	6	8	9

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.18)

430		431		432		433		434		435	
類風濕性關節炎，脊椎除外 Rheumatoid arthritis, except spine		其他關節病變 Other arthropathies		其他關節疾患 Other disorders of joints		關節粘連性脊椎炎 Ankylosing spondylitis		其他背部病變 Other dorsopathies		風濕症，背部除外 Rheumatism, excluding the back	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
53	89	22	77	2	6	2	—	11	23	24	28
47	78	20	70	2	6	2	—	9	23	22	28
4	6	2	9	—	—	—	—	—	3	2	—
1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1	4	1	3	—	1	—	—	—	1	—	—
1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1
2	1	—	3	—	—	—	—	—	1	3	1
4	4	1	5	—	—	—	—	1	—	—	6
5	12	1	5	—	2	1	—	2	3	1	—
1	4	1	4	—	1	—	—	—	1	1	—
5	8	3	8	—	1	—	—	2	4	—	5
1	3	1	5	—	—	—	—	2	3	4	2
1	5	5	11	—	—	1	—	—	1	5	4
4	8	—	4	1	1	—	—	—	3	1	2
10	14	—	6	—	—	—	—	—	—	2	6
1	1	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2	1	3	1	—	—	—	—	1	1	—
2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—
3	7	2	5	—	—	—	—	—	—	2	—
3	4	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續十九)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	436		439		44		440		441	
	骨髓炎、骨膜炎及 其他侵及骨之感染 Osteomyelitis, periostitis and other infections involving bone		其 他 Other		先 天 性 畸 形 Congenital anomalies		脊椎裂及水腦症 Spina bifida and hydrocephalus		中樞神經系統 之 其 他 異 常 Other deformities of central nervous system	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺 灣 地 區 Taiwan Area	11	4	52	69	595	512	30	30	38	29
臺 灣 省 Taiwan Province	9	4	47	61	509	428	25	29	32	24
臺 北 縣 Taipei Co.	1	—	4	4	71	71	1	2	8	5
宜 蘭 縣 Ilan Co.	—	—	—	4	19	16	2	—	2	—
桃 園 縣 Taoyuan Co.	—	1	3	5	39	37	—	2	3	4
新 竹 縣 Hsinchu Co.	—	—	4	1	25	20	—	—	3	1
苗 栗 縣 Miaoli Co.	—	—	3	6	19	17	2	2	2	—
臺 中 縣 Taichung Co.	—	—	4	7	46	42	1	3	5	4
彰 化 縣 Changhwa Co.	2	—	3	7	46	39	5	3	2	—
南 投 縣 Nantou Co.	—	1	3	2	23	15	2	2	1	—
雲 林 縣 Yunlin Co.	1	—	4	4	23	20	1	1	—	1
嘉 義 縣 Chiayi Co.	—	—	3	2	30	20	3	3	1	2
臺 南 縣 Tainan Co.	1	1	1	2	37	27	2	1	2	—
高 雄 縣 Kaohsiung Co.	2	—	4	4	32	38	2	4	2	4
屏 東 縣 Pingtung Co.	2	—	5	4	27	17	1	—	1	1
臺 東 縣 Taitung Co.	—	—	3	1	11	7	1	—	—	—
花 蓮 縣 Hualien Co.	—	1	1	2	10	8	1	1	—	—
澎 湖 縣 Penghu Co.	—	—	—	3	6	—	—	—	—	—
基 隆 市 Keelung M.	—	—	1	1	8	9	1	2	—	1
臺 中 市 Taichung M.	—	—	—	1	16	10	—	1	—	1
臺 南 市 Tainan M.	—	—	1	1	21	15	—	2	—	—
臺 北 市 Taipei City	—	—	4	5	41	46	4	1	5	4
高 雄 市 Kaohsiung City	2	—	1	3	45	38	1	—	1	1

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.19)

442		443		444		447		449		45	
心臟及循環系統之先天畸形 Congenital anomalies of heart and circulatory system		腭裂及唇裂 Cleft palate and cleft lip		消化系統之其他異常 Other deformities of digestive system		肌肉骨骼系統之其他先天性畸形 Other congenital anomalies of musculoskeletal system		其 他 Other		源於周產期之病態 Certain conditions originating in the perinatal period	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
378	323	6	2	82	58	12	16	49	54	570	399
324	268	6	1	70	49	11	13	41	44	502	345
45	45	1	—	9	10	2	1	5	8	50	34
11	13	—	—	—	2	—	—	4	1	33	12
26	23	—	—	6	2	1	3	3	3	34	26
15	14	1	—	3	1	2	—	1	4	28	21
9	8	—	—	4	3	—	—	2	4	27	12
29	29	1	—	5	4	—	1	5	1	44	25
29	21	—	—	7	5	1	3	2	7	25	17
14	10	—	—	2	2	1	1	3	—	12	20
15	12	—	—	2	3	—	—	5	3	22	15
17	15	1	—	5	—	1	—	2	—	33	29
25	18	1	1	3	2	1	1	3	4	43	28
21	25	—	—	5	4	1	—	1	1	44	22
21	9	—	—	4	3	—	1	—	3	28	27
5	4	—	—	4	1	—	—	1	2	20	11
6	3	—	—	2	2	—	1	1	1	15	16
4	—	—	—	1	—	—	—	1	—	11	4
6	5	1	—	—	1	—	—	—	—	11	7
12	5	—	—	2	2	1	—	1	1	13	15
14	9	—	—	6	2	—	1	1	1	9	4
23	31	—	1	7	3	—	1	2	5	28	31
31	24	—	—	5	6	1	2	6	5	40	23

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續二十)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	451		452		453		454		455	
	產科併發症所影響之胎兒及新生兒 Obstetric complications affecting fetus or newborn		胎兒生長遲緩、胎兒營養不良及未成熟 Slow fetal growth, fetal malnutrition and immaturity		產 傷 Birth trauma		缺氧生產時窒息及其他呼吸病態 Hypoxia, birth asphyxia and other respiratory conditions		胎兒及新生兒溶血性疾病 Haemolytic diseases of fetus or newborn	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺灣地區 Taiwan Area	7	6	259	182	1	1	103	83	3	4
臺灣省 Taiwan Province	7	4	228	150	1	1	91	73	3	4
臺北縣 Taipei Co.	1	1	22	19	—	—	13	6	—	—
宜蘭縣 Ilan Co.	—	—	15	4	—	—	12	5	—	—
桃園縣 Taoyuan Co.	—	—	20	10	—	—	2	6	1	1
新竹縣 Hsinchu Co.	2	2	17	10	—	—	5	3	—	1
苗栗縣 Miaoli Co.	—	—	11	6	—	—	4	2	—	—
臺中縣 Taichung Co.	—	—	25	14	—	—	7	4	—	—
彰化縣 Changhwa Co.	1	1	10	5	—	1	6	2	—	—
南投縣 Nantou Co.	—	—	5	7	—	—	4	4	—	—
雲林縣 Yunlin Co.	—	—	9	7	—	—	5	—	1	—
嘉義縣 Chiayi Co.	1	—	11	12	—	—	5	8	—	—
臺南縣 Tainan Co.	2	—	18	16	—	—	6	4	—	—
高雄縣 Kaohsiung Co.	—	—	13	9	1	—	5	7	—	—
屏東縣 Pingtung Co.	—	—	9	13	—	—	5	4	—	2
臺東縣 Taitung Co.	—	—	6	5	—	—	7	3	1	—
花蓮縣 Hualien Co.	—	—	11	3	—	—	—	5	—	—
澎湖縣 Penghu Co.	—	—	7	1	—	—	—	1	—	—
基隆市 Keelung M.	—	—	5	3	—	—	3	1	—	—
臺中市 Taichung M.	—	—	10	4	—	—	1	6	—	—
臺南市 Tainan M.	—	—	4	2	—	—	1	2	—	—
臺北市 Taipei City	—	2	13	19	—	—	5	8	—	—
高雄市 Kaohsiung City	—	—	18	13	—	—	7	2	—	—

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.20)

459		46		460		461		463		464	
其 他 Other		症狀、徵候及診 斷欠明之病態 Signs, symptoms and ill-defined conditions		不 明 熱 Pyrexia of unknown origin		侵及心臟之徵候 Symptoms involving heart		小 便 滯 留 Retention of urine		腹 痛 Abdominal pain	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
197	123	2 541	2 760	18	10	1	—	1	—	5	6
172	113	2 235	2 489	15	8	1	—	1	—	5	5
14	8	211	244	—	1	—	—	—	—	—	1
6	3	86	103	—	—	—	—	—	—	—	—
11	9	213	194	1	—	—	—	—	—	1	—
4	5	128	132	—	—	—	—	—	—	—	—
12	4	94	114	—	—	—	—	—	—	—	—
12	7	139	141	1	—	—	—	—	—	—	—
8	8	146	181	1	—	—	—	—	—	3	1
3	9	114	106	—	—	—	—	—	—	—	1
7	8	116	154	3	—	1	—	—	—	—	—
16	9	149	195	—	—	—	—	—	—	—	—
17	8	174	237	1	2	—	—	1	—	—	1
25	6	136	162	2	1	—	—	—	—	—	—
14	8	144	172	—	3	—	—	—	—	1	—
6	3	70	53	—	—	—	—	—	—	—	1
4	8	99	62	2	1	—	—	—	—	—	—
4	2	43	66	—	—	—	—	—	—	—	—
3	3	54	50	—	—	—	—	—	—	—	—
2	5	48	52	1	—	—	—	—	—	—	—
4	—	71	71	3	—	—	—	—	—	—	—
10	2	186	154	1	1	—	—	—	—	—	—
15	8	120	117	2	1	—	—	—	—	—	1

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續二十一)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	465		466		467		469	
	未 提 及 精 神 病 之 老 衰		突 發 性 嬰 兒 死 亡 徵 候 羣		呼 吸 衰 竭		其 他	
	Senility without mention of psychosis		Sudden infant death syndrome		Respiratory failure		Other	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺 灣 地 區 Taiwan Area	1 538	2 258	34	33	143	112	801	341
臺 灣 省 Taiwan Province	1 409	2 065	33	29	119	96	652	286
臺 北 縣 Taipei Co.	113	193	3	6	13	7	82	36
宜 蘭 縣 Ilan Co.	53	94	—	—	3	—	30	9
桃 園 縣 Taoyuan Co.	126	157	4	1	21	17	60	19
新 竹 縣 Hsinchu Co.	80	113	3	—	5	7	40	12
苗 栗 縣 Miaoli Co.	83	108	1	1	2	3	8	2
臺 中 縣 Taichung Co.	72	114	3	3	12	2	51	22
彰 化 縣 Changhwa Co.	89	141	7	4	10	9	36	26
南 投 縣 Nantou Co.	74	80	1	2	7	7	32	16
雲 林 縣 Yunlin Co.	76	132	1	—	5	4	30	18
嘉 義 縣 Chiayi Co.	106	174	1	2	7	4	35	15
臺 南 縣 Tainan Co.	130	201	4	4	—	8	38	21
高 雄 縣 Kaohsiung Co.	80	125	—	3	11	8	43	25
屏 東 縣 Pingtung Co.	98	144	2	2	9	5	34	18
臺 東 縣 Taitung Co.	33	38	1	—	4	2	32	12
花 蓮 縣 Hualien Co.	62	52	1	1	2	—	32	8
澎 湖 縣 Penghu Co.	39	63	1	—	1	2	2	1
基 隆 市 Keelung M.	35	38	—	—	3	4	16	8
臺 中 市 Taichung M.	24	42	—	—	3	3	20	7
臺 南 市 Tainan M.	36	56	—	—	1	4	31	11
臺 北 市 Taipei City	84	119	1	2	11	7	89	25
高 雄 市 Kaohsiung City	45	74	—	2	13	9	60	30

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.21)

E 47		E 470		E 471		E 472		E 473		E 474	
運輸事故		鐵路事故		機動車交通事故		其他道路車輛意外事故		水路運輸事故		航空及太空運輸事故	
Transport accidents		Railway accidents		Motor vehicle traffic accidents		Other road vehicle accidents		Water transport accidents		Air and space transport accidents	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
4 509	1 279	167	59	4 263	1 212	21	4	12	—	22	—
3 961	1 067	139	49	3 762	1 011	17	4	8	—	15	—
469	132	21	5	443	126	1	1	—	—	3	—
161	40	3	2	157	38	—	—	1	—	—	—
277	76	3	5	271	71	—	—	—	—	2	—
193	46	8	2	184	44	—	—	—	—	—	—
142	49	2	3	139	46	—	—	—	—	1	—
322	88	6	—	313	87	1	1	—	—	—	—
282	75	6	1	275	74	—	—	—	—	—	—
174	50	3	1	171	49	—	—	—	—	—	—
244	61	4	1	240	60	—	—	—	—	—	—
217	58	3	2	212	55	1	1	—	—	1	—
280	66	12	4	260	61	3	—	—	—	—	—
300	83	27	12	260	70	8	1	1	—	1	—
269	60	10	4	253	56	—	—	—	—	5	—
130	23	6	—	123	23	—	—	—	—	—	—
187	34	14	2	173	31	—	—	—	—	—	—
13	4	—	1	13	3	—	—	—	—	—	—
79	33	3	2	69	31	—	—	6	—	—	—
122	46	4	1	117	45	—	—	—	—	1	—
100	43	4	1	89	41	3	—	—	—	1	—
322	137	22	8	284	128	4	—	2	—	7	—
226	75	6	2	217	73	—	—	2	—	—	—

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續二十二)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	E 479		E 48		E 480		E 481	
	其 他		意 外 中 毒		藥品、藥物及生物 物質之意外中毒 Accidental poisoning by drugs medicaments and biologicals		其他固體及液體 物質之意外中毒 Accidental poisoning by other solid and liquid substances	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺灣地區 Taiwan Area	24	4	394	197	80	49	259	125
臺灣省 Taiwan Province	20	3	356	181	63	37	241	125
臺北縣 Taipei Co.	1	—	41	17	15	9	17	8
宜蘭縣 Ilan Co.	—	—	16	7	3	3	11	3
桃園縣 Taoyuan Co.	1	—	19	7	3	1	9	5
新竹縣 Hsinchu Co.	1	—	10	2	3	—	4	2
苗栗縣 Miaoli Co.	—	—	14	4	3	1	6	2
臺中縣 Taichung Co.	2	—	29	13	7	3	21	10
彰化縣 Changhwa Co.	1	—	31	15	2	5	25	6
南投縣 Nantou Co.	—	—	30	11	3	2	25	9
雲林縣 Yunlin Co.	—	—	4	3	—	1	4	1
嘉義縣 Chiayi Co.	—	—	30	21	2	1	26	19
臺南縣 Tainan Co.	5	1	5	4	—	2	3	1
高雄縣 Kaohsiung Co.	3	—	18	9	3	—	12	9
屏東縣 Pingtung Co.	1	—	47	24	6	—	37	20
臺東縣 Taitung Co.	1	—	18	7	2	1	15	5
花蓮縣 Hualien Co.	—	1	13	20	3	2	9	18
澎湖縣 Penghu Co.	—	—	5	2	1	—	4	2
基隆市 Keelung M.	1	—	12	5	2	4	6	1
臺中市 Taichung M.	—	—	13	6	5	2	6	3
臺南市 Tainan M.	3	1	1	4	—	—	1	1
臺北市 Taipei City	3	1	31	15	16	12	12	—
高雄市 Kaohsiung City	1	—	7	1	1	—	6	—

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.22)

E 482		E 49		E 50		E 51		E 52		E 520	
氣體及蒸氣 之意外中毒 Accidental poisoning by gases and vapours		因內科醫療之意外 事故、異常反應及後期併發症 Misadventures during medical care, abnormal reactions, late complications		意 外 墜 落 Accidental falls		火及火焰所致 之意外事故 Accidents caused by fire and flames		其他意外事故， 包括後期影響 Other accidents, including late effects		自然及環境因素 所致之意外事故 Accidents due to natural and environmental factors	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
55	23	6	3	592	242	137	87	2 758	827	56	13
52	19	5	3	478	200	98	73	2 398	734	50	9
9	—	1	1	88	22	25	11	315	105	11	1
2	1	—	—	21	3	3	3	98	35	—	—
7	1	—	—	34	15	5	10	204	67	1	1
3	—	—	—	19	10	7	4	82	26	1	—
5	1	1	—	25	7	8	2	94	29	—	1
1	—	1	—	27	20	7	11	144	58	2	—
4	4	—	—	28	19	3	1	157	65	3	1
2	—	—	—	18	5	1	1	89	29	2	—
—	1	—	—	27	11	5	3	100	36	2	1
2	1	1	—	18	18	4	6	140	44	9	1
2	1	1	—	33	14	4	—	167	38	3	—
3	—	—	—	38	20	7	7	193	42	6	—
4	4	—	1	21	14	8	1	200	51	5	2
1	1	—	—	10	3	4	2	85	16	2	—
1	—	—	—	18	2	1	5	96	21	1	1
—	—	—	—	5	1	1	—	18	9	—	—
4	—	—	1	18	6	—	—	90	18	1	—
2	1	—	—	12	5	5	2	59	23	1	—
—	3	—	—	18	5	—	4	67	22	—	—
3	3	1	—	75	29	26	9	208	56	3	2
—	1	—	—	39	13	13	5	152	37	3	2

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續二十三)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	E 521		E 523		E 524		E 529	
	意外之淹死及溺水 Accidental drowning and submersion		因機械或工具所 致之意外事故 Accidents caused by machinery, and by cutting and piercing instruments		鎗炮、彈片所 致之意外事故 Accidents caused by firearm missile		其 他 Other	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺 灣 地 區 Taiwan Area	1 224	366	77	3	31	1	1 370	444
臺 灣 省 Taiwan Province	1 060	331	66	3	27	1	1 195	390
臺 北 縣 Taipei Co.	137	45	7	—	5	—	155	59
宜 蘭 縣 Ilan Co.	42	19	2	—	—	—	54	16
桃 園 縣 Taoyuan Co.	83	30	7	—	—	—	113	36
新 竹 縣 Hsinchu Co.	32	12	1	—	1	—	47	14
苗 栗 縣 Miaoli Co.	36	14	5	—	2	—	51	14
臺 中 縣 Taichung Co.	66	25	2	1	2	—	72	32
彰 化 縣 Changhwa Co.	79	25	1	—	2	—	72	39
南 投 縣 Nantou Co.	40	14	2	—	1	—	44	15
雲 林 縣 Yunlin Co.	52	17	2	1	5	—	39	17
嘉 義 縣 Chiayi Co.	55	16	4	—	4	—	68	27
臺 南 縣 Tainan Co.	89	25	4	—	1	—	70	13
高 雄 縣 Kaohsiung Co.	84	18	9	—	2	—	92	24
屏 東 縣 Pingtung Co.	77	14	6	1	1	—	111	33
臺 東 縣 Taitung Co.	37	6	—	—	—	—	46	10
花 蓮 縣 Hualien Co.	36	9	2	—	—	1	57	11
澎 湖 縣 Penghu Co.	6	5	—	—	—	—	12	4
基 隆 市 Keelung M.	51	7	7	—	1	—	30	11
臺 中 市 Taichung M.	22	16	1	—	—	—	35	7
臺 南 市 Tainan M.	36	14	4	—	—	—	27	8
臺 北 市 Taipei City	97	25	4	—	3	—	101	29
高 雄 市 Kaohsiung City	67	10	7	—	1	—	74	25

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.23)

E 53		E 54		E 55		E 56		E 560		E 569	
治療用之藥品 、藥物所致之 不良影響 Drugs,medicaments causing adverse effects in therapeutic use		自殺及自傷 Suicide and self-inflicted injury		他殺及被他 人故意傷害 Homicide and injury purposely inflicted by other persons		其他暴力 Other violence		未確定是否意外 或故意之傷害 Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted		其 他 Other	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
6	8	1 361	890	319	75	43	7	24	7	19	—
6	7	1 202	791	252	51	35	5	18	5	17	—
—	1	131	93	51	9	6	2	4	2	2	—
—	—	53	31	4	—	1	—	1	—	—	—
—	—	109	56	23	6	—	1	—	1	—	—
1	1	67	45	12	4	2	—	1	—	1	—
—	—	53	35	5	4	—	—	—	—	—	—
—	—	97	56	12	1	3	1	1	1	2	—
—	—	99	55	10	1	2	—	2	—	—	—
—	—	58	56	7	2	1	—	1	—	—	—
—	1	66	48	8	—	2	—	1	—	1	—
—	—	61	44	16	3	1	—	1	—	—	—
1	—	77	51	25	—	1	—	—	—	1	—
2	1	100	63	27	6	3	—	1	—	2	—
—	1	61	31	15	2	5	—	3	—	2	—
—	1	49	24	7	2	1	—	—	—	1	—
1	—	36	34	4	3	—	—	—	—	—	—
—	—	3	7	1	1	—	—	—	1	—	—
—	—	16	21	6	3	2	1	1	—	1	—
—	—	38	18	10	2	2	—	—	—	2	—
1	1	28	23	9	2	3	—	1	—	2	—
—	1	113	77	41	13	6	2	5	2	1	—
—	—	46	22	26	11	2	—	1	—	1	—

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續二十四)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	01 - 56			01		013	
	所 有 死 亡 原 因			腸 道 傳 染 疾 病		食 物 中 毒	
	All causes of death			Intestinal infectious diseases		Food poisoning	
	計 Sub-total	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺 北 市 Taipei City	8 430	5 204	3 226	8	9	—	—
松 山 區 Sungshan P.	1 285	781	504	1	2	—	—
大 安 區 Ta-an P.	993	648	345	—	—	—	—
古 亭 區 Kuting P.	712	455	257	1	1	—	—
雙 園 區 Shuangyuan P.	554	329	225	1	—	—	—
龍 山 區 Lungshan P.	226	137	89	1	—	—	—
城 中 區 Chengchung P.	241	160	81	—	—	—	—
建 國 區 Chiengcheng P.	135	88	47	—	—	—	—
延 平 區 Yenping P.	185	107	78	—	1	—	—
大 同 區 Tatung P.	396	230	166	—	—	—	—
中 山 區 Chungshan P.	855	510	345	1	—	—	—
內 湖 區 Neihu P.	357	223	134	—	—	—	—
南 港 區 Nankang P.	364	244	120	1	1	—	—
景 美 區 Chingmei P.	333	225	108	1	—	—	—
木 柵 區 Musha P.	285	180	105	—	—	—	—
士 林 區 Shihlin P.	812	474	338	1	2	—	—
北 投 區 Peitou P.	697	413	284	—	2	—	—
高 雄 市 Kaohsiung City	4 700	2 977	1 823	8	9	1	—
鹽 埕 區 Yenchen P.	214	128	86	—	2	—	—
鼓 山 區 Kushan P.	427	259	168	1	1	1	—
左 營 區 Tsoying P.	481	326	155	—	—	—	—
楠 梓 區 Nantzu P.	385	250	135	—	—	—	—
三 民 區 Sanmin P.	821	485	336	2	2	—	—
新 興 區 Hsinhsing P.	287	166	121	—	1	—	—
前 金 區 Chienchin P.	176	105	71	1	—	—	—
荖 雅 區 Linya P.	686	411	275	—	2	—	—
前 鎮 區 Chienchen P.	703	430	273	3	1	—	—
旗 津 區 Chiching P.	189	115	74	1	—	—	—
小 港 區 Hsiaokang P.	331	202	129	—	—	—	—

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.24)

015		016		02		020		021		022	
其他明示病原體所致之腸道傳染疾病 Intestinal infections due to other specified organism		診斷欠明之腸道傳染 Ill-defined intestinal infections		結核病 Tuberculosis		肺結核病 Pulmonary tuberculosis		其他呼吸道結核病 Other respiratory tuberculosis		腦膜及中樞神經系統結核病 Tuberculosis of meninges and central nervous system	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
1	—	7	9	142	45	132	43	2	—	6	1
—	—	1	2	11	9	10	9	1	—	—	—
—	—	—	—	11	2	11	2	—	—	—	—
—	—	1	1	9	5	9	5	—	—	—	—
—	—	1	—	9	6	8	6	—	—	1	—
—	—	1	—	6	—	5	—	—	—	1	—
—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3	1	3	1	—	—	—	—
—	—	—	1	6	1	6	1	—	—	—	—
—	—	—	—	11	3	11	2	—	—	—	1
—	—	1	—	14	3	11	3	—	—	2	—
—	—	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—
—	—	1	1	7	3	7	3	—	—	—	—
1	—	—	—	7	2	7	2	—	—	—	—
—	—	—	—	5	2	5	2	—	—	—	—
—	—	1	2	19	3	16	3	1	—	1	—
—	—	—	2	14	5	13	4	—	—	1	—
—	—	7	9	88	34	82	31	2	—	4	2
—	—	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—
—	—	—	1	15	3	14	3	—	—	1	—
—	—	—	—	10	4	10	4	—	—	—	—
—	—	—	—	8	5	7	4	—	—	1	1
—	—	2	2	14	3	13	3	—	—	1	—
—	—	—	1	7	3	5	3	1	—	1	—
—	—	1	—	5	1	5	1	—	—	—	—
—	—	—	2	11	7	11	6	—	—	—	—
—	—	3	1	5	7	5	6	—	—	—	1
—	—	1	—	4	—	4	—	—	—	—	—
—	—	—	—	7	1	6	1	1	—	—	—

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續二十五)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	023		023		029		03		037	
	腸、腹膜及腸繫 膜淋巴腺結核病 Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands		生 殖 泌 尿 系 結 核 病 Tuberculosis of genitourinary system		其 他 Other		其他細菌性疾病 Other bacterial diseases		破 傷 風 Tetanus	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺 北 市 Taipei City	—	1	1	—	1	—	30	16	—	—
松山區 Sungshan P.	—	—	—	—	—	—	7	1	—	—
大安區 Ta-an P.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
古亭區 Kuting P.	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—
雙園區 Shuangyuan P.	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—
龍山區 Lungshan P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
城中區 Chengchung P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
延平區 Chengcheng P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
延平區 Yenping P.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
大同區 Tatung P.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
中山區 Chungshan P.	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—
內湖區 Neihu P.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
南港區 Nankang P.	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—
景美區 Chingmei P.	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—
木柵區 Musha P.	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—
士林區 Shihlin P.	—	—	—	—	1	—	6	—	—	—
北投區 Peitou P.	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—
高 雄 市 Kaohsiung City	—	1	—	—	—	—	30	21	1	1
鹽埕區 Yenchen P.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
鼓山區 Kushan P.	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—
左營區 Tsoying P.	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—
楠梓區 Nantzu P.	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—
三民區 Sanmin P.	—	—	—	—	—	—	6	2	1	—
新興區 Hsinsing P.	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—
前金區 Chienchin P.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
苓雅區 Linya P.	—	1	—	—	—	—	5	2	—	1
前鎮區 Chienchen P.	—	—	—	—	—	—	6	3	—	—
旗津區 Chiching P.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
小港區 Hsiaokang P.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.25)

038		04		040		042		045		06	
敗血症		病毒性疾病		急性脊髓灰白質炎		麻疹		節肢動物 媒介之腦炎		性病	
Septicaemia		Viral diseases		Acute poliomyelitis		Measles		Arthropod-borne encephalitis		Venereal diseases	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
30	16	4	7	2	6	1	1	1	—	—	—
7	1	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—
2	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	20	9	6	6	2	2	2	1	2	1	—
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—
6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	2	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
6	3	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—
1	1	2	2	2	—	—	1	—	1	—	—
2	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續二十六)

中華民國七十一年

[illegible]

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.26)

09		090		091		092		093		094	
消化器及腹膜 之惡性腫瘤		食道惡性腫瘤		胃惡性腫瘤		小腸惡性腫瘤 (包括十二指腸)		結腸惡性腫瘤		直腸、直腸乙狀結腸連 接部及肛門之惡性腫瘤	
Malignant neoplasm of digestive organs and peritoneum		Malignant neoplasm of oesophagus		Malignant neoplasm of stomach		Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum		Malignant neoplasm of colon		Malignant neoplasm of rectum, rectosigmoid junction and anus	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
697	267	69	10	192	82	5	6	59	52	34	28
109	44	11	3	30	13	1	1	10	7	7	5
79	36	6	1	21	11	—	3	11	7	5	5
69	28	10	—	19	8	—	—	5	9	6	5
39	18	3	—	9	7	1	—	3	2	—	2
19	4	3	—	5	2	—	—	2	—	1	1
22	7	3	—	9	3	—	—	4	2	—	—
10	4	1	—	1	—	—	—	—	2	1	1
15	6	2	1	5	1	—	—	—	1	1	2
29	11	5	1	8	1	—	1	3	—	3	2
80	29	9	—	20	9	1	—	5	5	2	1
27	10	3	—	8	1	—	—	1	5	1	—
32	8	2	1	8	3	1	—	2	3	—	—
30	6	1	—	11	—	—	—	3	2	—	1
27	6	2	1	6	3	—	—	—	—	1	—
64	29	3	2	16	11	—	1	7	4	4	1
46	21	5	—	16	9	1	—	3	3	2	2
338	108	39	4	71	26	1	2	22	19	15	9
20	5	2	1	5	1	—	—	2	1	1	1
29	12	1	—	3	5	—	—	3	1	2	1
50	9	7	—	14	3	—	—	2	2	—	—
20	5	3	—	7	1	—	—	—	1	—	—
59	19	6	—	8	6	1	—	2	2	5	2
28	8	6	—	3	—	—	—	3	4	2	1
11	2	1	—	5	1	—	—	2	—	—	—
44	15	2	—	6	5	—	—	4	4	2	1
47	22	8	2	12	3	—	2	3	2	1	1
15	6	—	—	3	—	—	—	1	2	2	1
15	5	3	1	5	1	—	—	—	—	—	1

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續二十七)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	095		096		099		10		100	
	肝惡性腫瘤，明 示為原發性者 Malignant neoplasm of liver, specified as primary		胰 惡 性 腫 瘤 Malignant neoplasm of pancreas		其 他 Other		呼吸及胸內器 官之惡性腫瘤 Malignant neoplasm of respiratory and intrathoracic organs		喉 惡 性 腫 瘤 Malignant neoplasm of larynx	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺 北 市 Taipei City	40	7	39	17	259	65	272	99	15	3
松山區 Sungshan P.	5	—	6	2	39	13	43	12	2	—
大安區 Ta-an P.	13	3	6	1	17	5	43	17	2	2
古亭區 Kuting P.	4	—	4	3	21	3	25	8	1	—
雙園區 Shuangyuan P.	—	—	1	2	22	5	18	8	1	—
龍山區 Lungshan P.	—	—	—	—	8	1	4	1	—	—
城中區 Chengchung P.	1	—	2	1	3	1	11	2	2	—
建昌區 Chiengcheng P.	2	—	—	—	5	1	6	1	—	—
延平區 Yenping P.	—	—	—	—	7	1	7	—	1	—
大同區 Tatung P.	2	—	2	3	6	3	6	2	—	—
中山區 Chungshan P.	4	—	6	2	33	12	21	13	1	—
內湖區 Neihu P.	—	—	4	1	10	3	13	5	—	—
南港區 Nankang P.	1	1	2	—	16	—	6	3	1	1
景美區 Chingmei P.	1	—	3	1	11	2	9	3	1	—
木柵區 Musha P.	3	1	—	—	15	1	14	6	—	—
士林區 Shihlin P.	1	1	2	—	31	9	23	12	1	—
北投區 Peitou P.	3	1	1	1	15	5	23	6	2	—
高 雄 市 Kaohsiung City	9	2	15	4	166	42	88	55	4	2
鹽埕區 Yenchen P.	1	—	2	—	7	1	2	4	—	—
鼓山區 Kushan P.	1	1	4	—	15	4	7	1	—	—
左營區 Tsoying P.	4	—	1	2	22	2	9	6	—	—
楠梓區 Nantzu P.	—	—	1	—	9	3	6	—	—	—
三民區 Sanmin P.	2	1	2	—	33	8	12	12	1	2
新興區 Hsinhsing P.	1	—	1	—	12	3	7	7	1	—
前金區 Chienchin P.	—	—	—	—	3	1	3	1	—	—
苓雅區 Linya P.	—	—	—	—	30	5	15	10	—	—
前鎮區 Chienchen P.	—	—	—	2	23	10	14	9	2	—
旗津區 Chiching P.	—	—	2	—	7	3	6	1	—	—
小港區 Hsiaokang P.	—	—	2	—	5	2	7	4	—	—

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.27)

101		109		11		110		111		112	
氣管、支氣管及肺之惡性腫瘤 Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung		其 他 Other		骨、結締組織、皮膚及乳房之惡性腫瘤 Malignant neoplasm of bone, connective tissue, skin and breast		骨及軟骨之惡性腫瘤 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage		皮膚惡性黑色腫瘤 Malignant melanoma of skin		皮膚之其他惡性腫瘤 Other malignant neoplasm of skin	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
244	94	13	2	25	91	12	13	4	2	5	1
40	12	1	—	3	14	1	4	—	—	1	—
38	15	3	—	9	11	5	—	1	1	2	—
24	8	—	—	2	9	1	—	—	1	1	—
16	7	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—
4	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
8	2	1	—	1	5	1	2	—	—	—	—
6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—
5	2	1	—	2	4	1	1	—	—	—	—
18	13	2	—	3	9	1	2	1	—	1	1
13	5	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—
5	2	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—
8	3	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—
12	6	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—
21	11	1	1	2	8	—	1	1	—	—	—
20	6	1	—	1	9	1	2	—	—	—	—
73	47	11	6	18	24	10	4	1	—	3	—
2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	1	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—
9	4	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	2	5	—	1	—	—	1	—
9	9	2	1	4	1	2	—	—	—	—	—
4	7	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—
3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
11	9	4	1	5	1	4	—	—	—	—	—
11	8	1	1	4	7	3	2	—	—	1	—
5	1	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—
6	3	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續二十八)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	113		119		12		120		121	
	女性乳房惡性腫瘤		其 他		泌尿生殖器 官惡性腫瘤		子宮頸惡性腫瘤		胎盤惡性腫瘤	
	Malignant neoplasm of female breast		Other		Malignant neoplasm of genitourinary organs		Malignant neoplasm of cervix uteri		Malignant neoplasm of placenta	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺 北 市 Taipei City	—	72	4	3	47	133	—	61	—	—
松 山 區 Sungshan P.	—	9	1	1	11	24	—	11	—	—
大 安 區 Ta-an P.	—	9	1	1	8	12	—	5	—	—
古 亭 區 Kuting P.	—	7	—	1	7	4	—	2	—	—
雙 園 區 Shuangyuan P.	—	2	—	—	1	9	—	4	—	—
龍 山 區 Lungshan P.	—	4	—	—	1	3	—	1	—	—
城 中 區 Chengchung P.	—	3	—	—	1	1	—	1	—	—
建 國 區 Chiengcheng P.	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—
延 平 區 Yenping P.	—	2	—	—	1	4	—	1	—	—
大 同 區 Tatung P.	—	3	1	—	3	5	—	4	—	—
中 山 區 Chungshan P.	—	6	—	—	4	15	—	9	—	—
內 湖 區 Neihu P.	—	1	—	—	2	6	—	1	—	—
南 港 區 Nankang P.	—	2	—	—	—	6	—	1	—	—
景 美 區 Chingmei P.	—	7	—	—	2	6	—	2	—	—
木 柵 區 Musha P.	—	3	—	—	1	7	—	5	—	—
士林 區 Shihlin P.	—	7	1	—	3	14	—	5	—	—
北 投 區 Peitou P.	—	7	—	—	2	14	—	8	—	—
高 雄 市 Kaohsiung City	—	19	4	1	23	67	—	20	—	1
鹽 埕 區 Yenchen P.	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—
鼓 山 區 Kushan P.	—	—	—	—	3	4	—	2	—	—
左 營 區 Tsoying P.	—	4	—	—	4	6	—	3	—	—
楠 梓 區 Nantzu P.	—	4	1	—	—	6	—	—	—	—
三 民 區 Sanmin P.	—	1	2	—	4	17	—	8	—	—
新 興 區 Hsinhsing P.	—	—	—	—	1	6	—	1	—	—
前 金 區 Chienchin P.	—	1	—	—	—	3	—	1	—	—
苓 雅 區 Linya P.	—	1	1	—	6	11	—	1	—	1
前 鎮 區 Chienchen P.	—	5	—	—	3	8	—	2	—	—
旗 津 區 Chiching P.	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—
小 港 區 Hsiaokang P.	—	1	—	1	—	3	—	1	—	—

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (*Cont.*28)

[illegible]

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續二十九)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	13		130		139		14		140	
	其他及未明示位 置之惡性腫瘤 Malignant neoplasm of other and unspecified sites		腦 惡 性 腫 瘤 Malignant neoplasm of brain		其 他 Other		淋 巴 及 造 血 組 織 之 惡 性 腫 瘤 Malignant neoplasm of lymphatic and haemopoietic tissue		何 杰 金 病 Hodgkin's disease	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺 北 市 Taipei City	41	37	16	7	25	30	77	63	2	1
松山區 Sungshan P.	7	6	2	1	5	5	14	9	—	—
大安區 Ta-an P.	8	3	5	1	3	2	11	7	—	—
古亭區 Kuting P.	4	3	2	—	2	3	7	9	2	—
雙園區 Shuangyuan P.	1	3	1	1	—	2	1	7	—	—
龍山區 Lungshan P.	2	2	1	—	1	2	2	4	—	—
城中區 Chengchung P.	1	2	—	—	1	2	3	2	—	—
建中區 Chiengcheng P.	1	1	—	—	1	1	2	1	—	—
延平區 Yenping P.	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—
大同區 Tatung P.	1	—	—	—	1	—	4	1	—	—
中山區 Chungshan P.	2	4	—	1	2	3	9	5	—	—
內湖區 Neihu P.	2	1	—	—	2	1	1	4	—	—
南港區 Nankang P.	2	1	1	—	1	1	3	1	—	—
景美區 Chingmei P.	3	1	2	—	1	1	4	3	—	—
木柵區 Musha P.	1	—	1	—	—	—	3	1	—	—
士林區 Shihlin P.	2	5	—	2	2	3	8	6	—	1
北投區 Peitou P.	4	4	1	1	3	3	4	3	—	—
高 雄 市 Kaohsiung City	27	13	8	2	19	11	32	42	1	—
鹽埕區 Yenchen P.	—	1	—	—	—	1	3	3	—	—
鼓山區 Kushan P.	4	1	2	—	2	1	3	—	—	—
左營區 Tsoying P.	4	—	—	—	4	—	—	3	—	—
楠梓區 Nantzu P.	2	—	1	—	1	—	—	4	—	—
三民區 Sanmin P.	3	—	—	—	3	—	8	13	—	—
新興區 Hsinhsing P.	2	5	1	1	1	4	—	1	—	—
前金區 Chienchin P.	—	3	—	—	—	3	—	1	—	—
苓雅區 Linya P.	3	2	1	1	2	1	6	12	—	—
前鎮區 Chienchen P.	5	—	1	—	4	—	8	4	1	—
旗津區 Chiching P.	2	—	2	—	—	—	3	1	—	—
小港區 Hsiaokang P.	2	1	—	—	2	1	1	—	—	—

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.29)

141		149		15		159		16		17	
白血 病		其 他		良 性 腫 瘤		其 他		原 位 癌		其他及未明示之腫瘤	
Leukaemia		Other		Benign neoplasm		Other		Carcinoma in situ		Other and unspecified neoplasm	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
41	41	34	21	4	2	4	2	17	1	40	32
7	6	7	3	2	—	2	—	2	—	7	4
4	3	7	4	2	1	2	1	1	—	5	1
3	7	2	2	—	—	—	—	3	—	1	4
1	4	—	3	—	—	—	—	1	—	1	1
1	4	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3
2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—
2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	1	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—
7	1	2	4	—	—	—	—	1	—	8	1
1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	3	2
1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3
1	3	3	—	—	—	—	—	2	—	2	2
1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—
4	4	4	1	—	1	—	1	—	1	4	3
2	3	2	—	—	—	—	—	3	—	5	6
19	25	12	17	—	1	—	1	4	2	45	19
2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2
1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	5	1
—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	4	1
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1
2	8	6	5	—	—	—	—	1	—	8	6
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	3	—
6	6	—	6	—	—	—	—	—	—	6	3
5	3	2	1	—	—	—	—	—	1	4	5
2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—
1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	—

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續三十)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	18		180		181		189		19	
	內分泌及代謝之 疾病，免疫疾患		甲 狀 腺 疾 患		糖 尿 病		其 他		營 養 缺 乏	
	Endocrine and metabolic diseases, immu- nity disorders		Disorders of thyroid gland		Diabetes mellitus		Other		Nutritional deficiencies	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺 北 市 Taipei City	121	162	3	3	107	156	11	3	5	4
松 山 區 Sungshan P.	21	31	—	—	20	31	1	—	—	1
大 古 亭 區 Ta-an P.	18	12	—	1	17	11	1	—	—	—
雙 園 區 Kuting P.	10	5	—	—	9	5	1	—	1	1
龍 山 區 Shuangyuan P.	7	5	2	—	5	5	—	—	—	—
龍 山 區 Lungshan P.	3	9	—	—	3	9	—	—	1	—
城 中 區 Chengchung P.	5	4	—	—	3	4	2	—	—	—
建 平 區 Chiengcheng P.	4	1	—	—	3	1	1	—	—	—
延 平 區 Yenping P.	9	2	—	—	9	2	—	—	—	—
大 同 區 Tatung P.	8	11	—	1	8	10	—	—	1	—
中 山 區 Chungshan P.	8	21	—	—	6	20	2	1	1	1
內 湖 區 Neihu P.	3	8	—	1	3	7	—	—	—	—
南 港 區 Nankang P.	4	6	—	—	3	5	1	1	—	—
景 美 區 Chingmei P.	2	4	—	—	1	4	1	—	1	—
木 柵 區 Musha P.	2	6	—	—	2	6	—	—	—	—
士 林 區 Shihlin P.	10	20	—	—	10	20	—	—	—	1
北 投 區 Peitou P.	7	17	1	—	5	16	1	1	—	—
高 雄 市 Kaohsiung City	60	96	—	—	57	92	3	4	2	2
鹽 埕 區 Yenchen P.	3	5	—	—	3	5	—	—	—	1
鼓 山 區 Kushan P.	5	11	—	—	5	11	—	—	1	—
左 營 區 Tsoying P.	10	8	—	—	10	8	—	—	—	—
楠 梓 區 Nantzu P.	1	2	—	—	1	2	—	—	—	—
三 民 區 Sanmin P.	10	20	—	—	9	19	1	1	—	1
新 興 區 Hsinhsing P.	7	7	—	—	7	7	—	—	—	—
前 金 區 Chienchin P.	2	4	—	—	2	4	—	—	—	—
苓 雅 區 Linya P.	9	17	—	—	7	16	2	1	—	—
前 旗 區 Chienchen P.	7	12	—	—	7	10	—	2	1	—
鎮 津 區 Chiching P.	3	5	—	—	3	5	—	—	—	—
小 港 區 Hsiaokang P.	3	5	—	—	3	5	—	—	—	—

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續三十一)

中華民國七十一年

[illegible]

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.31)

215		216		217		218		219		22	
酒 癮 徵 候 羣		藥 癮		心理因素所致之 生理功能失調		智 能 不 足		其 他		神 經 系 統 之 疾 病	
Alcohol dependence syndrome		Drug dependence		Physiological malnutrition arising from mental factors		Mental retardation		Other		Diseases of the nervous system	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
3	—	2	1	—	1	—	—	7	1	75	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	6
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6	3
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	9	4
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10	4
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3
3	—	—	—	—	—	—	1	4	1	35	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	3
2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	9
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	5	3
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續三十二)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	220		221		222		223		224	
	腦 膜 炎 Meningitis		帕 金 森 病 Parkinson's disease		其他中樞神經系統 變質及遺傳性疾患 Other degenerative and hereditary disorders of the central nervous system		多發性硬化症 Multiple sclerosis		嬰 兒 腦 性 麻 痺 及 其 他 麻 痺 性 徵 候 羣 Infantile cerebral palsy and other paralytic syndromes	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺 北 市 Taipei City	18	5	8	4	11	4	—	2	10	6
松 山 區 Sungshan P.	2	—	2	1	1	—	—	—	3	—
大 安 區 Ta-an P.	1	1	—	—	2	1	—	1	—	1
古 亭 區 Kuting P.	1	—	2	1	—	—	—	—	1	1
雙 園 區 Shuangyuan P.	4	1	—	—	1	—	—	—	1	—
龍 山 區 Lungshan P.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
城 中 區 Chengchung P.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
建 國 區 Chiengcheng P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
延 平 區 Yenping P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
大 同 區 Tatung P.	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
中 山 區 Chungshan P.	3	—	—	—	1	1	—	—	1	—
內 湖 區 Neihu P.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
南 港 區 Nankang P.	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
景 美 區 Chingmei P.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
木 柵 區 Musha P.	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—
士 林 區 Shihlin P.	—	—	—	—	4	1	—	—	3	—
北 投 區 Peitou P.	2	1	—	1	1	1	—	—	—	—
高 雄 市 Kaohsiung City	7	3	2	—	3	4	—	—	4	3
鹽 埕 區 Yenchen P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鼓 山 區 Kushan P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
左 營 區 Tsoying P.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1
楠 梓 區 Nantzu P.	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1
三 民 區 Sanmin P.	1	1	—	—	—	1	—	—	2	—
新 興 區 Hsinhsing P.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前 金 區 Chienchin P.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
苓 雅 區 Linya P.	2	—	1	—	1	2	—	—	1	1
前 鎮 區 Chienchen P.	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
旗 津 區 Chiching P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小 港 區 Hsiaokang P.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.32)

225		229		25		250		251		26	
癲 癇		其 他		風濕熱及風濕性心臟病		急性風濕熱		慢性風濕性心臟病		高血壓疾病	
Epilepsy		Other		Rheumatic fever and rheumatic heart disease		Acute rheumatic fever		Chronic rheumatic heart disease		Hypertensive disease	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
6	6	22	11	22	32	—	1	22	31	188	140
1	1	3	—	7	2	—	—	7	2	29	23
1	1	3	1	6	4	—	—	6	4	38	20
—	—	2	1	1	3	—	—	1	3	16	13
1	1	2	2	2	2	—	—	2	2	21	18
1	—	2	—	—	2	—	—	—	2	10	6
—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	4	4
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	3	2
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	4	9
—	1	3	2	1	3	—	1	1	2	17	11
—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	8	5
—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	8	2
—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	4	3
—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	4	2
—	—	3	3	2	4	—	—	2	4	10	12
—	—	3	—	—	6	—	—	—	6	11	9
4	4	15	5	11	22	—	—	11	22	79	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6
1	—	2	—	—	1	—	—	—	1	9	6
—	—	—	—	2	2	—	—	2	2	9	8
1	—	4	—	2	6	—	—	2	6	2	3
2	—	3	—	2	4	—	—	2	4	8	7
—	—	1	—	2	1	—	—	2	1	2	5
—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	5	4
—	3	1	3	—	3	—	—	—	3	15	14
—	1	4	1	—	3	—	—	—	3	11	19
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	6	3
—	—	—	1	2	—	—	—	2	—	5	7

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續三十三)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	260		269		27		270		279	
	高血壓性心臟病		其 他		缺血性心臟病		急性心肌梗塞		其 他	
	Hypertensive heart disease		Other		Ischaemic heart disease		Acute myocardial infarction		Other	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺 北 市 Taipei City	144	103	44	37	282	151	217	89	65	62
松 山 區 Sungshan P.	20	16	9	7	44	23	35	14	9	9
大安區 Ta-an P.	33	17	5	3	41	20	27	9	14	11
古亭區 Kuting P.	13	12	3	1	30	12	24	7	6	5
雙園區 Shuangyuan P.	14	13	7	5	17	10	13	4	4	6
龍 山 區 Lungshan P.	9	4	1	2	10	8	7	5	3	3
城 中 區 Chengchung P.	3	4	1	—	11	3	9	1	2	2
建 成 區 Chiengcheng P.	—	1	1	—	7	2	7	1	—	1
延 平 區 Yenping P.	2	2	1	—	8	2	6	1	2	1
大 同 區 Tatung P.	3	4	1	5	13	10	11	6	2	4
中 山 區 Chungshan P.	13	7	4	4	20	22	13	14	7	8
內 湖 區 Neihu P.	8	5	—	—	14	4	12	2	2	2
南 港 區 Nankang P.	8	1	—	1	13	1	8	1	5	—
景 美 區 Chingmei P.	2	2	2	1	9	5	8	3	1	2
木 柵 區 Musha P.	2	2	2	—	9	3	8	2	1	1
士 林 區 Shihlin P.	7	9	3	3	24	19	19	16	5	3
北 投 區 Peitou P.	7	4	4	5	12	7	10	3	2	4
高 雄 市 Kaohsiung City	53	53	26	29	95	48	66	31	29	17
鹽 埕 區 Yenchen P.	1	4	6	2	11	3	5	2	6	1
鼓 山 區 Kushan P.	7	3	2	3	6	2	3	2	3	—
左 營 區 Tsoying P.	5	5	4	3	16	3	10	3	6	—
楠 梓 區 Nantzu P.	1	2	1	1	8	7	5	7	3	—
三 民 區 Sanmin P.	6	5	2	2	9	10	7	4	2	6
新 興 區 Hsinhsing P.	2	4	—	1	7	3	6	1	1	2
前 金 區 Chienchin P.	4	2	1	2	4	1	3	—	1	1
苓 雅 區 Linya P.	11	10	4	4	11	6	8	5	3	1
前 鎮 區 Chienchen P.	10	14	1	5	14	5	11	2	3	3
旗 津 區 Chiching P.	3	2	3	1	3	3	3	2	—	1
小 港 區 Hsiaokang P.	3	2	2	5	6	5	5	3	1	2

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.33)

28		280		281		289		29		290	
肺性循環疾病及其他形態之心臟病 Diseases of pulmonary circulation and other forms of heart disease		肺 栓 塞 Pulmonary embolism		心臟性節律不整 Cardiac dysrhythmias		其 他 Other		腦 血 管 疾 病 Cerebrovascular disease		蜘蛛網膜下腔出血 Subarachnoid haemorrhage	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
238	165	5	4	12	14	221	147	867	586	12	10
41	31	2	—	—	2	39	29	132	93	2	2
12	13	—	—	1	1	11	12	112	55	2	1
25	10	—	—	2	2	23	8	74	41	2	—
16	13	2	—	4	1	10	12	65	45	—	1
6	1	—	—	—	—	6	1	19	12	—	—
7	4	—	1	1	—	6	3	20	18	—	1
3	2	—	—	—	1	3	1	12	7	—	—
3	6	—	—	—	—	3	6	12	16	—	—
8	11	—	1	2	1	6	9	45	36	1	1
33	15	—	—	—	1	33	14	89	53	2	2
12	8	—	—	—	—	12	8	31	25	—	—
12	8	—	—	—	2	12	6	40	20	—	—
2	4	—	—	—	—	2	4	40	19	—	—
16	11	1	1	—	1	15	9	19	19	—	—
24	16	—	1	2	2	22	13	82	67	2	1
18	12	—	—	—	—	18	12	75	60	1	1
128	115	2	1	4	4	119	110	467	341	1	4
4	4	—	—	—	—	4	4	25	14	—	—
26	18	—	—	—	—	26	18	41	36	—	—
8	9	—	—	1	—	7	9	74	38	1	—
13	6	—	—	—	1	13	5	40	26	—	—
22	23	—	—	2	1	20	22	68	71	—	2
7	9	—	1	—	1	7	7	21	19	—	1
3	1	—	—	—	—	3	1	18	11	—	—
16	15	1	—	1	—	14	15	70	51	—	1
11	16	—	—	—	—	11	16	63	41	—	—
4	4	—	—	—	—	4	4	17	12	—	—
11	10	1	—	—	1	10	9	30	22	—	—

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續三十四)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	291		292		293		294		299	
	大 腦 內 及 其 他 顱 內 出 血 Intracerebral and other intracranial haemorrhage		大 腦 梗 塞 Cerebral infarction		診 斷 欠 明 之 急 性 腦 血 管 疾 病 Acute but ill-defined cerebrovascular disease		腦 血 管 動 脈 粥 樣 硬 化 Cerebral atherosclerosis		其 他 Other	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺 北 市 Taipei City	303	167	116	116	218	118	3	3	215	172
松 山 區 Sungshan P.	42	20	17	18	30	24	1	1	40	28
大 安 區 Ta-an P.	43	14	12	13	28	13	—	—	27	14
古 亭 區 Kuting P.	18	15	12	3	23	10	—	1	19	12
雙 園 區 Shuangyuan P.	22	9	12	10	17	6	—	—	14	19
龍 山 區 Lungshan P.	7	5	7	4	1	2	—	—	4	1
城 中 區 Chengchung P.	6	3	2	4	5	6	—	—	7	4
延 平 區 Chiengcheng P.	—	2	4	—	4	1	—	—	4	4
延 平 區 Yenping P.	2	3	1	3	5	5	1	—	3	5
大 同 區 Tatung P.	15	10	5	8	9	4	—	—	15	13
中 山 區 Chungshan P.	27	13	16	14	26	6	—	1	18	17
內 湖 區 Neihu P.	9	8	2	4	11	7	—	—	9	6
南 港 區 Nankang P.	15	9	—	2	10	4	1	—	14	5
景 美 區 Chingmei P.	15	6	6	4	13	4	—	—	6	5
木 柵 區 Musha P.	7	3	2	4	7	3	—	—	3	9
士 林 區 Shihlin P.	49	32	8	16	9	7	—	—	14	11
北 投 區 Peitou P.	26	15	10	9	20	16	—	—	18	19
高 雄 市 Kaohsiung City	174	120	61	63	136	84	2	—	93	70
鹽 埕 區 Yenchen P.	9	5	5	2	7	3	—	—	4	4
鼓 山 區 Kushan P.	13	14	3	7	13	12	1	—	11	3
左 營 區 Tsoying P.	28	13	5	7	32	11	1	—	7	7
楠 梓 區 Nantzu P.	13	9	4	8	17	5	—	—	6	4
三 民 區 Sanmin P.	31	28	7	11	16	19	—	—	14	11
新 興 區 Hsinhsing P.	5	4	5	5	8	4	—	—	3	5
前 金 區 Chienchin P.	6	4	5	1	2	2	—	—	5	4
苓 雅 區 Linya P.	18	14	10	12	21	13	—	—	21	11
前 鎮 區 Chienchen P.	35	18	6	3	14	10	—	—	8	10
旗 津 區 Chiching P.	4	5	5	2	2	1	—	—	6	4
小 港 區 Hsiaokang P.	12	6	6	5	4	4	—	—	8	7

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.34)

30		300		301		302		309		31	
循環系統之其他疾病		動脈粥樣硬化		動脈栓塞及血栓症		動脈、小動脈及微血管之其他疾病		其 他		上呼吸道之疾病	
Other diseases of the circulatory system		Atherosclerosis		Arterial embolism and thrombosis		Other diseases of arteries, arterioles and capillaries		Other		Diseases of the upper respiratory tract	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
35	22	17	15	4	—	10	5	4	2	6	8
6	4	3	3	1	—	1	1	1	—	1	2
6	—	4	—	—	—	2	—	—	—	2	—
2	3	—	2	—	—	—	1	2	—	—	1
1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
2	5	—	5	1	—	1	—	—	—	—	—
1	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2
4	2	1	1	—	—	3	—	—	1	—	—
2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—
2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1
2	1	1	—	—	—	1	1	—	—	1	1
7	6	5	5	—	1	1	—	1	—	5	4
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續三十五)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	311		312		319		32		320	
	急性喉炎及氣管炎		其他急性上呼吸道感染		其 他		呼吸系統之其他疾病		急性支氣管炎及細支氣管炎	
	Acute laryngitis and tracheitis		Other acute upper respiratory infections		Other		Other diseases of the respiratory system		Acute bronchitis and bronchiolitis	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺 北 市 Taipei City	1	3	5	4	—	1	310	211	4	2
松山區 Sungshan P.	—	—	1	1	—	1	45	33	—	1
大安區 Ta-an P.	—	—	2	—	—	—	52	26	—	—
古亭區 Kuting P.	—	—	—	1	—	—	28	9	—	—
雙園區 Shuangyuan P.	—	—	—	—	—	—	17	11	1	—
龍山區 Lungshan P.	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—
城中區 Chengchung P.	—	—	—	—	—	—	8	2	—	—
建昌區 Chiengcheng P.	—	—	—	—	—	—	8	5	1	—
延平區 Yenping P.	—	—	—	—	—	—	6	6	—	—
大同區 Tatung P.	—	1	—	1	—	—	14	8	1	—
中山區 Chungshan P.	—	—	—	—	—	—	26	30	1	—
內湖區 Neihu P.	—	—	—	—	—	—	16	9	—	—
南港區 Nankang P.	—	1	—	—	—	—	17	11	—	—
景美區 Chingmei P.	1	—	1	—	—	—	12	7	—	—
木柵區 Musha P.	—	—	—	—	—	—	12	7	—	—
士林區 Shihlin P.	—	1	—	—	—	—	20	25	—	—
北投區 Peitou P.	—	—	1	1	—	—	24	17	—	1
高 雄 市 Kaohsiung City	2	—	3	4	—	—	148	116	4	4
鹽埕區 Yenchen P.	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—
鼓山區 Kushan P.	—	—	—	—	—	—	10	9	—	—
左營區 Tsoying P.	1	—	—	1	—	—	19	14	—	1
楠梓區 Nantzu P.	—	—	—	1	—	—	17	8	—	—
三民區 Sanmin P.	1	—	2	—	—	—	23	16	—	—
新興區 Hsinhsing P.	—	—	1	—	—	—	10	7	—	—
前金區 Chienchin P.	—	—	—	—	—	—	7	6	—	—
苓雅區 Linya P.	—	—	—	—	—	—	17	11	—	—
前鎮區 Chienchen P.	—	—	—	—	—	—	21	16	—	1
旗津區 Chiching P.	—	—	—	1	—	—	10	13	4	2
小港區 Hsiaokang P.	—	—	—	1	—	—	10	14	—	—

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.35)

321		322		323		324		325		326	
肺炎		流行性感冒		支氣管炎(慢性及未明示者)肺氣腫及氣喘		支氣管擴張症		其他慢性阻塞性肺疾病		肺沈着症及外因所致之肺疾病	
Pneumonia		Influenza		Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma		Bronchiectasis		Other chronic obstructive pulmonary disease		Pneumoconiosis and other lung disease due to external agents	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
117	97	1	7	127	71	3	4	21	13	12	4
19	18	—	—	19	10	—	1	5	2	—	—
18	11	—	1	25	9	2	1	—	1	3	1
10	5	—	—	9	3	—	—	4	1	1	—
4	4	1	—	6	5	—	—	3	1	1	—
1	2	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—
2	1	—	—	3	1	—	—	1	—	1	—
3	3	—	—	2	1	—	—	1	1	—	—
4	3	—	—	1	3	—	—	1	—	—	—
4	2	—	—	7	3	—	—	—	—	—	—
13	14	—	3	8	7	1	—	—	2	1	1
4	2	—	—	10	3	—	—	1	1	—	1
6	8	—	—	9	3	—	—	1	—	—	—
6	3	—	1	5	2	—	—	1	1	—	—
4	3	—	—	4	—	—	—	2	3	1	1
4	12	—	1	10	12	—	—	—	—	1	—
15	6	—	—	5	8	—	2	1	—	3	—
59	54	—	3	68	44	—	—	7	2	—	1
2	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
7	3	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—
7	7	—	1	10	4	—	—	—	—	—	—
7	4	—	—	9	3	—	—	—	—	—	1
7	7	—	1	11	6	—	—	1	—	—	—
6	3	—	—	3	3	—	—	1	1	—	—
4	2	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—
5	6	—	—	10	4	—	—	2	1	—	—
7	6	—	—	12	9	—	—	1	—	—	—
2	4	—	—	4	7	—	—	—	—	—	—
5	10	—	1	5	3	—	—	—	—	—	—

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續三十六)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	327		329		34		340		341	
	胸(肋)膜 炎 Pleurisy		其 他 Other		消 化 系 統 之 其 他 部 位 疾 病 Diseases of other parts of the digestive system		食 道 疾 病 Diseases of oesophagus		胃 及 十 二 指 腸 之 潰 瘍 Ulcer of stomach and duodenum	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺 北 市 Taipei City	3	3	22	10	357	140	2	4	39	18
松 山 區 Sungshan P.	—	1	2	—	53	21	—	1	5	3
大 安 區 Ta-an P.	—	—	4	2	37	16	1	1	6	1
古 亭 區 Kuting P.	2	—	2	—	32	15	—	1	4	4
雙 園 區 Shuangyuan P.	—	1	1	—	25	11	—	—	4	2
龍 山 區 Lungshan P.	—	—	—	1	9	2	—	—	4	1
城 中 區 Chengchung P.	—	—	1	—	17	4	—	—	1	—
建 國 區 Chiengcheng P.	—	—	1	—	2	4	—	—	—	1
延 平 區 Yenping P.	—	—	—	—	9	7	1	—	—	—
大 同 區 Tatung P.	—	—	2	3	15	11	—	1	2	1
中 山 區 Chungshan P.	—	—	2	3	32	10	—	—	1	—
內 湖 區 Neihu P.	—	1	1	1	8	4	—	—	—	1
南 港 區 Nankang P.	—	—	1	—	21	8	—	—	2	—
景 美 區 Chingmei P.	—	—	—	—	17	6	—	—	1	—
木 柵 區 Musha P.	—	—	1	—	14	3	—	—	1	—
士 林 區 Shihlin P.	1	—	4	—	36	12	—	—	4	3
北 投 區 Peitou P.	—	—	—	—	30	6	—	—	4	1
高 雄 市 Kaohsiung City	2	4	8	4	260	115	3	2	32	16
鹽 埕 區 Yenchen P.	—	—	—	—	13	5	—	—	—	—
鼓 山 區 Kushan P.	—	1	1	1	23	12	—	—	3	2
左 營 區 Tsoying P.	—	1	2	—	32	6	—	—	2	—
楠 梓 區 Nantzu P.	1	—	—	—	28	10	—	—	5	3
三 民 區 Sanmin P.	1	1	3	1	38	23	—	—	4	2
新 興 區 Hsinhsing P.	—	—	—	—	22	7	1	—	6	1
前 金 區 Chienchin P.	—	1	1	2	13	7	—	1	—	1
苓 雅 區 Linya P.	—	—	—	—	34	20	1	—	3	3
前 鎮 區 Chienchen P.	—	—	1	—	25	19	1	1	5	2
旗 津 區 Chiching P.	—	—	—	—	14	3	—	—	3	1
小 港 區 Hsiaokang P.	—	—	—	—	18	3	—	—	1	1

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續三十七)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	348		349		35		350		351	
	膽石病及膽囊炎 Cholelithiasis and cholecystitis		其 他 Other		泌尿系統之疾病 Diseases of urinary system		腎炎、腎微候病 羣及腎變性病 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis		腎 臟 感 染 Infections of kidney	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺 北 市 Taipei City	8	10	97	51	103	107	95	98	2	1
松 山 區 Sungshan P.	2	1	18	6	14	12	13	11	1	—
大 安 區 Ta-an P.	1	1	4	8	15	14	14	13	—	—
古 亭 區 Kuting P.	1	—	10	4	6	12	6	11	—	—
雙 園 區 Shuangyuan P.	—	2	6	2	3	4	2	4	—	—
龍 山 區 Lungshan P.	—	—	2	1	3	5	3	4	—	—
城 中 區 Chengchung P.	—	—	7	1	2	4	1	3	—	—
建 成 區 Chiengcheng P.	1	—	1	2	1	3	1	3	—	—
延 平 區 Yenping P.	—	—	—	4	—	4	—	4	—	—
大 同 區 Tatung P.	—	2	2	5	9	3	9	3	—	—
中 山 區 Chungshan P.	1	2	14	3	9	12	9	11	—	—
內 湖 區 Neihu P.	—	—	2	—	3	—	3	—	—	—
南 港 區 Nankang P.	1	—	6	4	3	4	2	3	—	—
景 美 區 Chingmei P.	—	1	4	3	6	6	5	6	—	—
木 柵 區 Musha P.	—	—	2	2	5	2	5	2	—	—
士 林 區 Shihlin P.	—	1	11	5	10	10	9	8	—	1
北 投 區 Peitou P.	1	—	8	1	14	12	13	12	1	—
高 雄 市 Kaohsiung City	4	6	60	28	82	76	75	71	1	2
鹽 埕 區 Yenchen P.	—	—	4	2	5	2	5	2	—	—
鼓 山 區 Kushan P.	—	1	7	2	5	3	5	3	—	—
左 營 區 Tsoying P.	—	—	8	1	6	8	6	8	—	—
楠 梓 區 Nantzu P.	—	—	4	5	16	6	13	4	—	1
三 民 區 Sanmin P.	—	3	8	5	11	11	9	10	1	1
新 興 區 Hsinhsing P.	2	—	4	2	3	7	2	7	—	—
前 金 區 Chienchin P.	—	—	3	1	4	6	4	5	—	—
苓 雅 區 Linya P.	1	1	6	7	13	9	12	8	—	—
前 鎮 區 Chienchen P.	1	1	5	2	15	12	15	12	—	—
旗 津 區 Chiching P.	—	—	3	—	—	3	—	3	—	—
小 港 區 Hsiaokang P.	—	—	8	1	4	9	4	9	—	—

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續三十八)

中華民國七十一年

[illegible]

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續三十九)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	43		430		431		434		435	
	骨骼肌肉系統及 結締組織之疾病 Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue		類風濕性關節 炎，脊椎除外 Rheumatoid arthritis, except spine		其他關節病變 Other arthropathies		其他背部病變 Other dorsopathies		風濕症， 背部除外 Rheumatism, excluding the back	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺 北 市 Taipei City	11	17	3	7	2	5	—	—	2	—
松山區 Sungshan P.	3	3	—	2	1	—	—	—	—	—
大安區 Ta-an P.	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—
古亭區 Kuting P.	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—
雙園區 Shuangyuan P.	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—
龍城區 Lungshan P.	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
山成區 Chengchung P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
延平區 Chiengcheng P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大內區 Tatung P.	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—
中湖區 Chungshan P.	2	3	1	1	—	1	—	—	—	—
南港區 Neihu P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
景美區 Chingmei P.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
士林區 Musha P.	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
北投區 Shihlin P.	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—
高 雄 市 Kaohsiung City	8	9	3	4	—	2	2	—	—	—
鹽埕區 Yenchen P.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
鼓山區 Kushan P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
左營區 Tsoying P.	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
楠梓區 Nantzu P.	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
三民區 Sanmin P.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
新興區 Hsinhsing P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前金區 Chienchin P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
苓雅區 Linya P.	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—
前鎮區 Chienchen P.	4	—	1	—	—	—	2	—	—	—
旗津區 Chiching P.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
小港區 Hsiaokang P.	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.39)

436		439		44		440		441		442	
骨髓炎、骨膜炎及其他侵及骨之感染 Osteomyelitis, periostitis and other infections involving bone		其 他 Other		先 天 性 畸 形 Congenital anomalies		脊椎裂及水腦症 Spina bifida and hydrocephalus		中 樞 神 經 系 統 之 其 他 異 常 Other deformities of central nervous system		心 臟 及 循 環 系 統 之 先 天 畸 形 Congenital anomalies of heart and circulatory system	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
—	—	4	5	41	46	4	1	5	4	23	31
—	—	2	1	5	7	—	—	1	—	2	4
—	—	—	—	2	3	1	—	—	—	1	1
—	—	—	1	2	4	—	—	—	—	1	3
—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	3	3
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	3	1	—	—	2	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	1	2	3	1	—	—	1	—	1
—	—	1	1	4	3	1	—	—	—	3	3
—	—	—	—	3	6	—	—	—	1	—	5
—	—	—	1	3	3	—	—	1	1	2	2
—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	3	1
—	—	—	—	5	4	1	1	1	—	3	2
—	—	—	—	2	4	—	—	—	1	1	3
2	—	1	3	45	38	1	—	1	1	31	24
—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	2	1
—	—	—	—	3	7	—	—	—	—	3	7
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	2
—	—	—	1	11	8	—	—	—	1	7	4
—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
1	—	1	—	5	3	1	—	—	—	4	1
1	—	—	—	12	7	—	—	1	—	8	3
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	7	3	—	—	—	—	7	3

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續四十)

中華民國七十一年

[illegible]

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.40)

451		452		454		459		46		460	
產科併發症所影響之胎兒及新生兒		胎兒生長遲緩，胎兒營養不良及未成熟		缺氧、生產時窒息及其他呼吸病態		其 他		症狀、徵候及診斷欠明之病態		不 明 熱	
Obstetric complications affecting fetus or newborn		Slow fetal growth, fetal malnutrition and immaturity		Hypoxia, birth asphyxia and other respiratory conditions		Other		Signs, symptoms and ill-defined conditions		Pyrexia of unknown origin	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
—	2	13	19	5	8	10	2	186	154	1	1
—	—	3	3	—	—	1	1	29	26	1	—
—	2	2	1	1	—	1	—	15	15	—	—
—	—	1	—	—	1	—	—	11	13	—	—
—	—	2	2	1	—	1	1	16	9	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	5	1	—	—
—	—	1	2	—	—	—	—	6	6	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	9	6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	11	7	—	—
—	—	1	3	1	1	1	—	22	21	—	—
—	—	1	—	—	1	1	—	3	6	—	—
—	—	—	2	—	1	1	—	11	8	—	—
—	—	1	3	—	1	1	—	9	2	—	—
—	—	1	—	1	—	—	—	4	2	—	—
—	—	—	—	1	1	—	—	9	17	—	1
—	—	—	2	—	1	3	—	19	10	—	—
—	—	18	13	7	2	15	8	120	117	2	1
—	—	1	—	—	—	—	—	3	5	—	—
—	—	1	2	1	—	1	—	14	15	—	—
—	—	1	1	—	—	—	1	14	5	1	—
—	—	2	—	1	1	3	—	7	12	—	—
—	—	3	4	1	—	4	2	19	21	—	—
—	—	1	1	—	—	1	1	9	7	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—
—	—	5	—	1	1	3	1	22	19	1	—
—	—	2	4	3	—	—	1	15	18	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—
—	—	2	1	—	—	3	2	10	10	—	—

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續四十一)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	464		465		466		467		469	
	腹 痛 Abdominal pain		未 提 及 精 神 病 之 老 衰 Senility without mention of psychosis		突 發 性 嬰 兒 死 亡 徵 候 羣 Sudden infant death syndrome		呼 吸 衰 竭 Respiratory failure		其 他 Other	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺 北 市 Taipei City	—	—	84	119	1	2	11	7	89	25
松 山 區 Sungshan P.	—	—	11	22	—	—	1	2	16	2
大 安 區 Ta-an P.	—	—	7	11	—	—	—	—	8	4
古 亭 區 Kuting P.	—	—	3	10	—	1	1	—	7	2
雙 園 區 Shuangyuan P.	—	—	6	5	—	—	1	—	9	4
龍 山 區 Lungshan P.	—	—	2	1	—	—	1	—	2	—
城 中 區 Chengchung P.	—	—	4	4	—	—	—	2	2	—
建 國 區 Chiengcheng P.	—	—	5	5	—	—	3	1	1	—
延 平 區 Yenping P.	—	—	3	3	—	—	2	—	2	2
大 同 區 Tatung P.	—	—	8	7	—	—	—	—	3	—
中 山 區 Chungshan P.	—	—	9	18	1	—	1	—	11	3
內 湖 區 Neihu P.	—	—	—	5	—	—	—	—	3	1
南 港 區 Nankang P.	—	—	6	5	—	1	—	—	5	2
景 美 區 Chingmei P.	—	—	4	2	—	—	—	—	5	—
木 柵 區 Musha P.	—	—	4	1	—	—	—	—	—	1
士 林 區 Shihlin P.	—	—	4	11	—	—	1	1	4	4
北 投 區 Peitou P.	—	—	8	9	—	—	—	1	11	—
高 雄 市 Kaohsiung City	—	1	45	74	—	2	13	9	60	30
鹽 埕 區 Yenchen P.	—	—	1	3	—	—	—	—	2	2
鼓 山 區 Kushan P.	—	—	6	7	—	—	4	2	4	6
左 營 區 Tsoying P.	—	—	6	4	—	—	2	—	5	1
楠 梓 區 Nantzu P.	—	—	3	10	—	1	—	—	4	1
三 民 區 Sanmin P.	—	—	7	16	—	1	3	—	9	4
新 興 區 Hsinhsing P.	—	—	3	2	—	—	—	2	6	2
前 金 區 Chienchin P.	—	1	3	2	—	—	—	—	1	—
苓 雅 區 Linya P.	—	—	10	12	—	—	—	2	11	5
前 旗 區 Chienchen P.	—	—	2	10	—	—	1	1	12	7
小 港 區 Chiching P.	—	—	1	1	—	—	2	—	—	1
旗 津 區 Hsiaokang P.	—	—	3	7	—	—	1	2	6	1

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.41)

E 47		E 470		E 471		E 472		E 473		E 474	
運輸事故		鐵路事故		機動車交通事故		其他道路車禍意外事故		水路運輸事故		航空及太空運輸事故	
Transport accidents		Railway accidents		Motor vehicle traffic accidents		Other road vehicle accidents		Water transport accidents		Air and space transport accidents	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
322	137	22	8	284	128	4	—	2	—	7	—
37	14	—	2	32	11	—	—	1	—	4	—
30	9	1	—	24	9	2	—	1	—	—	—
27	11	4	—	22	11	—	—	—	—	1	—
16	16	2	—	14	16	—	—	—	—	—	—
8	3	—	—	8	3	—	—	—	—	—	—
7	2	—	—	6	2	—	—	—	—	—	—
7	3	1	—	6	3	—	—	—	—	—	—
6	4	—	1	6	3	—	—	—	—	—	—
11	5	1	—	10	5	—	—	—	—	—	—
30	15	3	3	27	12	—	—	—	—	—	—
26	11	1	—	25	11	—	—	—	—	—	—
24	3	2	—	19	3	2	—	—	—	1	—
17	6	1	—	15	6	—	—	—	—	1	—
8	4	—	—	8	4	—	—	—	—	—	—
36	15	2	1	34	14	—	—	—	—	—	—
32	16	4	1	28	15	—	—	—	—	—	—
226	75	6	2	217	73	—	—	2	—	—	—
9	4	—	—	9	4	—	—	—	—	—	—
13	6	—	1	13	5	—	—	—	—	—	—
15	4	3	1	12	3	—	—	—	—	—	—
24	3	—	—	24	3	—	—	—	—	—	—
48	16	2	—	45	16	—	—	—	—	—	—
5	4	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—
8	7	—	—	8	7	—	—	—	—	—	—
37	11	—	—	37	11	—	—	—	—	—	—
45	14	1	—	42	14	—	—	2	—	—	—
5	2	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—
17	4	—	—	17	4	—	—	—	—	—	—

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續四十二)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	E 479		E 48		E 480		E 481	
	其 他 Other		意 外 中 毒 Accidental poisoning		藥品、藥物及生物 物質之意外中毒 Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals		其 他 固 體 及 液 體 物質之意外中毒 Accidental poisoning by other solid and liquid substances	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺 北 市 Taipei City	3	1	31	15	16	12	12	—
松 山 區 Sungshan P.	—	1	1	3	—	2	1	—
大 安 區 Ta-an P.	2	—	2	4	2	4	—	—
古 亭 區 Kuting P.	—	—	1	—	—	—	1	—
雙 園 區 Shuangyuan P.	—	—	3	1	3	1	—	—
龍 山 區 Lungshan P.	—	—	1	—	1	—	—	—
城 中 區 Chengchung P.	1	—	1	—	—	—	1	—
建 成 區 Chiengcheng P.	—	—	1	—	1	—	—	—
延 平 區 Yenping P.	—	—	—	—	—	—	—	—
大 同 區 Tatung P.	—	—	2	—	1	—	1	—
中 山 區 Chungshan P.	—	—	4	3	2	3	2	—
內 湖 區 Neihu P.	—	—	2	1	—	1	—	—
南 港 區 Nankang P.	—	—	6	—	3	—	3	—
景 美 區 Chingmei P.	—	—	1	—	1	—	—	—
木 柵 區 Musha P.	—	—	1	—	—	—	—	—
士 林 區 Shihlin P.	—	—	3	1	2	—	1	—
北 投 區 Peitou P.	—	—	2	2	—	1	2	—
高 雄 市 Kaohsiung City	1	—	7	1	1	—	6	—
鹽 埕 區 Yenchen P.	—	—	—	—	—	—	—	—
鼓 山 區 Kushan P.	—	—	—	—	—	—	—	—
左 營 區 Tsoying P.	—	—	—	—	—	—	—	—
楠 梓 區 Nantzu P.	—	—	2	—	—	—	2	—
三 民 區 Sanmin P.	1	—	1	—	—	—	1	—
新 興 區 Hsinhsing P.	—	—	1	—	—	—	1	—
前 金 區 Chienchin P.	—	—	—	1	—	—	—	—
苓 雅 區 Linya P.	—	—	1	—	—	—	1	—
前 鎮 區 Chienchen P.	—	—	1	—	1	—	—	—
旗 津 區 Chiching P.	—	—	1	—	—	—	1	—
小 港 區 Hsiaokang P.	—	—	—	—	—	—	—	—

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (Cont.42)

E 482		E 49		E 50		E 51		E 52		E 523	
氣體及蒸氣 之意外中毒 Accidental poisoning by gases and vapours		因內科醫療之 意外事故、異常反 應及後期併發症 Misadventures during medical care, abnormal reactions, late complications		意 外 墜 落 Accidental falls		火 及 火 焰 所 致 之 意 外 事 故 Accidents caused by fire and flames		其他意外事故， 包括後期影響 Other accidents, including late effects		自然及環境因素 所致之意外事故 Accidents due to natural and environmental factors	
男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
3	3	1	—	75	29	26	9	208	56	3	2
—	1	—	—	9	5	5	1	25	8	—	—
—	—	—	—	11	7	6	2	19	4	—	—
—	—	—	—	8	2	5	1	15	6	—	—
—	—	1	—	3	—	1	—	11	3	—	—
—	—	—	—	2	—	2	—	3	1	—	—
—	—	—	—	2	—	2	1	9	1	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—
—	—	—	—	5	2	—	—	8	—	—	—
—	—	—	—	7	4	—	1	26	7	1	1
2	—	—	—	4	1	—	—	12	5	—	—
—	—	—	—	2	1	1	—	11	4	1	—
—	—	—	—	4	1	1	1	17	—	1	—
1	—	—	—	3	1	—	—	9	2	—	—
—	1	—	—	9	3	1	—	20	6	—	—
—	1	—	—	4	2	1	2	20	9	—	1
—	1	—	—	39	13	13	5	152	37	3	2
—	—	—	—	2	2	—	1	5	1	—	—
—	—	—	—	—	—	3	1	19	5	1	—
—	—	—	—	8	1	—	—	11	2	1	—
—	—	—	—	2	—	—	—	11	2	—	—
—	—	—	—	9	3	1	1	30	5	—	—
—	—	—	—	2	1	—	1	7	2	—	—
—	1	—	—	2	—	1	—	4	2	—	—
—	—	—	—	5	3	1	—	12	7	—	2
—	—	—	—	8	1	5	—	31	4	—	—
—	—	—	—	—	2	—	1	7	1	—	—
—	—	—	—	1	—	2	—	15	6	1	—

表 9. 臺灣地區死亡人數按國際基本死因與性別、地區分類 (續完)

中華民國七十一年

地 區 別 Locality	E 521		E 523		E 524		E 529	
	意外之淹死及溺水 Accidental drowning and submersion		因機械或工具所 致之意外事故 Accidents caused by machinery, and by cutting and piercing instruments		鎗炮、彈片所 致之意外事故 Accidents caused by firearm missile		其 他 Other	
	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
臺 北 市 Taipei City	97	25	4	—	3	—	101	29
松山區 Sungshan P.	12	3	—	—	—	—	13	5
大安區 Ta-an P.	12	1	—	—	—	—	7	3
古亭區 Kuting P.	8	2	—	—	1	—	6	4
雙園區 Shuangyuan P.	3	2	—	—	1	—	7	1
龍山區 Lungshan P.	1	—	—	—	—	—	2	1
城中區 Chengchung P.	5	—	—	—	—	—	4	1
建昌區 Chiengcheng P.	—	—	—	—	—	—	2	—
延平區 Yenping P.	—	—	—	—	—	—	1	—
大同區 Tatung P.	1	—	—	—	—	—	7	—
中山區 Chungshan P.	15	2	—	—	—	—	10	4
內湖區 Neihu P.	4	3	2	—	1	—	5	2
南港區 Nankang P.	4	2	1	—	—	—	5	2
景美區 Chingmei P.	6	—	—	—	—	—	10	—
木柵區 Musha P.	4	2	—	—	—	—	5	—
士林區 Shihlin P.	9	2	—	—	—	—	11	4
北投區 Peitou P.	13	6	1	—	—	—	6	2
高 雄 市 Kaohsiung City	67	10	7	—	1	—	74	25
鹽埕區 Yenchen P.	3	—	1	—	—	—	1	1
鼓山區 Kushan P.	6	3	—	—	—	—	12	2
左營區 Tsoying P.	5	—	—	—	1	—	4	2
楠梓區 Nantzu P.	6	1	—	—	—	—	5	1
三民區 Sanmin P.	16	1	1	—	—	—	13	4
新興區 Hsinhsing P.	6	1	1	—	—	—	—	1
前金區 Chienchin P.	1	—	1	—	—	—	2	2
新茶區 Linya P.	3	1	1	—	—	—	8	4
前鎮區 Chienchen P.	11	2	1	—	—	—	19	2
旗津區 Chiching P.	5	—	1	—	—	—	1	1
小港區 Hsiaokang P.	5	1	—	—	—	—	9	5

Table 9. Number of Deaths Classified According to the Basic Tabulation List of
Death by Sex and Locality, Taiwan Area, 1982 (*Cont'd*)

[illegible]