

113 年死因統計結果分析

依世界衛生組織 (WHO) 疾病分類 (ICD-10) 及死因選取準則，採導致死亡的起始病因為分類基準，完成我國死因統計。

2016 年版 ICD-10 大幅修訂死因選取準則，主要修訂方向有下列 3 項：一為不選症狀徵候及不明確編碼（俗稱垃圾碼），二隨公衛醫學進步及疾病型態多元，疾病間因果關係或有更迭，依最新實證醫學修訂疾病間因果關係，三隨人類壽命愈趨高齡，年長者呼吸衰竭、心臟停止等死因允許可選取衰老或老邁作為死因。

108 年起我國死因統計改依 WHO「2016 年版 ICD-10 死因選取準則」，在選取準則不同基礎下，為剔除不同準則版本因素，以利純疾病因素前後時間資料比較，故將 107 年死亡資料重新依「2016 年版 ICD-10 死因選取準則」計算，兩者（新舊）比值稱「轉換比值」。並依「轉換比值」回推 97-106 年死因資料，稱「經轉換比值調整後值」，與原發布數做一區隔，本文分析中，107 年以前之各年比較資料均為「經轉換比值調整後值」。以下分別就死亡人數變化概況、主要死因分析加以說明。


壹、死亡人數變化概況

一、113 年標準化死亡率較 112 年下降 4.5%

113 年國人死亡人數計 20 萬 1,383 人，較上(112)年下降 2.0% (或減 4,192 人)，死亡率（死亡人數除以年中人口數）為每十萬人口 860.2 人，下降 2.3%，若以 WHO 西元 2000 年世界標準人口年齡結構計算之標準化死亡率為每十萬人口 410.3 人，下降 4.5%。

就長期變化趨勢觀察，隨高齡人口比重增加，死亡人數呈上升趨勢，近 10 年死亡人數及死亡率皆平均年升 2.1%，標準化死亡率則平均年降 0.8%。

圖 1 歷年死亡人數及死亡率



二、男、女性死亡人數分別降 2.4%、1.5%

113 年男性死亡人數 11 萬 6,048 人，較上年下降 2.4%，女性 8 萬 5,335 人，降低 1.5%，男性死亡人數為女性之 1.4 倍，與上年差距相同。


男性標準化死亡率為每十萬人口 542.4 人，較上年下降 4.5%，較 103 年下降 4.7%；女性標準化死亡率為每十萬人口 295.4 人，較上年下降 4.6%，較 103 年下降 9.7%，男性標準化死亡率為女性的 1.8 倍。

三、65 歲以上死亡人數占 75.8%

113 年 65 歲以上死亡人數 15 萬 2,740 人，較上年降 2.2%（或減 3,408 人）；占總死亡人數比重達 75.8%，較上年減 0.2 個百分點，較 103 年增 6.0 個百分點。

113 年 65 歲以上死亡人口中，65-74 歲者占 21.1%，較 103 年增 4.7 個百分點，75-84 歲者占 24.1%，較 103 年減 3.4 個百分點，85 歲以上者占 30.6%，則較 103 年增 4.7 個百分點，顯示 65 歲以上死亡人數占比提高，主要係因 65-74 歲及 85 歲以上死亡人數增加所致。

圖 2 歷年死亡人數年齡結構



貳、主要死因分析

死因統計與分析有助於公共衛生政策之規劃與全民健康之提升，以下先概述 113 年國內十大死因，次就居十大死因首位之癌症，以及事故傷害與自殺死亡等各界較關注之死因進一步說明，最後分析年齡別主要死因差異。

一、十大死因

(一) 惡性腫瘤（癌症）續居十大死因首位

113 年十大死因，依序為每十萬人口中(1)癌症死亡 230.8 人(2)心臟疾病（高血壓性疾病除外）99.4 人(3)肺炎 73.7 人(4)腦血管疾病 53.2 人(5)糖尿病 45.5 人(6)高血壓性疾病 38.1 人(7)事故傷害 29.6 人(8)慢性下呼吸道疾病 26.5 人(9)腎炎、腎病症候群及腎病變 24.3 人(10)蓄意自我傷害（自殺）17.4 人；十大死因合計死亡人數 14 萬 9,479 人，占總死亡人數之 74.2%，以慢性疾病為主。癌症自 71 年起已連續 43 年居國人死因首位。

表 1 十大死因死亡人數及死亡率

順位	所有死亡原因	死亡人數(人)		死亡率 (每十萬人口)			標準化死亡率 (每十萬人口)	
		113年	較上年 增減%	112年 順位	113年	較上年 增減%	113年	較上年 增減%
順位	所有死亡原因	201,383	-2.0		860.2	-2.3	410.3	-4.5
1	癌症	54,032	1.7	1	230.8	1.4	113.3	-1.9
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	23,276	-0.6	2	99.4	-0.9	45.5	-2.9
3	肺炎	17,259	3.3	3	73.7	3.0	30.1	0.6
4	腦血管疾病	12,463	0.7	4	53.2	0.5	23.9	-2.7
5	糖尿病	10,663	-8.3	5	45.5	-8.5	20.2	-11.6
6	高血壓性疾病	8,928	0.0	7	38.1	-0.3	16.0	-3.4
7	事故傷害	6,924	-2.0	8	29.6	-2.3	19.2	-4.3
8	慢性下呼吸道疾病	6,193	0.5	9	26.5	0.2	10.7	-2.9
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,679	-2.3	10	24.3	-2.6	10.4	-6.0
10	蓄意自我傷害（自殺）	4,062	4.2	11	17.4	3.9	13.4	5.0

(二) 113 年嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 由第 6 名降至第 14 名

113 年十大死因與上年相較，前 5 名之癌症、心臟疾病（高血壓性疾病除外）、肺炎、腦血管疾病、糖尿病排名不變，嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 由第 6 名降至第 14 名，致原第 7 名以下死因往前推升 1 名。若與 103 年相較，癌症及心臟疾病均居前 2 位；順位上升者有肺炎、高血壓性疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、蓄意自我傷害（自殺），順位下降者有腦血管疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病。

圖 3 十大死因死亡率-113 年 vs. 103 年




(三) 十大死因按性別排序

觀察男女性十大死因，113年男性死亡率多高於女性，其中又以慢性肝病及肝硬化男性死亡率為女性2.6倍（每十萬人口23.1人／8.9人），慢性下呼吸道疾病為2.5倍（37.8人／15.4人），差異較明顯。

就性別主要死因觀察，男性113年十大死因依序為每十萬人口中（1）癌症死亡279.9人（2）心臟疾病（高血壓性疾病除外）116.5人（3）肺炎88.3人（4）腦血管疾病61.7人（5）糖尿病47.8人（6）事故傷害41.5人（7）高血壓性疾病38.0人（8）慢性下呼吸道疾病37.8人（9）腎炎、腎病症候群及腎病變24.9人（10）慢性肝病及肝硬化23.1人，與上年相較，癌症、心臟疾病（高血壓性疾病除外）、肺炎、腦血管疾病、糖尿病排名不變，均居前5位；嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）由第6名降至第12名，致原第7名以下死因往前推升1名。

女性113年十大死因依序為每十萬人口中（1）癌症死亡183.1人（2）心臟疾病（高血壓性疾病除外）82.8人（3）肺炎59.5人（4）腦血管疾病45.0人（5）糖尿病43.4人（6）高血壓性疾病38.3人（7）腎炎、腎病症候群及腎病變23.7人（8）血管性及未明示之失智症19.0人（9）事故傷害18.0人（10）衰老／老邁／老年16.1人，與上年相較，原順位第4的糖尿病與原順位第5的腦血管疾病順位對調；原順位第7的嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）下降至第13；原順位第8的腎炎腎病症候群及腎病變、第10的血管性及未明示之失智症與第12的衰老／老邁／老年，依序分別上升至第7、第8、第10，其餘與上年順位相同。

圖4 113年十大死因死亡率



(四) 死亡年齡中位數 77 歲

113年死亡者之年齡中位數為77歲，與112年相當；男性73歲，較112年減少1歲，女性82歲，則與112年相當。十大死因中，心臟疾病（高血壓性疾病除外）、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變等7類死因死亡年齡中位數均高於所有死因之77歲。事故傷害死亡年齡中位數66歲，男性低於女性之歲數為9歲；蓄意自我傷害（自殺）死亡年齡中位數52歲，女性略低於男性1歲。

表 2 十大死因死亡年齡中位數

單位：歲

順位	死亡原因	113年			較112年增減歲數		
		合計	男	女	合計	男	女
	所有死因	77	73	82	-	-1	-
1	癌症	71	70	72	1	1	-
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	79	73	84	-	-	-
3	肺炎	84	82	86	-1	-1	-
4	腦血管疾病	79	75	83	-	-	-
5	糖尿病	79	74	82	-	-	-
6	高血壓性疾病	83	78	86	-	-1	-1
7	事故傷害	66	63	72	-	-	1
8	慢性下呼吸道疾病	83	82	86	-1	-1	-
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	81	77	83	-	-1	-
10	蓄意自我傷害（自殺）	52	52	51	-1	-1	-1


二、癌症

（一）長期觀察，癌症標準化死亡率呈下降趨勢

113 年國人癌症死亡人數為 5 萬 4,032 人（男性 3 萬 2,295 人，女性 2 萬 1,737 人），占總死亡人數之 26.8%，較上年上升 1.7%（或增 906 人），近 10 年平均年增率為 1.5%。

113 年癌症死亡率為每十萬人口 230.8 人，較上年上升 1.4%，近 10 年平均年增率為 1.5%；標準化死亡率為每十萬人口 113.3 人，較上年下降 1.9%，近 10 年標準化死亡率平均年降 1.5%。


圖 5 歷年癌症死亡人數及死亡率



說明：103-107 年係指「經轉換比值調整後值」，非原發布數。

65 歲以上癌症死亡人數為 3 萬 6,627 人，較上年增 3.8%，較 103 年增 31.4%；0-64 歲癌症死亡 1 萬 7,405 人，較上年減 2.5%，較 103 年減 7.1%，65 歲以上癌症死亡數占比呈上升趨勢。

圖 6 歷年癌症死亡人數



說明：103-107 年係指「經轉換比值調整後值」，非原發布數。

(二) 十大癌症順位

依死亡率排序，113 年十大癌症死因依序為每十萬人口中（1）氣管、支氣管和肺癌死亡 44.8 人（2）肝和肝內膽管癌 32.1 人（3）結腸、直腸和肛門癌 29.9 人（4）女性乳癌 25.7 人（5）前列腺（攝護腺）癌 16.4 人（6）口腔癌 15.7 人（7）胰臟癌 12.7 人（8）胃癌 9.5 人（9）食道癌 8.9 人（10）卵巢癌 6.7 人。與 103 年比較，順位上升者有前列腺（攝護腺）癌、胰臟癌與卵巢癌，順位下降者有口腔癌與胃癌。

圖 7 十大癌症死因死亡率-113 年 vs. 103 年




說明：103 年係指「經轉換比值調整後值」，非原發布數。

(三) 十大癌症按性別分

十大癌症死因以性別觀察，男、女性之第一大癌症死因均為肺癌，男性第 2 與第 3 順位癌症死因為肝癌與結腸直腸癌，女性則為乳癌與結腸直腸癌。

圖 8 113 年十大癌症死因死亡率



(四) 癌症死亡年齡中位數 71 歲

113 年癌症死亡者之年齡中位數為 71 歲，較 112 年增加 1 歲；男性 70 歲，較上年增加 1 歲，女性 72 歲，與上年相同。十大癌症死因中，女性乳癌、口腔癌、食道癌與卵巢癌之死亡年齡中位數低於所有癌症死亡年齡中位數，其中口腔癌、食道癌與卵巢癌皆僅 63 歲。

表 3 十大癌症死亡年齡中位數

順位	死亡原因	113年			較112年增減歲數		
		合計	男	女	合計	男	女
1	癌症	71	70	72	1	1	-
1	氣管、支氣管和肺癌	72	71	73	1	-	1
2	肝和肝內膽管癌	72	69	76	1	-	-
3	結腸、直腸和肛門癌	73	71	76	-	-	1
4	女性乳癌	65	...	65	1	...	1
5	前列腺(攝護腺)癌	82	82	...	-	-	...
6	口腔癌	63	63	70	1	1	-1
7	胰臟癌	71	69	72	1	-	-
8	胃癌	74	73	74	1	-	1
9	食道癌	63	63	68	-	1	3
10	卵巢癌	63	...	63	-	...	-

三、事故傷害

(一) 113 年事故傷害死亡人數較 10 年前減 2.7%

事故傷害係指非蓄意性傷害事件，如「運輸事故」、「因暴露與接觸有毒物質所致的意外中毒」、「跌倒(落)」、「暴露於煙霧、火災與火焰」、「意外溺死或淹沒」等。113 年事故傷害死亡人數為 6,924 人，居國人死因第 7 位。就事故傷害各死因死亡人數觀察，113 年運輸事故死亡 2,932 人，占 42.3%；跌倒(落)致死 1,654 人，占 23.9%；因暴露與接觸有毒物質所致的意外中毒者 455 人，占 6.6%；意外溺死或淹沒者 285 人，占 4.1%；暴露於煙霧、火災與火焰者 140 人，占 2.0%。

113 年事故傷害死亡較上年減少 139 人，其中「運輸事故」、「因暴露與接觸有毒物質所致的意外中毒」、「跌倒(落)」分別減少 136 人、19 人、11 人；「意外溺死或淹沒」、「暴露於煙霧、火災與火焰」則分別增加 19 人、15 人。

與 103 年比較，「運輸事故」死亡減少 496 人；「意外溺死或淹沒」減少 42 人；「因暴露與接觸有毒物質所致的意外中毒」減少 9 人；「跌倒(落)」、「暴露於煙霧、火災與火焰」分別增加 201 人、19 人。

表 4 歷年事故傷害死亡原因


單位：人

事故傷害	運輸事故	因暴露與接觸有毒物質所致的意外中毒	跌倒(落)	暴露於煙霧、火災與火焰	意外溺死或淹沒	其他
103年	7,118	3,428	464	1,453	121	327
104年	7,033	3,204	570	1,384	119	370
105年	7,206	3,245	544	1,541	128	368
106年	6,965	3,242	560	1,499	115	342
107年	6,846	3,209	519	1,409	119	326
108年	6,640	3,082	450	1,487	92	302
109年	6,767	3,117	430	1,484	113	329
110年	6,775	3,032	482	1,482	165	291
111年	6,953	3,143	386	1,667	113	321
112年	7,063	3,068	474	1,665	125	266
113年	6,924	2,932	455	1,654	140	285
113年死亡人數結構比	100.0%	42.3%	6.6%	23.9%	2.0%	4.1%
						21.1%

(二) 男性事故傷害死亡人數較上年減少 132 人，女性減少 7 人

113 年國人事故傷害死亡男性 4,789 人（占 69.2%），較 112 年減少 132 人；女性 2,135 人（占 30.8%），減少 7 人。


圖 9 歷年事故傷害死亡人數及死亡率



(三) 事故傷害各年齡層死亡率均較 10 年前下降

若就 0-24 歲、25-44 歲、45-64 歲及 65 歲以上等年齡層觀察事故傷害死亡概況，113 年各年齡層死亡人數均較上年下降，其中以 0-24 歲減少 80 人（或減 14.9%）最為明顯。113 年各年齡層事故傷害死亡率，以 65 歲以上者之每十萬人口 83.4 人最高，最低為 0-24 歲者之每十萬人口 9.0 人；若與 103 年相較，各年齡層死亡率均呈下降。

圖 10 歷年事故傷害年齡別死亡人數及死亡率



四、蓄意自我傷害（自殺）


（一）113 年自殺死亡人數 4,062 人

113 年自殺死亡人數為 4,062 人，較上年增 164 人（或增 4.2%），居國人主要死因之第 10 位；死亡率為每十萬人口 17.4 人，與上年相較上升 3.9%。

（二）男性自殺死亡人數高於女性

113 年自殺死亡人數中男性 2,567 人（占 63.2%），較上年增 67 人（或增 2.7%），居男性死因第 11 位；女性 1,495 人（占 36.8%），較上年增 97 人（或增 6.9%），為女性死因之第 12 位；男性自殺死亡率為每十萬人口 22.2 人，為女性 12.6 人的 1.8 倍。

圖 11 歷年蓄意自我傷害（自殺）死亡人數及死亡率




（三）65 歲以上自殺死亡率較上年下降 5.4%

113 年 65 歲以上自殺死亡人數 1,120 人（占 27.6%），較上年減少 10 人；45-64 歲 1,405 人（占 34.6%），25-44 歲 1,244 人（占 30.6%），0-24 歲 293 人（占 7.2%），與上年相較，分別增加 60 人、105 人、9 人。

113 年各年齡層自殺死亡率，65 歲以上自殺死亡率為每十萬人口 25.5 人，45-64 歲為每十萬人口 19.5 人，25-44 歲為每十萬人口 18.5 人，0-24 歲為每十萬人口 5.8 人。與上年比較，65 歲以上下降 5.4%，45-64 歲、25-44 歲、0-24 歲分別上升 3.4%、10.8%、5.3%。

圖 12 歷年蓄意自我傷害（自殺）年齡別死亡人數及死亡率



五、年齡別主要死因

就 113 年不同年齡層觀察死因排名，1-14 歲及 15-24 歲以事故傷害居首位，25-44 歲、45-64 歲及 65 歲以上死亡人口均以癌症為死因首位。65 歲以上死亡人口之五大死因與全國死因相同，第 2 至第 5 位死因分別為心臟疾病（高血壓性疾病除外）、肺炎、腦血管疾病及糖尿病。

表 5 113 年年齡別五大死因

單位：每十萬人口

順位	年齡總計		0 歲		1-14 歲		15-24 歲		25-44 歲		45-64 歲		65 歲以上	
	死亡原因	死亡率	死亡原因	死亡率 (每十萬活產)	死亡原因	死亡率	死亡原因	死亡率	死亡原因	死亡率	死亡原因	死亡率	死亡原因	死亡率
1	所有死亡原因	860.2	所有死亡原因	445.2	所有死亡原因	12.9	所有死亡原因	43.4	所有死亡原因	105.9	所有死亡原因	548.6	所有死亡原因	3,477.0
1	癌症	230.8	先天性畸形、變形與染色體異常	86.1	事故傷害	2.2	事故傷害	15.6	癌症	22.6	癌症	218.2	癌症	833.8
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	99.4	源於周產期的呼吸性疾病	60.1	癌症	2.0	蓄意自我傷害（自殺）	11.9	蓄意自我傷害（自殺）	18.5	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	62.5	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	408.8
3	肺炎	73.7	與妊娠長短及胎兒生長有關的疾患	51.2	先天性畸形、變形與染色體異常	0.9	癌症	3.8	事故傷害	13.6	腦血管疾病	30.2	肺炎	358.0
4	腦血管疾病	53.2	事故傷害	28.2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	0.8	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1.6	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	11.0	事故傷害	26.2	腦血管疾病	227.5
5	糖尿病	45.5	特發於周產期的感染	14.8	加害（他殺）	0.8	腦血管疾病	*	慢性肝病及肝硬化	5.1	慢性肝病及肝硬化	23.6	糖尿病	200.3

說明：死亡人數未滿 20 人者，易受小樣本影響，死亡率不具可靠性(Unreliable)，爰以*呈現；排名可靠性也受其波及影響。


以下將進一步就兒少（0-17 歲）及高齡（65 歲以上）人口死亡率之變化趨勢加以說明。

（一）就長期趨勢觀察，兒少死亡人數及死亡率呈下降趨勢

113 年 0-17 歲之兒少死亡人數 1,116 人，較上年減少 2 人（或減 0.2%），較 103 年 1,469 人減少 353 人（或減 24.0%），以死亡人數除以該年齡層人口數計算，兒少死亡率為每十萬人口 33.1 人，較上年增加 0.4 人，較 10 年前減少 1.8 人。

就男女性兒少死亡人數及死亡率觀察，男性均高於女性，113 年男性死亡人數 665 人（較 103 年減 210 人或減 24.0%），死亡率為每十萬人口 38.0 人（每十萬人口減 1.9 人），女性死亡人數 451 人（減 143 人或減 24.1%），死亡率 27.8 人（每十萬人口減 1.7 人）。


圖 13 歷年兒少死亡人數及死亡率



若分別就兒童（0-11 歲）與少年（12-17 歲）來看，113 年兒童死亡人數 858 人，占兒少死亡人數之 76.9%，少年 258 人，占 23.1%。與 103 年比較，兒童死亡人數降 24.9%（或減 285 人），少年降 20.9%（或減 68 人）。

113 年兒童死亡人數中有 600 人為嬰兒（未滿 1 歲，其中未滿 4 週之新生兒 374 人），較上年增 22 人，占兒童死亡之 69.9%。113 年兒童死亡率為每十萬人口 39.3 人，少年為 21.7 人，每十萬人口分別較 103 年減 6.7 人及增 2.7 人。

圖14 歷年兒童及少年死亡人數及死亡率



113年兒少五大死因依序為(1)源於周產期的病況(2)事故傷害(3)先天性畸形、變形與染色體異常(4)癌症(5)蓄意自我傷害(自殺)，合占兒少死亡人數之67.9%。

113年兒童五大死因合占死亡人數之70.7%，依序為(1)源於周產期的病況(2)先天性畸形、變形與染色體異常(3)事故傷害(4)癌症(5)心臟疾病(高血壓性疾病除外)。

113年少年死因事故傷害死亡人數占30.2%、自殺占24.4%、癌症占12.0%，三者合占66.7%。五大死因依序為(1)事故傷害(2)蓄意自我傷害(自殺)(3)癌症(4)心臟疾病(高血壓性疾病除外)(5)腦血管疾病。

113年五大死因排名與上年比較，0-17歲兒少及0-11歲兒童排名不變，12-17歲少年之腦血管疾病由第11位升至第5位。

表6 113年兒少主要死亡原因

順位	0-17歲兒少			0-11歲兒童			12-17歲少年			單位：人		
	死亡原因	死亡人數	112年順位	死亡原因	死亡人數	112年順位	死亡原因	死亡人數	112年順位			
	所有死亡原因	1,116		所有死亡原因	858		所有死亡原因	258				
1	源於周產期的病況	317	1	源於周產期的病況	317	1	事故傷害	78	1			
2	事故傷害	162	2	先天性畸形、變形與染色體異常	138	2	蓄意自我傷害(自殺)	63	2			
3	先天性畸形、變形與染色體異常	143	3	事故傷害	84	3	癌症	31	3			
4	癌症	71	4	癌症	40	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	10	4			
5	蓄意自我傷害(自殺)	65	5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	28	5	腦血管疾病	8	11			

(二) 65 歲以上死因以癌症居首，心臟疾病居次

113 年 65 歲以上死亡人數為 15 萬 2,740 人，占總死亡人數之 75.8%，較上年減少 0.2 個百分點，死亡率為每十萬人口 3,477.0 人，較上年減少 6.7%；與 103 年比較，死亡率下降 15.9%。

以死因觀察，越高齡者事故傷害順位有下降趨勢，高血壓性疾病順位則趨上升。

表 7 113 年 65 歲以上人口主要死亡原因


單位：人、每十萬人口

順位	65-74 歲			75-84 歲			85 歲以上		
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	死 亡 率	死 亡 原 因	死 亡 人 數	死 亡 率	死 亡 原 因	死 亡 人 數	死 亡 率
	所有死亡原因	42,528	1,517.2	所有死亡原因	48,486	4,200.3	所有死亡原因	61,726	14,173.6
1	癌症	15,926	568.2	癌症	12,662	1,096.9	肺炎	8,405	1,930.0
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	4,487	160.1	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	5,434	470.7	癌症	8,039	1,845.9
3	肺炎	2,619	93.4	肺炎	4,704	407.5	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	8,036	1,845.2
4	腦血管疾病	2,526	90.1	腦血管疾病	3,441	298.1	高血壓性疾病	4,108	943.3
5	糖尿病	2,363	84.3	糖尿病	3,071	266.0	腦血管疾病	4,026	924.5
6	事故傷害	1,432	51.1	高血壓性疾病	2,205	191.0	糖尿病	3,367	773.1
7	高血壓性疾病	1,381	49.3	慢性下呼吸道疾病	1,819	157.6	慢性下呼吸道疾病	2,819	647.3
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	1,142	40.7	腎炎、腎病症候群及腎病變	1,606	139.1	衰老 / 老邁 / 老年	2,643	606.9
9	慢性下呼吸道疾病	1,068	38.1	事故傷害	1,246	107.9	血管性及未明示之失智症	2,489	571.5
10	慢性肝病及肝硬化	797	28.4	血管性及未明示之失智症	940	81.4	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,122	487.3

若以 65 歲以上人口之三大主要死因死亡率 10 年變動觀之，癌症、心臟疾病及肺炎每十萬人口死亡率分別較 103 年減 17.7%、15.8%、0.6%。


再就 65 歲以上人口之年齡別死亡率 10 年變動觀察，65-74 歲及 75-84 歲每十萬人口死亡率分別較 103 年下降 13.5%、14.5%，85 歲以上則上升 5.1%。

圖 15 歷年 65 歲以上三大主要死因死亡率



說明：103-107 年係指「經轉換比值調整後值」，非原發布數。

圖 16 歷年 65 歲以上死亡率-按年齡別



參、轉換比值

108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者（新舊）比值稱「轉換比值」。因選取準則不同，為剔除不同準則版本因素，以利純疾病因素前後時間資料比較，歷年資料需經轉換後始得與108-113年比較，附表陳示常用死因之近10年資料，並將「原發布數」乘上「轉換比值」回推歷年資料，呈現相同基礎下之變動情形，回推資料稱之為「經轉換比值調整後值」。

另，死因統計分類繁複，如性別、年齡別、月份別、縣市別、以及兩兩交叉分類等，若就每個複分類均做轉換比值，除過程繁複不利使用者運用，且部分類別數值過小，易因數字微幅變動致轉換比值倍增或減半等，故僅陳示「全國」主要死因及主要癌症之「性別」轉換比值，若使用者有年齡別、縣市別等歷史資料比較需求，可逕使用「全國」轉換比值回推資料，惟選取標準隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

參考附表

附表1 歷年主要死亡原因

附表2 歷年男性主要死亡原因

附表3 歷年女性主要死亡原因

附表4 歷年主要癌症死亡原因

附表5 歷年男性主要癌症死亡原因

附表6 歷年女性主要癌症死亡原因

表1 歷年主要死亡原因

單位：人、每十萬人口

年別	所有死亡原因			惡性腫瘤			心臟疾病 (高血壓性疾病除外)			肺炎			腦血管疾病			糖尿病			高血壓性疾病		
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
經轉換比值調整後值																					
民國97年	142,283	618.7	484.3	39,345	171.1	135.1	14,317	62.3	47.4	9,165	39.9	29.1	11,540	50.2	37.8	8,412	36.6	28.2	3,551	15.4	11.5
民國98年	142,240	616.3	466.7	40,361	174.9	133.9	13,742	59.5	43.7	8,844	38.3	26.7	11,237	48.7	35.5	8,615	37.3	27.9	3,768	16.3	11.7
民國99年	144,709	625.3	455.6	41,502	179.3	132.9	14,271	61.7	43.4	9,427	40.7	27.1	10,967	47.4	33.1	8,596	37.1	26.5	4,227	18.3	12.5
民國100年	152,030	655.5	462.4	43,032	185.5	133.6	15,034	64.8	43.9	9,573	41.3	26.2	11,713	50.5	33.9	9,506	41.0	28.2	4,690	20.2	13.2
民國101年	153,823	661.0	450.6	44,150	189.7	132.7	15,587	67.0	43.9	9,856	42.4	25.7	11,970	51.4	33.3	9,716	41.8	27.8	5,049	21.7	13.6
民國102年	154,374	661.3	435.3	45,289	194.0	131.8	16,109	69.0	43.7	9,568	41.0	23.7	12,243	52.4	32.7	9,880	42.3	27.1	5,097	21.8	13.1
民國103年	162,886	696.0	443.5	46,605	199.1	131.5	17,661	75.5	46.0	10,955	46.8	26.1	12,698	54.3	32.8	10,307	44.0	27.3	5,528	23.6	13.7
民國104年	163,574	697.2	431.5	47,349	201.8	129.3	17,482	74.5	44.0	11,387	48.5	26.0	12,087	51.5	30.2	9,976	42.5	25.5	5,606	23.9	13.5
民國105年	172,418	733.2	439.4	48,291	205.4	128.1	18,948	80.6	46.1	12,923	55.0	28.4	12,820	54.5	30.9	10,426	44.3	25.7	5,956	25.3	13.8
民國106年	171,857	729.6	424.3	48,571	206.2	124.7	18,795	79.8	44.4	13,206	56.1	28.0	12,721	54.0	29.7	10,306	43.8	24.6	6,149	26.1	13.6
民國107年	172,859	733.1	415.0	49,326	209.2	123.0	19,637	83.3	44.7	14,202	60.2	29.0	12,467	52.9	28.2	9,813	41.6	22.6	6,067	25.7	13.0
民國108年	175,424	743.4	408.2	50,232	212.9	121.3	19,859	84.2	43.6	15,185	64.4	30.0	12,176	51.6	26.7	9,996	42.4	22.3	6,255	26.5	12.9
民國109年	173,067	733.9	390.8	50,161	212.7	117.3	20,457	86.7	43.8	13,736	58.2	26.4	11,821	50.1	25.2	10,311	43.7	22.0	6,706	28.4	13.4
民國110年	184,172	784.8	405.5	51,656	220.1	118.2	21,852	93.1	45.6	13,549	57.7	25.3	12,182	51.9	25.2	11,450	48.8	23.8	7,886	33.6	15.2
民國111年	208,438	893.8	443.9	51,927	222.7	116.0	23,668	101.5	47.8	14,320	61.4	26.3	12,416	53.2	25.1	12,289	52.7	24.7	8,720	37.4	16.3
民國112年	205,575	880.7	429.6	53,126	227.6	115.4	23,424	100.3	46.8	16,702	71.6	29.9	12,371	53.0	24.6	11,625	49.8	22.8	8,930	38.3	16.5
民國113年	201,383	860.2	410.3	54,032	230.8	113.3	23,276	99.4	45.5	17,259	73.7	30.1	12,463	53.2	23.9	10,663	45.5	20.2	8,928	38.1	16.0
轉換比值	1.0000	1.0000	1.0000	1.0111	1.0111	1.0103	0.9104	0.9104	0.9162	1.0582	1.0582	1.0561	1.0822	1.0822	1.0805	1.0468	1.0468	1.0485	1.0127	1.0127	1.0215
原發布數																					
民國97年	142,283	618.7	484.3	38,913	169.2	133.7	15,726	68.4	51.7	8,661	37.7	27.5	10,663	46.4	35.0	8,036	34.9	26.9	3,507	15.2	11.2
民國98年	142,240	616.3	466.7	39,918	173.0	132.5	15,094	65.4	47.7	8,358	36.2	25.3	10,383	45.0	32.8	8,230	35.7	26.6	3,721	16.1	11.5
民國99年	144,709	625.3	455.6	41,046	177.4	131.6	15,675	67.7	47.4	8,909	38.5	25.6	10,134	43.8	30.6	8,211	35.5	25.3	4,174	18.0	12.2
民國100年	152,030	655.5	462.4	42,559	183.5	132.2	16,513	71.2	47.9	9,047	39.0	24.8	10,823	46.7	31.3	9,081	39.2	26.9	4,631	20.0	12.9
民國101年	153,823	661.0	450.6	43,665	187.6	131.3	17,121	73.6	47.9	9,314	40.0	24.4	11,061	47.5	30.8	9,281	39.9	26.5	4,986	21.4	13.3
民國102年	154,374	661.3	435.3	44,791	191.9	130.4	17,694	75.8	47.7	9,042	38.7	22.5	11,313	48.5	30.3	9,438	40.4	25.8	5,033	21.6	12.9
民國103年	162,886	696.0	443.5	46,093	196.9	130.2	19,399	82.9	50.2	10,353	44.2	24.7	11,733	50.1	30.4	9,846	42.1	26.0	5,459	23.3	13.5
民國104年	163,574	697.2	431.5	46,829	199.6	128.0	19,202	81.8	48.1	10,761	45.9	24.6	11,169	47.6	27.9	9,530	40.6	24.3	5,536	23.6	13.2
民國105年	172,418	733.2	439.4	47,760	203.1	126.8	20,812	88.5	50.3	12,212	51.9	26.9	11,846	50.4	28.6	9,960	42.4	24.5	5,881	25.0	13.5
民國106年	171,857	729.6	424.3	48,037	203.9	123.4	20,644	87.6	48.5	12,480	53.0	26.5	11,755	49.9	27.5	9,845	41.8	23.5	6,072	25.8	13.3
民國107年	172,859	733.1	415.0	48,784	206.9	121.8	21,569	91.5	48.8	13,421	56.9	27.4	11,520	48.9	26.1	9,374	39.8	21.5	5,991	25.4	12.8

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

表1 歷年主要死亡原因(續1)

單位：人、每十萬人口

年別	事故傷害			慢性下呼吸道疾病			腎炎、腎病症候群及腎病變			蓄意自我傷害(自殺)			血管性及未明示之失智症			慢性肝病及肝硬化			衰老/老邁/老年		
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
經轉換比值調整後值																					
民國97年	7,077	30.8	27.0	5,875	25.5	18.5	3,495	15.2	11.5	4,128	17.9	15.2	690	3.0	2.1	5,116	22.2	17.7	2,498	10.9	7.8
民國98年	7,358	31.9	27.7	5,417	23.5	16.2	3,483	15.1	10.9	4,063	17.6	14.7	810	3.5	2.3	5,117	22.2	17.3	2,289	9.9	6.7
民國99年	6,669	28.8	24.4	5,682	24.6	16.2	3,576	15.5	10.8	3,889	16.8	13.8	859	3.7	2.3	5,111	22.1	16.8	2,348	10.1	6.5
民國100年	6,726	29.0	24.1	6,542	28.2	17.7	3,805	16.4	11.0	3,507	15.1	12.3	1,069	4.6	2.7	5,362	23.1	17.2	2,326	10.0	6.0
民國101年	6,873	29.5	23.8	6,916	29.7	17.9	3,769	16.2	10.6	3,766	16.2	13.1	1,242	5.3	3.0	5,177	22.2	16.2	2,102	9.0	5.1
民國102年	6,619	28.4	22.4	6,515	27.9	16.2	3,910	16.8	10.4	3,565	15.3	12.0	1,407	6.0	3.2	5,039	21.6	15.3	2,023	8.7	4.6
民國103年	7,118	30.4	23.7	7,027	30.0	16.7	4,240	18.1	10.9	3,542	15.1	11.8	1,663	7.1	3.6	5,163	22.1	15.4	2,258	9.6	4.9
民國104年	7,033	30.0	22.8	6,978	29.7	15.9	4,148	17.7	10.3	3,675	15.7	12.1	1,992	8.5	4.1	4,878	20.8	14.2	2,227	9.5	4.6
民國105年	7,206	30.6	23.1	7,420	31.6	16.5	4,552	19.4	10.8	3,765	16.0	12.3	2,362	10.0	4.6	4,930	21.0	13.9	2,396	10.2	4.7
民國106年	6,965	29.6	21.9	6,844	29.1	14.5	4,687	19.9	10.8	3,871	16.4	12.5	2,506	10.6	4.8	4,739	20.1	13.1	2,405	10.2	4.5
民國107年	6,846	29.0	21.1	6,719	28.5	13.9	4,811	20.4	10.7	3,865	16.4	12.5	2,215	9.4	4.1	4,490	19.0	12.1	2,300	9.8	4.2
民國108年	6,640	28.1	20.0	6,301	26.7	12.6	5,049	21.4	10.7	3,864	16.4	12.6	2,625	11.1	4.7	4,240	18.0	11.2	2,199	9.3	3.9
民國109年	6,767	28.7	20.3	5,657	24.0	11.0	5,096	21.6	10.5	3,656	15.5	11.8	2,885	12.2	5.0	3,964	16.8	10.3	2,385	10.1	4.0
民國110年	6,775	28.9	20.0	6,238	26.6	11.7	5,470	23.3	10.9	3,585	15.3	11.6	3,180	13.6	5.4	4,065	17.3	10.4	2,758	11.8	4.5
民國111年	6,953	29.8	20.0	6,494	27.8	11.8	5,813	24.9	11.3	3,787	16.2	12.3	3,487	15.0	5.8	4,107	17.6	10.4	3,049	13.1	4.9
民國112年	7,063	30.3	20.0	6,164	26.4	11.1	5,814	24.9	11.1	3,898	16.7	12.7	3,655	15.7	5.9	3,813	16.3	9.5	3,164	13.6	4.9
民國113年	6,924	29.6	19.2	6,193	26.5	10.7	5,679	24.3	10.4	4,062	17.4	13.4	3,768	16.1	5.9	3,725	15.9	9.0	3,362	14.4	5.0
轉換比值	1.0000	1.0000	1.0000	1.0932	1.0932	1.0913	0.8711	0.8711	0.8714	1.0000	1.0000	1.0000	1.4563	1.4563	1.4592	1.0406	1.0406	1.0393	1.5467	1.5467	1.5795
原發布數																					
民國97年	7,077	30.8	27.0	5,374	23.4	16.9	4,012	17.4	13.2	4,128	17.9	15.2	474	2.1	1.4	4,917	21.4	17.1	1,615	7.0	4.9
民國98年	7,358	31.9	27.7	4,955	21.5	14.9	3,999	17.3	12.5	4,063	17.6	14.7	556	2.4	1.6	4,918	21.3	16.6	1,480	6.4	4.3
民國99年	6,669	28.8	24.4	5,197	22.5	14.8	4,105	17.7	12.4	3,889	16.8	13.8	590	2.5	1.6	4,912	21.2	16.1	1,518	6.6	4.1
民國100年	6,726	29.0	24.1	5,984	25.8	16.2	4,368	18.8	12.6	3,507	15.1	12.3	734	3.2	1.9	5,153	22.2	16.5	1,504	6.5	3.8
民國101年	6,873	29.5	23.8	6,326	27.2	16.4	4,327	18.6	12.1	3,766	16.2	13.1	853	3.7	2.0	4,975	21.4	15.6	1,359	5.8	3.2
民國102年	6,619	28.4	22.4	5,959	25.5	14.9	4,489	19.2	11.9	3,565	15.3	12.0	966	4.1	2.2	4,843	20.7	14.8	1,308	5.6	2.9
民國103年	7,118	30.4	23.7	6,428	27.5	15.3	4,868	20.8	12.5	3,542	15.1	11.8	1,142	4.9	2.5	4,962	21.2	14.8	1,460	6.2	3.1
民國104年	7,033	30.0	22.8	6,383	27.2	14.6	4,762	20.3	11.8	3,675	15.7	12.1	1,368	5.8	2.8	4,688	20.0	13.6	1,440	6.1	2.9
民國105年	7,206	30.6	23.1	6,787	28.9	15.1	5,226	22.2	12.4	3,765	16.0	12.3	1,622	6.9	3.2	4,738	20.1	13.4	1,549	6.6	3.0
民國106年	6,965	29.6	21.9	6,260	26.6	13.3	5,381	22.8	12.4	3,871	16.4	12.5	1,721	7.3	3.3	4,554	19.3	12.6	1,555	6.6	2.9
民國107年	6,846	29.0	21.1	6,146	26.1	12.7	5,523	23.4	12.3	3,865	16.4	12.5	1,521	6.5	2.8	4,315	18.3	11.6	1,487	6.3	2.6

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

表1 歷年主要死亡原因(續完)

單位：人、每十萬人口

年別	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)			敗血症			肌肉骨骼系統 與結締組織疾病			帕金森(氏)病			原位與良性腫瘤 (惡性腫瘤除外)			主動脈瘤及剝離			流行性感冒				
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率
經轉換比值調整後值																							
民國97年	-	-	-	2,792	12.1	9.0	1,406	6.1	4.7	565	2.5	1.8	1,326	5.8	4.5	655	2.8	2.2	4	*	*		
民國98年	-	-	-	2,862	12.4	8.9	1,441	6.2	4.6	594	2.6	1.8	1,125	4.9	3.6	598	2.6	1.9	46	0.2	0.2		
民國99年	-	-	-	2,990	12.9	8.9	1,682	7.3	5.1	647	2.8	1.8	957	4.1	2.9	674	2.9	2.1	60	0.3	0.2		
民國100年	-	-	-	3,070	13.2	8.6	1,403	6.1	4.3	791	3.4	2.2	1,054	4.5	3.1	648	2.8	1.9	153	0.7	0.5		
民國101年	-	-	-	2,900	12.5	7.8	1,364	5.9	4.0	887	3.8	2.3	1,078	4.6	3.1	706	3.0	2.1	171	0.7	0.5		
民國102年	-	-	-	2,723	11.7	7.1	1,388	5.9	3.9	972	4.2	2.5	1,177	5.0	3.2	734	3.1	2.0	74	0.3	0.2		
民國103年	-	-	-	2,714	11.6	6.8	1,761	7.5	4.7	984	4.2	2.4	1,341	5.7	3.6	795	3.4	2.2	212	0.9	0.6		
民國104年	-	-	-	2,708	11.5	6.5	1,781	7.6	4.6	1,100	4.7	2.6	1,370	5.8	3.5	740	3.2	1.9	192	0.8	0.5		
民國105年	-	-	-	2,992	12.7	6.9	1,880	8.0	4.6	1,212	5.2	2.7	1,372	5.8	3.4	827	3.5	2.1	603	2.6	1.7		
民國106年	-	-	-	2,964	12.6	6.6	1,544	6.6	3.8	1,217	5.2	2.7	1,489	6.3	3.5	806	3.4	2.0	406	1.7	1.0		
民國107年	-	-	-	2,981	12.6	6.6	1,273	5.4	3.2	1,223	5.2	2.6	1,415	6.0	3.3	878	3.7	2.1	317	1.3	0.8		
民國108年	-	-	-	2,925	12.4	6.1	1,299	5.5	3.2	1,365	5.8	2.8	1,447	6.1	3.3	907	3.8	2.1	530	2.2	1.4		
民國109年	28 ^{註4}	0.1	0.1	1,931	8.2	4.0	1,307	5.5	3.1	1,321	5.6	2.6	1,514	6.4	3.2	914	3.9	2.1	184	0.8	0.4		
民國110年	896 ^{註4}	3.8	2.0	2,222	9.5	4.5	1,498	6.4	3.4	1,600	6.8	3.1	1,522	6.5	3.2	950	4.0	2.1	20	0.1	0.0		
民國111年	14,667 ^{註4}	62.9	28.6	2,345	10.1	4.7	1,612	6.9	3.5	1,663	7.1	3.1	1,506	6.5	3.2	968	4.2	2.1	20	0.1	0.0		
民國112年	8,962 ^{註4}	38.4	16.5	2,587	11.1	5.0	1,779	7.6	3.8	1,741	7.5	3.1	1,418	6.1	2.9	1,064	4.6	2.3	358	1.5	0.8		
民國113年	2,962 ^{註4}	12.7	5.3	2,309	9.9	4.4	2,014	8.6	4.0	1,757	7.5	3.0	1,525	6.5	3.0	1,066	4.6	2.2	695	3.0	1.5		
轉換比值	-	-	-	0.7901	0.7901	0.7819	1.0965	1.0965	1.0976	1.0382	1.0382	1.0352	0.9881	0.9881	0.9856	0.9887	0.9887	0.9889	1.0428	1.0428	1.0377		
原發布數																							
民國97年	-	-	-	3,534	15.4	11.6	1,282	5.6	4.3	544	2.4	1.7	1,342	5.8	4.5	662	2.9	2.2	4	*	*		
民國98年	-	-	-	3,623	15.7	11.4	1,314	5.7	4.2	572	2.5	1.7	1,139	4.9	3.6	605	2.6	1.9	44	0.2	0.2		
民國99年	-	-	-	3,784	16.4	11.3	1,534	6.6	4.6	623	2.7	1.8	968	4.2	3.0	682	2.9	2.1	58	0.3	0.2		
民國100年	-	-	-	3,886	16.8	11.0	1,280	5.5	3.9	762	3.3	2.1	1,067	4.6	3.2	655	2.8	2.0	147	0.6	0.5		
民國101年	-	-	-	3,671	15.8	10.0	1,244	5.3	3.7	854	3.7	2.3	1,091	4.7	3.1	714	3.1	2.1	164	0.7	0.5		
民國102年	-	-	-	3,446	14.8	9.0	1,266	5.4	3.6	936	4.0	2.4	1,191	5.1	3.2	742	3.2	2.1	71	0.3	0.2		
民國103年	-	-	-	3,435	14.7	8.7	1,606	6.9	4.3	948	4.1	2.3	1,357	5.8	3.6	804	3.4	2.2	203	0.9	0.6		
民國104年	-	-	-	3,428	14.6	8.3	1,624	6.9	4.2	1,060	4.5	2.5	1,386	5.9	3.5	748	3.2	2.0	184	0.8	0.5		
民國105年	-	-	-	3,787	16.1	8.9	1,715	7.3	4.2	1,167	5.0	2.6	1,388	5.9	3.4	836	3.6	2.2	578	2.5	1.6		
民國106年	-	-	-	3,752	15.9	8.5	1,408	6.0	3.5	1,172	5.0	2.6	1,507	6.4	3.6	815	3.5	2.0	389	1.7	0.9		
民國107年	-	-	-	3,773	16.0	8.4	1,161	4.9	2.9	1,178	5.0	2.5	1,432	6.1	3.3	888	3.8	2.1	304	1.3	0.7		

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

4. 109年COVID-19死亡人數28人(含國人國外死亡21人)；110年COVID-19死亡人數896人(含國人國外死亡57人)；111年COVID-19死亡人數14,667人(含國人國外死亡50人)；112年COVID-19死亡人數8,962人(含國人國外死亡22人)；113年COVID-19死亡人數2,962人(含國人國外死亡15人)。

5. 死亡人數未滿20人者，易受小樣本影響，死亡率不具可靠性(Unreliable)，爰以*呈現。

表2 歷年男性主要死亡原因

單位：人、每十萬人口

年別	所有死亡原因			惡性腫瘤			心臟疾病 (高血壓性疾病除外)			肺炎			腦血管疾病			糖尿病			事故傷害		
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
經轉換比值調整後值																					
民國97年	87,682	754.7	608.6	25,240	217.3	176.2	8,555	73.6	58.2	5,794	49.9	37.6	6,676	57.5	45.1	4,138	35.6	28.6	5,239	45.1	39.9
民國98年	87,074	748.6	586.6	25,555	219.7	173.3	8,196	70.5	54.2	5,494	47.2	34.2	6,611	56.8	43.2	4,235	36.4	28.4	5,354	46.0	40.3
民國99年	88,374	759.5	576.2	26,301	226.0	173.0	8,557	73.5	54.6	5,834	50.1	34.8	6,402	55.0	40.4	4,246	36.5	27.3	4,835	41.6	35.8
民國100年	93,155	800.3	590.6	27,335	234.8	175.5	9,028	77.6	55.7	5,943	51.1	34.1	6,866	59.0	42.0	4,687	40.3	29.4	4,875	41.9	35.5
民國101年	93,197	799.3	573.1	27,563	236.4	172.1	9,344	80.1	56.1	6,043	51.8	33.3	6,899	59.2	41.1	4,808	41.2	29.3	4,950	42.5	34.9
民國102年	93,340	799.2	556.6	28,182	241.3	171.1	9,624	82.4	56.1	5,955	51.0	31.5	7,085	60.7	40.7	4,864	41.6	28.7	4,733	40.5	32.8
民國103年	97,979	838.0	569.1	28,782	246.2	170.5	10,467	89.5	59.1	6,610	56.5	34.0	7,494	64.1	42.0	5,105	43.7	29.3	5,108	43.7	35.0
民國104年	98,230	839.2	557.2	29,085	248.5	168.0	10,248	87.6	56.6	6,897	58.9	34.3	7,074	60.4	38.7	5,073	43.3	28.4	5,096	43.5	34.3
民國105年	102,985	879.0	569.1	29,529	252.0	166.3	11,151	95.2	60.1	7,822	66.8	37.9	7,425	63.4	39.6	5,246	44.8	28.5	5,224	44.6	34.9
民國106年	101,686	867.7	548.5	29,661	253.1	162.4	10,976	93.7	57.9	7,923	67.6	37.4	7,387	63.0	38.4	5,158	44.0	27.5	4,923	42.0	32.4
民國107年	101,949	870.2	538.4	29,942	255.6	160.1	11,453	97.8	58.6	8,386	71.6	38.6	7,251	61.9	36.8	4,884	41.7	25.3	4,803	41.0	31.1
民國108年	103,004	879.7	531.7	30,543	260.8	158.8	11,375	97.1	56.9	8,935	76.3	40.4	7,009	59.9	34.7	5,044	43.1	25.4	4,701	40.1	30.0
民國109年	101,385	867.3	511.0	30,250	258.8	152.6	11,809	101.0	57.9	8,220	70.3	36.5	6,933	59.3	33.7	5,260	45.0	25.6	4,743	40.6	29.9
民國110年	107,064	920.9	530.1	31,121	267.7	154.0	12,639	108.7	61.1	8,058	69.3	35.1	7,083	60.9	33.3	5,778	49.7	27.6	4,717	40.6	29.4
民國111年	120,405	1,043.5	583.5	31,158	270.0	151.4	13,530	117.3	64.0	8,567	74.2	37.2	7,143	61.9	33.3	6,301	54.6	29.4	4,823	41.8	29.9
民國112年	118,961	1,032.1	567.8	31,885	276.6	151.1	13,476	116.9	63.2	9,822	85.2	42.0	7,274	63.1	33.5	5,975	51.8	27.4	4,921	42.7	29.9
民國113年	116,048	1,005.6	542.4	32,295	279.9	148.2	13,448	116.5	62.0	10,195	88.3	42.6	7,125	61.7	31.8	5,517	47.8	24.5	4,789	41.5	28.6
轉換比值	1.0000	1.0000	1.0000	1.0107	1.0107	1.0101	0.9114	0.9114	0.9169	1.0484	1.0484	1.0470	1.0736	1.0736	1.0731	1.0454	1.0454	1.0453	1.0000	1.0000	1.0000
原發布數																					
民國97年	87,682	754.7	608.6	24,972	215.0	174.4	9,386	80.8	63.5	5,527	47.6	35.9	6,218	53.5	42.0	3,958	34.1	27.4	5,239	45.1	39.9
民國98年	87,074	748.6	586.6	25,284	217.4	171.6	8,992	77.3	59.1	5,240	45.0	32.7	6,158	52.9	40.3	4,051	34.8	27.2	5,354	46.0	40.3
民國99年	88,374	759.5	576.2	26,022	223.6	171.3	9,389	80.7	59.6	5,565	47.8	33.3	5,963	51.2	37.6	4,062	34.9	26.1	4,835	41.6	35.8
民國100年	93,155	800.3	590.6	27,045	232.3	173.7	9,905	85.1	60.7	5,669	48.7	32.5	6,395	54.9	39.1	4,484	38.5	28.1	4,875	41.9	35.5
民國101年	93,197	799.3	573.1	27,270	233.9	170.4	10,252	87.9	61.1	5,764	49.4	31.8	6,426	55.1	38.3	4,599	39.4	28.0	4,950	42.5	34.9
民國102年	93,340	799.2	556.6	27,883	238.7	169.4	10,559	90.4	61.2	5,680	48.6	30.1	6,599	56.5	38.0	4,653	39.8	27.5	4,733	40.5	32.8
民國103年	97,979	838.0	569.1	28,476	243.6	168.8	11,484	98.2	64.5	6,305	53.9	32.4	6,980	59.7	39.1	4,883	41.8	28.1	5,108	43.7	35.0
民國104年	98,230	839.2	557.2	28,776	245.8	166.3	11,244	96.1	61.7	6,579	56.2	32.8	6,589	56.3	36.1	4,853	41.5	27.2	5,096	43.5	34.3
民國105年	102,985	879.0	569.1	29,215	249.4	164.6	12,235	104.4	65.5	7,461	63.7	36.2	6,916	59.0	36.9	5,018	42.8	27.3	5,224	44.6	34.9
民國106年	101,686	867.7	548.5	29,346	250.4	160.8	12,043	102.8	63.2	7,557	64.5	35.8	6,881	58.7	35.7	4,934	42.1	26.3	4,923	42.0	32.4
民國107年	101,949	870.2	538.4	29,624	252.8	158.5	12,566	107.3	63.9	7,999	68.3	36.9	6,754	57.6	34.3	4,672	39.9	24.2	4,803	41.0	31.1

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

表2 歷年男性主要死亡原因(續1)

單位：人、每十萬人口

年別	高血壓性疾病			慢性下呼吸道疾病			腎炎、腎病症候群及腎病變			慢性肝病及肝硬化			蓄意自我傷害(自殺)			嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)			血管及未明示之失智症		
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
經轉換比值調整後值																					
民國97年	1,827	15.7	12.2	4,329	37.3	27.7	1,759	15.1	11.9	3,704	31.9	26.0	2,820	24.3	20.8	-	-	-	318	2.7	2.0
民國98年	1,994	17.1	12.9	4,032	34.7	24.8	1,831	15.7	11.8	3,602	31.0	24.8	2,798	24.1	20.3	-	-	-	360	3.1	2.1
民國99年	2,173	18.7	13.6	4,182	35.9	24.6	1,821	15.6	11.5	3,634	31.2	24.6	2,639	22.7	18.8	-	-	-	404	3.5	2.3
民國100年	2,500	21.5	15.0	4,820	41.4	27.2	1,910	16.4	11.6	3,862	33.2	25.6	2,392	20.5	16.9	-	-	-	470	4.0	2.5
民國101年	2,569	22.0	14.8	5,125	44.0	27.8	1,953	16.8	11.5	3,700	31.7	24.1	2,430	20.8	17.0	-	-	-	556	4.8	2.8
民國102年	2,589	22.2	14.5	4,822	41.3	25.3	1,968	16.9	11.1	3,639	31.2	23.2	2,388	20.4	16.3	-	-	-	624	5.3	3.1
民國103年	2,885	24.7	15.7	5,139	44.0	26.1	2,216	19.0	12.2	3,686	31.5	23.1	2,362	20.2	15.9	-	-	-	734	6.3	3.5
民國104年	2,914	24.9	15.6	5,178	44.2	25.6	2,104	18.0	11.3	3,474	29.7	21.3	2,426	20.7	16.3	-	-	-	907	7.7	4.1
民國105年	3,127	26.7	16.2	5,394	46.0	26.3	2,281	19.5	11.8	3,526	30.1	21.2	2,559	21.8	17.0	-	-	-	1,086	9.3	4.7
民國106年	3,156	26.9	15.9	4,907	41.9	23.2	2,306	19.7	11.7	3,311	28.3	19.7	2,574	22.0	16.9	-	-	-	1,142	9.7	4.9
民國107年	3,072	26.2	15.1	4,892	41.8	22.7	2,432	20.8	12.1	3,172	27.1	18.4	2,551	21.8	16.6	-	-	-	1,012	8.6	4.3
民國108年	3,104	26.5	14.9	4,546	38.8	20.6	2,583	22.1	12.4	3,011	25.7	17.3	2,554	21.8	16.9	-	-	-	1,178	10.1	4.9
民國109年	3,410	29.2	16.0	4,097	35.0	18.2	2,549	21.8	12.0	2,872	24.6	16.3	2,404	20.6	15.6	22 ^{註4}	0.2	0.1	1,267	10.8	5.2
民國110年	3,999	34.4	18.3	4,382	37.7	19.1	2,751	23.7	12.7	2,918	25.1	16.3	2,330	20.0	15.2	581 ^{註4}	5.0	2.8	1,375	11.8	5.6
民國111年	4,322	37.5	19.4	4,584	39.7	19.7	2,932	25.4	13.2	2,950	25.6	16.4	2,419	21.0	15.9	8,381 ^{註4}	72.6	38.1	1,555	13.5	6.3
民國112年	4,530	39.3	20.3	4,273	37.1	18.1	2,916	25.3	13.0	2,810	24.4	15.3	2,500	21.7	16.4	5,251 ^{註4}	45.6	22.7	1,522	13.2	6.1
民國113年	4,385	38.0	19.1	4,365	37.8	18.0	2,870	24.9	12.5	2,671	23.1	14.3	2,567	22.2	17.0	1,782 ^{註4}	15.4	7.6	1,509	13.1	5.9
轉換比值	1.0213	1.0213	1.0311	1.0939	1.0939	1.0933	0.8720	0.8720	0.8715	1.0359	1.0359	1.0359	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	1.4795	1.4795	1.4847
原發布數																					
民國97年	1,789	15.4	11.9	3,957	34.1	25.3	2,017	17.4	13.7	3,576	30.8	25.1	2,820	24.3	20.8	-	-	-	215	1.9	1.3
民國98年	1,952	16.8	12.5	3,686	31.7	22.6	2,100	18.1	13.5	3,477	29.9	24.0	2,798	24.1	20.3	-	-	-	243	2.1	1.4
民國99年	2,128	18.3	13.1	3,823	32.9	22.5	2,088	17.9	13.1	3,508	30.1	23.7	2,639	22.7	18.8	-	-	-	273	2.3	1.5
民國100年	2,448	21.0	14.5	4,406	37.9	24.8	2,190	18.8	13.3	3,728	32.0	24.7	2,392	20.5	16.9	-	-	-	318	2.7	1.7
民國101年	2,515	21.6	14.3	4,685	40.2	25.5	2,240	19.2	13.2	3,572	30.6	23.3	2,430	20.8	17.0	-	-	-	376	3.2	1.9
民國102年	2,535	21.7	14.1	4,408	37.7	23.2	2,257	19.3	12.8	3,513	30.1	22.4	2,388	20.4	16.3	-	-	-	422	3.6	2.1
民國103年	2,825	24.2	15.2	4,698	40.2	23.9	2,541	21.7	14.0	3,558	30.4	22.3	2,362	20.2	15.9	-	-	-	496	4.2	2.4
民國104年	2,853	24.4	15.1	4,733	40.4	23.4	2,413	20.6	12.9	3,354	28.7	20.6	2,426	20.7	16.3	-	-	-	613	5.2	2.8
民國105年	3,062	26.1	15.7	4,931	42.1	24.0	2,616	22.3	13.6	3,404	29.1	20.5	2,559	21.8	17.0	-	-	-	734	6.3	3.2
民國106年	3,090	26.4	15.4	4,486	38.3	21.2	2,644	22.6	13.4	3,196	27.3	19.0	2,574	22.0	16.9	-	-	-	772	6.6	3.3
民國107年	3,008	25.7	14.6	4,472	38.2	20.8	2,789	23.8	13.8	3,062	26.1	17.8	2,551	21.8	16.6	-	-	-	684	5.8	2.9

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

4. 109年COVID-19死亡人數22人(含國人國外死亡16人)；110年COVID-19死亡人數581人(含國人國外死亡43人)；111年COVID-19死亡人數8,381人(含國人國外死亡31人)；112年COVID-19死亡人數5,251人(含國人國外死亡13人)；

113年COVID-19死亡人數1,782人(含國人國外死亡10人)。

表2 歷年男性主要死亡原因(續完)

單位：人、每十萬人口

年別	衰老/老邁/老年			敗血症			帕金森(氏)病			肌肉骨骼系統 與結締組織疾病			原位與良性腫瘤 (惡性腫瘤除外)			主動脈瘤及剝離			流行性感冒		
	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值																					
民國97年	1,218	10.5	7.9	1,494	12.9	9.9	346	3.0	2.2	693	6.0	4.7	825	7.1	5.6	479	4.1	3.2	3	*	*
民國98年	1,026	8.8	6.3	1,525	13.1	9.8	361	3.1	2.2	655	5.6	4.3	650	5.6	4.3	410	3.5	2.7	26	0.2	0.2
民國99年	1,129	9.7	6.5	1,575	13.5	9.7	376	3.2	2.2	777	6.7	4.9	561	4.8	3.5	477	4.1	3.1	37	0.3	0.3
民國100年	1,123	9.6	6.3	1,775	15.3	10.5	461	4.0	2.6	689	5.9	4.3	580	5.0	3.6	454	3.9	2.8	99	0.9	0.7
民國101年	976	8.4	5.1	1,650	14.2	9.4	508	4.4	2.8	657	5.6	4.0	604	5.2	3.6	480	4.1	2.9	100	0.9	0.6
民國102年	921	7.9	4.5	1,610	13.8	8.9	541	4.6	2.9	678	5.8	4.0	700	6.0	4.0	505	4.3	3.0	41	0.4	0.3
民國103年	1,000	8.6	4.7	1,545	13.2	8.4	562	4.8	2.9	843	7.2	4.7	754	6.4	4.2	526	4.5	3.0	116	1.0	0.7
民國104年	1,068	9.1	4.9	1,609	13.7	8.3	629	5.4	3.2	810	6.9	4.5	819	7.0	4.5	486	4.2	2.7	105	0.9	0.6
民國105年	1,145	9.8	5.1	1,697	14.5	8.7	697	6.0	3.4	871	7.4	4.7	790	6.7	4.2	587	5.0	3.3	381	3.3	2.2
民國106年	1,070	9.1	4.5	1,702	14.5	8.5	661	5.6	3.2	728	6.2	3.9	876	7.5	4.5	561	4.8	3.0	231	2.0	1.2
民國107年	1,026	8.8	4.3	1,711	14.6	8.5	690	5.9	3.3	600	5.1	3.2	821	7.0	4.2	575	4.9	3.1	163	1.4	0.8
民國108年	1,015	8.7	4.2	1,642	14.0	7.8	773	6.6	3.6	627	5.4	3.3	814	7.0	4.0	624	5.3	3.2	312	2.7	1.7
民國109年	1,061	9.1	4.2	1,016	8.7	4.8	723	6.2	3.3	636	5.4	3.3	860	7.4	4.1	584	5.0	3.0	117	1.0	0.6
民國110年	1,251	10.8	4.9	1,167	10.0	5.5	838	7.2	3.7	706	6.1	3.5	849	7.3	4.0	612	5.3	3.1	15	*	*
民國111年	1,354	11.7	5.3	1,212	10.5	5.6	886	7.7	3.9	801	6.9	3.9	837	7.3	4.0	656	5.7	3.2	15	*	*
民國112年	1,376	11.9	5.3	1,403	12.2	6.3	936	8.1	4.0	834	7.2	4.0	767	6.7	3.5	712	6.2	3.4	211	1.8	1.1
民國113年	1,450	12.6	5.5	1,212	10.5	5.5	951	8.2	3.9	944	8.2	4.3	810	7.0	3.6	684	5.9	3.2	391	3.4	1.8
轉換比值	1.6132	1.6132	1.6556	0.7739	0.7739	0.7693	1.0360	1.0360	1.0336	1.0830	1.0830	1.0867	0.9868	0.9868	0.9864	0.9914	0.9914	0.9905	1.0252	1.0252	1.0241
原發布數																					
民國97年	755	6.5	4.7	1,930	16.6	12.9	334	2.9	2.1	640	5.5	4.3	836	7.2	5.7	483	4.2	3.3	3	*	*
民國98年	636	5.5	3.8	1,971	16.9	12.8	348	3.0	2.1	605	5.2	3.9	659	5.7	4.4	414	3.6	2.7	25	0.2	0.2
民國99年	700	6.0	3.9	2,035	17.5	12.6	363	3.1	2.1	717	6.2	4.5	569	4.9	3.6	481	4.1	3.1	36	0.3	0.3
民國100年	696	6.0	3.8	2,294	19.7	13.6	445	3.8	2.5	636	5.5	4.0	588	5.1	3.6	458	3.9	2.8	97	0.8	0.7
民國101年	605	5.2	3.1	2,132	18.3	12.2	490	4.2	2.7	607	5.2	3.7	612	5.2	3.7	484	4.2	2.9	98	0.8	0.6
民國102年	571	4.9	2.7	2,081	17.8	11.6	522	4.5	2.8	626	5.4	3.7	709	6.1	4.1	509	4.4	3.0	40	0.3	0.2
民國103年	620	5.3	2.8	1,997	17.1	10.9	542	4.6	2.8	778	6.7	4.3	764	6.5	4.3	531	4.5	3.1	113	1.0	0.7
民國104年	662	5.7	2.9	2,079	17.8	10.9	607	5.2	3.1	748	6.4	4.1	830	7.1	4.6	490	4.2	2.8	102	0.9	0.6
民國105年	710	6.1	3.1	2,193	18.7	11.3	673	5.7	3.3	804	6.9	4.3	801	6.8	4.3	592	5.1	3.3	372	3.2	2.2
民國106年	663	5.7	2.7	2,200	18.8	11.0	638	5.4	3.1	672	5.7	3.6	888	7.6	4.6	566	4.8	3.0	225	1.9	1.2
民國107年	636	5.4	2.6	2,211	18.9	11.0	666	5.7	3.2	554	4.7	2.9	832	7.1	4.3	580	5.0	3.1	159	1.4	0.8

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

4. 死亡人數未滿20人者，易受小樣本影響，死亡率不具可靠性(Unreliable)，爰以*呈現。

表3 歷年女性主要死亡原因

單位：人、每十萬人口

年別	所有死亡原因			惡性腫瘤			心臟疾病 (高血壓性疾病除外)			肺炎			腦血管疾病			糖尿病			高血壓性疾病			
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	
經轉換比值調整後值																						
民國97年	54,601	479.8	362.5	14,105	123.9	95.4	5,762	50.6	36.8	3,371	29.5	20.8	4,864	42.7	30.8	4,274	37.6	27.9	1,724	15.2	10.7	
民國98年	55,166	481.9	350.5	14,806	129.3	96.1	5,546	48.5	33.5	3,350	29.2	19.4	4,626	40.4	28.0	4,380	38.3	27.4	1,774	15.5	10.5	
民國99年	56,335	489.7	339.9	15,201	132.1	94.9	5,714	49.7	32.8	3,593	31.2	19.7	4,565	39.7	26.2	4,350	37.8	25.6	2,054	17.9	11.4	
民國100年	58,875	509.6	340.6	15,697	135.9	94.4	6,006	52.0	32.7	3,630	31.4	18.8	4,847	41.9	26.3	4,819	41.7	27.0	2,190	19.0	11.5	
民國101年	60,626	522.1	335.4	16,587	142.9	96.1	6,243	53.8	32.5	3,813	32.8	18.8	5,071	43.7	26.1	4,908	42.3	26.2	2,480	21.4	12.4	
民國102年	61,034	523.2	322.0	17,107	146.6	95.7	6,485	55.6	32.1	3,613	30.9	16.6	5,158	44.2	25.4	5,016	43.0	25.5	2,508	21.5	11.8	
民國103年	64,907	554.2	327.2	17,823	152.2	95.9	7,194	61.4	33.8	4,345	37.1	19.0	5,204	44.4	24.5	5,202	44.4	25.3	2,643	22.6	11.9	
民國104年	65,344	555.7	316.1	18,264	155.3	94.4	7,234	61.5	32.4	4,490	38.2	18.7	5,013	42.6	22.5	4,903	41.7	22.7	2,692	22.9	11.4	
民國105年	69,433	588.4	321.2	18,762	159.0	93.8	7,797	66.1	33.3	5,101	43.2	20.2	5,395	45.7	23.1	5,180	43.9	23.0	2,829	24.0	11.5	
民國106年	70,171	592.9	312.2	18,910	159.8	91.2	7,819	66.1	32.0	5,283	44.6	20.0	5,334	45.1	22.0	5,148	43.5	21.9	2,993	25.3	11.5	
民國107年	70,910	597.7	304.5	19,384	163.4	90.3	8,184	69.0	32.1	5,816	49.0	20.9	5,216	44.0	20.6	4,929	41.5	20.0	2,995	25.2	11.1	
民國108年	72,420	609.2	297.8	19,689	165.6	88.5	8,484	71.4	31.4	6,250	52.6	21.5	5,167	43.5	19.5	4,952	41.7	19.2	3,151	26.5	11.1	
民國109年	71,682	602.7	284.3	19,911	167.4	86.7	8,648	72.7	31.0	5,516	46.4	18.1	4,888	41.1	17.9	5,051	42.5	18.6	3,296	27.7	11.0	
民國110年	77,108	651.1	295.4	20,535	173.4	87.1	9,213	77.8	31.6	5,491	46.4	17.5	5,099	43.1	18.1	5,672	47.9	20.2	3,887	32.8	12.3	
民國111年	88,033	747.2	322.1	20,769	176.3	85.6	10,138	86.1	33.3	5,753	48.8	17.7	5,273	44.8	17.9	5,988	50.8	20.3	4,398	37.3	13.4	
民國112年	86,614	733.0	309.6	21,241	179.8	85.0	9,948	84.2	32.2	6,880	58.2	20.4	5,097	43.1	16.9	5,650	47.8	18.5	4,400	37.2	13.0	
民國113年	85,335	718.9	295.4	21,737	183.1	83.5	9,828	82.8	30.7	7,064	59.5	20.3	5,338	45.0	17.1	5,146	43.4	16.2	4,543	38.3	13.0	
轉換比值	1.0000	1.0000	1.0000	1.0117	1.0117	1.0107	0.9090	0.9090	0.9143	1.0727	1.0727	1.0710	1.0944	1.0944	1.0917	1.0483	1.0483	1.0516	1.0040	1.0040	1.0078	
原發布數																						
民國97年	54,601	479.8	362.5	13,941	122.5	94.4	6,340	55.7	40.2	3,134	27.5	19.4	4,445	39.1	28.2	4,078	35.8	26.5	1,718	15.1	10.6	
民國98年	55,166	481.9	350.5	14,634	127.8	95.1	6,102	53.3	36.7	3,118	27.2	18.2	4,225	36.9	25.7	4,179	36.5	26.0	1,769	15.5	10.5	
民國99年	56,335	489.7	339.9	15,024	130.6	93.9	6,286	54.6	35.9	3,344	29.1	18.4	4,171	36.3	24.0	4,149	36.1	24.4	2,046	17.8	11.4	
民國100年	58,875	509.6	340.6	15,514	134.3	93.4	6,608	57.2	35.8	3,378	29.2	17.5	4,428	38.3	24.1	4,597	39.8	25.7	2,183	18.9	11.4	
民國101年	60,626	522.1	335.4	16,395	141.2	95.1	6,869	59.2	35.5	3,550	30.6	17.5	4,635	39.9	23.9	4,682	40.3	24.9	2,471	21.3	12.3	
民國102年	61,034	523.2	322.0	16,908	144.9	94.7	7,135	61.2	35.1	3,362	28.8	15.5	4,714	40.4	23.2	4,785	41.0	24.2	2,498	21.4	11.7	
民國103年	64,907	554.2	327.2	17,617	150.4	94.9	7,915	67.6	37.0	4,048	34.6	17.8	4,753	40.6	22.4	4,963	42.4	24.0	2,634	22.5	11.8	
民國104年	65,344	555.7	316.1	18,053	153.5	93.4	7,958	67.7	35.5	4,182	35.6	17.5	4,580	39.0	20.6	4,677	39.8	21.6	2,683	22.8	11.4	
民國105年	69,433	588.4	321.2	18,545	157.2	92.8	8,577	72.7	36.4	4,751	40.3	18.9	4,930	41.8	21.2	4,942	41.9	21.9	2,819	23.9	11.4	
民國106年	70,171	592.9	312.2	18,691	157.9	90.2	8,601	72.7	35.0	4,923	41.6	18.6	4,874	41.2	20.1	4,911	41.5	20.8	2,982	25.2	11.4	
民國107年	70,910	597.7	304.5	19,160	161.5	89.3	9,003	75.9	35.1	5,422	45.7	19.5	4,766	40.2	18.9	4,702	39.6	19.0	2,983	25.1	11.0	

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

表3 歷年女性主要死亡原因(續1)

單位：人、每十萬人口

年別	腎炎、腎病症候群及腎病變			血管性及未明示之失智症			事故傷害			衰老/老邁/老年			慢性下呼吸道疾病			蓄意自我傷害(自殺)			嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)		
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
經轉換比值調整後值																					
民國97年	1,736	15.3	11.2	372	3.3	2.2	1,838	16.2	14.1	1,280	11.3	7.7	1,546	13.6	9.5	1,308	11.5	9.7	-	-	-
民國98年	1,652	14.4	10.1	450	3.9	2.5	2,004	17.5	15.1	1,263	11.0	7.1	1,385	12.1	8.0	1,265	11.1	9.2	-	-	-
民國99年	1,755	15.3	10.2	455	4.0	2.4	1,834	15.9	13.1	1,219	10.6	6.5	1,500	13.0	8.2	1,250	10.9	8.8	-	-	-
民國100年	1,895	16.4	10.5	599	5.2	2.9	1,851	16.0	12.8	1,203	10.5	5.9	1,722	14.9	8.9	1,115	9.7	7.7	-	-	-
民國101年	1,816	15.6	9.7	686	5.9	3.1	1,923	16.6	12.8	1,126	9.7	5.2	1,791	15.4	8.8	1,336	11.5	9.3	-	-	-
民國102年	1,942	16.6	9.7	783	6.7	3.4	1,886	16.2	12.2	1,102	9.5	4.7	1,693	14.5	7.9	1,177	10.1	7.8	-	-	-
民國103年	2,024	17.3	9.7	929	7.9	3.8	2,010	17.2	12.8	1,258	10.7	5.0	1,888	16.1	8.3	1,180	10.1	7.7	-	-	-
民國104年	2,044	17.4	9.4	1,085	9.2	4.2	1,937	16.5	11.7	1,159	9.9	4.4	1,800	15.3	7.5	1,249	10.6	8.1	-	-	-
民國105年	2,271	19.2	9.9	1,276	10.8	4.6	1,982	16.8	11.6	1,251	10.6	4.5	2,026	17.2	8.1	1,206	10.2	7.7	-	-	-
民國106年	2,381	20.1	9.9	1,364	11.5	4.7	2,042	17.3	11.8	1,335	11.3	4.5	1,937	16.4	7.3	1,297	11.0	8.3	-	-	-
民國107年	2,379	20.1	9.4	1,203	10.1	4.0	2,043	17.2	11.5	1,274	10.7	4.1	1,827	15.4	6.7	1,314	11.1	8.5	-	-	-
民國108年	2,466	20.7	9.2	1,447	12.2	4.6	1,939	16.3	10.5	1,184	10.0	3.6	1,755	14.8	6.1	1,310	11.0	8.4	-	-	-
民國109年	2,547	21.4	9.2	1,618	13.6	4.9	2,024	17.0	11.1	1,324	11.1	3.8	1,560	13.1	5.3	1,252	10.5	8.3	6 ^{註4}	*	*
民國110年	2,719	23.0	9.4	1,805	15.2	5.2	2,058	17.4	11.0	1,507	12.7	4.1	1,856	15.7	5.9	1,255	10.6	8.2	315 ^{註4}	2.7	1.2
民國111年	2,881	24.5	9.7	1,932	16.4	5.4	2,130	18.1	10.6	1,695	14.4	4.5	1,910	16.2	5.8	1,368	11.6	8.8	6,286 ^{註4}	53.4	20.8
民國112年	2,898	24.5	9.4	2,133	18.1	5.8	2,142	18.1	10.8	1,788	15.1	4.6	1,891	16.0	5.7	1,398	11.8	9.3	3,711 ^{註4}	31.4	11.7
民國113年	2,809	23.7	8.7	2,259	19.0	5.9	2,135	18.0	10.3	1,912	16.1	4.7	1,828	15.4	5.2	1,495	12.6	9.9	1,180 ^{註4}	9.9	3.5
轉換比值	0.8702	0.8702	0.8709	1,4373	1,4373	1,4372	1,0000	1,0000	1,0000	1,4971	1,4971	1,5190	1,0914	1,0914	1,0854	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-
原發布數																					
民國97年	1,995	17.5	12.8	259	2.3	1.5	1,838	16.2	14.1	860	7.6	5.1	1,417	12.5	8.8	1,308	11.5	9.7	-	-	-
民國98年	1,899	16.6	11.6	313	2.7	1.7	2,004	17.5	15.1	844	7.4	4.7	1,269	11.1	7.4	1,265	11.1	9.2	-	-	-
民國99年	2,017	17.5	11.7	317	2.8	1.7	1,834	15.9	13.1	818	7.1	4.3	1,374	11.9	7.6	1,250	10.9	8.8	-	-	-
民國100年	2,178	18.9	12.0	416	3.6	2.0	1,851	16.0	12.8	808	7.0	3.9	1,578	13.7	8.2	1,115	9.7	7.7	-	-	-
民國101年	2,087	18.0	11.1	477	4.1	2.2	1,923	16.6	12.8	754	6.5	3.4	1,641	14.1	8.1	1,336	11.5	9.3	-	-	-
民國102年	2,232	19.1	11.2	544	4.7	2.4	1,886	16.2	12.2	737	6.3	3.1	1,551	13.3	7.3	1,177	10.1	7.8	-	-	-
民國103年	2,327	19.9	11.2	646	5.5	2.6	2,010	17.2	12.8	840	7.2	3.3	1,730	14.8	7.7	1,180	10.1	7.7	-	-	-
民國104年	2,349	20.0	10.8	755	6.4	2.9	1,937	16.5	11.7	778	6.6	2.9	1,650	14.0	6.9	1,249	10.6	8.1	-	-	-
民國105年	2,610	22.1	11.4	888	7.5	3.2	1,982	16.8	11.6	839	7.1	3.0	1,856	15.7	7.5	1,206	10.2	7.7	-	-	-
民國106年	2,737	23.1	11.4	949	8.0	3.3	2,042	17.3	11.8	892	7.5	3.0	1,774	15.0	6.7	1,297	11.0	8.3	-	-	-
民國107年	2,734	23.0	10.8	837	7.1	2.8	2,043	17.2	11.5	851	7.2	2.7	1,674	14.1	6.2	1,314	11.1	8.5	-	-	-

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

4. 109年COVID-19死亡人數6人(含國人國外死亡5人)；110年COVID-19死亡人數315人(含國人國外死亡14人)；111年COVID-19死亡人數6,286人(含國人國外死亡19人)；112年COVID-19死亡人數3,711人(含國人國外死亡9人)；

113年COVID-19死亡人數1,180人(含國人國外死亡5人)。

5. 死亡人數未滿20人者，易受小樣本影響，死亡率不具可靠性(Unreliable)，爰以*呈現。

表3 歷年女性主要死亡原因(續完)

單位：人、每十萬人口

年別	敗血症			肌肉骨骼系統 與結締組織疾病			慢性肝病及肝硬化			帕金森(氏)病			原位與良性腫瘤 (惡性腫瘤除外)			主動脈瘤及剝離			皮膚與皮下組織疾病		
	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值																					
民國97年	1,298	11.5	8.2	713	6.3	4.7	1,412	12.4	9.5	219	1.9	1.4	501	4.4	3.3	176	1.5	1.1	250	2.2	1.5
民國98年	1,337	11.7	8.0	786	6.9	4.9	1,515	13.2	9.8	233	2.0	1.4	475	4.2	2.9	188	1.6	1.2	245	2.1	1.4
民國99年	1,415	12.4	8.1	905	7.9	5.2	1,477	12.8	9.1	271	2.4	1.5	396	3.4	2.3	197	1.7	1.2	247	2.1	1.4
民國100年	1,295	11.2	6.9	714	6.2	4.2	1,500	13.0	8.9	330	2.9	1.7	474	4.1	2.7	194	1.7	1.1	275	2.4	1.5
民國101年	1,250	10.8	6.4	707	6.1	4.0	1,477	12.7	8.5	379	3.3	1.9	474	4.1	2.5	226	1.9	1.2	286	2.5	1.4
民國102年	1,113	9.5	5.4	710	6.1	3.8	1,400	12.0	7.7	431	3.7	2.1	477	4.1	2.4	229	2.0	1.2	246	2.1	1.2
民國103年	1,169	10.0	5.4	918	7.8	4.6	1,477	12.6	7.8	422	3.6	1.9	587	5.0	2.9	269	2.3	1.3	278	2.4	1.3
民國104年	1,099	9.3	4.9	971	8.3	4.7	1,404	11.9	7.2	471	4.0	2.1	551	4.7	2.6	254	2.2	1.2	282	2.4	1.3
民國105年	1,295	11.0	5.4	1,009	8.6	4.6	1,404	11.9	6.8	515	4.4	2.1	582	4.9	2.6	240	2.0	1.1	310	2.6	1.3
民國106年	1,262	10.7	5.0	816	6.9	3.7	1,428	12.1	6.7	556	4.7	2.2	613	5.2	2.6	245	2.1	1.1	251	2.1	1.0
民國107年	1,270	10.7	5.0	673	5.7	3.2	1,318	11.1	5.9	533	4.5	2.0	594	5.0	2.5	303	2.6	1.3	280	2.4	1.0
民國108年	1,283	10.8	4.7	672	5.7	3.1	1,229	10.3	5.3	592	5.0	2.2	633	5.3	2.6	283	2.4	1.1	253	2.1	0.9
民國109年	915	7.7	3.4	671	5.6	2.8	1,092	9.2	4.6	598	5.0	2.1	654	5.5	2.5	330	2.8	1.3	311	2.6	1.1
民國110年	1,055	8.9	3.7	792	6.7	3.3	1,147	9.7	4.7	762	6.4	2.6	673	5.7	2.5	338	2.9	1.3	348	2.9	1.2
民國111年	1,133	9.6	3.8	811	6.9	3.1	1,157	9.8	4.7	777	6.6	2.5	669	5.7	2.5	312	2.6	1.2	330	2.8	1.1
民國112年	1,184	10.0	3.9	945	8.0	3.6	1,003	8.5	3.9	805	6.8	2.5	651	5.5	2.3	352	3.0	1.3	355	3.0	1.1
民國113年	1,097	9.2	3.4	1,070	9.0	3.7	1,054	8.9	3.9	806	6.8	2.4	715	6.0	2.5	382	3.2	1.3	319	2.7	1.0
轉換比值	0.8131	0.8131	0.8015	1.1087	1.1087	1.1077	1.0519	1.0519	1.0486	1.0410	1.0410	1.0370	0.9900	0.9900	0.9820	0.9838	0.9838	0.9861	0.9929	0.9929	1.0005
原發布數																					
民國97年	1,604	14.1	10.2	642	5.6	4.2	1,341	11.8	9.1	210	1.8	1.3	506	4.4	3.3	179	1.6	1.2	251	2.2	1.5
民國98年	1,652	14.4	10.0	709	6.2	4.4	1,441	12.6	9.4	224	2.0	1.3	480	4.2	3.0	191	1.7	1.2	247	2.2	1.4
民國99年	1,749	15.2	10.1	817	7.1	4.7	1,404	12.2	8.7	260	2.3	1.5	399	3.5	2.4	201	1.7	1.2	249	2.2	1.4
民國100年	1,592	13.8	8.6	644	5.6	3.8	1,425	12.3	8.5	317	2.7	1.7	479	4.1	2.7	197	1.7	1.1	277	2.4	1.5
民國101年	1,539	13.3	7.9	637	5.5	3.6	1,403	12.1	8.1	364	3.1	1.9	479	4.1	2.6	230	2.0	1.3	288	2.5	1.4
民國102年	1,365	11.7	6.7	640	5.5	3.4	1,330	11.4	7.4	414	3.5	2.0	482	4.1	2.5	233	2.0	1.2	248	2.1	1.2
民國103年	1,438	12.3	6.7	828	7.1	4.2	1,404	12.0	7.5	406	3.5	1.9	593	5.1	3.0	273	2.3	1.4	280	2.4	1.3
民國104年	1,349	11.5	6.1	876	7.5	4.2	1,334	11.3	6.8	453	3.9	2.0	556	4.7	2.7	258	2.2	1.2	284	2.4	1.3
民國105年	1,594	13.5	6.8	911	7.7	4.1	1,334	11.3	6.5	494	4.2	2.0	587	5.0	2.6	244	2.1	1.1	312	2.6	1.3
民國106年	1,552	13.1	6.3	736	6.2	3.3	1,358	11.5	6.4	534	4.5	2.1	619	5.2	2.7	249	2.1	1.1	252	2.1	1.0
民國107年	1,562	13.2	6.2	607	5.1	2.9	1,253	10.6	5.7	512	4.3	1.9	600	5.1	2.5	308	2.6	1.3	282	2.4	1.0

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

表4 歷年主要癌症死亡原因

單位：人、每十萬人口

年別	氣管、支氣管和肺癌			肝和肝內膽管癌			結腸、直腸和肛門癌			女性乳癌			前列腺(攝護腺)癌		
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
經轉換比值調整後值															
民國97年	7,850	34.1	26.5	7,721	33.6	27.0	4,466	19.4	15.0	1,600	14.1	11.1	942	8.1	6.1
民國98年	8,026	34.8	26.2	7,830	33.9	26.4	4,743	20.6	15.4	1,650	14.4	11.0	988	8.5	6.2
民國99年	8,271	35.7	26.0	7,815	33.8	25.4	4,895	21.2	15.3	1,772	15.4	11.4	1,078	9.3	6.5
民國100年	8,621	37.2	26.3	8,095	34.9	25.5	5,152	22.2	15.6	1,923	16.6	12.0	1,157	9.9	6.8
民國101年	8,667	37.2	25.6	8,190	35.2	24.9	5,372	23.1	15.6	1,986	17.1	12.0	1,253	10.7	7.1
民國102年	8,937	38.3	25.5	8,292	35.5	24.4	5,512	23.6	15.6	2,037	17.5	12.0	1,274	10.9	7.0
民國103年	9,253	39.5	25.6	8,253	35.3	23.5	5,866	25.1	16.0	2,151	18.4	12.4	1,286	11.0	6.8
民國104年	9,319	39.7	24.9	8,333	35.5	23.0	5,954	25.4	15.6	2,223	18.9	12.5	1,300	11.1	6.7
民國105年	9,460	40.2	24.6	8,429	35.8	22.4	5,990	25.5	15.3	2,260	19.1	12.2	1,422	12.1	7.2
民國106年	9,322	39.6	23.3	8,479	36.0	21.8	6,084	25.8	15.0	2,468	20.9	13.0	1,470	12.5	7.3
民國107年	9,476	40.2	23.0	8,297	35.2	20.5	6,096	25.9	14.6	2,511	21.2	12.9	1,454	12.4	7.0
民國108年	9,701	41.1	22.8	7,881	33.4	18.8	6,436	27.3	14.9	2,633	22.2	13.1	1,538	13.1	7.1
民國109年	9,629	40.8	21.8	7,773	33.0	18.0	6,489	27.5	14.6	2,655	22.3	12.8	1,730	14.8	7.8
民國110年	10,040	42.8	22.2	7,970	34.0	17.9	6,657	28.4	14.6	2,913	24.6	13.8	1,689	14.5	7.5
民國111年	10,053	43.1	21.8	7,781	33.4	17.0	6,853	29.4	14.7	2,834	24.1	13.1	1,830	15.9	8.0
民國112年	10,348	44.3	21.6	7,724	33.1	16.4	6,791	29.1	14.2	2,972	25.2	13.3	1,815	15.7	7.7
民國113年	10,495	44.8	21.2	7,513	32.1	15.3	7,007	29.9	14.2	3,050	25.7	13.2	1,897	16.4	7.8
轉換比值	1.0094	1.0094	1.0090	1.0091	1.0091	1.0087	1.0469	1.0469	1.0452	1.0385	1.0385	1.0368	1.0559	1.0559	1.0544
原發布數															
民國97年	7,777	33.8	26.3	7,651	33.3	26.8	4,266	18.5	14.4	1,541	13.5	10.7	892	7.7	5.7
民國98年	7,951	34.5	25.9	7,759	33.6	26.2	4,531	19.6	14.8	1,589	13.9	10.6	936	8.0	5.9
民國99年	8,194	35.4	25.8	7,744	33.5	25.2	4,676	20.2	14.6	1,706	14.8	11.0	1,021	8.8	6.1
民國100年	8,541	36.8	26.0	8,022	34.6	25.3	4,921	21.2	15.0	1,852	16.0	11.6	1,096	9.4	6.4
民國101年	8,587	36.9	25.4	8,116	34.9	24.7	5,131	22.0	14.9	1,912	16.5	11.6	1,187	10.2	6.7
民國102年	8,854	37.9	25.3	8,217	35.2	24.2	5,265	22.6	14.9	1,962	16.8	11.6	1,207	10.3	6.6
民國103年	9,167	39.2	25.3	8,178	34.9	23.3	5,603	23.9	15.3	2,071	17.7	11.9	1,218	10.4	6.5
民國104年	9,232	39.3	24.7	8,258	35.2	22.8	5,687	24.2	14.9	2,141	18.2	12.0	1,231	10.5	6.4
民國105年	9,372	39.9	24.4	8,353	35.5	22.2	5,722	24.3	14.6	2,176	18.4	11.8	1,347	11.5	6.8
民國106年	9,235	39.2	23.1	8,402	35.7	21.6	5,812	24.7	14.4	2,377	20.1	12.6	1,392	11.9	6.9
民國107年	9,388	39.8	22.8	8,222	34.9	20.3	5,823	24.7	14.0	2,418	20.4	12.5	1,377	11.8	6.6

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

表4 歷年主要癌症死亡原因(續1)

單位：人、每十萬人口

年別	口腔癌			胰臟癌			胃癌			食道癌			卵巢癌		
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率												
經轉換比值調整後值															
民國97年	2,403	10.4	8.4	1,387	6.0	4.8	2,388	10.4	7.9	1,512	6.6	5.2	427	3.8	3.0
民國98年	2,436	10.6	8.3	1,505	6.5	5.0	2,377	10.3	7.6	1,572	6.8	5.3	452	3.9	3.0
民國99年	2,567	11.1	8.5	1,495	6.5	4.8	2,355	10.2	7.3	1,650	7.1	5.4	448	3.9	2.9
民國100年	2,668	11.5	8.6	1,634	7.0	5.0	2,384	10.3	7.1	1,591	6.9	5.0	459	4.0	2.9
民國101年	2,780	11.9	8.8	1,657	7.1	4.9	2,486	10.7	7.2	1,669	7.2	5.1	545	4.7	3.3
民國102年	2,918	12.5	8.9	1,829	7.8	5.3	2,335	10.0	6.5	1,752	7.5	5.2	576	4.9	3.4
民國103年	2,943	12.6	8.8	1,922	8.2	5.4	2,448	10.5	6.6	1,890	8.1	5.5	566	4.8	3.2
民國104年	2,889	12.3	8.4	1,981	8.4	5.4	2,423	10.3	6.3	1,907	8.1	5.4	546	4.6	3.0
民國105年	3,180	13.5	9.0	2,030	8.6	5.3	2,412	10.3	6.1	1,827	7.8	5.1	677	5.7	3.7
民國106年	3,079	13.1	8.5	2,117	9.0	5.4	2,400	10.2	5.8	1,897	8.1	5.1	665	5.6	3.5
民國107年	3,279	13.9	8.8	2,331	9.9	5.7	2,395	10.2	5.7	2,036	8.6	5.4	644	5.4	3.3
民國108年	3,425	14.5	8.9	2,497	10.6	5.9	2,379	10.1	5.5	1,983	8.4	5.1	683	5.7	3.5
民國109年	3,380	14.3	8.6	2,450	10.4	5.7	2,339	9.9	5.2	1,954	8.3	4.9	724	6.1	3.6
民國110年	3,395	14.5	8.5	2,659	11.3	6.0	2,310	9.8	5.0	2,030	8.6	5.0	696	5.9	3.3
民國111年	3,479	14.9	8.5	2,769	11.9	6.1	2,277	9.8	4.9	1,980	8.5	4.8	765	6.5	3.7
民國112年	3,610	15.5	8.6	2,879	12.3	6.2	2,327	10.0	4.9	2,064	8.8	4.9	751	6.4	3.5
民國113年	3,687	15.7	8.5	2,970	12.7	6.1	2,221	9.5	4.5	2,076	8.9	4.7	799	6.7	3.6
轉換比值	1.0833	1.0833	1.0832	1.0170	1.0170	1.0158	1.0418	1.0418	1.0386	1.0555	1.0555	1.0543	1.0321	1.0321	1.0303
原發布數															
民國97年	2,218	9.6	7.8	1,364	5.9	4.7	2,292	10.0	7.6	1,433	6.2	5.0	414	3.6	2.9
民國98年	2,249	9.7	7.6	1,480	6.4	4.9	2,282	9.9	7.3	1,489	6.5	5.0	438	3.8	2.9
民國99年	2,370	10.2	7.8	1,470	6.4	4.7	2,261	9.8	7.0	1,563	6.8	5.1	434	3.8	2.8
民國100年	2,463	10.6	7.9	1,607	6.9	4.9	2,288	9.9	6.8	1,507	6.5	4.7	445	3.9	2.8
民國101年	2,566	11.0	8.1	1,629	7.0	4.9	2,386	10.3	6.9	1,581	6.8	4.9	528	4.5	3.2
民國102年	2,694	11.5	8.2	1,798	7.7	5.2	2,241	9.6	6.2	1,660	7.1	5.0	558	4.8	3.3
民國103年	2,717	11.6	8.1	1,890	8.1	5.3	2,350	10.0	6.3	1,791	7.7	5.2	548	4.7	3.1
民國104年	2,667	11.4	7.8	1,948	8.3	5.3	2,326	9.9	6.1	1,807	7.7	5.1	529	4.5	3.0
民國105年	2,936	12.5	8.3	1,996	8.5	5.3	2,315	9.8	5.8	1,731	7.4	4.8	656	5.6	3.6
民國106年	2,842	12.1	7.8	2,082	8.8	5.3	2,304	9.8	5.6	1,797	7.6	4.8	644	5.4	3.4
民國107年	3,027	12.8	8.1	2,292	9.7	5.6	2,299	9.7	5.5	1,929	8.2	5.1	624	5.3	3.2

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

表4 歷年主要癌症死亡原因(續完)

單位：人、每十萬人口

年別	非何杰金氏淋巴瘤			白血病			子宮頸及部位未明示子宮癌			子宮體癌			膀胱癌		
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
經轉換比值調整後值															
民國97年	925	4.0	3.2	907	3.9	3.3	747	6.6	4.9	172	1.5	1.2	737	3.2	2.4
民國98年	939	4.1	3.1	954	4.1	3.4	691	6.0	4.4	156	1.4	1.0	809	3.5	2.5
民國99年	1,018	4.4	3.2	1,000	4.3	3.4	741	6.4	4.6	196	1.7	1.3	786	3.4	2.4
民國100年	997	4.3	3.1	902	3.9	3.1	716	6.2	4.2	206	1.8	1.3	845	3.6	2.5
民國101年	1,043	4.5	3.1	975	4.2	3.2	704	6.1	4.1	201	1.7	1.2	863	3.7	2.4
民國102年	1,099	4.7	3.2	1,015	4.3	3.3	739	6.3	4.1	259	2.2	1.5	891	3.8	2.4
民國103年	1,138	4.9	3.2	1,021	4.4	3.2	673	5.7	3.6	297	2.5	1.7	940	4.0	2.4
民國104年	1,221	5.2	3.3	1,083	4.6	3.2	695	5.9	3.6	268	2.3	1.5	965	4.1	2.4
民國105年	1,203	5.1	3.2	1,130	4.8	3.3	667	5.7	3.4	332	2.8	1.8	957	4.1	2.3
民國106年	1,224	5.2	3.2	1,042	4.4	3.0	685	5.8	3.4	344	2.9	1.8	1,039	4.4	2.4
民國107年	1,207	5.1	3.0	1,132	4.8	3.2	687	5.8	3.4	409	3.4	2.1	1,071	4.5	2.4
民國108年	1,275	5.4	3.0	1,123	4.8	3.0	674	5.7	3.2	392	3.3	1.9	1,086	4.6	2.3
民國109年	1,294	5.5	3.0	1,176	5.0	3.0	668	5.6	3.1	444	3.7	2.2	1,065	4.5	2.2
民國110年	1,348	5.7	3.1	1,150	4.9	2.9	608	5.1	2.8	489	4.1	2.3	1,129	4.8	2.3
民國111年	1,390	6.0	3.1	1,176	5.0	2.9	608	5.2	2.7	480	4.1	2.2	1,145	4.9	2.3
民國112年	1,450	6.2	3.1	1,146	4.9	2.8	644	5.5	2.9	535	4.5	2.4	1,106	4.7	2.1
民國113年	1,454	6.2	3.0	1,272	5.4	2.9	620	5.2	2.5	595	5.0	2.6	1,149	4.9	2.1
轉換比值	1.0272	1.0272	1.0255	1.0328	1.0328	1.0303	1.0521	1.0521	1.0448	1.0354	1.0354	1.0378	1.0699	1.0699	1.0691
原發布數															
民國97年	900	3.9	3.1	878	3.8	3.2	710	6.2	4.7	166	1.5	1.2	689	3.0	2.2
民國98年	914	4.0	3.0	924	4.0	3.3	657	5.7	4.2	151	1.3	1.0	756	3.3	2.4
民國99年	991	4.3	3.2	968	4.2	3.3	704	6.1	4.4	189	1.6	1.2	735	3.2	2.2
民國100年	971	4.2	3.0	873	3.8	3.0	681	5.9	4.1	199	1.7	1.3	790	3.4	2.3
民國101年	1,015	4.4	3.0	944	4.1	3.1	669	5.8	3.9	194	1.7	1.2	807	3.5	2.3
民國102年	1,070	4.6	3.1	983	4.2	3.2	702	6.0	4.0	250	2.1	1.5	833	3.6	2.2
民國103年	1,108	4.7	3.1	989	4.2	3.1	640	5.5	3.4	287	2.5	1.6	879	3.8	2.3
民國104年	1,189	5.1	3.2	1,049	4.5	3.1	661	5.6	3.5	259	2.2	1.4	902	3.8	2.2
民國105年	1,171	5.0	3.1	1,094	4.7	3.2	634	5.4	3.3	321	2.7	1.7	894	3.8	2.2
民國106年	1,192	5.1	3.1	1,009	4.3	2.9	651	5.5	3.2	332	2.8	1.7	971	4.1	2.2
民國107年	1,175	5.0	2.9	1,096	4.6	3.1	653	5.5	3.2	395	3.3	2.0	1,001	4.2	2.2

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

表5 歷年男性主要癌症死亡原因

單位：人、每十萬人口

年別	氣管、支氣管和肺癌			肝和肝內膽管癌			結腸、直腸和肛門癌			口腔癌			食道癌		
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
經轉換比值調整後值															
民國97年	5,354	46.1	36.8	5,531	47.6	39.6	2,605	22.4	17.9	2,253	19.4	16.0	1,393	12.0	9.8
民國98年	5,384	46.3	35.8	5,515	47.4	38.3	2,691	23.1	18.1	2,279	19.6	15.8	1,445	12.4	9.9
民國99年	5,461	46.9	35.4	5,502	47.3	37.1	2,856	24.5	18.4	2,382	20.5	16.1	1,537	13.2	10.3
民國100年	5,791	49.8	36.6	5,683	48.8	37.3	3,020	25.9	19.1	2,502	21.5	16.5	1,493	12.8	9.7
民國101年	5,678	48.7	35.0	5,645	48.4	36.1	3,105	26.6	19.0	2,557	21.9	16.5	1,559	13.4	9.9
民國102年	5,764	49.4	34.5	5,699	48.8	35.2	3,223	27.6	19.3	2,715	23.2	17.0	1,623	13.9	10.0
民國103年	5,946	50.9	34.7	5,603	47.9	33.9	3,317	28.4	19.3	2,713	23.2	16.9	1,770	15.1	10.7
民國104年	5,937	50.7	33.8	5,635	48.1	33.2	3,374	28.8	19.0	2,650	22.6	16.0	1,773	15.1	10.5
民國105年	6,014	51.3	33.4	5,668	48.4	32.3	3,453	29.5	19.0	2,926	25.0	17.2	1,709	14.6	9.9
民國106年	5,889	50.3	31.8	5,800	49.5	32.0	3,464	29.6	18.5	2,865	24.4	16.4	1,751	14.9	9.8
民國107年	5,966	50.9	31.4	5,625	48.0	30.3	3,508	29.9	18.3	3,012	25.7	16.9	1,891	16.1	10.4
民國108年	6,190	52.9	31.6	5,363	45.8	28.1	3,661	31.3	18.6	3,154	26.9	17.3	1,841	15.7	9.9
民國109年	6,037	51.6	29.7	5,296	45.3	26.8	3,636	31.1	17.9	3,137	26.8	16.8	1,801	15.4	9.5
民國110年	6,335	54.5	30.7	5,411	46.5	26.8	3,816	32.8	18.4	3,110	26.7	16.5	1,869	16.1	9.7
民國111年	6,294	54.5	29.9	5,202	45.1	25.2	3,951	34.2	18.8	3,192	27.7	16.6	1,836	15.9	9.3
民國112年	6,499	56.4	30.0	5,259	45.6	24.8	3,874	33.6	17.9	3,301	28.6	16.8	1,915	16.6	9.5
民國113年	6,527	56.6	29.1	5,083	44.0	23.2	3,980	34.5	17.9	3,372	29.2	16.6	1,926	16.7	9.3
轉換比值	1.0090	1.0090	1.0086	1.0088	1.0088	1.0084	1.0503	1.0503	1.0498	1.0838	1.0838	1.0837	1.0552	1.0552	1.0542
原發布數															
民國97年	5,306	45.7	36.5	5,483	47.2	39.3	2,480	21.3	17.0	2,079	17.9	14.8	1,320	11.4	9.3
民國98年	5,336	45.9	35.5	5,467	47.0	38.0	2,562	22.0	17.2	2,103	18.1	14.6	1,369	11.8	9.4
民國99年	5,412	46.5	35.1	5,454	46.9	36.8	2,719	23.4	17.6	2,198	18.9	14.9	1,457	12.5	9.7
民國100年	5,740	49.3	36.3	5,633	48.4	37.0	2,875	24.7	18.2	2,308	19.8	15.2	1,415	12.2	9.2
民國101年	5,628	48.3	34.7	5,596	48.0	35.8	2,956	25.4	18.1	2,359	20.2	15.3	1,477	12.7	9.4
民國102年	5,713	48.9	34.2	5,649	48.4	34.9	3,069	26.3	18.3	2,505	21.4	15.7	1,538	13.2	9.5
民國103年	5,893	50.4	34.4	5,554	47.5	33.6	3,158	27.0	18.4	2,503	21.4	15.6	1,677	14.3	10.1
民國104年	5,884	50.3	33.5	5,586	47.7	32.9	3,212	27.4	18.1	2,445	20.9	14.8	1,680	14.4	9.9
民國105年	5,961	50.9	33.2	5,619	48.0	32.1	3,288	28.1	18.1	2,700	23.0	15.9	1,620	13.8	9.3
民國106年	5,837	49.8	31.6	5,749	49.1	31.8	3,298	28.1	17.6	2,643	22.6	15.2	1,659	14.2	9.3
民國107年	5,913	50.5	31.1	5,576	47.6	30.0	3,340	28.5	17.4	2,779	23.7	15.6	1,792	15.3	9.9

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

表5 歷年男性主要癌症死亡原因(續1)

單位：人、每十萬人口

年別	前列腺(攝護腺)癌			胰臟癌			胃癌			非何杰金氏淋巴瘤			膀胱癌		
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
經轉換比值調整後值															
民國97年	942	8.1	6.1	806	6.9	5.7	1,590	13.7	10.7	575	4.9	4.0	502	4.3	3.3
民國98年	988	8.5	6.2	885	7.6	6.0	1,529	13.1	9.9	558	4.8	3.8	523	4.5	3.4
民國99年	1,078	9.3	6.5	869	7.5	5.7	1,517	13.0	9.6	647	5.6	4.2	538	4.6	3.3
民國100年	1,157	9.9	6.8	922	7.9	5.8	1,555	13.4	9.5	631	5.4	4.0	559	4.8	3.4
民國101年	1,253	10.7	7.1	950	8.2	5.9	1,576	13.5	9.4	623	5.3	3.8	562	4.8	3.2
民國102年	1,274	10.9	7.0	1,026	8.8	6.3	1,490	12.8	8.6	640	5.5	3.8	596	5.1	3.4
民國103年	1,286	11.0	6.8	1,030	8.8	6.1	1,611	13.8	9.0	678	5.8	4.0	638	5.5	3.5
民國104年	1,300	11.1	6.7	1,104	9.4	6.4	1,530	13.1	8.4	738	6.3	4.2	645	5.5	3.4
民國105年	1,422	12.1	7.2	1,125	9.6	6.4	1,491	12.7	8.0	712	6.1	4.0	635	5.4	3.3
民國106年	1,470	12.5	7.3	1,158	9.9	6.4	1,529	13.0	7.9	730	6.2	4.0	678	5.8	3.4
民國107年	1,454	12.4	7.0	1,240	10.6	6.6	1,453	12.4	7.4	718	6.1	3.9	704	6.0	3.5
民國108年	1,538	13.1	7.1	1,360	11.6	7.0	1,436	12.3	7.2	735	6.3	3.8	711	6.1	3.4
民國109年	1,730	14.8	7.8	1,349	11.5	6.8	1,433	12.3	6.9	748	6.4	3.8	712	6.1	3.3
民國110年	1,689	14.5	7.5	1,442	12.4	7.1	1,419	12.2	6.7	754	6.5	3.7	761	6.5	3.5
民國111年	1,830	15.9	8.0	1,465	12.7	7.0	1,391	12.1	6.5	815	7.1	4.0	751	6.5	3.4
民國112年	1,815	15.7	7.7	1,543	13.4	7.3	1,431	12.4	6.6	852	7.4	4.0	743	6.4	3.3
民國113年	1,897	16.4	7.8	1,558	13.5	7.1	1,330	11.5	5.9	823	7.1	3.8	747	6.5	3.1
轉換比值	1.0559	1.0559	1.0544	1.0164	1.0164	1.0159	1.0491	1.0491	1.0458	1.0301	1.0301	1.0247	1.0683	1.0683	1.0645
原發布數															
民國97年	892	7.7	5.7	793	6.8	5.6	1,516	13.0	10.2	558	4.8	3.9	470	4.0	3.1
民國98年	936	8.0	5.9	871	7.5	5.9	1,457	12.5	9.5	542	4.7	3.7	490	4.2	3.2
民國99年	1,021	8.8	6.1	855	7.3	5.6	1,446	12.4	9.2	628	5.4	4.1	504	4.3	3.1
民國100年	1,096	9.4	6.4	907	7.8	5.7	1,482	12.7	9.1	613	5.3	4.0	523	4.5	3.2
民國101年	1,187	10.2	6.7	935	8.0	5.8	1,502	12.9	9.0	605	5.2	3.7	526	4.5	3.1
民國102年	1,207	10.3	6.6	1,009	8.6	6.2	1,420	12.2	8.3	621	5.3	3.7	558	4.8	3.2
民國103年	1,218	10.4	6.5	1,013	8.7	6.0	1,536	13.1	8.6	658	5.6	3.9	597	5.1	3.3
民國104年	1,231	10.5	6.4	1,086	9.3	6.3	1,458	12.5	8.0	716	6.1	4.1	604	5.2	3.2
民國105年	1,347	11.5	6.8	1,107	9.4	6.3	1,421	12.1	7.6	691	5.9	3.9	594	5.1	3.1
民國106年	1,392	11.9	6.9	1,139	9.7	6.3	1,457	12.4	7.6	709	6.0	3.9	635	5.4	3.2
民國107年	1,377	11.8	6.6	1,220	10.4	6.5	1,385	11.8	7.1	697	5.9	3.8	659	5.6	3.3

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

表5 歷年男性主要癌症死亡原因(續完)

單位：人、每十萬人口

年別	白血病			鼻咽癌			腎臟癌			膽囊和其他膽道癌			腦癌		
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
經轉換比值調整後值															
民國97年	528	4.5	3.9	620	5.3	4.4	275	2.4	1.9	308	2.6	2.2	233	2.0	1.7
民國98年	589	5.1	4.2	555	4.8	3.9	303	2.6	2.0	331	2.8	2.2	260	2.2	2.0
民國99年	600	5.2	4.2	533	4.6	3.7	302	2.6	1.9	290	2.5	1.9	289	2.5	2.1
民國100年	552	4.7	3.8	602	5.2	4.0	322	2.8	2.0	306	2.6	2.0	299	2.6	2.2
民國101年	598	5.1	4.0	547	4.7	3.5	307	2.6	1.9	271	2.3	1.7	286	2.4	2.0
民國102年	601	5.1	3.9	563	4.8	3.6	320	2.7	2.0	292	2.5	1.7	318	2.7	2.1
民國103年	577	4.9	3.7	563	4.8	3.5	306	2.6	1.8	300	2.6	1.8	314	2.7	2.2
民國104年	639	5.5	4.0	640	5.5	3.9	301	2.6	1.7	336	2.9	1.9	310	2.6	2.1
民國105年	645	5.5	3.8	562	4.8	3.4	368	3.1	2.1	294	2.5	1.6	318	2.7	2.1
民國106年	614	5.2	3.7	516	4.4	3.0	341	2.9	1.8	291	2.5	1.6	336	2.9	2.1
民國107年	656	5.6	4.0	532	4.5	3.0	396	3.4	2.1	285	2.4	1.5	336	2.9	2.1
民國108年	653	5.6	3.7	536	4.6	3.0	379	3.2	1.9	339	2.9	1.7	363	3.1	2.2
民國109年	717	6.1	3.9	487	4.2	2.6	334	2.9	1.7	312	2.7	1.6	360	3.1	2.1
民國110年	678	5.8	3.7	522	4.5	2.8	355	3.1	1.7	313	2.7	1.5	319	2.7	1.9
民國111年	667	5.8	3.5	504	4.4	2.7	381	3.3	1.8	286	2.5	1.3	327	2.8	2.0
民國112年	658	5.7	3.5	462	4.0	2.4	395	3.4	1.9	356	3.1	1.6	374	3.2	2.2
民國113年	747	6.5	3.7	478	4.1	2.4	423	3.7	2.0	373	3.2	1.6	373	3.2	2.0
轉換比值	1.0314	1.0314	1.0299	1.0556	1.0556	1.0547	1.0449	1.0449	1.0413	1.0252	1.0252	1.0290	1.0090	1.0090	1.0037
原發布數															
民國97年	512	4.4	3.8	587	5.1	4.2	263	2.3	1.8	300	2.6	2.1	231	2.0	1.7
民國98年	571	4.9	4.1	526	4.5	3.7	290	2.5	2.0	323	2.8	2.2	258	2.2	2.0
民國99年	582	5.0	4.1	505	4.3	3.5	289	2.5	1.9	283	2.4	1.8	286	2.5	2.1
民國100年	535	4.6	3.7	570	4.9	3.8	308	2.6	1.9	298	2.6	1.9	296	2.5	2.2
民國101年	580	5.0	3.9	518	4.4	3.4	294	2.5	1.8	264	2.3	1.7	283	2.4	2.0
民國102年	583	5.0	3.8	533	4.6	3.4	306	2.6	1.9	285	2.4	1.7	315	2.7	2.1
民國103年	559	4.8	3.6	533	4.6	3.3	293	2.5	1.7	293	2.5	1.7	311	2.7	2.2
民國104年	620	5.3	3.9	606	5.2	3.7	288	2.5	1.7	328	2.8	1.9	307	2.6	2.1
民國105年	625	5.3	3.7	532	4.5	3.2	352	3.0	2.0	287	2.4	1.5	315	2.7	2.1
民國106年	595	5.1	3.6	489	4.2	2.9	326	2.8	1.7	284	2.4	1.5	333	2.8	2.1
民國107年	636	5.4	3.8	504	4.3	2.9	379	3.2	2.0	278	2.4	1.4	333	2.8	2.1

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

表6 歷年女性主要癌症死亡原因

單位：人、每十萬人口

年別	氣管、支氣管和肺癌			女性乳癌			結腸、直腸和肛門癌			肝和肝內膽管癌			胰臟癌		
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
經轉換比值調整後值															
民國97年	2,496	21.9	16.7	1,600	14.1	11.1	1,861	16.4	12.3	2,190	19.2	14.9	581	5.1	3.9
民國98年	2,642	23.1	17.0	1,650	14.4	11.0	2,052	17.9	13.0	2,315	20.2	15.0	620	5.4	4.0
民國99年	2,810	24.4	17.2	1,772	15.4	11.4	2,039	17.7	12.4	2,313	20.1	14.3	626	5.4	3.9
民國100年	2,830	24.5	16.7	1,923	16.6	12.0	2,132	18.5	12.4	2,412	20.9	14.4	712	6.2	4.2
民國101年	2,989	25.7	17.1	1,986	17.1	12.0	2,267	19.5	12.5	2,545	21.9	14.5	707	6.1	4.0
民國102年	3,173	27.2	17.5	2,037	17.5	12.0	2,289	19.6	12.3	2,593	22.2	14.2	803	6.9	4.4
民國103年	3,307	28.2	17.5	2,151	18.4	12.4	2,549	21.8	13.1	2,650	22.6	13.9	892	7.6	4.7
民國104年	3,382	28.8	17.2	2,223	18.9	12.5	2,580	21.9	12.7	2,698	22.9	13.6	877	7.5	4.4
民國105年	3,446	29.2	16.9	2,260	19.1	12.2	2,537	21.5	12.0	2,761	23.4	13.3	905	7.7	4.4
民國106年	3,433	29.0	16.0	2,468	20.9	13.0	2,620	22.1	12.0	2,679	22.6	12.4	959	8.1	4.5
民國107年	3,510	29.6	15.9	2,511	21.2	12.9	2,588	21.8	11.5	2,672	22.5	11.7	1,091	9.2	4.9
民國108年	3,511	29.5	15.3	2,633	22.2	13.1	2,775	23.3	11.8	2,518	21.2	10.5	1,137	9.6	5.0
民國109年	3,592	30.2	15.1	2,655	22.3	12.8	2,853	24.0	11.8	2,477	20.8	10.0	1,101	9.3	4.7
民國110年	3,705	31.3	15.0	2,913	24.6	13.8	2,841	24.0	11.3	2,559	21.6	10.0	1,217	10.3	5.0
民國111年	3,759	31.9	14.9	2,834	24.1	13.1	2,902	24.6	11.2	2,579	21.9	9.6	1,304	11.1	5.2
民國112年	3,849	32.6	14.6	2,972	25.2	13.3	2,917	24.7	11.1	2,465	20.9	8.9	1,336	11.3	5.2
民國113年	3,968	33.4	14.5	3,050	25.7	13.2	3,027	25.5	11.0	2,430	20.5	8.4	1,412	11.9	5.3
轉換比值	1.0101	1.0101	1.0097	1.0385	1.0385	1.0368	1.0423	1.0423	1.0393	1.0098	1.0098	1.0095	1.0177	1.0177	1.0160
原發布數															
民國97年	2,471	21.7	16.5	1,541	13.5	10.7	1,786	15.7	11.8	2,168	19.1	14.7	571	5.0	3.8
民國98年	2,615	22.8	16.9	1,589	13.9	10.6	1,969	17.2	12.5	2,292	20.0	14.9	609	5.3	3.9
民國99年	2,782	24.2	17.1	1,706	14.8	11.0	1,957	17.0	11.9	2,290	19.9	14.2	615	5.3	3.8
民國100年	2,801	24.2	16.5	1,852	16.0	11.6	2,046	17.7	11.9	2,389	20.7	14.3	700	6.1	4.1
民國101年	2,959	25.5	17.0	1,912	16.5	11.6	2,175	18.7	12.1	2,520	21.7	14.4	694	6.0	4.0
民國102年	3,141	26.9	17.3	1,962	16.8	11.6	2,196	18.8	11.9	2,568	22.0	14.1	789	6.8	4.3
民國103年	3,274	28.0	17.3	2,071	17.7	11.9	2,445	20.9	12.6	2,624	22.4	13.8	877	7.5	4.6
民國104年	3,348	28.5	17.0	2,141	18.2	12.0	2,475	21.0	12.2	2,672	22.7	13.4	862	7.3	4.4
民國105年	3,411	28.9	16.7	2,176	18.4	11.8	2,434	20.6	11.6	2,734	23.2	13.2	889	7.5	4.3
民國106年	3,398	28.7	15.9	2,377	20.1	12.6	2,514	21.2	11.6	2,653	22.4	12.3	943	8.0	4.4
民國107年	3,475	29.3	15.7	2,418	20.4	12.5	2,483	20.9	11.0	2,646	22.3	11.6	1,072	9.0	4.8

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

表6 歷年女性主要癌症死亡原因(續1)

單位：人、每十萬人口

年別	胃癌			卵巢癌			非何杰金氏淋巴瘤			子宮頸及部位未明示子宮癌			子宮體癌		
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
經轉換比值調整後值															
民國97年	798	7.0	5.3	427	3.8	3.0	350	3.1	2.4	747	6.6	4.9	172	1.5	1.2
民國98年	848	7.4	5.3	452	3.9	3.0	381	3.3	2.5	691	6.0	4.4	156	1.4	1.0
民國99年	838	7.3	5.1	448	3.9	2.9	371	3.2	2.3	741	6.4	4.6	196	1.7	1.3
民國100年	829	7.2	4.8	459	4.0	2.9	366	3.2	2.2	716	6.2	4.2	206	1.8	1.3
民國101年	910	7.8	5.1	545	4.7	3.3	420	3.6	2.5	704	6.1	4.1	201	1.7	1.2
民國102年	845	7.3	4.5	576	4.9	3.4	459	3.9	2.6	739	6.3	4.1	259	2.2	1.5
民國103年	837	7.2	4.4	566	4.8	3.2	460	3.9	2.5	673	5.7	3.6	297	2.5	1.7
民國104年	893	7.6	4.4	546	4.6	3.0	483	4.1	2.5	695	5.9	3.6	268	2.3	1.5
民國105年	921	7.8	4.4	677	5.7	3.7	491	4.2	2.5	667	5.7	3.4	332	2.8	1.8
民國106年	871	7.4	4.1	665	5.6	3.5	494	4.2	2.4	685	5.8	3.4	344	2.9	1.8
民國107年	942	7.9	4.2	644	5.4	3.3	489	4.1	2.2	687	5.8	3.4	409	3.4	2.1
民國108年	943	7.9	4.0	683	5.7	3.5	540	4.5	2.3	674	5.7	3.2	392	3.3	1.9
民國109年	906	7.6	3.8	724	6.1	3.6	546	4.6	2.3	668	5.6	3.1	444	3.7	2.2
民國110年	891	7.5	3.6	696	5.9	3.3	594	5.0	2.5	608	5.1	2.8	489	4.1	2.3
民國111年	886	7.5	3.5	765	6.5	3.7	575	4.9	2.3	608	5.2	2.7	480	4.1	2.2
民國112年	896	7.6	3.5	751	6.4	3.5	598	5.1	2.3	644	5.5	2.9	535	4.5	2.4
民國113年	891	7.5	3.3	799	6.7	3.6	631	5.3	2.4	620	5.2	2.5	595	5.0	2.6
轉換比值	1.0306	1.0306	1.0284	1.0321	1.0321	1.0303	1.0230	1.0230	1.0286	1.0521	1.0521	1.0448	1.0354	1.0354	1.0378
原發布數															
民國97年	776	6.8	5.1	414	3.6	2.9	342	3.0	2.3	710	6.2	4.7	166	1.5	1.2
民國98年	825	7.2	5.2	438	3.8	2.9	372	3.2	2.4	657	5.7	4.2	151	1.3	1.0
民國99年	815	7.1	4.9	434	3.8	2.8	363	3.2	2.2	704	6.1	4.4	189	1.6	1.2
民國100年	806	7.0	4.7	445	3.9	2.8	358	3.1	2.1	681	5.9	4.1	199	1.7	1.3
民國101年	884	7.6	5.0	528	4.5	3.2	410	3.5	2.4	669	5.8	3.9	194	1.7	1.2
民國102年	821	7.0	4.4	558	4.8	3.3	449	3.8	2.5	702	6.0	4.0	250	2.1	1.5
民國103年	814	6.9	4.3	548	4.7	3.1	450	3.8	2.4	640	5.5	3.4	287	2.5	1.6
民國104年	868	7.4	4.3	529	4.5	3.0	473	4.0	2.5	661	5.6	3.5	259	2.2	1.4
民國105年	894	7.6	4.3	656	5.6	3.6	480	4.1	2.4	634	5.4	3.3	321	2.7	1.7
民國106年	847	7.2	3.9	644	5.4	3.4	483	4.1	2.4	651	5.5	3.2	332	2.8	1.7
民國107年	914	7.7	4.1	624	5.3	3.2	478	4.0	2.1	653	5.5	3.2	395	3.3	2.0

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

表6 歷年女性主要癌症死亡原因(續完)

單位：人、每十萬人口

年別	白血病			膀胱癌			膽囊和其他膽道癌			口腔癌			腦癌		
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
經轉換比值調整後值															
民國97年	379	3.3	2.8	235	2.1	1.5	253	2.2	1.7	150	1.3	1.0	149	1.3	1.2
民國98年	365	3.2	2.6	286	2.5	1.8	305	2.7	1.9	157	1.4	1.0	196	1.7	1.4
民國99年	400	3.5	2.7	248	2.2	1.5	252	2.2	1.6	185	1.6	1.2	213	1.9	1.6
民國100年	350	3.0	2.3	286	2.5	1.7	256	2.2	1.5	166	1.4	1.0	218	1.9	1.6
民國101年	377	3.2	2.5	301	2.6	1.6	304	2.6	1.7	223	1.9	1.3	209	1.8	1.5
民國102年	414	3.5	2.7	295	2.5	1.5	262	2.2	1.4	203	1.7	1.2	224	1.9	1.5
民國103年	444	3.8	2.7	302	2.6	1.5	280	2.4	1.5	230	2.0	1.2	252	2.2	1.7
民國104年	444	3.8	2.5	320	2.7	1.5	299	2.5	1.5	239	2.0	1.2	243	2.1	1.5
民國105年	485	4.1	2.8	322	2.7	1.5	287	2.4	1.4	254	2.2	1.3	243	2.1	1.5
民國106年	428	3.6	2.3	361	3.0	1.5	295	2.5	1.4	214	1.8	1.1	241	2.0	1.4
民國107年	476	4.0	2.5	367	3.1	1.5	278	2.3	1.2	267	2.3	1.3	277	2.3	1.6
民國108年	470	4.0	2.3	375	3.2	1.5	278	2.3	1.2	271	2.3	1.2	278	2.3	1.7
民國109年	459	3.9	2.2	353	3.0	1.3	314	2.6	1.3	243	2.0	1.1	270	2.3	1.4
民國110年	472	4.0	2.3	368	3.1	1.3	307	2.6	1.2	285	2.4	1.2	270	2.3	1.5
民國111年	509	4.3	2.5	394	3.3	1.4	306	2.6	1.2	287	2.4	1.2	274	2.3	1.5
民國112年	488	4.1	2.2	363	3.1	1.2	299	2.5	1.1	309	2.6	1.2	290	2.5	1.6
民國113年	525	4.4	2.2	402	3.4	1.3	324	2.7	1.1	315	2.7	1.2	295	2.5	1.6
轉換比值	1.0348	1.0348	1.0316	1.0731	1.0731	1.0767	1.0221	1.0221	1.0231	1.0766	1.0766	1.0794	0.9928	0.9928	0.9972
原發布數															
民國97年	366	3.2	2.7	219	1.9	1.4	248	2.2	1.7	139	1.2	0.9	150	1.3	1.2
民國98年	353	3.1	2.5	266	2.3	1.6	298	2.6	1.9	146	1.3	0.9	197	1.7	1.4
民國99年	386	3.4	2.7	231	2.0	1.4	246	2.1	1.5	172	1.5	1.1	215	1.9	1.6
民國100年	338	2.9	2.2	267	2.3	1.5	251	2.2	1.5	155	1.3	0.9	220	1.9	1.6
民國101年	364	3.1	2.4	281	2.4	1.5	298	2.6	1.7	207	1.8	1.2	211	1.8	1.5
民國102年	400	3.4	2.6	275	2.4	1.4	256	2.2	1.4	189	1.6	1.1	226	1.9	1.5
民國103年	430	3.7	2.6	282	2.4	1.4	274	2.3	1.4	214	1.8	1.1	254	2.2	1.7
民國104年	429	3.6	2.4	298	2.5	1.4	292	2.5	1.4	222	1.9	1.1	245	2.1	1.5
民國105年	469	4.0	2.7	300	2.5	1.3	281	2.4	1.4	236	2.0	1.2	245	2.1	1.5
民國106年	414	3.5	2.3	336	2.8	1.4	288	2.4	1.3	199	1.7	1.0	243	2.1	1.4
民國107年	460	3.9	2.4	342	2.9	1.4	272	2.3	1.2	248	2.1	1.2	279	2.4	1.6

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。