

**102-105 年國民營養健康狀況變遷調查  
資料庫使用手冊（外釋）  
【體檢資料】**

## 一、檔案內容說明

檔案名稱	phyexam_2013to2016_fin11	資料筆數	11,072		
中文檔名	全年齡層體檢檔	英文檔名	Physical examination for all ages		
檔案大小	174 MB	欄位數	1,135		
屬性	調查檔	週期	4 年	譯碼簿 更新日期	2026/01/23
資料描述	<p>1. 國民營養健康狀況變遷調查(Nutrition And Health Survey in Taiwan，NAHSIT) 營養狀況是影響健康的重要因素，亦是國民健康重要指標之一，國民營養監測調查則是瞭解國民營養狀況之必要作為。102-105年「國民營養健康狀況變遷調查」，主要目標係以全人口為基礎之抽樣設計，規劃建立長期、穩定且即時之國民健康及飲食型態監測系統，於102至105年間逐年蒐集建立穩定足量的全人口樣本資料，並且可以使每個單年度能有具全國代表性資料，合併4年可產生具縣市代表性資料以供全國營養及非傳染病政策制定參考應用。</p> <p>2. 102-105年國民營養健康狀況變遷調查內容包括受訪者基本人口學資料、飲食攝取資料、疾病及環境暴露資料、健康風險行為資料、家族疾病史資料、一般體位及身體檢查、血液尿液等生化檢查。</p>				
注意事項	<p>1. 本資料供有四份不同年齡層之問卷資料檔，分別為2個月-6歲、7-12歲、13-18歲、及19歲以上，依序為檔案qt_2m_6y_fin11、qt_7_12y_fin11、qt_13_18y_fin11、qt_above19y_fin11。</p> <p>2. 本調查另有全年齡層體檢檔一份及24小時飲食回憶檔兩份，分別為phyexam_2013to2016_fin11、food_item_wt_and_nutrients及sum_nutrients_24hr。</p>				
主鍵與比對欄位	檔案資料比對的鍵值：樣本編號(id_r)				

## 目錄

一、檔案內容說明 .....	2
目錄.....	3
二、檔案格式及資料描述.....	4
(一) 特殊保留碼 .....	4
(二) 體檢資料 .....	4

## 二、檔案格式及資料描述

### (一) 特殊保留碼

對於適用於所有變項資料描述的特殊保留碼，現於下表列出說明：

選項數值	選項數值說明
M	應答，檔案無法判讀
C	回答前後不一致
8888	不知道
9999	拒答

註：部份資料僅適用於特定年度，請參考各變項資料描述。

### (二) 體檢資料(phyexam\_2013to2016\_fin11)

體檢資料					
基本體檢資料					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	類型	長度	資料描述
1	調查年份	year	Char	10	
2	個案編號	Id_r	Char	10	
14	最近一個星期的身體狀況：正常、無異狀	physical_status_normal	Char	4	0: 未勾選 1: 已勾選
15	最近一個星期的身體狀況：發炎	physical_status_inflame	Char	4	0: 未勾選 1: 已勾選
16	最近一個星期的身體狀況：感染	physical_status_infected	Char	4	0: 未勾選 1: 已勾選
17	最近一個星期的身體狀況：感冒	physical_status_influenza	Char	4	0: 未勾選 1: 已勾選
18	最近一個星期的身體狀況：腹瀉	physical_status_diarrhoea	Char	4	0: 未勾選 1: 已勾選
19	最近一個星期的身體狀況：受傷或肢體殘缺部位（殘障）	physical_status_wounded	Char	4	0: 未勾選 1: 已勾選
20	受傷或肢體殘缺部位	wounded_part	Char	80	
21	最近一個星期的身體狀況：其他	physical_status_other	Char	4	0: 未勾選 1: 已勾選
28	收尿狀況	emiction_sample_status	Char	4	1: 全部尿液 2: 部分尿液 3: 現場尿液 4: 其他 5: 生理期尿液(2016後納入) 9: 拒收尿
29	其他收尿狀況	emiction_samp	Char	80	

		le_comment			
30	收尿備註	emiction_note	Char	80	
31	早上收尿時間	get_emiction_sample_time	Char	8	
32	晚上睡覺前最後一次排尿時間	last_emiction_time	Char	8	8888:不知道
33	尿糖	sugar_urine	Char	4	1: (-) 2: 1價 3: 2價 4: 3價 5: 4價 6: 5價 7:(+/-)(2016後納入)
34	尿蛋白	protein_urine	Char	4	1: (-) 2: +/- 3: 1價 4: 2價 5: 3價 6: 4價
35	尿液容積	emiction_sample_volume	Char	8	
36	藥物服用	medicine_taking	Char	4	0: 無 1: 有
37	藥物名稱(1)	medicine_name_1	Char	80	
38	藥物名稱(2)	medicine_name_2	Char	80	
39	藥物名稱(3)	medicine_name_3	Char	80	
40	藥物名稱(4)	medicine_name_4	Char	80	
41	藥物名稱(5)	medicine_name_5	Char	80	
42	藥物名稱(6)	medicine_name_6	Char	80	
43	藥物名稱(7)	medicine_name_7	Char	80	
44	藥物名稱(8)	medicine_name_8	Char	80	
45	藥物名稱(9)	medicine_name_9	Char	80	
46	藥物名稱(10)	medicine_name_10	Char	80	
47	藥物名稱(11)	medicine_name_11	Char	80	

48	藥物名稱(12)	medicine_name_12	Char	80	
49	藥物名稱(13)	medicine_name_13	Char	80	
50	藥物名稱(14)	medicine_name_14	Char	80	
51	藥物名稱(15)	medicine_name_15	Char	80	
52	藥物名稱(16)	medicine_name_16	Char	80	
53	藥物名稱(17)	medicine_name_17	Char	80	
54	藥物名稱(18)	medicine_name_18	Char	80	
55	藥物名稱(19)	medicine_name_19	Char	80	
56	藥物名稱(20)	medicine_name_20	Char	80	
57	藥物名稱(21)	medicine_name_21	Char	80	僅用於2014年所有集區
58	藥物名稱(22)	medicine_name_22	Char	80	僅用於2014年所有集區
59	藥物名稱(23)	medicine_name_23	Char	80	僅用於2014年所有集區
60	藥物名稱(24)	medicine_name_24	Char	80	僅用於2014年所有集區
61	藥物名稱(25)	medicine_name_25	Char	80	僅用於2014年所有集區
62	藥物名稱(26)	medicine_name_26	Char	80	僅用於2014年所有集區
63	藥物名稱(27)	medicine_name_27	Char	80	僅用於2014年所有集區
64	藥物名稱(28)	medicine_name_28	Char	80	僅用於2014年所有集區
65	藥物名稱(29)	medicine_name_29	Char	80	僅用於2014年所有集區
66	藥物名稱(30)	medicine_name_30	Char	80	僅用於2014年所有集區
67	劑量(1)	med_dos_1	Char	10	
68	劑量(2)	med_dos_2	Char	10	
69	劑量(3)	med_dos_3	Char	10	
70	劑量(4)	med_dos_4	Char	10	
71	劑量(5)	med_dos_5	Char	10	
72	劑量(6)	med_dos_6	Char	10	
73	劑量(7)	med_dos_7	Char	10	

74	劑量(8)	med_dos_8	Char	10	
75	劑量(9)	med_dos_9	Char	10	
76	劑量(10)	med_dos_10	Char	10	
77	劑量(11)	med_dos_11	Char	10	
78	劑量(12)	med_dos_12	Char	10	
79	劑量(13)	med_dos_13	Char	10	
80	劑量(14)	med_dos_14	Char	10	
81	劑量(15)	med_dos_15	Char	10	
82	劑量(16)	med_dos_16	Char	10	
83	劑量(17)	med_dos_17	Char	10	
84	劑量(18)	med_dos_18	Char	10	
85	劑量(19)	med_dos_19	Char	10	
86	劑量(20)	med_dos_20	Char	10	
87	劑量(21)	med_dos_21	Char	10	僅用於2014年所有集區
88	劑量(22)	med_dos_22	Char	10	僅用於2014年所有集區
89	劑量(23)	med_dos_23	Char	10	僅用於2014年所有集區
90	劑量(24)	med_dos_24	Char	10	僅用於2014年所有集區
91	劑量(25)	med_dos_25	Char	10	僅用於2014年所有集區
92	劑量(26)	med_dos_26	Char	10	僅用於2014年所有集區
93	劑量(27)	med_dos_27	Char	10	僅用於2014年所有集區
94	劑量(28)	med_dos_28	Char	10	僅用於2014年所有集區
95	劑量(29)	med_dos_29	Char	10	僅用於2014年所有集區
96	劑量(30)	med_dos_30	Char	10	僅用於2014年所有集區
97	頻率(1)	med_freq_1	Char	10	
98	頻率(2)	med_freq_2	Char	10	
99	頻率(3)	med_freq_3	Char	10	
100	頻率(4)	med_freq_4	Char	10	
101	頻率(5)	med_freq_5	Char	10	
102	頻率(6)	med_freq_6	Char	10	
103	頻率(7)	med_freq_7	Char	10	
104	頻率(8)	med_freq_8	Char	10	
105	頻率(9)	med_freq_9	Char	10	
106	頻率(10)	med_freq_10	Char	10	
107	頻率(11)	med_freq_11	Char	10	
108	頻率(12)	med_freq_12	Char	10	
109	頻率(13)	med_freq_13	Char	10	
110	頻率(14)	med_freq_14	Char	10	
111	頻率(15)	med_freq_15	Char	10	
112	頻率(16)	med_freq_16	Char	10	
113	頻率(17)	med_freq_17	Char	10	
114	頻率(18)	med_freq_18	Char	10	
115	頻率(19)	med_freq_19	Char	10	
116	頻率(20)	med_freq_20	Char	10	
117	頻率(21)	med_freq_21	Char	10	僅用於2014年所有集區

118	頻率(22)	med_freq_22	Char	10	僅用於2014年所有集區
119	頻率(23)	med_freq_23	Char	10	僅用於2014年所有集區
120	頻率(24)	med_freq_24	Char	10	僅用於2014年所有集區
121	頻率(25)	med_freq_25	Char	10	僅用於2014年所有集區
122	頻率(26)	med_freq_26	Char	10	僅用於2014年所有集區
123	頻率(27)	med_freq_27	Char	10	僅用於2014年所有集區
124	頻率(28)	med_freq_28	Char	10	僅用於2014年所有集區
125	頻率(29)	med_freq_29	Char	10	僅用於2014年所有集區
126	頻率(30)	med_freq_30	Char	10	僅用於2014年所有集區
127	藥物性質(1)	med_property_1	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他
128	藥物性質(2)	med_property_2	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他
129	藥物性質(3)	med_property_3	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他
130	藥物性質(4)	med_property_4	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他
131	藥物性質(5)	med_property_5	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他
132	藥物性質(6)	med_property_6	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他
133	藥物性質(7)	med_property_7	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他
134	藥物性質(8)	med_property_8	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他
135	藥物性質(9)	med_property_9	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他
136	藥物性質(10)	med_property_10	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他
137	藥物性質(11)	med_property_11	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他
138	藥物性質(12)	med_property_12	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他



139	藥物性質(13)	med_property_13	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他
140	藥物性質(14)	med_property_14	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他
141	藥物性質(15)	med_property_15	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他
142	藥物性質(16)	med_property_16	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他
143	藥物性質(17)	med_property_17	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他
144	藥物性質(18)	med_property_18	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他
145	藥物性質(19)	med_property_19	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他
146	藥物性質(20)	med_property_20	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他
147	藥物性質(21)	med_property_21	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他 僅用於2014年所有集區
148	藥物性質(22)	med_property_22	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他 僅用於2014年所有集區
149	藥物性質(23)	med_property_23	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他 僅用於2014年所有集區
150	藥物性質(24)	med_property_24	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他 僅用於2014年所有集區
151	藥物性質(25)	med_property_25	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他 僅用於2014年所有集區
152	藥物性質(26)	med_property	Char	4	1: 中藥

		26			2: 西藥 3: 其他 僅用於2014年所有集區
153	藥物性質(27)	med_property_27	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他 僅用於2014年所有集區
154	藥物性質(28)	med_property_28	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他 僅用於2014年所有集區
155	藥物性質(29)	med_property_29	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他 僅用於2014年所有集區
156	藥物性質(30)	med_property_30	Char	4	1: 中藥 2: 西藥 3: 其他 僅用於2014年所有集區
157	藥物用途(1)	med_purpose_1	Char	4	1: 抗高血壓 2: 降血糖 3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘 6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃 11: 保健 12: 其他 31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂(2016後納入)
158	藥物用途(2)	med_purpose_2	Char	4	1: 抗高血壓 2: 降血糖 3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘 6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥

					9: 心臟病 10: 腸胃 11:保健 12:其他 31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂(2016後納入)
159	藥物用途(3)	med_purpose_3	Char	4	1: 抗高血壓 2: 降血糖 3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘 6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃 11:保健 12:其他 31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂(2016後納入)
160	藥物用途(4)	med_purpose_4	Char	4	1: 抗高血壓 2: 降血糖 3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘 6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃 11:保健 12:其他 31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂(2016後納入)
161	藥物用途(5)	med_purpose_5	Char	4	1: 抗高血壓

		5		2: 降血糖 3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘 6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃 11: 保健 12: 其他 31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂(2016後納入)
162	藥物用途(6)	med_purpose_6	Char	4 1: 抗高血壓 2: 降血糖 3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘 6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃 11: 保健 12: 其他 31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂(2016後納入)
163	藥物用途(7)	med_purpose_7	Char	4 1: 抗高血壓 2: 降血糖 3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘 6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃

					11:保健 12:其他 31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂(2016後納入)
164	藥物用途(8)	med_purpose_8	Char	4	1: 抗高血壓 2: 降血糖 3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘 6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃 11:保健 12:其他 31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂(2016後納入)
165	藥物用途(9)	med_purpose_9	Char	4	1: 抗高血壓 2: 降血糖 3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘 6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃 11:保健 12:其他 31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂(2016後納入)
166	藥物用途(10)	med_purpose_10	Char	4	1: 抗高血壓 2: 降血糖 3: 降血脂

				4: 關節炎 5: 氣喘 6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃 11:保健 12:其他 31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂(2016後納入)
167	藥物用途(11)	med_purpose_11	Char	4 1: 抗高血壓 2: 降血糖 3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘 6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃 11:保健 12:其他 31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂(2016後納入)
168	藥物用途(12)	med_purpose_12	Char	4 1: 抗高血壓 2: 降血糖 3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘 6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃 11:保健 12:其他

					31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂(2016後納入)
169	藥物用途(13)	med_purpose_13	Char	4	1: 抗高血壓 2: 降血糖 3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘 6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃 11: 保健 12: 其他 31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂(2016後納入)
170	藥物用途(14)	med_purpose_14	Char	4	1: 抗高血壓 2: 降血糖 3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘 6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃 11: 保健 12: 其他 31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂(2016後納入)
171	藥物用途(15)	med_purpose_15	Char	4	1: 抗高血壓 2: 降血糖 3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘

				6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃 11:保健 12:其他 31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂(2016後納入)
172	藥物用途(16)	med_purpose_16	Char	4 1: 抗高血壓 2: 降血糖 3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘 6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃 11:保健 12:其他 31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂(2016後納入)
173	藥物用途(17)	med_purpose_17	Char	4 1: 抗高血壓 2: 降血糖 3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘 6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃 11:保健 12:其他 31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入)



					32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂(2016後納入)
174	藥物用途(18)	med_purpose_18	Char	4	1: 抗高血壓 2: 降血糖 3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘 6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃 11:保健 12:其他 31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂(2016後納入)
175	藥物用途(19)	med_purpose_19	Char	4	1: 抗高血壓 2: 降血糖 3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘 6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃 11:保健 12:其他 31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂(2016後納入)
176	藥物用途(20)	med_purpose_20	Char	4	1: 抗高血壓 2: 降血糖 3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘 6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏)

				7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃 11:保健 12:其他 31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂(2016後納入)
177	藥物用途(21)	med_purpose_21	Char	4 1: 抗高血壓 2: 降血糖 3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘 6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃 11:保健 12:其他 31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂(2016後納入) 僅用於2014所有集區
178	藥物用途(22)	med_purpose_22	Char	4 1: 抗高血壓 2: 降血糖 3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘 6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃 11:保健 12:其他 31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入)

					33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂 (2016後納入) 僅用於2014所有集區
179	藥物用途(23)	med_purpose_ 23	Char	4	1: 抗高血壓 2: 降血糖 3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘 6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃 11:保健 12:其他 31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂 (2016後納入) 僅用於2014所有集區
180	藥物用途(24)	med_purpose_ 24	Char	4	1: 抗高血壓 2: 降血糖 3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘 6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃 11:保健 12:其他 31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂 (2016後納入) 僅用於2014所有集區
181	藥物用途(25)	med_purpose_ 25	Char	4	1: 抗高血壓 2: 降血糖 3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘

				6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃 11:保健 12:其他 31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂(2016後納入) 僅用於2014所有集區
182	藥物用途(26)	med_purpose_26	Char	4 1: 抗高血壓 2: 降血糖 3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘 6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃 11:保健 12:其他 31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂(2016後納入) 僅用於2014所有集區
183	藥物用途(27)	med_purpose_27	Char	4 1: 抗高血壓 2: 降血糖 3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘 6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃 11:保健 12:其他

					31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂(2016後納入) 僅用於2014所有集區
184	藥物用途(28)	med_purpose_28	Char	4	1: 抗高血壓 2: 降血糖 3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘 6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃 11: 保健 12: 其他 31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂(2016後納入) 僅用於2014所有集區
185	藥物用途(29)	med_purpose_29	Char	4	1: 抗高血壓 2: 降血糖 3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘 6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃 11: 保健 12: 其他 31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂(2016後納入) 僅用於2014所有集區
186	藥物用途(30)	med_purpose_30	Char	4	1: 抗高血壓 2: 降血糖

					3: 降血脂 4: 關節炎 5: 氣喘 6: 過敏 (如食物、鼻子及藥物過敏) 7: 感冒 8: 安眠藥 9: 心臟病 10: 腸胃 11: 保健 12: 其他 31: 降膽固醇(降LDL、降總膽固醇)(2016後納入) 32: 降三酸甘油脂(2016後納入) 33: 同時降膽固醇及三酸甘油脂(2016後納入) 僅用於2014所有集區
187	藥物用途說明(1)	med_purpose_1_comment	Char	80	
188	藥物用途說明(2)	med_purpose_2_comment	Char	80	
189	藥物用途說明(3)	med_purpose_3_comment	Char	80	
190	藥物用途說明(4)	med_purpose_4_comment	Char	80	
191	藥物用途說明(5)	med_purpose_5_comment	Char	80	
192	藥物用途說明(6)	med_purpose_6_comment	Char	80	
193	藥物用途說明(7)	med_purpose_7_comment	Char	80	
194	藥物用途說明(8)	med_purpose_8_comment	Char	80	
195	藥物用途說明(9)	med_purpose_9_comment	Char	80	
196	藥物用途說明(10)	med_purpose_10_comment	Char	80	
197	藥物用途說明(11)	med_purpose_11_comment	Char	80	
198	藥物用途說明(12)	med_purpose_12_comment	Char	80	
199	藥物用途說明(13)	med_purpose_13_comment	Char	80	
200	藥物用途說明(14)	med_purpose_14_comment	Char	80	

201	藥物用途說明(15)	med_purpose_15_comment	Char	80	
202	藥物用途說明(16)	med_purpose_16_comment	Char	80	
203	藥物用途說明(17)	med_purpose_17_comment	Char	80	
204	藥物用途說明(18)	med_purpose_18_comment	Char	80	
205	藥物用途說明(19)	med_purpose_19_comment	Char	80	
206	藥物用途說明(20)	med_purpose_20_comment	Char	80	
207	藥物用途說明(21)	med_purpose_21_comment	Char	80	僅用於2014年所有集區
208	藥物用途說明(22)	med_purpose_22_comment	Char	80	僅用於2014年所有集區
209	藥物用途說明(23)	med_purpose_23_comment	Char	80	僅用於2014年所有集區
210	藥物用途說明(24)	med_purpose_24_comment	Char	80	僅用於2014年所有集區
211	藥物用途說明(25)	med_purpose_25_comment	Char	80	僅用於2014年所有集區
212	藥物用途說明(26)	med_purpose_26_comment	Char	80	僅用於2014年所有集區
213	藥物用途說明(27)	med_purpose_27_comment	Char	80	僅用於2014年所有集區
214	藥物用途說明(28)	med_purpose_28_comment	Char	80	僅用於2014年所有集區
215	藥物用途說明(29)	med_purpose_29_comment	Char	80	僅用於2014年所有集區
216	藥物用途說明(30)	med_purpose_30_comment	Char	80	僅用於2014年所有集區
217	握力測試測量情況	grip_strength_status	Char	4	1: 已測量 2: 不測 9: 拒絕測
218	不測握力測試原因	refusal_of_grip_strength	Char	80	
219	握力體檢地點	grip_place	Char	4	1:體檢站 2:家中 3:其他 僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
220	握力體檢地點其他	grip_place_oth	Char	80	8888:不知道

		er			僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
221	慣用手	handedness	Char	4	1: 左手 2: 右手
222	握力測試_右CV	n_grip_strengt h_1_cv_1	Char	8	
223	握力測試_左CV	n_grip_strengt h_1_cv_2	Char	8	
224	握力測試_左手1	n_grip_strengt h_1_left_1	Char	8	
225	握力測試_左手2	n_grip_strengt h_1_left_2	Char	8	
226	握力測試_左手3	n_grip_strengt h_1_left_3	Char	8	
227	握力測試_右手1	n_grip_strengt h_1_right_1	Char	8	
228	握力測試_右手2	n_grip_strengt h_1_right_2	Char	8	
229	握力測試_右手3	n_grip_strengt h_1_right_3	Char	8	
230	握力測試備註	n_grip_strengt h_comment	Char	80	
231	左手握力平均	n_grip_strengt h_left_mean	Char	8	
232	右手握力平均	n_grip_strengt h_right_mean	Char	8	
233	測量情況	whelk_status	Char	4	1:已測量 2:非10-18歲不需測 9:拒絕測
234	雙頰_白頭+黑頭粉刺	n_cheeks_acne	Char	4	0:0顆 1:1顆 2:2顆 3:3顆 4:4顆 5:5顆 6:6顆 7:7顆 8:8顆 9:>8顆
235	雙頰_紅腫丘疹+膿皰	n_cheeks_pust ule	Char	4	0:0顆 1:1顆 2:2顆 3:3顆



					4:4顆 5:5顆 6:6顆 7:7顆 8:8顆 9:>8顆
236	鼻與下巴_白頭+黑頭粉刺	n_chin_acne	Char	4	0:0顆 1:1顆 2:2顆 3:3顆 4:4顆 5:5顆 6:6顆 7:7顆 8:8顆 9:>8顆
237	鼻與下巴_紅腫丘疹+膿皰	n_chin_pustule	Char	4	0:0顆 1:1顆 2:2顆 3:3顆 4:4顆 5:5顆 6:6顆 7:7顆 8:8顆 9:>8顆
238	額頭_白頭+黑頭粉刺	n_forehead_acne	Char	4	0:0顆 1:1顆 2:2顆 3:3顆 4:4顆 5:5顆 6:6顆 7:7顆 8:8顆 9:>8顆
239	額頭_紅腫丘疹+膿皰	n_forehead_pustule	Char	4	0:0顆 1:1顆 2:2顆 3:3顆 4:4顆 5:5顆 6:6顆 7:7顆 8:8顆 9:>8顆

240	青春痘特殊狀況備註	n_wheek_comment	Char	80	
-----	-----------	-----------------	------	----	--

241	血壓_BP_Mode	blood_pressure_selector	Char	4	1: 已測量 2: 不測 9: 拒絕測
242	不測BP原因	no_blood_pressure_reason	Char	80	
243	BP體檢地點	bp_place	Char	4	1:體檢站 2:家中 3:其他
244	BP體檢地點其他	bp_place_other	Char	80	
245	離上一次吃檳榔是幾小時之前 (沒有咀嚼請填"0")	last_betel_nuts	Char	12	
246	離上一次喝酒是幾小時之前 (沒有飲酒請填"0")	last_drinking	Char	12	
247	離上一次抽煙是幾小時之前 (沒有抽煙請填"0")	last_smoking	Char	12	
248	測量時室溫	blood_pressure_temperature	Char	4	僅用於2013年 D2,O1,O2,R1,R2,G1,G2,L1,L2,T1, T2,P1,P2,B1,B2,S1,S2,C1,C2,Q1,Q 2,E1,E2,A1,A2 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
249	BP測量時間	blood_pressure_time	Char	20	僅用於2013年 D2,O1,O2,R1,R2,G1,G2,L1,L2,T1, T2,P1,P2,B1,B2,S1,S2,C1,C2,Q1,Q 2,E1,E2,A1,A2 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
250	血壓計機型	sphygmomanometer	Char	4	1:BP3MX1-1
251	血壓布尺寸	blood_pressure_tape	Char	4	1:一般用 2:大手臂用 3:小手臂用
252	收縮壓(1)	n_systolic_pressure_1	Char	8	
253	收縮壓(2)	n_systolic_pressure_2	Char	8	
254	收縮壓(3)	n_systolic_pre	Char	8	

		ssure_3			
255	收縮壓(4)	n_systolic_pressure_4	Char	8	
256	舒張壓(1)	n_diastolic_pressure_1	Char	8	
257	舒張壓(2)	n_diastolic_pressure_2	Char	8	
258	舒張壓(3)	n_diastolic_pressure_3	Char	8	
259	舒張壓(4)	n_diastolic_pressure_4	Char	8	
260	脈搏(1)	pulse_1	Char	8	
261	脈搏(2)	pulse_2	Char	8	
262	脈搏(3)	pulse_3	Char	8	
263	脈搏(4)	pulse_4	Char	8	
264	血壓備註	blood_pressure_comment	Char	80	
265	家戶收縮壓	n_systolic_pressure_mean_hbp	Char	8	
266	家戶舒張壓	n_diapressure_mean_hbp	Char	8	
267	家戶脈搏	pulse_mean_hbp	Char	8	
268	血壓_CBP_Mode	blood_pressure_selector_cb	Char	4	1:已測量 2:不測 9:拒絕測
269	CBP Mode 血壓不測原因	no_pressure_reason_cbp	Char	80	
270	離上一次吃檳榔是幾小時之前 (沒有咀嚼請填"0")	last_betel_nuts_cbp	Char	12	
271	離上一次喝酒是幾小時之前 (沒有飲酒請填"0")	last_drinking_cbp	Char	12	
272	離上一次抽煙是幾小時之前 (沒有抽煙請填"0")	last_smoking_cbp	Char	12	
273	測量時室溫	blood_presure_tempera_cbp	Char	4	僅用於2013年 J1,J2,D1,D2,O1,O2,R1,R2,G1,G2, L1,L2,T1,T2,P1,P2,B1,B2,S1,S2,C 1,C2,Q1,Q2,E1,E2,A1,A2 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
274	血壓CBP測量時間	blood_presure	Char	20	僅用於2013年

		_time_cbp			J1,J2,D1,D2,O1,O2,R1,R2,G1,G2, L1,L2,T1,T2,P1,P2,B1,B2,S1,S2,C 1,C2,Q1,Q2,E1,E2,A1,A2 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
275	血壓計機型	sphygmomano meter_cbp	Char	4	1:WatchBP office
276	體檢收縮壓	blood_presure _cbp_1	Char	8	
277	體檢舒張壓	diastolic_press ure_cbp_1	Char	8	
278	體檢脈搏	pulse_cbp_1	Char	8	
279	CBP	cbp	Char	8	
280	CPP	cgp	Char	8	
281	CBP特殊狀況備註	blood_pressure _comment_cbp	Char	80	U:測不到
282	血壓_ABI_Mode	blood_pressure _selector_abi	Char	4	1: 已測量 2: <31歲不需測 3: 不測 9: 拒測
283	ABI不測原因	no_pressure_re ason_abi	Char	80	
284	血壓_ABI Mode_測量時室溫	blood_presure _tempera_abi	Char	4	2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
285	血壓_ABI Mode_測量時間	blood_presure _time_abi	Char	20	2013年 D2,O2,R1,G1,G2,L1,L2,T1,T2,P1, P2,B1,B2,S1,S2,C1,C2,Q1,Q2,E1,E 2,A1,A2 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
286	ABI收縮壓(左手)	n_blood_presu re_abi_lef	Char	8	
287	ABI收縮壓(右腳)	n_blood_presu re_abi_rig	Char	8	
288	ABI舒張壓(左手)	n_diastolic_pre ssure_abi_lef	Char	8	
289	ABI舒張壓(右腳)	n_diastolic_pre ssure_abi_rig	Char	8	
290	INDEX	n_abi_index	Char	8	
291	脈搏	pulse_abi	Char	8	僅用於

					2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
292	ABI特殊情況備註	blood_pressure_comment_abi	Char	80	
300	體檢當日抽血前是否進食	eat_or_not	Char	4	0:否 1:是
301	最後進食時間	last_eat_time	Char	20	
302	抽血備註	draw_blood_comment	Char	80	9999:拒答
303	抽血時間	draw_blood_time	Char	20	
304	抽血部位: 左手	blood_drawing_left_hand	Char	4	0: 未勾選 1: 已勾選
305	抽血部位: 左腳	blood_drawing_left_leg	Char	4	0: 未勾選 1: 已勾選
306	抽血部位: 右手	blood_drawing_right_hand	Char	4	0: 未勾選 1: 已勾選
307	抽血部位: 右腳	blood_drawing_right_leg	Char	4	0: 未勾選 1: 已勾選
308	針型(1)	needle_type_1	Char	4	1: 真空針頭21G 2: 頭皮針23G 3: 頭皮針21G 4:小兒穿刺採血
309	針型(2)	needle_type_2	Char	4	1: 真空針頭21G 2: 頭皮針23G 3: 頭皮針21G 4:小兒穿刺採血
310	針型(3)	needle_type_3	Char	4	1: 真空針頭21G 2: 頭皮針23G 3: 頭皮針21G 4:小兒穿刺採血
311	針型(4)	needle_type_4	Char	4	1: 真空針頭21G 2: 頭皮針23G 3: 頭皮針21G 4:小兒穿刺採血
312	紅頭管(1)	red_tube_1	Char	4	1: 未抽到血 2: 抽滿3管 3: 抽滿2管 4: 抽滿1管 5: 未抽滿血 6: 共抽4管，其中1管為品管樣本 7: 共抽3管，其中1管為品管樣本 8: 共抽2管，其中1管為品管樣本 9: <7歲，不需抽紅頭管及灰頭管

					99:拒抽
313	紅頭管(2)	red_tube_2	Char	4	1: 未抽到血 2: 抽滿3管 3: 抽滿2管 4: 抽滿1管 5: 未抽滿血 6: 共抽4管，其中1管為品管樣本 7: 共抽3管，其中1管為品管樣本 8: 共抽2管，其中1管為品管樣本 9: <7歲，不需抽紅頭管及灰頭管 99:拒抽
314	紅頭管(3)	red_tube_3	Char	4	1: 未抽到血 2: 抽滿3管 3: 抽滿2管 4: 抽滿1管 5: 未抽滿血 6: 共抽4管，其中1管為品管樣本 7: 共抽3管，其中1管為品管樣本 8: 共抽2管，其中1管為品管樣本 9: <7歲，不需抽紅頭管及灰頭管 99:拒抽
315	紅頭管(4)	red_tube_4	Char	4	1: 未抽到血 2: 抽滿3管 3: 抽滿2管 4: 抽滿1管 5: 未抽滿血 6: 共抽4管，其中1管為品管樣本 7: 共抽3管，其中1管為品管樣本 8: 共抽2管，其中1管為品管樣本 9: <7歲，不需抽紅頭管及灰頭管 99:拒抽
316	紫頭管(1)	purple_tube_1	Char	4	1: 未抽到血 2: 抽滿3管 3: 抽滿2管 4: 抽滿1管 5: 未抽滿血 6: 共抽4管，其中1管為品管樣本 7: 共抽3管，其中1管為品管樣本 8: 共抽2管，其中1管為品管樣本 9: <7歲，不需抽紅頭管及灰頭管 99:拒抽
317	紫頭管(2)	purple_tube_2	Char	4	1: 未抽到血 2: 抽滿3管 3: 抽滿2管 4: 抽滿1管 5: 未抽滿血

					6: 共抽4管，其中1管為品管樣本 7: 共抽3管，其中1管為品管樣本 8: 共抽2管，其中1管為品管樣本 9: <7歲，不需抽紅頭管及灰頭管 99:拒抽
318	紫頭管(3)	purple_tube_3	Char	4	1: 未抽到血 2: 抽滿3管 3: 抽滿2管 4: 抽滿1管 5: 未抽滿血 6: 共抽4管，其中1管為品管樣本 7: 共抽3管，其中1管為品管樣本 8: 共抽2管，其中1管為品管樣本 9: <7歲，不需抽紅頭管及灰頭管 99:拒抽
319	紫頭管(4)	purple_tube_4	Char	4	1: 未抽到血 2: 抽滿3管 3: 抽滿2管 4: 抽滿1管 5: 未抽滿血 6: 共抽4管，其中1管為品管樣本 7: 共抽3管，其中1管為品管樣本 8: 共抽2管，其中1管為品管樣本 9: <7歲，不需抽紅頭管及灰頭管 99:拒抽
320	灰頭管(1)	gray_tube_1	Char	4	1: 未抽到血 2: 抽滿3管 3: 抽滿2管 4: 抽滿1管 5: 未抽滿血 6: 共抽4管，其中1管為品管樣本 7: 共抽3管，其中1管為品管樣本 8: 共抽2管，其中1管為品管樣本 9: <7歲，不需抽紅頭管及灰頭管 99:拒抽
321	灰頭管(2)	gray_tube_2	Char	4	1: 未抽到血 2: 抽滿3管 3: 抽滿2管 4: 抽滿1管 5: 未抽滿血 6: 共抽4管，其中1管為品管樣本 7: 共抽3管，其中1管為品管樣本 8: 共抽2管，其中1管為品管樣本 9: <7歲，不需抽紅頭管及灰頭管 99:拒抽

322	灰頭管(3)	gray_tube_3	Char	4	1: 未抽到血 2: 抽滿3管 3: 抽滿2管 4: 抽滿1管 5: 未抽滿血 6: 共抽4管，其中1管為品管樣本 7: 共抽3管，其中1管為品管樣本 8: 共抽2管，其中1管為品管樣本 9: <7歲，不需抽紅頭管及灰頭管 99:拒抽
323	灰頭管(4)	gray_tube_4	Char	4	1: 未抽到血 2: 抽滿3管 3: 抽滿2管 4: 抽滿1管 5: 未抽滿血 6: 共抽4管，其中1管為品管樣本 7: 共抽3管，其中1管為品管樣本 8: 共抽2管，其中1管為品管樣本 9: <7歲，不需抽紅頭管及灰頭管 99:拒抽
324	抽血管數: 紅頭	red_tubes_num	Char	4	
325	抽血管數: 紫頭	purple_tubes_num	Char	4	
326	抽血管數: 灰頭	gray_tubes_num	Char	4	
327	抽血管數: 控制樣本	control_sample_tubes_num	Char	4	
328	坐姿體前彎測量情況	flexibility_status	Char	4	1: 已測量 2: 不測 9: 拒絕測
329	不測坐姿體前彎原因	refusal_of_flexibility	Char	80	
330	坐姿體前彎備註	flexibility_comment	Char	80	
331	坐姿體前彎測量值(1)	n_flexibility_measurement_1	Char	8	
332	坐姿體前彎測量值(2)	n_flexibility_measurement_2	Char	8	
333	坐姿體前彎測量值(3)	n_flexibility_measurement_3	Char	8	
334	短距離行走測量狀況	short_walk_status	Char	4	1: 已測量 2: < 65歲不需測



					3: 不測，原因 9: 拒絕測 僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
335	短距不測原因	refusal_of_short_walk	Char	80	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
336	短距離行走特殊情況備註	short_walk_comment	Char	80	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
337	短距離行走體檢地點	short_walk_place	Char	4	1: 體檢站 2: 家中 3: 其他 僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
338	短距其他體檢地點	short_walk_place_other	Char	80	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
339	短距第一次測量時間	n_short_walk_time_1	Char	8	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
340	短距第二次測量時間	n_short_walk_time_2	Char	8	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
341	0~6歲體位_頭圍選項	head_length_selector	Char	4	1:已測量 2:>5歲不需測 3:不測 9:拒絕測
342	0~6歲體位_頭圍不測原因	no_head_length_reason	Char	80	
343	0~6歲體位_體檢地點	head_length_place	Char	4	1:體檢站 2:家中 3:其他
344	0~6歲體位_其他	head_length_place_other	Char	80	
345	0~6歲體位_頭圍	n_head_length	Char	8	

346	橫臥長測量狀況	recline_selector	Char	4	1:已測量 2:>2歲不需測 3:不測 9:拒絕測
347	不測橫臥長原因	no_recline_reason	Char	80	
348	橫臥長體檢地點	recline_place	Char	4	1:體檢站 2:家中 3:其他
349	橫臥長測量地點其他	recline_place_other	Char	80	
350	橫臥長測量值	recline_measurement	Char	8	
351	0~6歲身高	height_selector_0_6	Char	4	1:已測量 2:<2歲不需測 3:不測 9:拒絕測
352	0~6歲身高不測原因	no_height_reason_0_6	Char	80	
353	0~6歲身高測量值	n_height_measurement_0_6	Char	8	
354	身高選項	height_selector	Char	4	1:已測量 2:不測 9:拒絕測
355	身高不測原因	no_height_reason	Char	80	
356	身高測量值	n_height_measurement	Char	8	
357	身高備註	height_comment	Char	80	
358	體重選項	weight_selector	Char	4	1:已測量 2:不測 9:拒絕測
359	不測體重原因	no_weight_reason	Char	80	
360	體重測量值	n_weight_measurement	Char	8	
361	體重備註	weight_comment	Char	80	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
362	薄短袖衣件數(使用年度:2013,2014,2015) 衣類-無袖-薄(使用年度:2016)	dress_1	Char	4	
363	薄長袖衣件數(使用年度	dress_2	Char	4	

	:2013,2014,2015) 衣類-無袖-厚(使用年度:2016)				
364	厚長袖衣件數(使用年度:2013,2014,2015) 衣類-短袖-薄(使用年度:2016)	dress_3	Char	4	
365	套頭T恤件數(使用年度:2013,2014,2015) 衣類-短袖-厚(使用年度:2016)	dress_4	Char	4	
366	薄襯衫件數(使用年度:2013,2014,2015) 衣類-長袖-薄(使用年度:2016)	dress_5	Char	4	
367	毛衣件數(使用年度:2013,2014,2015) 衣類-長袖-厚(使用年度:2016)	dress_6	Char	4	
368	套頭毛衣件數(使用年度:2013,2014,2015) 褲類-短褲-薄(使用年度:2016)	dress_7	Char	4	
369	尿布件數(使用年度:2013,2014,2015) 褲類-短褲-厚(使用年度:2016)	dress_8	Char	4	
370	尿片件數(使用年度:2013,2014,2015) 褲類-長褲-薄(使用年度:2016)	dress_9	Char	4	
371	薄休閒服上衣件數(使用年度:2013,2014,2015) 褲類-長褲-厚(使用年度:2016)	dress_10	Char	4	
372	厚休閒服上衣件數(使用年度:2013,2014,2015) 褲類-褲襪-薄(使用年度:2016)	dress_11	Char	4	
373	薄休閒服褲子件數(使用年度:2013,2014,2015) 褲類-褲襪-厚(使用年度:2016)	dress_12	Char	4	
374	厚休閒服褲子件數(使用年度:2013,2014,2015) 裙類-短裙-薄(使用年度:2016)	dress_13	Char	4	
375	薄短褲件數(使用年度:2013,2014,2015) 裙類-短裙-厚(使用年度:2016)	dress_14	Char	4	
376	厚短褲件數(使用年度:2013,2014,2015) 裙類-長裙-薄(使用年度:2016)	dress_15	Char	4	
377	薄長褲件數(使用年度:2013,2014,2015) 裙類-長裙-厚(使用年度:2016)	dress_16	Char	4	
378	厚長褲件數(使用年度:2013,2014,2015)	dress_17	Char	4	

	:2013,2014,2015) 洋裝-無袖-薄(使用年度:2016)				
379	吊帶褲件數(使用年度:2013,2014,2015) 洋裝-無袖-厚(使用年度:2016)	dress_18	Char	4	
380	吊帶裙件數(使用年度:2013,2014,2015) 洋裝-短袖-薄(使用年度:2016)	dress_19	Char	4	
381	背心裙件數(使用年度:2013,2014,2015) 洋裝-短袖-厚(使用年度:2016)	dress_20	Char	4	
382	短牛仔褲件數(使用年度:2013,2014,2015) 洋裝-長袖-薄(使用年度:2016)	dress_21	Char	4	
383	長牛仔褲件數(使用年度:2013,2014,2015) 洋裝-長袖-厚(使用年度:2016)	dress_22	Char	4	
384	衛生衣件數(使用年度:2013,2014,2015) 尿布(含紙尿片)(使用年度:2016)	dress_23	Char	4	
385	其他服裝	dress_other	Char	80	
386	其他服裝件數	dress_other_measurement	Char	4	僅用於 2013年所有集區 2014年所有集區 2015年所有集區
387	衛生褲件數	dress_24	Char	4	僅用於 2013年所有集區 2014年所有集區 2015年所有集區
388	連身衣件數	dress_25	Char	4	僅用於 2013年所有集區 2014年所有集區 2015年所有集區
389	制服短褲件數	dress_26	Char	4	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區
390	制服長褲件數	dress_27	Char	4	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區
391	制服短裙件數	dress_28	Char	4	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區
392	薄長裙件數	dress_29	Char	4	僅用於 2014年所有集區

					2015年所有集區
393	厚短裙件數	dress_30	Char	4	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區
394	運動短褲件數	dress_31	Char	4	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區
395	運動長褲件數	dress_32	Char	4	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區
396	無袖薄背心件數	dress_33	Char	4	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區
397	背心件數	dress_34	Char	4	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區
398	薄洋裝件數	dress_35	Char	4	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區
399	厚洋裝件數	dress_36	Char	4	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區
400	薄短裙件數	dress_37	Char	4	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區
401	厚長裙件數	dress_38	Char	4	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區
402	家戶身高測量情況	house_height_status	Char	4	1: 自述值 2: 其他 9: 拒測 僅用於2014年 C3,C4,Q3,Q4,E3,E4,A3,A4,I3,I4,K 3,K4,M3,M4,N3,N4,F3,F4,H3,H4,J 3,J4,D3,D4,O3,O4,R3,R4,G3,G4,L 3,4,T3,T4,P3,P4,B3,B4 2015年所有集區 2016年所有集區
403	家戶身高測量情況其他	house_height_status_other	Char	80	僅用於2014年 C3,C4,Q3,Q4,E3,E4,A3,A4,I3,I4,K 3,K4,M3,M4,N3,N4,F3,F4,H3,H4,J 3,J4,D3,D4,O3,O4,R3,R4,G3,G4,L 3,4,T3,T4,P3,P4,B3,B4 2015年所有集區 2016年所有集區

404	家戶身高測量值	n_house_height_measurement	Char	8	僅用於2014年 C3,C4,Q3,Q4,E3,E4,A3,A4,I3,I4,K3,K4,M3,M4,N3,N4,F3,F4,H3,H4,J3,J4,D3,D4,O3,O4,R3,R4,G3,G4,L3,4,T3,T4,P3,P4,B3,B4 2015年所有集區 2016年所有集區
405	家戶體重測量情況	house_weight_status	Char	4	1: 自述值 2: 個案當場量體重(訪員需看數值) 3: 其他 9: 拒測 僅用於2014年 C3,C4,Q3,Q4,E3,E4,A3,A4,I3,I4,K3,K4,M3,M4,N3,N4,F3,F4,H3,H4,J3,J4,D3,D4,O3,O4,R3,R4,G3,G4,L3,4,T3,T4,P3,P4,B3,B4 2015年所有集區 2016年所有集區
406	家戶身高測量情況其他	house_weight_status_other	Char	80	僅用於2014年 C3,C4,Q3,Q4,E3,E4,A3,A4,I3,I4,K3,K4,M3,M4,N3,N4,F3,F4,H3,H4,J3,J4,D3,D4,O3,O4,R3,R4,G3,G4,L3,4,T3,T4,P3,P4,B3,B4 2015年所有集區 2016年所有集區
407	家戶體重測量值	n_house_weight_measurement	Char	8	僅用於2014年 C3,C4,Q3,Q4,E3,E4,A3,A4,I3,I4,K3,K4,M3,M4,N3,N4,F3,F4,H3,H4,J3,J4,D3,D4,O3,O4,R3,R4,G3,G4,L3,4,T3,T4,P3,P4,B3,B4 2015年所有集區 2016年所有集區
408	薄短袖衣件數(使用年度:2013,2014,2015) 衣類-無袖-薄(使用年度:2016)	h_dress_1	Char	4	僅用於 2015年所有集區 2016年所有集區
409	薄長袖衣件數(使用年度:2013,2014,2015) 衣類-無袖-厚(使用年度:2016)	h_dress_2	Char	4	僅用於 2015年所有集區 2016年所有集區
410	厚長袖衣件數(使用年度:2013,2014,2015) 衣類-短袖-薄(使用年度:2016)	h_dress_3	Char	4	僅用於 2015年所有集區 2016年所有集區
411	套頭長袖件數(使用年度:2013,2014,2015) 衣類-短袖-厚(使用年度:2016)	h_dress_4	Char	4	僅用於 2015年所有集區 2016年所有集區

412	薄襯衫件數(使用年度:2013,2014,2015) 衣類-長袖-薄(使用年度:2016)	h_dress_5	Char	4	僅用於 2015年所有集區 2016年所有集區
413	毛衣件數(使用年度:2013,2014,2015) 衣類-長袖-厚(使用年度:2016)	h_dress_6	Char	4	僅用於 2015年所有集區 2016年所有集區
414	套頭毛衣件數(使用年度:2013,2014,2015) 褲類-短褲-薄(使用年度:2016)	h_dress_7	Char	4	僅用於 2015年所有集區 2016年所有集區
415	尿布件數(使用年度:2013,2014,2015) 褲類-短褲-厚(使用年度:2016)	h_dress_8	Char	4	僅用於 2015年所有集區 2016年所有集區
416	尿片件數(使用年度:2013,2014,2015) 褲類-長褲-薄(使用年度:2016)	h_dress_9	Char	4	僅用於 2015年所有集區 2016年所有集區
417	薄休閒服上衣件數(使用年度:2013,2014,2015) 褲類-長褲-厚(使用年度:2016)	h_dress_10	Char	4	僅用於 2015年所有集區 2016年所有集區
418	厚休閒服上衣件數(使用年度:2013,2014,2015) 褲類-褲襪-薄(使用年度:2016)	h_dress_11	Char	4	僅用於 2015年所有集區 2016年所有集區
419	薄休閒服褲子件數(使用年度:2013,2014,2015) 褲類-褲襪-厚(使用年度:2016)	h_dress_12	Char	4	僅用於 2015年所有集區 2016年所有集區
420	厚休閒服褲子件數(使用年度:2013,2014,2015) 裙類-短裙-薄(使用年度:2016)	h_dress_13	Char	4	僅用於 2015年所有集區 2016年所有集區
421	薄短褲件數(使用年度:2013,2014,2015) 裙類-短裙-厚(使用年度:2016)	h_dress_14	Char	4	僅用於 2015年所有集區 2016年所有集區
422	厚短褲件數(使用年度:2013,2014,2015) 裙類-長裙-薄(使用年度:2016)	h_dress_15	Char	4	僅用於 2015年所有集區 2016年所有集區
423	薄長褲件數(使用年度:2013,2014,2015) 裙類-長裙-厚(使用年度:2016)	h_dress_16	Char	4	僅用於 2015年所有集區 2016年所有集區
424	厚長褲件數(使用年度:2013,2014,2015) 洋裝-無袖-薄(使用年度:2016)	h_dress_17	Char	4	僅用於 2015年所有集區 2016年所有集區
425	吊帶褲件數(使用年度:2013,2014,2015) 洋裝-無袖-厚(使用年度:2016)	h_dress_18	Char	4	僅用於 2015年所有集區 2016年所有集區
426	吊帶裙件數(使用年度:2013,2014,2015) 洋裝-短袖-薄(使用年度:2016)	h_dress_19	Char	4	僅用於 2015年所有集區 2016年所有集區

427	背心裙件數(使用年度:2013,2014,2015) 洋裝-短袖-厚(使用年度:2016)	h_dress_20	Char	4	僅用於 2015年所有集區 2016年所有集區
428	短牛仔褲件數(使用年度:2013,2014,2015) 洋裝-長袖-薄(使用年度:2016)	h_dress_21	Char	4	僅用於 2015年所有集區 2016年所有集區
429	長牛仔褲件數(使用年度:2013,2014,2015) 洋裝-長袖-厚(使用年度:2016)	h_dress_22	Char	4	僅用於 2015年所有集區 2016年所有集區
430	衛生衣件數(使用年度:2013,2014,2015) 尿布(含紙尿片)(使用年度:2016)	h_dress_23	Char	4	僅用於 2015年所有集區 2016年所有集區
431	其他服裝	h_dress_other	Char	80	僅用於 2015年所有集區 2016年所有集區
432	其他服裝件數	h_dress_other_number	Char	4	僅用於2015年所有集區
433	衛生褲	h_dress_24	Char	4	僅用於2015年所有集區
434	連身衣	h_dress_25	Char	4	僅用於2015年所有集區
435	制服短褲	h_dress_26	Char	4	僅用於2015年所有集區
436	制服長褲	h_dress_27	Char	4	僅用於2015年所有集區
437	制服短裙	h_dress_28	Char	4	僅用於2015年所有集區
438	薄長裙	h_dress_29	Char	4	僅用於2015年所有集區
439	厚短裙	h_dress_30	Char	4	僅用於2015年所有集區
440	運動短褲	h_dress_31	Char	4	僅用於2015年所有集區
441	運動長褲	h_dress_32	Char	4	僅用於2015年所有集區
442	無袖薄背心	h_dress_33	Char	4	僅用於2015年所有集區
443	背心	h_dress_34	Char	4	僅用於2015年所有集區
444	薄洋裝	h_dress_35	Char	4	僅用於2015年所有集區
445	厚洋裝	h_dress_36	Char	4	僅用於2015年所有集區
446	薄短裙	h_dress_37	Char	4	僅用於2015年所有集區
447	厚長裙	h_dress_38	Char	4	僅用於2015年所有集區
448	上臂測量情況	upper_arm	Char	4	1: 已測量 2: 不測 9: 拒絕測
449	不測上臂原因	refusal_of_upper_arm	Char	80	
450	上臂體檢地點	arm_place	Char	4	1:體檢站 2:家中 3:其他
451	上臂體檢地點其他	arm_place_oth	Char	80	



		er			
452	上臂測量品質	upper_arm_quality	Char	4	1: 測量情形良好 2: 過胖不易判斷 3: 過瘦不易判斷 4: 其他
453	上臂長測量值	upper_arm_length	Char	8	
454	上臂圍測量值	n_upper_arm_size	Char	8	
455	其他上臂測量品質	upper_arm_quality_comment	Char	80	
456	腕圍測量情況	wrist_size_status	Char	4	1: 已測量 2: 不測 9: 拒絕測
457	不測腕圍原因	refusal_of_wrist_size	Char	80	
458	體檢地點	wrist_place	Char	4	1:體檢站 2:家中 3:其他
459	腕圍體檢地點其他	wrist_place_other	Char	80	
460	腕圍測量品質	wrist_size_quality	Char	4	1: 測量情形良好 2: 過胖不易判斷 3: 過瘦不易判斷 4: 其他
461	其他腕圍測量品質	wrist_size_quality_comment	Char	80	
462	腕圍測量值	n_wrist_size_measurement	Char	8	
463	腰圍測量情況	wc_status	Char	4	1: 已測量 2: 不測 9: 拒絕測
464	不測腰圍原因	refusal_of_wc	Char	80	
465	體檢地點	wc_place	Char	4	1:體檢站 2:家中 3:其他
466	其他	wc_place_other	Char	80	
467	腰圍測量品質	wc_measurement_quality	Char	4	1: 測量情形良好 2: 過胖不易判斷 3: 過瘦不易判斷 4: 其他
468	其他腰圍測量品質	wc_measurement_quality_comment	Char	80	
469	腰圍測量值	n_wc_measurement	Char	8	

		ment			
470	臀圍測量情況	hips_status	Char	4	1: 已測量 2: 不測 9: 拒絕測
471	不測臀圍原因	refusal_of_hips	Char	80	
472	體檢地點	hips_place	Char	4	1:體檢站 2:家中 3:其他
473	其他	hips_place_other	Char	80	
474	臀圍測量品質	hips_quality	Char	4	1: 測量情形良好 2: 過胖不易判斷 3: 過瘦不易判斷 4: 其他
475	其他臀圍測量品質	hips_quality_comment	Char	80	
476	臀圍測量值	n_hips_measurement	Char	8	
477	肺功能	pulmonary_function_test	Char	4	1: 已測量 2: 不測 9: 拒絕測
478	不測肺功能原因	no_pulmonary_fun_reason	Char	80	
479	肺功能備註: wheezing	pulmonary_fun_wheezing	Char	4	0: 未勾選 1: 勾選
480	肺功能備註: common cold	pulmonary_fun_common_cold	Char	4	0: 未勾選 1: 勾選
481	肺功能備註: drug used	pulmonary_fun_drug_used	Char	4	0: 未勾選 1: 勾選
482	肺功能特殊狀況備註	pulmonary_function_comment	Char	110	
483	DXA 掃描情形	dxa_add	Char	4	1: 已測量 2: <10歲不需測量 3: 不測，原因 9: 拒絕測
484	是否為男性	dxa_gender	Char	4	0: 女性 1: 男性 僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
485	帕金森氏症患者或有其他疾病	dxa_parkinsoni	Char	4	0: 未勾選

	導致身體或肢體持續性顫抖	sm			1: 帕金森氏症患者或有其他疾病導致身體或肢體持續性顫抖
486	生育年齡婦女最近一次月經日期	dxa_last_menses_date	Char	20	
487	停經婦女最後一次月經日期	last_menses_date_menopause	Char	20	
488	是否懷孕	dxa_pregnant	Char	4	0: 否 1: 是
489	如果曾進行檢查，是在幾天內？	dxa_radiotherapy_distance	Char	4	0: 否 1: 7天內 2: 8~14天內 3: 15~21天內 4: 22~31天內
490	掃描前一個月內曾進行核子醫學檢查者或使用放射線顯影劑(例如：鉬劑)者	dxa_radiotherapy_taking	Char	4	0: 未勾選 1: 掃描前一個月內曾進行核子醫學檢查者或使用放射線顯影劑(例如：鉬劑)者
491	DXA測量部位	dxa_add_part	Char	4	1: 全測 2: 未全測
492	DXA未測部位: total body	dxa_add_total_body	Char	4	0: 未勾選 1: total body
493	DXA未測部位: AP spine	dxa_add_ap_spine	Char	4	0: 未勾選 1: AP spine
494	DXA未測部位: dual femul	dxa_add_dual_femul	Char	4	0: 未勾選 1: dual femul
495	不測DXA原因: 身體裝有金屬影響測量(如假牙、鋼釘、心率調節器或其它)	dxa_add_artificial_tooth	Char	4	0: 未勾選 1: 身體裝有金屬影響測量(如假牙、鋼釘、心率調節器或其它)
496	不測DXA原因: 懷孕婦女	dxa_add_status_pregnant	Char	4	0: 未勾選 1: 懷孕婦女
497	不測DXA原因: 最近一個月內曾進行其他核醫檢查	dxa_add_oth_radiotherapy	Char	4	0: 未勾選 1: 最近一個月內曾進行其他核醫檢查
498	不測DXA原因: 體重超過136公斤	dxa_add_overweight	Char	4	0: 未勾選 1: 體重超過136公斤
499	不測DXA原因: 其他疾病導致身體或肢體顫抖	dxa_add_tremble	Char	4	0: 未勾選 1: 其他疾病導致身體或肢體顫抖
500	不測DXA原因: 駝背	dxa_add_humpback	Char	4	0: 未勾選 1: 駝背
501	DXA 掃描備註	dxa_add_comment	Char	80	
502	DXA備註選項	dxa_addother_part	Char	4	1: 無裝任何外來物 2: 膝、髖部有裝任何外來物 3: 腰椎裝鋼釘 4: 手腳有金屬、玉環

					5: 其他，說明 6: 假牙(2016後納入) 僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
503	DXA備註其他	dxa_addother_part_other	Char	80	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
504	判斷時須排除:(1)無	field_dxa_excl ude_none	Char	4	0:未勾選 1:(1)無 僅用於2016年所有集區
505	判斷時須排除:(2)全身	field_dxa_excl ude_all	Char	4	0:未勾選 1:(2)全身 僅用於2016年所有集區
506	判斷時須排除:(3)腰椎	field_dxa_excl ude_waist	Char	4	0:未勾選 1:(3)腰椎 僅用於2016年所有集區
507	判斷時須排除:(4)左股骨	field_dxa_excl ude_left	Char	4	0:未勾選 1:(4)左股骨 僅用於2016年所有集區
508	判斷時須排除:(5)右股骨	field_dxa_excl ude_right	Char	4	0:未勾選 1:(5)右股骨 僅用於2016年所有集區
509	判斷時須排除:(6)TBLH	field_dxa_excl ude_tblh	Char	4	0:未勾選 1:(6)TBLH 僅用於2016年所有集區
510	狀況備註(1)無裝任何外來物	dxa_none_plug	Char	4	0:未勾選 1:(1) 無裝任何外來物
511	狀況備註(2)左髖部裝外來物	dxa_lhip_plug	Char	4	0:未勾選 1:(2) 左髖部裝外來物
512	狀況備註(3)右髖部裝外來物	dxa_rhip_plug	Char	4	0:未勾選 1:(3) 右髖部裝外來物
513	狀況備註(4)腰椎裝外來物	dxa_lumbar_pl ug	Char	4	0:未勾選 1:(4) 腰椎裝外來物
514	狀況備註(5)四肢或軀幹(腰椎除外)有外來物	dxa_body_plu g	Char	4	0:未勾選 1:(5) 四肢或軀幹(腰椎除外)有外來物
515	狀況備註(6)假牙或金屬牙套	dxa_tooth_plu g	Char	4	0:未勾選 1:(6) 假牙或金屬牙套
516	狀況備註(7)其他，說明	dxa_another_p lug	Char	4	0:未勾選 1:(7) 其他，說明
517	Z score	Z_score	Char	12	8888:不知道

518	T score	T_score	Char	12	8888:不知道
骨質密度資料					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	類型	長度	資料描述
519	檢查時的身高	Height_at_Exam	Char	8	
520	檢查時的體重	Weight_at_Exam	Char	8	
521	頭骨密度	n_Head_BMD	Num	8	部位:全身
522	手臂骨密度	n_Arms_BMD	Num	8	部位:全身
523	大腿骨密度	n_Legs_BMD	Num	8	部位:全身
524	軀幹骨密度	n_Trunk_BMD	Num	8	部位:全身
525	肋骨骨密度	n_Ribs_BMD	Num	8	部位:全身
526	骨盆骨密度	n_Pelvis_BMD	Num	8	部位:全身
527	脊椎骨密度	n_Spine_BMD	Num	8	部位:全身
528	左臂骨密度	n_Arm_Left_BMD	Num	8	部位:全身
529	左腿骨密度	n_Leg_Left_BMD	Num	8	部位:全身
530	右臂骨密度	n_Arm_Right_BMD	Num	8	部位:全身
531	右腿骨密度	n_Leg_Right_BMD	Num	8	部位:全身
532	全部骨密度	n_Total_BMD	Num	8	部位:全身
533	TBLH骨密度	n_TBLH_BMD	Num	8	部位:全身
534	軀幹左側骨密度	n_Trunk_Left_BMD	Num	8	部位:全身
535	全身左側骨密度	n_Total_Left_BMD	Num	8	部位:全身
536	軀幹右側骨密度	n_Trunk_Right_BMD	Num	8	部位:全身
537	全身右側骨密度	n_Total_Right_BMD	Num	8	部位:全身
538	頭骨礦鹽含量	n_Head_BMC	Num	8	部位:全身
539	手臂骨礦鹽含量	n_Arms_BMC	Num	8	部位:全身
540	大腿骨礦鹽含量	n_Legs_BMC	Char	12	部位:全身
541	軀幹骨礦鹽含量	n_Trunk_BMC	Num	8	部位:全身
542	肋骨骨礦鹽含量	n_Ribs_BMC	Num	8	部位:全身
543	骨盆骨礦鹽含量	n_Pelvis_BMC	Num	8	部位:全身
544	脊椎骨礦鹽含量	n_Spine_BMC	Num	8	部位:全身
545	左臂骨礦鹽含量	n_Arm_Left_B	Num	8	部位:全身

		MC			
546	左腿骨礦鹽含量	n_Leg_Left_BMC	Num	8	部位:全身
547	右臂骨礦鹽含量	n_Arm_Right_BMC	Num	8	部位:全身
548	右腿骨礦鹽含量	n_Leg_Right_BMC	Num	8	部位:全身
549	全部骨礦鹽含量	n_Total_BMC	Char	12	部位:全身
550	TBLH骨礦鹽含量	n_TBLH_BMC	Num	8	部位:全身
551	軀幹左側骨礦鹽含量	n_Trunk_Left_BMC	Num	8	部位:全身
552	全身左側骨礦鹽含量	n_Total_Left_BMC	Char	12	部位:全身
553	軀幹右側骨礦鹽含量	n_Trunk_Right_BMC	Num	8	部位:全身
554	全身右側骨礦鹽含量	n_Total_Right_BMC	Char	12	部位:全身
555	頭面積	n_Head_Area	Num	8	部位:全身
556	手臂面積	n_Arms_Area	Num	8	部位:全身
557	大腿面積	n_Legs_Area	Num	8	部位:全身
558	軀幹面積	n_Trunk_Area	Num	8	部位:全身
559	肋骨面積	n_Ribs_Area	Num	8	部位:全身
560	骨盆面積	n_Pelvis_Area	Num	8	部位:全身
561	脊椎面積	n_Spine_Area	Num	8	部位:全身
562	左臂面積	n_Arm_Left_Area	Num	8	部位:全身
563	左腿面積	n_Leg_Left_Area	Num	8	部位:全身
564	右臂面積	n_Arm_Right_Area	Num	8	部位:全身
565	右腿面積	n_Leg_Right_Area	Num	8	部位:全身
566	全部面積	n_Total_Area	Char	12	部位:全身
567	TBLH面積	n_TBLH_Area	Num	8	部位:全身
568	軀幹左側面積	n_Trunk_Left_Area	Num	8	部位:全身
569	全身左側面積	n_Total_Left_Area	Char	12	部位:全身
570	軀幹右側面積	n_Trunk_Right_Area	Num	8	部位:全身
571	全身右側面積	n_Total_Right_Area	Char	12	部位:全身

572	頭T_score	n_Head_T_Score	Num	8	部位:全身
573	手臂T_score	n_Arms_T_Score	Num	8	部位:全身
574	大腿T_score	n_Legs_T_Score	Num	8	部位:全身
575	軀幹T_score	n_Trunk_T_Score	Num	8	部位:全身
576	肋骨T_score	n_Ribs_T_Score	Num	8	部位:全身
577	骨盆T_score	n_Pelvis_T_Score	Num	8	部位:全身
578	脊椎T_score	n_Spine_T_Score	Num	8	部位:全身
579	左臂T_score	n_Arm_Left_T_Score	Num	8	部位:全身
580	左腿T_score	n_Leg_Left_T_Score	Num	8	部位:全身
581	右臂T_score	n_Arm_Right_T_Score	Num	8	部位:全身
582	右腿T_score	n_Leg_Right_T_Score	Num	8	部位:全身
583	全部T_score	n_Total_T_Score	Num	8	部位:全身
584	TBLHT_score	n_TBLH_T_score	Num	8	部位:全身
585	軀幹左側T_score	n_Trunk_Left_T_Score	Num	8	部位:全身
586	全身左側T_score	n_Total_Left_T_Score	Num	8	部位:全身
587	軀幹右側T_score	n_Trunk_Right_T_Score	Num	8	部位:全身
588	全身右側T_score	n_Total_Right_T_Score	Num	8	部位:全身
589	頭Z_score	n_Head_Z_Score	Num	8	部位:全身
590	手臂Z_score	n_Arms_Z_Score	Num	8	部位:全身
591	大腿Z_score	n_Legs_Z_Score	Num	8	部位:全身
592	軀幹Z_score	n_Trunk_Z_Score	Num	8	部位:全身
593	肋骨Z_score	n_Ribs_Z_Score	Num	8	部位:全身
594	骨盆Z_score	n_Pelvis_Z_Score	Num	8	部位:全身

		ore			
595	脊椎Z_score	n_Spine_Z_Score	Num	8	部位:全身
596	左臂Z_score	n_Arm_Left_Z_Score	Num	8	部位:全身
597	左腿Z_score	n_Leg_Left_Z_Score	Num	8	部位:全身
598	右臂Z_score	n_Arm_Right_Z_Score	Num	8	部位:全身
599	右腿Z_score	n_Leg_Right_Z_Score	Num	8	部位:全身
600	全部Z_score	n_Total_Z_Score	Num	8	部位:全身
601	TBLHZ_score	n_TBLH_Z_Score	Num	8	部位:全身
602	腰椎第一節骨密度	n_L1_BMD	Num	8	部位:腰椎
603	腰椎第二節骨密度	n_L2_BMD	Num	8	部位:腰椎
604	腰椎第三節骨密度	n_L3_BMD	Num	8	部位:腰椎
605	腰椎第四節骨密度	n_L4_BMD	Num	8	部位:腰椎
606	腰椎第一~二節骨密度	n_L1_L2_BMD	Num	8	部位:腰椎
607	腰椎第一~三節骨密度	n_L1_L3_BMD	Num	8	部位:腰椎
608	腰椎第一~四節骨密度	n_L1_L4_BMD	Num	8	部位:腰椎
609	腰椎第二~三節骨密度	n_L2_L3_BMD	Num	8	部位:腰椎
610	腰椎第二~四節骨密度	n_L2_L4_BMD	Num	8	部位:腰椎
611	腰椎第三~四節骨密度	n_L3_L4_BMD	Num	8	部位:腰椎
612	腰椎第一~三節(第二節)骨密度	n_L1_L3__L2_BMD	Num	8	部位:腰椎
613	腰椎第一~四節(第二節)骨密度	n_L1_L4__L2_BMD	Num	8	部位:腰椎
614	腰椎第一~四節(第二三節)骨密度	n_L1_L4__L2_L3_BMD	Num	8	部位:腰椎
615	腰椎第一~四節(第三節)骨密度	n_L1_L4__L3_BMD	Num	8	部位:腰椎
616	腰椎第二~四節(第三節)骨密度	n_L2_L4__L3_BMD	Num	8	部位:腰椎
617	腰椎第一節骨礦鹽含量	n_L1_BMC	Num	8	部位:腰椎
618	腰椎第二節骨礦鹽含量	n_L2_BMC	Num	8	部位:腰椎
619	腰椎第三節骨礦鹽含量	n_L3_BMC	Num	8	部位:腰椎



620	腰椎第四節骨礦鹽含量	n_L4_BMC	Num	8	部位:腰椎
621	腰椎第一~二節骨礦鹽含量	n_L1_L2_BMC	Num	8	部位:腰椎
622	腰椎第一~三節骨礦鹽含量	n_L1_L3_BMC	Num	8	部位:腰椎
623	腰椎第一~四節骨礦鹽含量	n_L1_L4_BMC	Num	8	部位:腰椎
624	腰椎第二~三節骨礦鹽含量	n_L2_L3_BMC	Num	8	部位:腰椎
625	腰椎第二~四節骨礦鹽含量	n_L2_L4_BMC	Num	8	部位:腰椎
626	腰椎第三~四節骨礦鹽含量	n_L3_L4_BMC	Num	8	部位:腰椎
627	腰椎第一~三節(第二節)骨礦鹽含量	n_L1_L3_L2_BMC	Num	8	部位:腰椎
628	腰椎第一~四節(第二節)骨礦鹽含量	n_L1_L4_L2_BMC	Num	8	部位:腰椎
629	腰椎第一~四節(第二三節)骨礦鹽含量	n_L1_L4_L2_L3_BMC	Num	8	部位:腰椎
630	腰椎第一~四節(第三節)骨礦鹽含量	n_L1_L4_L3_BMC	Num	8	部位:腰椎
631	腰椎第二~四節(第三節)骨礦鹽含量	n_L2_L4_L3_BMC	Num	8	部位:腰椎
632	腰椎第一節面積	n_L1_Area	Num	8	部位:腰椎
633	腰椎第二節面積	n_L2_Area	Num	8	部位:腰椎
634	腰椎第三節面積	n_L3_Area	Num	8	部位:腰椎
635	腰椎第四節面積	n_L4_Area	Num	8	部位:腰椎
636	腰椎第一~二節面積	n_L1_L2_Area	Num	8	部位:腰椎
637	腰椎第一~三節面積	n_L1_L3_Area	Num	8	部位:腰椎
638	腰椎第一~四節面積	n_L1_L4_Area	Num	8	部位:腰椎
639	腰椎第二~三節面積	n_L2_L3_Area	Num	8	部位:腰椎
640	腰椎第二~四節面積	n_L2_L4_Area	Num	8	部位:腰椎
641	腰椎第三~四節面積	n_L3_L4_Area	Num	8	部位:腰椎
642	腰椎第一~三節(第二節)面積	n_L1_L3_L2_Area	Num	8	部位:腰椎
643	腰椎第一~四節(第二節)面積	n_L1_L4_L2_Area	Num	8	部位:腰椎
644	腰椎第一~四節(第二三節)面積	n_L1_L4_L2_L3_Area	Num	8	部位:腰椎
645	腰椎第一~四節(第三節)面積	n_L1_L4_L3_Area	Num	8	部位:腰椎
646	腰椎第二~四節(第三節)面積	n_L2_L4_L3_Area	Num	8	部位:腰椎

647	腰椎第一節T_score	n_L1_T_Score	Num	8	部位:腰椎
648	腰椎第二節T_score	n_L2_T_Score	Num	8	部位:腰椎
649	腰椎第三節T_score	n_L3_T_Score	Num	8	部位:腰椎
650	腰椎第四節T_score	n_L4_T_Score	Num	8	部位:腰椎
651	腰椎第一~二節T_score	n_L1_L2_T_score	Num	8	部位:腰椎
652	腰椎第一~三節T_score	n_L1_L3_T_score	Num	8	部位:腰椎
653	腰椎第一~四節T_score	n_L1_L4_T_score	Num	8	部位:腰椎
654	腰椎第二~三節T_score	n_L2_L3_T_score	Num	8	部位:腰椎
655	腰椎第二~四節T_score	n_L2_L4_T_score	Num	8	部位:腰椎
656	腰椎第三~四節T_score	n_L3_L4_T_score	Num	8	部位:腰椎
657	腰椎第一~三節(第二節)T_score	n_L1_L3_L2_T_score	Num	8	部位:腰椎
658	腰椎第一~四節(第二節)T_score	n_L1_L4_L2_T_score	Num	8	部位:腰椎
659	腰椎第一~四節(第二三節)T_score	n_L1_L4_L2_L3_T_score	Num	8	部位:腰椎
660	腰椎第一~四節(第三節)T_score	n_L1_L4_L3_T_score	Num	8	部位:腰椎
661	腰椎第二~四節(第三節)T_score	n_L2_L4_L3_T_score	Num	8	部位:腰椎
662	腰椎第一~二節Z_score	n_L1_L2_Z_score	Num	8	部位:腰椎
663	腰椎第一~三節Z_score	n_L1_L3_Z_score	Num	8	部位:腰椎
664	腰椎第一~四節Z_score	n_L1_L4_Z_score	Num	8	部位:腰椎
665	腰椎第二~三節Z_score	n_L2_L3_Z_score	Num	8	部位:腰椎
666	腰椎第二~四節Z_score	n_L2_L4_Z_score	Num	8	部位:腰椎
667	腰椎第三~四節Z_score	n_L3_L4_Z_score	Num	8	部位:腰椎
668	腰椎第一~三節(第二節)Z_score	n_L1_L3_L2_Z_score	Num	8	部位:腰椎
669	腰椎第一~四節(第二節)Z_score	n_L1_L4_L2_Z_score	Num	8	部位:腰椎
670	腰椎第一~四節(第二三節)Z_score	n_L1_L4_L2_L3_Z_score	Num	8	部位:腰椎

671	腰椎第一～四節(第三節)Z_score	n_L1_L4_L3_Z_score	Num	8	部位:腰椎
672	腰椎第二～四節(第三節)Z_score	n_L2_L4_L3_Z_score	Num	8	部位:腰椎
673	腰椎第一節平均高度	n_L1_Average_Height	Num	8	部位:腰椎
674	腰椎第二節平均高度	n_L2_Average_Height	Num	8	部位:腰椎
675	腰椎第三節平均高度	n_L3_Average_Height	Num	8	部位:腰椎
676	腰椎第四節平均高度	n_L4_Average_Height	Num	8	部位:腰椎
677	腰椎第一～二節平均高度	n_L1_L2_Average_Height	Num	8	部位:腰椎
678	腰椎第一～三節平均高度	n_L1_L3_Average_Height	Num	8	部位:腰椎
679	腰椎第一～四節平均高度	n_L1_L4_Average_Height	Num	8	部位:腰椎
680	腰椎第二～三節平均高度	n_L2_L3_Average_Height	Num	8	部位:腰椎
681	腰椎第二～四節平均高度	n_L2_L4_Average_Height	Num	8	部位:腰椎
682	腰椎第三～四節平均高度	n_L3_L4_Average_Height	Num	8	部位:腰椎
683	腰椎第一～三節(第二節)平均高度	n_L1_L3_L2_Average_Height	Num	8	部位:腰椎
684	腰椎第一～四節(第二節)平均高度	n_L1_L4_L2_Average_Height	Num	8	部位:腰椎
685	腰椎第一～四節(第二三節)平均高度	n_L1L4L2L3_Ave_Heigh	Num	8	部位:腰椎
686	腰椎第一～四節(第三節)平均高度	n_L1_L4_L3_Average_Height	Num	8	部位:腰椎
687	腰椎第二～四節(第三節)平均高度	n_L2_L4_L3_Average_Height	Num	8	部位:腰椎
688	腰椎第一節平均寬度	n_L1_Average_Width	Num	8	部位:腰椎
689	腰椎第二節平均寬度	n_L2_Average_Width	Num	8	部位:腰椎
690	腰椎第三節平均寬度	n_L3_Average_Width	Num	8	部位:腰椎
691	腰椎第四節平均寬度	n_L4_Average	Num	8	部位:腰椎

		_Width			
692	腰椎第一~二節平均寬度	n_L1_L2_Average_Width	Num	8	部位:腰椎
693	腰椎第一~三節平均寬度	n_L1_L3_Average_Width	Num	8	部位:腰椎
694	腰椎第一~四節平均寬度	n_L1_L4_Average_Width	Num	8	部位:腰椎
695	腰椎第二~三節平均寬度	n_L2_L3_Average_Width	Num	8	部位:腰椎
696	腰椎第二~四節平均寬度	n_L2_L4_Average_Width	Num	8	部位:腰椎
697	腰椎第三~四節平均寬度	n_L3_L4_Average_Width	Num	8	部位:腰椎
698	腰椎第一~三節(第二節)平均寬度	n_L1_L3_L2_Average_Width	Num	8	部位:腰椎
699	腰椎第一~四節(第二節)平均寬度	n_L1_L4_L2_Average_Width	Num	8	部位:腰椎
700	腰椎第一~四節(第二三節)平均寬度	n_L1L4L2L3_Average_Width	Num	8	部位:腰椎
701	腰椎第一~四節(第三節)平均寬度	n_L1_L4_L3_Average_Width	Num	8	部位:腰椎
702	腰椎第二~四節(第三節)平均寬度	n_L2_L4_L3_Average_Width	Num	8	部位:腰椎
703	依 ISCD 判斷標準選取代表 L_spine 數值	n_min_T_Lspine	Num	8	部位:腰椎
704	依 ISCD 判斷標準選取代表 L_spine 數值	n_min_Z_Lspine	Num	8	部位:腰椎
705	左股骨頸骨密度	n_L_Neck_BMD	Num	8	部位:股骨
706	左股骨頸上緣骨密度	n_L_Upper_Neck_BMD	Num	8	部位:股骨
707	左股骨頸下緣骨密度	n_L_Lower_Neck_BMD	Num	8	部位:股骨
708	左 Wards 三角骨密度	n_L_Wards_BMD	Num	8	部位:股骨
709	左大粗隆骨密度	n_L_Troch_BMD	Num	8	部位:股骨
710	左股骨幹骨密度	n_L_Shaft_BMD	Num	8	部位:股骨
711	左全部骨密度	n_L_Total_BMD	Num	8	部位:股骨

712	右股骨頸骨密度	n_R_Neck_BMD	Num	8	部位:股骨
713	右股骨頸上緣骨密度	n_R_Upper_Neck_BMD	Num	8	部位:股骨
714	右股骨頸下緣骨密度	n_R_Lower_Neck_BMD	Num	8	部位:股骨
715	右Wards三角骨密度	n_R_Wards_BMD	Num	8	部位:股骨
716	右大粗隆骨密度	n_R_Troch_BMD	Num	8	部位:股骨
717	右骨幹骨密度	n_R_Shaft_BMD	Num	8	部位:股骨
718	右全部骨密度	n_R_Total_BMD	Num	8	部位:股骨
719	股骨頸均值骨密度	n_Neck_Mean_BMD	Num	8	部位:股骨
720	Wards三角均值骨密度	n_Wards_Mean_BMD	Num	8	部位:股骨
721	大粗隆均值骨密度	n_Troch_Mean_BMD	Num	8	部位:股骨
722	股骨幹均值骨密度	n_Shaft_Mean_BMD	Num	8	部位:股骨
723	全部均值骨密度	n_Total_Mean_BMD	Num	8	部位:股骨
724	股骨頸上緣均值骨密度	n_Upper_Neck_Mean_BMD	Num	8	部位:股骨
725	股骨頸下緣均值骨密度	n_Lower_Neck_Mean_BMD	Num	8	部位:股骨
726	頸差值骨密度	n_Neck_Diff_BMD	Num	8	部位:股骨
727	Wards三角差值骨密度	n_Wards_Diff_BMD	Num	8	部位:股骨
728	大粗隆差值骨密度	n_Troch_Diff_BMD	Num	8	部位:股骨
729	股骨幹差值骨密度	n_Shaft_Diff_BMD	Num	8	部位:股骨
730	全部差值骨密度	n_Total_Diff_BMD	Num	8	部位:股骨
731	股骨頸上緣差值骨密度	n_Upper_Neck_Diff_BMD	Num	8	部位:股骨
732	股骨頸下緣差值骨密度	n_Lower_Neck_Diff_BMD	Num	8	部位:股骨
733	左頸骨礦鹽含量	n_L_Neck_BMC	Num	8	部位:股骨
734	左股骨頸上緣骨礦鹽含量	n_L_Upper_N	Num	8	部位:股骨

		eck_BMC			
735	左股骨頸下緣骨礦鹽含量	n_L_Lower_Neck_BMC	Num	8	部位:股骨
736	左Wards三角骨礦鹽含量	n_L_Wards_BMC	Num	8	部位:股骨
737	左大粗隆骨礦鹽含量	n_L_Troch_BMC	Num	8	部位:股骨
738	左股骨幹骨礦鹽含量	n_L_Shaft_BMC	Num	8	部位:股骨
739	左全部骨礦鹽含量	n_L_Total_BMC	Num	8	部位:股骨
740	右頸骨礦鹽含量	n_R_Neck_BMC	Num	8	部位:股骨
741	右股骨頸上緣骨礦鹽含量	n_R_Upper_Neck_BMC	Num	8	部位:股骨
742	右股骨頸下緣骨礦鹽含量	n_R_Lower_Neck_BMC	Num	8	部位:股骨
743	右Wards三角骨礦鹽含量	n_R_Wards_BMC	Num	8	部位:股骨
744	右大粗隆骨礦鹽含量	n_R_Troch_BMC	Num	8	部位:股骨
745	右股骨幹骨礦鹽含量	n_R_Shaft_BMC	Num	8	部位:股骨
746	右全部骨礦鹽含量	n_R_Total_BMC	Num	8	部位:股骨
747	頸均值骨礦鹽含量	n_Neck_Mean_BMC	Num	8	部位:股骨
748	Wards三角均值骨礦鹽含量	n_Wards_Mean_BMC	Num	8	部位:股骨
749	大粗隆均值骨礦鹽含量	n_Troch_Mean_BMC	Num	8	部位:股骨
750	股骨幹均值骨礦鹽含量	n_Shaft_Mean_BMC	Num	8	部位:股骨
751	全部均值骨礦鹽含量	n_Total_Mean_BMC	Num	8	部位:股骨
752	股骨頸上緣均值骨礦鹽含量	n_Upper_Neck_Mean_BMC	Num	8	部位:股骨
753	股骨頸下緣均值骨礦鹽含量	n_Lower_Neck_Mean_BMC	Num	8	部位:股骨
754	頸差值骨礦鹽含量	n_Neck_Diff_BMC	Num	8	部位:股骨
755	Wards三角差值骨礦鹽含量	n_Wards_Diff_BMC	Num	8	部位:股骨
756	大粗隆差值骨礦鹽含量	n_Troch_Diff_BMC	Num	8	部位:股骨

757	股骨幹差值骨礦鹽含量	n_Shaft_Diff_BMC	Num	8	部位:股骨
758	全部差值骨礦鹽含量	n_Total_Diff_BMC	Num	8	部位:股骨
759	股骨頸上緣差值骨礦鹽含量	n_Upper_Neck_Diff_BMC	Num	8	部位:股骨
760	股骨頸下緣差值骨礦鹽含量	n_Lower_Neck_Diff_BMC	Num	8	部位:股骨
761	左頸面積	n_L_Neck_Area	Num	8	部位:股骨
762	左股骨頸上緣面積	n_L_Upper_Neck_Area	Num	8	部位:股骨
763	左股骨頸下緣面積	n_L_Lower_Neck_Area	Num	8	部位:股骨
764	左Wards三角面積	n_L_Wards_Area	Num	8	部位:股骨
765	左大粗隆面積	n_L_Troch_Area	Num	8	部位:股骨
766	左股骨幹面積	n_L_Shaft_Area	Num	8	部位:股骨
767	左全部面積	n_L_Total_Area	Num	8	部位:股骨
768	右頸面積	n_R_Neck_Area	Num	8	部位:股骨
769	右股骨頸上緣面積	n_R_Upper_Neck_Area	Num	8	部位:股骨
770	右股骨頸下緣面積	n_R_Lower_Neck_Area	Num	8	部位:股骨
771	右Wards三角面積	n_R_Wards_Area	Num	8	部位:股骨
772	右大粗隆面積	n_R_Troch_Area	Num	8	部位:股骨
773	右股骨幹面積	n_R_Shaft_Area	Num	8	部位:股骨
774	右全部面積	n_R_Total_Area	Num	8	部位:股骨
775	頸均值面積	n_Neck_Mean_Area	Num	8	部位:股骨
776	Wards三角均值面積	n_Wards_Mean_Area	Num	8	部位:股骨
777	大粗隆均值面積	n_Troch_Mean_Area	Num	8	部位:股骨
778	股骨幹均值面積	n_Shaft_Mean_Area	Num	8	部位:股骨
779	全部均值面積	n_Total_Mean	Num	8	部位:股骨

		_Area			
780	股骨頸上緣均值面積	n_Upper_Neck_Mean_Area	Num	8	部位:股骨
781	股骨頸下緣均值面積	n_Lower_Neck_Mean_Area	Num	8	部位:股骨
782	頸差值面積	n_Neck_Diff_Area	Num	8	部位:股骨
783	Wards三角差值面積	n_Wards_Diff_Area	Num	8	部位:股骨
784	大粗隆差值面積	n_Troch_Diff_Area	Num	8	部位:股骨
785	股骨幹差值面積	n_Shaft_Diff_Area	Num	8	部位:股骨
786	全部差值面積	n_Total_Diff_Area	Num	8	部位:股骨
787	股骨頸上緣差值面積	n_Upper_Neck_Diff_Area	Num	8	部位:股骨
788	股骨頸下緣差值面積	n_Lower_Neck_Diff_Area	Num	8	部位:股骨
789	左股骨頸Tscore	n_L_Neck_T_Score	Num	8	部位:股骨
790	左股骨頸上緣T_score	n_L_Upper_Neck_T_Score	Num	8	部位:股骨
791	左股骨頸下緣T_score	n_L_Lower_Neck_T_Score	Num	8	部位:股骨
792	左Wards三角T_score	n_L_Wards_T_Score	Num	8	部位:股骨
793	左大粗隆T_score	n_L_Troch_T_Score	Num	8	部位:股骨
794	左股骨幹T_score	n_L_Shaft_T_Score	Num	8	部位:股骨
795	左全部T_score	n_L_Total_T_Score	Num	8	部位:股骨
796	右股骨頸Tscore	n_R_Neck_T_Score	Num	8	部位:股骨
797	右股骨頸上緣T_score	n_R_Upper_Neck_T_Score	Num	8	部位:股骨
798	右股骨頸下緣T_score	n_R_Lower_Neck_T_Score	Num	8	部位:股骨
799	右Wards三角T_score	n_R_Wards_T_Score	Num	8	部位:股骨
800	右大粗隆T_score	n_R_Troch_T_Score	Num	8	部位:股骨
801	右股骨幹T_score	n_R_Shaft_T_Score	Num	8	部位:股骨



802	右全部T_score	n_R_Total_T_Score	Num	8	部位:股骨
803	股骨頸均值T_score	n_Neck_Mean_T_Score	Num	8	部位:股骨
804	Wards三角均值T_score	n_Wards_Mean_T_Score	Num	8	部位:股骨
805	大粗隆均值T_score	n_Troch_Mean_T_Score	Num	8	部位:股骨
806	股骨幹均值T_score	n_Shaft_Mean_T_Score	Num	8	部位:股骨
807	全部均值T_score	n_Total_Mean_T_Score	Num	8	部位:股骨
808	股骨頸上緣均值T_score	n_Upper_Neck_Mean_T_Score	Num	8	部位:股骨
809	股骨頸下緣均值T_score	n_Lower_Neck_Mean_T_Score	Num	8	部位:股骨
810	頸差值T_score	n_Neck_Diff_T_Score	Num	8	部位:股骨
811	Wards三角差值T_score	n_Wards_Diff_T_Score	Num	8	部位:股骨
812	大粗隆差值T_score	n_Troch_Diff_T_Score	Num	8	部位:股骨
813	股骨幹差值T_score	n_Shaft_Diff_T_Score	Num	8	部位:股骨
814	全部差值T_score	n_Total_Diff_T_Score	Num	8	部位:股骨
815	股骨頸上緣差值T_score	n_Upper_Neck_Diff_T_Score	Num	8	部位:股骨
816	股骨頸下緣差值T_score	n_Lower_Neck_Diff_T_Score	Num	8	部位:股骨
817	左股骨頸Zscore	n_L_Neck_Z_Score	Num	8	部位:股骨
818	左股骨頸上緣Z_score	n_L_Upper_Neck_Z_Score	Num	8	部位:股骨
819	左股骨頸下緣Z_score	n_L_Lower_Neck_Z_Score	Num	8	部位:股骨
820	左Wards三角Z_score	n_L_Wards_Z_Score	Num	8	部位:股骨
821	左大粗隆Z_score	n_L_Troch_Z_Score	Num	8	部位:股骨
822	左股骨幹Z_score	n_L_Shaft_Z_Score	Num	8	部位:股骨

823	左全部Z_score	n_L_Total_Z_Score	Num	8	部位:股骨
824	右股骨頸Zscore	n_R_Neck_Z_Score	Num	8	部位:股骨
825	右股骨頸上緣Z_score	n_R_Upper_Neck_Z_Score	Num	8	部位:股骨
826	右股骨頸下緣Z_score	n_R_Lower_Neck_Z_Score	Num	8	部位:股骨
827	右Wards三角Z_score	n_R_Wards_Z_Score	Num	8	部位:股骨
828	右大粗隆Z_score	n_R_Troch_Z_Score	Num	8	部位:股骨
829	右股骨幹Z_score	n_R_Shaft_Z_Score	Num	8	部位:股骨
830	右全部Z_score	n_R_Total_Z_Score	Num	8	部位:股骨
831	股骨頸均值Z_score	n_Neck_Mean_Z_Score	Num	8	部位:股骨
832	Wards三角均值Z-score	n_Wards_Mean_Z_Score	Num	8	部位:股骨
833	大粗隆均值Z-score	n_Troch_Mean_Z_Score	Num	8	部位:股骨
834	股骨幹均值Z-score	n_Shaft_Mean_Z_Score	Num	8	部位:股骨
835	全部均值Z-score	n_Total_Mean_Z_Score	Num	8	部位:股骨
836	股骨頸上緣均值Z-score	n_Upper_Neck_Mean_Z_Score	Num	8	部位:股骨
837	股骨頸下緣均值Z-score	n_Lower_Neck_Mean_Z_Score	Num	8	部位:股骨
838	頸差值Z-score	n_Neck_Diff_Z_Score	Num	8	部位:股骨
839	Wards三角差值Z-score	n_Wards_Diff_Z_Score	Num	8	部位:股骨
840	大粗隆差值Z-score	n_Troch_Diff_Z_Score	Num	8	部位:股骨
841	股骨幹差值Z-score	n_Shaft_Diff_Z_Score	Num	8	部位:股骨
842	全部差值Z-score	n_Total_Diff_Z_Score	Num	8	部位:股骨
843	股骨頸上緣差值Z-score	n_Upper_Neck_Diff_Z_Score	Num	8	部位:股骨
844	股骨頸下緣差值Z-score	n_Lower_Neck_Diff_Z_Score	Num	8	部位:股骨

		k_Diff_Z_Score			
845	頸平均高度	n_Neck_Average_Height	Num	8	部位:股骨
846	股骨頸上緣平均高度	n_Upper_Neck_Average_Height	Num	8	部位:股骨
847	股骨頸下緣平均高度	n_Lower_Neck_Average_Height	Num	8	部位:股骨
848	Wards三角平均高度	n_Wards_Average_Height	Num	8	部位:股骨
849	大粗隆平均高度	n_Troch_Average_Height	Num	8	部位:股骨
850	股骨幹平均高度	n_Shaft_Average_Height	Num	8	部位:股骨
851	全部平均高度	n_Total_Average_Height	Num	8	部位:股骨
852	頸均值平均高度	n_Neck_Mean_Average_Height	Num	8	部位:股骨
853	Wards三角均值平均高度	n_Wards_Mean_Average_Height	Num	8	部位:股骨
854	大粗隆均值平均高度	n_Troch_Mean_Average_Height	Num	8	部位:股骨
855	股骨幹均值平均高度	n_Shaft_Mean_Average_Height	Num	8	部位:股骨
856	全部均值平均高度	n_Total_Mean_Average_Height	Num	8	部位:股骨
857	股骨頸上緣均值平均高度	n_n_UN_Mean_Average_Height	Num	8	部位:股骨
858	股骨頸下緣均值平均高度	n_n_LN_Mean_Average_Height	Num	8	部位:股骨
859	頸差值平均高度	n_Neck_Diff_Average_Height	Num	8	部位:股骨
860	Wards三角差值平均高度	n_Wards_Diff_Average_Height	Num	8	部位:股骨

861	大粗隆差值平均高度	n_Troch_Diff_Average_Height	Num	8	部位:股骨
862	股骨幹差值平均高度	n_Shaft_Diff_Average_Height	Num	8	部位:股骨
863	全部差值平均高度	n_Total_Diff_Average_Height	Num	8	部位:股骨
864	股骨頸上緣差值平均高度	n_n_UN_Diff_Average_Height	Num	8	部位:股骨
865	股骨頸下緣差值平均高度	n_n_LN_Diff_Average_Height	Num	8	部位:股骨
866	頸平均寬度	n_Neck_Average_Width	Num	8	部位:股骨
867	股骨頸上緣平均寬度	n_Upper_Neck_Average_Width	Num	8	部位:股骨
868	股骨頸下緣平均寬度	n_Lower_Neck_Average_Width	Num	8	部位:股骨
869	Wards三角平均寬度	n_Wards_Average_Width	Num	8	部位:股骨
870	大粗隆平均寬度	n_Troch_Average_Width	Num	8	部位:股骨
871	股骨幹平均寬度	n_Shaft_Average_Width	Num	8	部位:股骨
872	全部平均寬度	n_Total_Average_Width	Num	8	部位:股骨
873	頸均值平均寬度	n_Neck_Mean_Average_Width	Num	8	部位:股骨
874	Wards三角均值平均寬度	n_Wards_Mean_Average_Width	Num	8	部位:股骨
875	大粗隆均值平均寬度	n_Troch_Mean_Average_Width	Num	8	部位:股骨
876	股骨幹均值平均寬度	n_Shaft_Mean_Average_Width	Num	8	部位:股骨
877	全部均值平均寬度	n_Total_Mean_Average_Width	Num	8	部位:股骨

		th			
878	股骨頸上緣均值平均寬度	n_n_UN_MEAN_AVERAGE_W	Num	8	部位:股骨
879	股骨頸下緣均值平均寬度	n_n_LN_MEAN_AVERAGE_W	Num	8	部位:股骨
880	頸差值平均寬度	n_Neck_Diff_Average_Width	Num	8	部位:股骨
881	Wards三角差值平均寬度	n_Wards_Diff_Average_Width	Num	8	部位:股骨
882	大粗隆差值平均寬度	n_Troch_Diff_Average_Width	Num	8	部位:股骨
883	股骨幹差值平均寬度	n_Shaft_Diff_Average_Width	Num	8	部位:股骨
884	全部差值平均寬度	n_Total_Diff_Average_Width	Num	8	部位:股骨
885	股骨頸上緣差值平均寬度	n_n_UN_Diff_Average_W	Num	8	部位:股骨
886	股骨頸下緣差值平均寬度	n_n_LN_Diff_Average_W	Num	8	部位:股骨
887	全部骨量	n_Total_Bone_Mass	Num	12	g 全身體組成
888	全部全部脂肪	n_Total_Fat_Mass	Num	12	g 全身體組成
889	全部全部肌肉	n_Total_Lean_Mass	Num	12	g 全身體組成
890	全部全部組織	n_Total_Tissue_Mass	Num	12	g 全身體組成
891	全部無脂肪量	n_Total_Fat_Free_Mass	Num	12	g 全身體組成
892	全部總品質	n_Total_Total_Mass	Num	12	kg 全身體組成
893	手臂骨量	n_Arms_Bone_Mass	Num	10	g 全身體組成
894	右臂骨量	n_Arm_Right_Bone_Mass	Num	10	g 全身體組成

895	左臂骨量	n_Arm_Left_Bone_Mass	Num	10	g 全身體組成
896	兩臂之差骨量	n_Arms_Diff_Bone_Mass	Num	10	g 全身體組成
897	大腿骨量	n_Legs_Bone_Mass	Num	10	g 全身體組成
898	右腿骨量	n_Leg_Right_Bone_Mass	Num	10	g 全身體組成
899	左腿骨量	n_Leg_Left_Bone_Mass	Num	10	g 全身體組成
900	兩腿之差骨量	n_Legs_Diff_Bone_Mass	Num	10	g 全身體組成
901	軀幹骨量	n_Trunk_Bone_Mass	Num	10	g 全身體組成
902	軀幹右側骨量	n_Trunk_Right_Bone_Mass	Num	10	g 全身體組成
903	軀幹左側骨量	n_Trunk_Left_Bone_Mass	Num	10	g 全身體組成
904	軀幹之差骨量	n_Trunk_Diff_Bone_Mass	Num	10	g 全身體組成
905	腰部骨量	n_Android_Bone_Mass	Num	10	g 全身體組成
906	臀部骨量	n_Gynoid_Bone_Mass	Num	10	g 全身體組成
907	全身右側骨量	n_Total_Right_Bone_Mass	Num	10	g 全身體組成
908	全身左側骨量	n_Total_Left_Bone_Mass	Num	10	g 全身體組成
909	全部的差骨量	n_Total_Diff_Bone_Mass	Num	10	g 全身體組成
910	手臂全部脂肪	n_Arms_Fat_Mass	Num	10	g 全身體組成
911	右臂全部脂肪	n_Arm_Right_Fat_Mass	Num	10	g 全身體組成
912	左臂全部脂肪	n_Arm_Left_Fat_Mass	Num	10	g 全身體組成
913	兩臂之差全部脂肪	n_Arms_Diff_Fat_Mass	Num	10	g 全身體組成

914	大腿全部脂肪	n_Legs_Fat_Mass	Num	10	g 全身體組成
915	右腿全部脂肪	n_Leg_Right_Fat_Mass	Num	10	g 全身體組成
916	左腿全部脂肪	n_Leg_Left_Fat_Mass	Num	10	g 全身體組成
917	兩腿之差全部脂肪	n_Legs_Diff_Fat_Mass	Num	10	g 全身體組成
918	軀幹全部脂肪	n_Trunk_Fat_Mass	Num	10	g 全身體組成
919	軀幹右側全部脂肪	n_Trunk_Right_Fat_Mass	Num	10	g 全身體組成
920	軀幹左側全部脂肪	n_Trunk_Left_Fat_Mass	Num	10	g 全身體組成
921	軀幹之差全部脂肪	n_Trunk_Diff_Fat_Mass	Num	10	g 全身體組成
922	腰部全部脂肪	n_Android_Fat_Mass	Num	10	g 全身體組成
923	臀部全部脂肪	n_Gynoid_Fat_Mass	Num	10	g 全身體組成
924	全身右側全部脂肪	n_Total_Right_Fat_Mass	Num	10	g 全身體組成
925	全身左側全部脂肪	n_Total_Left_Fat_Mass	Num	10	g 全身體組成
926	全部的差全部脂肪	n_Total_Diff_Fat_Mass	Num	10	g 全身體組成
927	手臂全部肌肉	n_Arms_Lean_Mass	Num	10	g 全身體組成
928	右臂全部肌肉	n_Arm_Right_Lean_Mass	Num	10	g 全身體組成
929	左臂全部肌肉	n_Arm_Left_Lean_Mass	Num	10	g 全身體組成
930	兩臂之差全部肌肉	n_Arms_Diff_Lean_Mass	Num	10	g 全身體組成
931	大腿全部肌肉	n_Legs_Lean_Mass	Num	10	g 全身體組成
932	右腿全部肌肉	n_Leg_Right_Lean_Mass	Num	10	g 全身體組成

933	左腿全部肌肉	n_Leg_Left_Lea n_Mass	Num	10	g 全身體組成
934	兩腿之差全部肌肉	n_Legs_Diff_Lea n_Mass	Num	10	g 全身體組成
935	軀幹全部肌肉	n_Trunk_Lea n_Mass	Num	10	g 全身體組成
936	軀幹右側全部肌肉	n_Trunk_Right_Lea n_Mass	Num	10	g 全身體組成
937	軀幹左側全部肌肉	n_Trunk_Left_Lea n_Mass	Num	10	g 全身體組成
938	軀幹之差全部肌肉	n_Trunk_Diff_Lea n_Mass	Num	10	g 全身體組成
939	腰部全部肌肉	n_Android_Lea n_Mass	Num	10	g 全身體組成
940	臀部全部肌肉	n_Gynoid_Lea n_Mass	Num	10	g 全身體組成
941	全身右側全部肌肉	n_Total_Right_Lea n_Mass	Num	10	g 全身體組成
942	全身左側全部肌肉	n_Total_Left_Lea n_Mass	Num	10	g 全身體組成
943	全部的差全部肌肉	n_Total_Diff_Lea n_Mass	Num	10	g 全身體組成
944	手臂全部組織	n_Arms_Tissue n_Mass	Num	10	g 全身體組成
945	右臂全部組織	n_Arm_Right_Tissue n_Mass	Num	10	g 全身體組成
946	左臂全部組織	n_Arm_Left_Tissue n_Mass	Num	10	g 全身體組成
947	兩臂之差全部組織	n_Arms_Diff_Tissue n_Mass	Num	10	g 全身體組成
948	大腿全部組織	n_Legs_Tissue n_Mass	Num	10	g 全身體組成
949	右腿全部組織	n_Leg_Right_Tissue n_Mass	Num	10	g 全身體組成
950	左腿全部組織	n_Leg_Left_Tissue n_Mass	Num	10	g 全身體組成
951	兩腿之差全部組織	n_Legs_Diff_Tissue n_Mass	Num	10	g 全身體組成



952	軀幹全部組織	n_Trunk_Tissue_Mass	Num	10	g 全身體組成
953	軀幹右側全部組織	n_Trunk_Right_Tissue_Mass	Num	10	g 全身體組成
954	軀幹左側全部組織	n_Trunk_Left_Tissue_Mass	Num	10	g 全身體組成
955	軀幹之差全部組織	n_Trunk_Diff_Tissue_Mass	Num	10	g 全身體組成
956	腰部全部組織	n_Android_Tissue_Mass	Num	10	g 全身體組成
957	臀部全部組織	n_Gynoid_Tissue_Mass	Num	10	g 全身體組成
958	全身右側全部組織	n_Total_Right_Tissue_Mass	Num	10	g 全身體組成
959	全身左側全部組織	n_Total_Left_Tissue_Mass	Num	10	g 全身體組成
960	全部的差全部組織	n_Total_Diff_Tissue_Mass	Num	10	g 全身體組成
961	手臂無脂肪量	n_Arms_Fat_Free_Mass	Num	10	g 全身體組成
962	右臂無脂肪量	n_Arm_Right_Fat_Free_Mass	Num	10	g 全身體組成
963	左臂無脂肪量	n_Arm_Left_Fat_Free_Mass	Num	10	g 全身體組成
964	兩臂之差無脂肪量	n_Arms_Diff_Fat_Free_Mass	Num	10	g 全身體組成
965	大腿無脂肪量	n_Legs_Fat_Free_Mass	Num	10	g 全身體組成
966	右腿無脂肪量	n_Leg_Right_Fat_Free_Mass	Num	10	g 全身體組成
967	左腿無脂肪量	n_Leg_Left_Fat_Free_Mass	Num	10	g 全身體組成
968	兩腿之差無脂肪量	n_Legs_Diff_Fat_Free_Mass	Num	10	g 全身體組成
969	軀幹無脂肪量	n_Trunk_Fat_Free_Mass	Num	10	g 全身體組成
970	軀幹右側無脂肪量	n_Trunk_Right_Fat_Free_Ma	Num	10	g 全身體組成

		ss			
971	軀幹左側無脂肪量	n_Trunk_Left_Fat_Free_Mass	Num	10	g 全身體組成
972	軀幹之差無脂肪量	n_Trunk_Diff_Fat_Free_Mass	Num	10	g 全身體組成
973	腰部無脂肪量	n_Android_Fat_Free_Mass	Num	10	g 全身體組成
974	臀部無脂肪量	n_Gynoid_Fat_Free_Mass	Num	10	g 全身體組成
975	全身右側無脂肪量	n_Total_Right_Fat_Free_Mass	Num	10	g 全身體組成
976	全身左側無脂肪量	n_Total_Left_Fat_Free_Mass	Num	10	g 全身體組成
977	全部的差無脂肪量	n_Total_Diff_Fat_Free_Mass	Num	10	g 全身體組成
978	手臂總品質	n_Arms_Total_Mass	Num	10	Kg 全身體組成
979	右臂總品質	n_Arm_Right_Total_Mass	Num	10	Kg 全身體組成
980	左臂總品質	n_Arm_Left_Total_Mass	Num	10	Kg 全身體組成
981	兩臂之差總品質	n_Arms_Diff_Total_Mass	Num	10	Kg 全身體組成
982	大腿總品質	n_Legs_Total_Mass	Num	10	Kg 全身體組成
983	右腿總品質	n_Leg_Right_Total_Mass	Num	10	Kg 全身體組成
984	左腿總品質	n_Leg_Left_Total_Mass	Num	10	Kg 全身體組成
985	兩腿之差總品質	n_Legs_Diff_Total_Mass	Num	10	Kg 全身體組成
986	軀幹總品質	n_Trunk_Total_Mass	Num	10	Kg 全身體組成
987	軀幹右側總品質	n_Trunk_Right_Total_Mass	Num	10	Kg 全身體組成
988	軀幹左側總品質	n_Trunk_Left_Total_Mass	Num	10	Kg 全身體組成

989	軀幹之差總品質	n_Trunk_Diff_Total_Mass	Num	10	Kg 全身體組成
990	腰部總品質	n_Android_Total_Mass	Num	10	Kg 全身體組成
991	臀部總品質	n_Gynoid_Total_Mass	Num	10	Kg 全身體組成
992	全身右側總品質	n_Total_Right_Total_Mass	Num	10	Kg 全身體組成
993	全身左側總品質	n_Total_Left_Total_Mass	Num	10	Kg 全身體組成
994	全部的差總品質	n_Total_Diff_Total_Mass	Num	10	Kg 全身體組成
995	手臂區域%脂肪	n_Arms_Region_Fat	Num	10	全身體組成
996	右臂區域%脂肪	n_Arm_Right_Region_Fat	Num	10	全身體組成
997	左臂區域%脂肪	n_Arm_Left_Region_Fat	Num	10	全身體組成
998	兩臂之差區域%脂肪	n_Arms_Diff_Region_Fat	Num	10	全身體組成
999	大腿區域%脂肪	n_Legs_Region_Fat	Num	10	全身體組成
1000	右腿區域%脂肪	n_Leg_Right_Region_Fat	Num	10	全身體組成
1001	左腿區域%脂肪	n_Leg_Left_Region_Fat	Num	10	全身體組成
1002	兩腿之差區域%脂肪	n_Legs_Diff_Region_Fat	Num	10	全身體組成
1003	軀幹區域%脂肪	n_Trunk_Region_Fat	Num	10	全身體組成
1004	軀幹右側區域%脂肪	n_Trunk_Right_Region_Fat	Num	10	全身體組成
1005	軀幹左側區域%脂肪	n_Trunk_Left_Region_Fat	Num	10	全身體組成
1006	軀幹之差區域%脂肪	n_Trunk_Diff_Region_Fat	Num	10	全身體組成
1007	腰部區域%脂肪	n_Android_Region_Fat	Num	10	全身體組成
1008	臀部區域%脂肪	n_Gynoid_Region_Fat	Num	10	全身體組成
1009	全部區域%脂肪	n_Total_Region_Fat	Num	10	全身體組成
1010	全身右側區域%脂肪	n_Total_Right	Num	10	全身體組成

		_Region__Fat			
1011	全身左側區域%脂肪	n_Total_Left_Region__Fat	Num	10	全身體組成
1012	全部的差區域%脂肪	n_Total_Diff_Region__Fat	Num	10	全身體組成
1013	手臂組織%脂肪	n_Arms_Tissue__Fat	Num	10	全身體組成
1014	右臂組織%脂肪	n_Arm_Right_Tissue__Fat	Num	10	全身體組成
1015	左臂組織%脂肪	n_Arm_Left_Tissue__Fat	Num	10	全身體組成
1016	兩臂之差組織%脂肪	n_Arms_Diff_Tissue__Fat	Num	10	全身體組成
1017	大腿組織%脂肪	n_Legs_Tissue__Fat	Num	10	全身體組成
1018	右腿組織%脂肪	n_Leg_Right_Tissue__Fat	Num	10	全身體組成
1019	左腿組織%脂肪	n_Leg_Left_Tissue__Fat	Num	10	全身體組成
1020	兩腿之差組織%脂肪	n_Legs_Diff_Tissue__Fat	Num	10	全身體組成
1021	軀幹組織%脂肪	n_Trunk_Tissue__Fat	Num	10	全身體組成
1022	軀幹右側組織%脂肪	n_Trunk_Right_Tissue__Fat	Num	10	全身體組成
1023	軀幹左側組織%脂肪	n_Trunk_Left_Tissue__Fat	Num	10	全身體組成
1024	軀幹之差組織%脂肪	n_Trunk_Diff_Tissue__Fat	Num	10	全身體組成
1025	腰部組織%脂肪	n_Android_Tissue__Fat	Num	10	全身體組成
1026	臀部組織%脂肪	n_Gynoid_Tissue__Fat	Num	10	全身體組成
1027	全部組織%脂肪	n_Total_Tissue__Fat	Num	10	全身體組成
1028	全身右側組織%脂肪	n_Total_Right_Tissue__Fat	Num	10	全身體組成
1029	全身左側組織%脂肪	n_Total_Left_Tissue__Fat	Num	10	全身體組成
1030	全部的差組織%脂肪	n_Total_Diff_Tissue__Fat	Num	10	全身體組成
肺功能資料					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	類型	長度	資料描述
1031	一秒率最佳值 (FEV1_Pred)/(FVC_Pred)×100	n_FEV1_FVC_Pred	Char	8	

	%				
1032	第一秒用力吐氣量(三次FEV1測值中的最佳值)/(同年齡身高體重的FEV1最佳預測值)×100%	n_FEV1_Pred	Char	8	
1033	最佳肺活量	n_BestTrial	Char	8	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1034	設備名稱	n_DeviceType Name	Char	16	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1035	外插容積根據	EVol	Num	8	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1037	曾經吸菸者	ExSmoker	Char	6	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1038	肺年齡預估	ELA	Num	8	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1039	給藥前給藥後	PrePost	Char	6	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1040	預測來源	PredictedSource	Char	14	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1041	後支氣管擴張	ProtocolType	Num	8	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1042	肺量計測試的質量等級	RecordQuality	Char	2	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1043	再現性	Reproducibility	Char	28	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區

1044	菸數量	SmokeQty	Char	8	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1045	菸齡	SmokeYears	Char	8	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1046	吸菸者	Smoker	Char	6	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1047	給藥的步驟差別	Step	Num	8	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1048	測驗日期	TrialDate	Num	8	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1049	測驗時間	TrialTime	Num	8	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1050	測驗類型	TrialType	Char	6	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1051	用力呼氣流量為25%	n_FEF25	Num	8	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1052	用力呼氣流量為50%	n_FEF50	Num	8	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1053	流量百分之75%的時候	n_FEF75	Num	8	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1054	介於25~75%間的平均流速	n_FEF2575	Num	8	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1055	第一秒用力吐氣體積	n_FEV1	Num	8	僅用於

					2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1056	第三秒用力吐氣體積	n_FEV3	Num	8	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1057	第六秒用力吐氣體積	n_FEV6	Num	8	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1058	第一秒用力吐氣體積/第六秒用力吐氣體積	n_FEV1_FEV6	Num	8	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1059	用力肺活量	n_FVC	Num	8	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1060	吐氣流速指標	n_PEF	Num	8	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1061	用力吐氣時間	n_FET	Num	8	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1062	判斷用正常值為80%	n_FEV1_FVC	Num	8	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1063	最大隨意通氣量	n_MVV_cal_	Num	8	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1064	第三秒用力吐氣體積/用力肺活量	n_FEV3_FVC	Num	8	僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區
1065	同年齡身高體重的FVC最佳預測值	FVC_Pre	Char	8	僅用於2013年所有集區
1066	三次FVC測值中的最佳值	FVC_Best	Char	8	僅用於2013年所有集區
1067	(三次FVC測值中的最佳值)/(同年齡身高體重的FVC最佳預測值)×100%	FVC_Pred	Char	8	僅用於2013年所有集區

1068	第一次FVC測量值	n_FVC_1	Char	8	僅用於2013年所有集區
1069	第二次FVC測量值	n_FVC_2	Char	8	僅用於2013年所有集區
1070	第三次FVC測量值	n_FVC_3	Char	8	僅用於2013年所有集區
1071	同年齡身高體重的FEV1最佳預測值	FEV1_Pre	Char	8	僅用於2013年所有集區
1072	三次FEV1測值中的最佳值	FEV1_Best	Char	8	僅用於2013年所有集區
1073	第一次FEV1測量值	n_FEV1_1	Char	8	僅用於2013年所有集區
1074	第二次FEV1測量值	n_FEV1_2	Char	8	僅用於2013年所有集區
1075	第三次FEV1測量值	n_FEV1_3	Char	8	僅用於2013年所有集區
1076	第一次一秒率測量值	n_FEV1_EVC_1	Char	8	僅用於2013年所有集區
1077	第二次一秒率測量值	n_FEV1_FVC_2	Char	8	僅用於2013年所有集區
1078	第三次一秒率測量值	n_FEV1_FVC_3	Char	8	僅用於2013年所有集區
1079	同年齡身高體重的PEF最佳預測值	PEF_Pre	Char	8	僅用於2013年所有集區
1080	三次PEF測值中的最佳值	PEF_Best	Char	8	僅用於2013年所有集區
1081	(三次PEF測值中的最佳值)/(同年齡身高體重的PEF最佳預測值)×100%	PEF_Pred	Char	8	僅用於2013年所有集區
1082	第一次PEF測量值	n_PEF_1	Char	8	僅用於2013年所有集區
1083	第二次PEF測量值	n_PEF_2	Char	8	僅用於2013年所有集區
1084	第三次PEF測量值	n_PEF_3	Char	8	僅用於2013年所有集區
1085	同年齡身高體重的FEF2575最佳預測值	FEF2575_Pre	Char	8	僅用於2013年所有集區
1086	三次FEF2575測值中的最佳值	FEF2575_Best	Char	8	僅用於2013年所有集區
1087	(三次FEF2575測值中的最佳值)/(同年齡身高體重的FEF2575最佳預測值)×100%	FEF2575_Pred	Char	8	僅用於2013年所有集區
1088	第一次FEF2575測量值	n_FEF2575_1	Char	8	僅用於2013年所有集區
1089	第二次FEF2575測量值	n_FEF2575_2	Char	8	僅用於2013年所有集區
1090	第三次FEF2575測量值	n_	Char	8	僅用於2013年所有集區
1091	同年齡身高體重的FEF25最佳預測值	FEF25_Pre	Char	8	僅用於2013年所有集區
1092	三次FEF25測值中的最佳值	FEF25_Best	Char	8	僅用於2013年所有集區
1093	(三次FEF25測值中的最佳值)/(同年齡身高體重的FEF25最佳預測值)×100%	FEF25_Pred	Char	8	僅用於2013年所有集區
1094	第一次FEF25測量值	n_FEF25_1	Char	8	僅用於2013年所有集區
1095	第二次FEF25測量值	n_FEF25_2	Char	8	僅用於2013年所有集區



1096	第三次FEF25測量值	n_FEF25_3	Char	8	僅用於2013年所有集區
1097	同年齡身高體重的FEF50最佳預測值	FEF50_Pre	Char	8	僅用於2013年所有集區
1098	三次FEF50測值中的最佳值	FEF50_Best	Char	8	僅用於2013年所有集區
1099	(三次FEF50測值中的最佳值)/(同年齡身高體重的FEF50最佳預測值)×100%	FEF50_Pred	Char	8	僅用於2013年所有集區
1100	第一次FEF50測量值	n_FEF50_1	Char	8	僅用於2013年所有集區
1101	第二次FEF50測量值	n_FEF50_2	Char	8	僅用於2013年所有集區
1102	第三次FEF50測量值	n_FEF50_3	Char	8	僅用於2013年所有集區
1103	同年齡身高體重的FEF75最佳預測值	FEF75_Pre	Char	8	僅用於2013年所有集區
1104	三次FEF75測值中的最佳值	FEF75_Best	Char	8	僅用於2013年所有集區
1105	(三次FEF75測值中的最佳值)/(同年齡身高體重的FEF75最佳預測值)×100%	FEF75_Pred	Char	8	僅用於2013年所有集區
1106	第一次FEF75測量值	n_FEF75_1	Char	8	僅用於2013年所有集區
1107	第二次FEF75測量值	n_FEF75_2	Char	8	僅用於2013年所有集區
1108	第三次FEF75測量值	n_FEF75_3	Char	8	僅用於2013年所有集區
生化檢驗資料					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	類型	長度	資料描述
1109	紅血球	n_RBC	Char	8	x106/uL
1110	白血球	n_WBC	Char	8	x103/uL
1111	血容比	n_HCT	Char	8	%
1112	血紅素	n_HGB	Char	8	g/dL
1113	血球內血紅素	n_MCH	Char	8	pg
1114	血球內血紅素濃度	n_MCHC	Char	8	g/dL
1115	紅血球體積	n_MCV	Char	8	fL
1116	血小板	n_PLT	Char	8	x103/uL
1117	糖化血色素	n_HbA1C	Char	10	%
1118	空腹血糖值	n_B_Glucose	Char	10	mg/dL
1119	血液GOT/AST(肝功能)	n_B_GOT	Char	10	U/L
1120	血液GPT/ALT(肝功能)	n_B_GPT	Char	10	U/L檢驗值小於5者以<5表示
1121	血液澱粉酶	n_B_Amylase	Char	10	U/L
1122	血液高密度脂蛋白	n_B_HDL	Char	10	mg/dL • 2014年、2015年與2016年檢驗值大於121者，以>121表示
1123	血液低密度脂蛋白	n_B_LDL	Char	10	mg/dL
1124	血液三酸甘油酯	n_B_TG	Char	10	mg/dL • 2014年檢驗值大於885者，以

					>885.0表示，其他年份以實際值表示
1125	血液總膽固醇	n_B_Tchol	Char	10	mg/dL
1126	血液C反應蛋白	n_B_CRP	Char	10	mg/dL • 因檢體狀況不同，檢驗值小於0.1者，以實際值或<0.1或<0.03表示
1127	維生素B1	n_B_B1_serum	Char	10	ng/mL
1128	維生素B2	n_B_B2	Char	10	nM
1129	維生素B6	n_B_B6	Char	10	nM
1130	維生素B12	n_B_B12	Char	10	pg/mL • 2013年與2014年檢驗值大於2000者，以>2000表示 • 2016年檢驗值大於4000者以>4000表示
1131	葉酸	n_B_Folate	Char	10	ng/mL • 2013年、2014年與2015年檢驗值大於20者，以>20.00或實際值表示 • 2015年與2016年檢驗值大於40者，以>40.00表示
1132	攜鐵蛋白	n_B_Ferritin	Char	10	ng/mL • 2014年檢驗值大於2000者，以>2000.0表示
1133	血鉀	n_B_K	Char	10	mmol/L
1134	血鎂	n_B_Mg	Char	10	mg/dL
1135	血鈣	n_B_CA	Char	10	mg/dL
1136	血鈉	n_B_Na	Char	10	mmol/L
1137	尿素氮	n_B_Bun	Char	10	mg/dL
1138	血液肌氨酸	n_B_Creat	Char	10	mg/dL
1139	血液尿酸	n_B_UricA	Char	10	mg/dL
1140	血中硒	n_B_Se	Char	12	ppm(ug/g)
1141	血中銅	n_B_Cu	Char	12	ppm(ug/g)
1142	維生素A	n_B_VitA	Char	12	uM
1143	維生素E	n_B_VitE	Char	12	uM
1144	維生素D	n_B_VitD	Char	12	ng/mL
1145	尿中碘	n_UI	Char	8	ug/L
1146	尿中鈣濃度	n_U_Ca	Char	8	mg/dL M:missing
1147	尿中肌氨酸濃度	n_U_Creat	Char	8	mg/dL

1148	尿中鉀濃度	n_U_K	Char	8	mmol/L
1149	尿中鎂濃度	n_U_Mg	Char	8	mg/dL
1150	尿中微量白蛋白	n_U_Microalbumin	Char	8	mg/L
1151	尿中鈉濃度	n_U_Na	Char	8	mmol/L
1152	尿中磷濃度	n_U_P	Char	8	mg/dL
1153	尿素氮濃度	n_U_UN	Char	8	mg/dL 僅用於 2014年所有集區 2015年所有集區 2016年所有集區